

2021

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтегральне (число на одиницю м2, деревина, характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Бориславська	1/30	9Bn1Bn	трутовик справний	1,0	
	1/31	9Bn1Bn	трутовик справний	0,8	
	2/1	8D32A3	трутовик	2,0	
	3/4	4Bn2Bn2Dc1Bn	трутовик	0,9	
	3/7	3D3(11/32)(21/103)(40/16)	трутовик	1,8	
	5/4	3Bn23Bn23210C1C3	трутовик	5,0	
	6/6	10Bn+D3+C3	трутовик справний	1,7	
	12/15	5C34D31Bn+OctBn	вершинний корог	0,6	
	15/9	9C31Bn+D3+Oc	— " —	0,6	
	16/14	10C3+Bn+D3	— " —	0,4	
	17/1	7D32Bn1C3+Oc	— " —	1,7	
	17/15	10C3+D3+Bn+Oc	— " —	2,8	
	22/1	10C3+Oc	— " —	0,6	
	33/16	7Bn2C31Bn2	трутовик справний	0,9	
	33/27	9C31Bn+D3	вершинний корог	1,7	
	33/29	4Bn2Dc3Bn1C3	трутовик	2,4	
	34/15	8C31Bn1Bn2	вершинний корог	3,1	
	35/24	7C32Bn1D3+Oc	— " —	2,4	
	38/20	10C3+Bn	— " —	1,3	
	41/2	4Bn4Bn210C1C3+D3	трутовик	2,5	
	43/18	4Bn4Oc2D3+C3	трутовик	2,0	
	46/4	7C33D3	вершинний корог	1,0	
	46/14	7C33D3	— " —	1,3	
	62/21	9C31Bn	— " —	1,2	
	63/6	8Bn2Dc1Bn+D3	трутовик	2,0	
	67/20	8C32Bn+D3	вершинний корог	2,0	
	69/1	9C31Bn+D3	— " —	2,0	
	71/8	6D3(50/1D3)(80/2C3)Bn+Bn2	— " —	1,0	
	71/19	5Bn3Oc1Bn1C3	трутовик	2,9	
	74/1	7Bn22C31D3	трутовик справний	0,4	
	76/15	8C32Bn+Oc	вершинний корог	2,3	
	79/4	7Bn2Bn1C3+Oc	трутовик	9,9	
	84/12	6Bn3Oc1C3D3	трутовик	1,0	

2021

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число на одиницю м ² , деревина пошкоджена)
1	2	3	4	5	6
Білопільське	85/19	9Бн1Сз	трутовик справився	1,0	
Білопільське	7/24	9Сз1Бн	берізковий короз	3,7	
	24/34	7Сз3Бн	— " —	1,0	
	24/53	9Сз1Бн	— " —	1,0	
	32/43	10Сз+Бн	— " —	0,3	
	33/34	9Дз1Бн1Сз+Бн1Сз1Бн	трутовик	4,5	
	45/27	4Бн40С1Дз1Бн	трутовик	1,0	
	51/1	10Сз+Бн	берізковий короз	2,3	
	51/14	8Сз2Бн	— " —	2,0	
	52/35	10Сз+Бн	— " —	1,5	
	54/41	10Сз+Бн+10Сз+Бн	трутовик	2,0	
	55/2	6Сз10Сз2Бн	берізковий короз	0,6	
	57/2	10Сз	— " —	1,0	
	58/2	7Дз20С1Бн	— " —	1,0	
	59/7	7Дз20С1Бн	трутовик несправився	1,6	
	63/40	6Дз2Сз2Бн+Бн1Сз1Бн	берізковий короз	0,9	
	64/1	9Сз1Бн	— " —	1,4	
	66/6	60Сз3Бн1Сз	трутовик	2,7	
	67/32	4Бн3Бн1Дз1Сз1Сз	трутовик	2,3	
	73/42	10Сз	берізковий короз	5,0	
	74/36	10Сз+Бн	— " —	4,3	
	74/7	9Бн1Сз	— " —	0,2	
	75/9	9Сз1Бн	— " —	2,2	
	79/19	3Дз/48/3Бн2Бн	трутовик	2,4	
	78/8	5Сз4Бн10Сз1Дз	трутовик	4,5	
	78/19	3Бн3Бн20С20С1Бн	трутовик	2,1	
Білопільське	5/30	4Бн30С1Дз1Сз1Бн	берізковий короз	1,0	
	9/26	10Сз+Бн	— " —	1,4	
	14/12	6Бн2Бн10С1Дз	з'явився бронзовий зловник	0,5	

2021

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Число на 0,1 га
1	2	3		5	6
Булгашанька	15/8	9C31Bm+De	вершківий короїд	7,0	
	21/44	5C34Bm1De+Kam	— " —	1,3	
	22/30	4Bm/55/2Bm1De1Bm/30/	трутовик	4,0	
	25/23	6C32Bm1Bm1De	вершківий короїд	1,0	
	32/5	4C33Bm2Kam1Bm1Bm+Kam	— " —	1,3	
	32/32	8C32Bm+D3	— " —	6,8	
	34/19	4Bm2De1Bm2Bm2Bm	трутовик	1,0	
	34/29	6C32C32Bm+D3	вершківий короїд	0,6	
	35/3	9C31Bm+D3	— " —	2,9	
	35/14	9C31Bm	— " —	1,6	
	36/6	10C3+Bm	— " —	1,9	
	41/25	9C31Bm	— " —	3,6	
	58/9	9C31Bm	— " —	3,9	
	62/16	8C32Bm	— " —	4,0	
	63/39	6Bm2C31D31Bm1De+B	— " —	1,0	
	66/12	6Bm2Bm1Bm1Bm+De	— " —	2,0	
	67/3	10C3+D3+Bm	— " —	1,9	
	67/30	6Bm2C31D31De	— " —	0,7	
	68/5	6Bm2De1Bm+Bm+C3	трутовик короїд	1,0	
	69/16	10C3+Bm	коренава з'їда	5,0	
	70/6	8C32Bm	вершківий короїд	1,8	
Булгашанька	2/7	6C34Bm+Bm	вершківий короїд	3,2	
	2/26	10C3	— " —	2,3	
	2/60	10C3+Bm	— " —	1,8	
	2/65	6C34Bm	— " —	1,4	
	4/27	5D32C31Bm2De+Bm	— " —	3,1	
	7/13	7D32Bm1Bm	трутовик	5,3	
	7/15	10C34Bm2Bm+D3	— " —	3,8	
	7/19	6Bm1Bm+Bm+Bm+De	— " —	6,1	
	7/29	4Bm2D32De2Bm	— " —	4,5	
	9/18(1)	6D33Bm1De	трутовик короїд	4,0	

2021

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	(число на с. м2. площі)
1	2	3	4	5	6
Єсідолшанське	9/18(2)	6Dз3Bm1Dc	трутовик кедровий	3,0	
	15/2	8Cз1Bm1Dз	вершівковий короїд	5,5	
	18/27	4Cз2Dз2Bm2Dc	— " —	3,6	
	19/8	5Bm3Dc1Bm1Dз	трутовик	10,0	
	20/16	60c3Bm1Dз	трутовик	1,0	
	22/3	60c2Bm1Bm1Dз	— " —	2,1	
	22/4	40c2Bm2Bm2Dз	— " —	2,8	
	25/14	10Cз	вершівковий короїд	1,6	
	25/19	10Cз	— " —	1,0	
	30/3(1)	10Dз	трутовик кедровий	2,0	
	30/3(2)	10Dз	— " —	3,0	
	30/32	10Bm	трутовик кедровий	1,6	
	31/11	5Bm2Dc2Bm1Dз	трутовик	4,9	
	36/2	4Bm3Bm2Dc1Dз	— " —	5,3	
	39/21	5Dз3Dc2Bm	трутовик кедровий	9,2	
	63/2	2Bm1Dc2Bm1Dз3Bm	трутовик	1,8	
	64/4	5Bm3Dc2Dз	— " —	12,0	
	66/8	8Bm1Dc1Dз	— " —	8,0	
	67/6	10Bm	трутовик кедровий	0,8	
	68/8(1)	5Dз4Bm1Dc	трутовик кедровий	4,0	
	68/8(2)	5Dз4Bm1Dc	трутовик кедровий	4,0	
	68/14	60c3Bm1Dз	трутовик	2,8	
	68/9	8Dз2Bm	— " —	3,2	
	74/3	10Cз	вершівковий короїд	0,7	
	75/12	10Cз	— " —	3,0	
Миттєвське	6/27	7c2Bm1Dc+Bm1Dз	вершівковий короїд	3,0	
	15/16	8Cз2Bm	— " —	5,0	
	16/10	8Cз2Bm	— " —	5,0	
	17/23	8Cз2Bm	— " —	2,2	
	17/25	10Cз1Bm	— " —	3,1	
	18/26	10Cз	— " —	4,0	

2021

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність (число на одиницю площі)
1	2	3	4	5	6
Мутальське	20/24	7C3 3Bn	вершнєвний короїд	2,0	
	20/25	10C3 + Bn	— " —	1,0	
	20/28	9C3 1Bn	— " —	5,0	
	20/39	10C3	— " —	2,9	
	22/19	10C3 + D3 + Bn + P3	коротг тупоноса	3,4	
	24/32	9C3 D3 + Bn	вершнєвний короїд	2,5	
	28/20	10C3 + Bn	— " —	1,2	
	30/10	10C3	— " —	0,4	
	34/1	9C3 D3 + Bn + Dc	— " —	3,4	
	43/17	6C3 D3 3Bn	— " —	3,0	
	43/23	10C3 + Bn + P3	— " —	0,8	
	44/41	10C3	— " —	3,5	
	44/45	10C3	— " —	1,2	
	44/46	9C3 1Bn	— " —	0,8	
	46/13	10C3	— " —	0,9	
	46/41	10C3 + Bn	— " —	0,8	
	56/8	10C3 + Bn + D3	— " —	3,2	
	57/13	8C3 2Bn	— " —	2,7	
	58/38	5C3 2Bn 10C3 + D3	— " —	3,5	
	61/21	6C3 4D3 + Bn + Dc	— " —	3,0	
	63/3	10C3 + Bn	— " —	4,7	
	63/19	10C3 + Bn + D3 + Dc	— " —	5,0	
	64/41	10C3	— " —	3,2	
	65/8	10C3 + D3 + Bn	— " —	2,6	
	66/5	10C3 + Bn	— " —	3,1	
	66/12	9C3 1Bn	— " —	1,7	
	68/21	7C3 2Bn 1D3	— " —	3,3	
	69/24	8C3 2Bn + Dc	— " —	3,1	
	69/23	5C3 5Bn	— " —	1,0	
	70/30	10C3 + Bn + P3	— " —	1,1	
	76/22	7C3 2Bn 10C3	— " —	1,3	
	77/8	8C3 2Bn	— " —	4,5	
	81/15	6C3 4Bn	— " —	1,4	

2021

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інформація (число на одній м2, тощо)
1	2	3	4	5	6
Мурмільське	82/9	10Cз + 6m	берізковий короїд	3,1	
	82/11	7Cз 10Cз 26m	— " —	0,7	
Корольське	1/2	56m 20Cз 16m 1Cз 1Dз	трутовик	3,5	
	4/2	66m 20Cз 26m + 4з	— " —	7,5	
	12/15	7Cз 36m	берізковий короїд	5,7	
	21/29	6Cз 3Dз 16m	— " —	3,4	
	26/6	66m 50/46m 70/4Cз	трутовик	2,6	
	27/24	66m 20Cз 1Dз 1Cз	трутовик	3,5	
	31/4	10Dз, розривного Cз	берізковий короїд	0,8	
	31/10	6Cз 36m 1Dз	— " —	3,9	
	36/28	96m 1Cз + 0Cз	трутовик	1,9	
	39/26	9Cз 16m + Pз + 0Cз	берізковий короїд	2,5	
	40/36	66m 20Cз 16m + Cз + Dз	трутовик	5,1	
	40/14	66m 46m	трутовик справжній	2,4	
	41/14(1)	36m 3Cз 20Cз 1Dз 16m	трутовик	6,0	
	41/14(2)	36m 3Cз 20Cз 1Dз 16m	— " —	4,5	
	41/14(3)	36m 3Cз 20Cз 1Dз 16m	— " —	6,0	
	44/14	96m 16m + Cз + Dз	трутовик справжній	1,5	
	44/57	9Cз 16m + Dз	берізковий короїд	1,3	
	63/35	4Cз 36m 2Dз 16m + 4з	трутовик	2,9	
	71/24	70Cз 26m 1Dз	трутовик	2,9	
	71/25	70Cз 26m 1Dз + 1з	трутовик	1,8	
	75/15	56m 26m 10Cз 1Dз 16m	— " —	7,6	
	75/15	56m 26m 10Cз 1Dз 16m	— " —	2,2	
	77/22	54з 20Cз 26m 10Dз 16m + Dз	трутовик несправжній	5,0	
	78/5	4з 20Dз 26m 10Dз + K1*	хлоробний короїд	6,2	
	78/14	39з 3Dз 1Dз 10Dз 16m 10Cз	трутовик несправжній	7,0	
Косишине	14/12	10Cз	берізковий короїд	2,0	
	17/38	9Cз 16m	— " —	0,5	

2021

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтервал (число на одиницю, м2, характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Кедровий ліс	20/13	8C31Bn	беріловий короїд	1,4	
	20/28	4C33Bn2Bn10c	— " —	1,0	
	20/40	8C32Bn	— " —	1,0	
	20/43	8Bn2Bn+C3+D3	— " —	1,0	
	22/7	9C31Bn	— " —	0,7	
	22/19	10C3+Bn	— " —	2,0	
	23/5	10C3+Bn	— " —	3,4	
	23/7	6C32D32Bn+0c	— " —	0,9	
	23/12	7C33Bn	— " —	1,5	
	24/79	8C32Bn+0c+Bn+D2	— " —	2,0	
	27/59	7Bn23Bn	трутовик	2,8	
	28/9	10C3+Bn	беріловий короїд	1,5	
	28/56	4Bn23Bn2C310c+D3	— " —	1,1	
	29/21	10C3+Bn	— " —	0,8	
	31/29	10C3	— " —	2,9	
	32/42	6C3176/2C3195/2Bn	— " —	3,0	
	33/14	9C31Bn	— " —	0,6	
	33/31	10C3+Bn	— " —	3,0	
	40/13	6C33Bn10c+Bn	— " —	2,3	
	42/24	4D31C3(57)1Bn1Bn10c	— " —	2,9	
	48/2	5D32C32Bn10c	трутовик	3,0	
	49/17	4Bn2D33Bn10c	беріловий короїд	2,8	
	49/32	4Bn2Bn2D32C3	трутовик	2,3	
	50/19	8C31Bn1Bn	беріловий короїд	1,2	
	50/39	4D32C33Bn10c	— " —	2,3	
	51/45	4Bn10c3D32C3	— " —	1,5	
	56/23	3D33Bn10c1C3	трутовик	4,0	
	61/9	4D32Bn2Bn2D32C3	трутовик	2,8	
	63/23	5D32Bn10c1Bn23Bn	— " —	1,4	
	64/2	5C32D33Bn1F3	трутовик	1,8	
	64/23	6D32Bn2D32C3+B3	трутовик	3,6	
	66/14	6Bn2D31D31Bn	опеньок	4,4	
	68/3	6Bn3C310c1D3+Bn	беріловий короїд	1,4	

2021

[illegible]