КНИГА

обліку осередків шкідників та хвороб лісу

розпочат ведення 1 2016 року лісництва

ДР. Білокоровитинського лісового господарства

Житомирського обласного управління

лісового та мисливського господарства

Приватна друкарня «Тріада С» Житомирська обл. м. Коростень, вул. Жовтнева 52 тел.: (04142) 5-00-03

№ п/п	№№ кварталів	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення 2021 рік.	Площа охвачена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність зараження і число шкідників на одиницю виміру: на дерево і т. д. і характер пошкодження	Необхід шк на
1	2	3	4	5	6	7	8
	Білокоровицьке л-во.			Коренева губка			
1.	15	55	8С,К1Я,Е1Бп	8С,1Я,Е1Бп	3,0	слабка	
2.	15	57	7С,К3Бп	Кор. губка	3,2	слабка	
3.	73	4	9С,К1Д	— " —	5,0	слабка	
4.	81	19	9С,К1Бп	— " —	4,9	середня	
5.	81	21	9С,К1Бп	— " —	0,3	слабка	
6.	82	1	10С,К	— " —	6,8	слабка	
7.	82	5	9С,К1Бп	— " —	2,7	середня	
8.	82	7	8С,К2Бп	— " —	24,0	слабка	
9.	82	15	9С,К1Бп	— " —	2,9	слабка	
10.	82	20	10С,К	— " —	0,5	сильна	
11.	83	4	9С,К1Бп	— " —	4,6	слабка	
12.	83	5	9С,К1Бп	— " —	21,0	слабка	
13.	83	13	8С,К2Бп	Кор. губка	21,8	слабка	
					100,7		
	Заяшсловицьке л-во						
14.	9	14	7С,К3Я,аЕ	Корон. губка	2,0	слабка	
15.	16	71	10С,К	— " —	1,1	слабка	
16.	17	1	9С,К1Бп	— " —	1,3	слабка	
17.	17	4	9С,К1Бп	— " —	0,7	слабка	
18.	17	5	9С,К1Бп	— " —	6,9	слабка	
19.	17	28	10С,К	— " —	0,5	слабка	
20.	26	19	8С,К1Д1Бп	— " —	1,8	слабка	
21.	26	45	8С,К1Бп1Д	— " —	5,2	слабка	
22.	26	53	9С,К1Д	— " —	0,9	слабка	
23.	26	68	9С,К1Сб	— " —	0,3	слабка	
24.	33	25	9С,К1Сб	— " —	0,9	— " —	
25.	34	10	10С,К	— " —	2,1	— " —	
26.	35	32	7С,К2Бп1Д	— " —	1,1	— " —	
27.	35	24	10С,К	— " —	1,2	— " —	
28.	35	32	7С,К2Бп1Д	— " —	1,1	— " —	
29.	35	35	8С,К2Бп	Кор. губка	1,8	слабка	

Необхідні заходи по боротьбі із шкідником, хворобою			Характер і час проведених заходів і ефективність			Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередка по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередка і його списання
назва	га	м³	назва	га	м³			
8	9	10	11	12	13	14	15	16
СРВ	2,9							
СРВ	21,8							
СРВ	2,0							
СРВ-21	0,9	37	СРВ-(1)	0,9	38			
СРВ	1,1							

2021 р.

№ п/п	№№ кварталів	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охвачена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність [illegible] і число шкідників на одиницю [illegible] на дерево і т. д. і [illegible] пошкодження
1	2	3	4	5	6	7
	Замшисловицьке л-во					
				Коренева губка		
30.	43	1	5С,К3Б,2Дз	— " —	0,3	слабка
31.	43	53	9С,К1Бп	— " —	1,4	— " —
32.	44	7	10С,К	— " —	6,6	— " —
33.	44	11	10С,К	— " —	0,7	— " —
34.	44	13	10С,К	— " —	1,4	— " —
35.	44	37	9С,К1Бп	— " —	3,7	— " —
36.	51	6	10С,К	— " —	0,8	— " —
37.	51	30	10С,К	— " —	0,9	— " —
38.	52	2	9С,К1Сб	— " —	5,7	— " —
39.	52	23	10С,К	— " —	0,3	— " —
40.	68	65	9С,К1Бп	— " —	1,0	— " —
41	77	43	9С,К1Бп	Кор. губка	7,6	слабка
					52,3	
	Озерянське л-во					
42.	16	22	10С,К	Кор. губка	6,1	слабка
43.	26	26	9С,К1Бп	— " —	1,5	— " —
44.	42	16	7С,К2Бп,1Дз	— " —	1,0	— " —
45.	42	20	10С,К	— " —	1,6	— " —
46.	42	47	8С,К2Бп	— " —	9,4	середня
47.	42	67	8С,К2Бп	— " —	0,9	слабка
48.	51	19	9С,К1Бп	— " —	2,0	— " —
49.	54	34	8С,К2Бп	— " —	3,0	— " —
50.	60	1	7С,К2Бп,1Яв	— " —	0,7	— " —
51.	60	12	8С,К2Бп	— " —	2,6	— " —
52.	60	24	8С,К2Бп	— " —	1,0	— " —
53.	60	30	8С,К2Бп	— " —	0,5	сильна
54.	61	1	9С,К1Бп	— " —	1,1	слабка
55.	61	6	9С,К1Бп	— " —	5,0	— " —
56.	61	11	10С,К	— " —	2,0	— " —
57.	62	7	10С,К	Кор. губка	1,9	— " —

Необхідні заходи по боротьбі із шкідником, хворобою			Характер і час проведених заходів і ефективність			Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередка по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередка і його списання
назва	га	м³	назва	га	м³			
8	9	10	11	12	13	14	15	16
СРВ	0.4							
СРВ	0.4							
СРВ	0,3							
СРВ	0,3							
СРВ	0,9							
СРВ	0,5							

№ п/п	№№ кварта-лів	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охвачена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність [illegible] і число шкідників на одиницю [illegible] дерево і т. д. і характер пошкодження
1	2	3	4	5	6	7
	Озерянське л-во					
58.	62	18	10 Сз К	Коф. губка	3,8	слабка
59.	62	30	7Сз К 3Бп	— " —	4,0	— " —
60.	64	25	9Сз К 1Бп	— " —	2,7	— " —
61.	64	34	10 Сз К	— " —	1,3	— " —
62.	64	39	10 Сз К	— " —	0,5	— " —
63.	64	44	9Сз К 1Бп	— " —	12,5	— " —
64.	64	47	8Сз К 2Бп	— " —	1,3	— " —
65.	64	51	9Сз К 1Б	— " —	1,1	— " —
66.	65	32	10 Сз К	— " —	0,8	— " —
67.	70	47	9Сз К 1Бп	— " —	0,7	— " —
68.	72	3	9Сз К 1Бп	Коф. губка	0,6	слабка
					(69,6)	
	Тоясківське л-во					
69.	48	18	10 Сз К	Коф. губка	5,5	сильна
	Тепенчуке л-во					
70.	34	49	10 Сз К	Коф. губка	5,0	сильна
				Всього К.Г. на 1.01.21р.	240,1	
				Білокоровичуке л-во		
71.	24	5	6Сз 3Бп 1Яз Е	Верхк. коротк	0,1	сильна
72	24	26	10Сз + Бп	— " —	0,2	сильна
73	29	17	8Сз 2Бп + Дз	— " —	0,3	сильна
74	29	29	6Сз 4Бп	— " —	0,8	сильна
75.	65	36	Зат. нас.	— " —	0,3 (14)	сильна
				Озерянське л-во		
76	1	6	8Сз 2Бп	Верх. коротк	0,5	сильна
77	5	32	Зат. нас. Сз	Верх. коротк	0,4	сильна
78	5	45	Зат. нас Сз	— " —	0,3	сильна
79	52	35	10Сз	Верх. коротк	0,2 (14)	сильна
				Радовельське л-во		
80	23	20	10 Сз + Бп	Верх. коротк	0,4	сильна
81	23	24	10 Сз	— " —	0,2	сильна

Необхідні заходи по боротьбі із шкідником, хворобою			Характер і час проведених заходів і ефективність			Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередка по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередка і його списання
назва	га	м²	назва	га	м²			
8	9	10	11	12	13	14	15	16
СРС	1,1							
СРС	0,1	21	СРС	0,1	22			
СРС	0,2	58	СРС	0,1	31			
СРС	0,3	49	СРС	0,2	28			
СРС	0,8	176	СРС	0,7	140			
СРС	0,3	66	СРС	0,3	60			
СРС	0,5	105	СРС	0,4	90			
СРС	0,4	84	СРС	0,3	71			
СРС	0,3	66	СРС	0,3	68			
СРС	0,2	46	СРС	0,2	50			
СРС	0,4	85	СРС	0,3	69			
СРС	0,2	42	СРС	0,2	42			

Приватна друкарня «Тоеде Ск» Житомирська обл. м. Коростень вул. Жватнева, 62 тел.: (0412) 6 63-03

2021 р.

№ п/п	Квартал	Виділ	...рактеристика насадження	Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охвачена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність ... і число шкідників на одиницю виміру ... дерево і т. д. і характер пошкодження
1	6		4	5	6	7
				Радовельське л-во		
82	29	36	10Сз+Дз+Бп+Вх4	Верш. короїд	0,6	сильна
83	44	24	Заг. нас. Сз	— " —	0,6	— " —
84	45	37	Заг. нас. Сз	— " —	0,2	— " —
				Поляківське л-во		
85.	24	27	10Сз	Верш. короїд	1,0	сильна
86.	25	33	6Сз3Бп1Дз	— " —	0,7	сильна
				Зубковицьке л-во		
87.	13	7	10Сз	Верш. короїд	1,0	сильна
88.	13	15	10Сз+Вх4	— " —	1,0	— " —
89.	28	40	10Сз	— " —	0,2	— " —
90.	32	33	10Сз	— " —	0,3	— " —
91.	40	13	10Сз	— " —	1,0	— " —
92.	78	31	10Сз	Верш. короїд	0,3	— " —
				Тепеницьке л-во		
93.	9	45	10Сз+Бп	Верш. короїд	0,3	сильна
94.	12	38	7Сз2Бп1Дз	— " —	0,9	сильна
95.	26	57	10Сз+Дз+Яв	— " —	0,7	сильна
96.	28	24	10Сз+Бп	— " —	1,0	сильна
						13,5га
				Білокорівське л-во		
97	29	29	6Сз4Бп	Верш. короїд	0,7	сильна
98	81	7	Заг. насадж.	В.К.	0,2	— " —
99	83	26	Заг. Нас.	В.К.	0,8	— " —
100	83	21	Заг. Нас.	В.К.	0,8	— " —
101	83	6	Заг. Нас.	В.К	0,3	— " —
				Замисловицьке л-во		
102	26	14	9Сз1Бп.	Верш. Кор.	0,4	сильна
103	47	30	З.Н Сз.	В.К.	0,9	сильна
104	55	35	З.Н Сз.	В.К.	0,4	сильна
105	56	55	10Сз+Бп	В.К.	0,7	сильна
106	73	2	9Сз1Бп	В.К.		сильна
107	73	9	З.Н.	В.К		сильна

Необхідні заходи по боротьбі із шкідником, хворобою			Характер і час проведених заходів і ефективність			Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередка по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередка і його списання
назва	га	м³	назва	га	м³			
8	9	10	11	12	13	14	15	16
СРС	0,6	84	СРС	0,6	82			
СРС	0,6	138	СРС	0,6	139			
СРС	0,2	19	СРС	0,2	20			
СРС	1,0	320	СРС	1.0	319			
СРС	0,7	147	СРС	0.7	155			
СРС	1,0	350	СРС	1.0	346			
СРС	1,0	455	СРС	0.9	405			
СРС	0,2	24	СРС	0.2	24			
СРС	0,3	27	СРС	0.3	29			
СРС	1,0	160	СРС	0.5	82			
СРС	0,3	57	СРС	0.3	55			
СРС	0,3	42	СРС	0,3	40			
СРС	0,9	252	СРС	0.8	233			
СРС	0,7	70	СРС-I	0,7	62			
СРС	1,0	100	СРС	0.8	81			
СРС	0,7	175	СРС	0,7	181			
СРС	0,2	245	СРС	0,1	42			
СРС	0,6	130	СРС	0.4	72			
СРС	0,8	250	СРС	0,6	183			
СРС	0,3	156	СРС	0,1	39			
СРС	0,4	157	СРС	0,4	159			
СРС	0,9	176	СРС	0,9	174			
СРС	0.4	95	СРС	0,4	96			
СРС	0,7	132	СРС	0,7	132			
СРС	0,8	137	СРС	0,8	140			
СРС	0,7	43	СРС	0,7	44			

№ п/п	№№ кварталів	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження лісу Час виявлення	Площа охвачена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність [illegible] і число шкідників на одиницю виміру [illegible] дерево і т. д. і характер пошкодження
1	2	3	4	5	6	7
108	73	14	Загибле насадження, Сд	вершинний короїд	0,9	сильна
109	73	26	Загибле насадження, Сд	вершинний короїд	0,4	сильна
110	74	50	Загибле насадження, Сд	вершинний короїд	0,4	сильна
111	77	49	9Сд 1Бп	вершинний короїд	0,7	сильна
112	Озеряниське 5	л-во 8	8Сд 2Бп	вершинний короїд	0,3	сильне
113	31	15	10Сд	вершинний короїд	1,0	сильна
114	46	35	6Сд 2Бп 1Ос 1Дд	вершинний короїд	1,0	сильне
115	56	10	Загибле насадження, Сд	вершинний короїд	0,4	сильна
116	Радовенське 7	л-во 21	9Сд 1Бп	вершинний короїд	0,4	сильна
117	21	27	9Сд 1Бп+Ос+Дд+Вл+Я	вершинний короїд	0,7	сильна
118	44	24	Загибле насадження, Сд	вершинний короїд	0,6	сильна
119	Зубковицьке 2	л-во 24	10Сд + Бп	вершинний короїд	0,2	сильна
120	17	11	6Сд 2Дд 2Бп + Ос	вершинний короїд	0,2	сильна
121	28	40	10Сд	вершинний короїд	1,0	сильна
122	29	36	10Сд	вершинний короїд	0,7	сильна
123	37	40	10Сд + Бп	вершинний короїд	0,2	сильна
124	49	25	10Сд	вершинний короїд	0,3	сильна
125	76	16	8Сд 2Бп + Вл	вершинний короїд	0,4	сильна
126	Тепенське 24	л-во 46	8Сд 1 Вл Е 1Бп	вершинний короїд	0,5	сильна
127	32	3	10Сд	вершинний короїд	0,8	сильна
128	Озерянське 64	л-во 59	9Сд 1Бп	вершинний короїд	0,6	сильна
129	64	68	Загибле насадження, Сд	вершинний короїд	0,7	сильна
130	Зубковицьке 4	л-во 26	8Сд 2Бп	вершинний короїд	3,8	середня

Необхідні заходи по боротьбі із шкідником, хворобою			Характер і час проведених заходів і ефективність			Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередка по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередка і його списання
назва	га	м³	назва	га	м³			
8	9	10	11	12	13	14	15	16
СРС	0,9	158	СРС	0,9	157			
СРС	0.4	66	СРС	0,4	64			
СРС	0.4	72	СРС	0.4	73			
СРС	0,7	108	СРС	0.7	110			
СРС	0,3	49	СРС					
СРС	1.0	225	СРС	1.0	229			
СРС	1.0	147	СРС	0,9	128			
СРС	0.4	98	СРС	0.4	91			
СРС	0.4	68	СРС	0.4	71			
СРС	0.7	189	СРС					
СРС	0,6	257	СРС	0.6	254			
СРС	0,2	34	СРС	0.2	32			
СРС	0.2	96	СРС	0.2	90			
СРС	1.0	133	СРС	1.0	136			
СРС	0.7	45	СРС	0,6	30			
СРС	0,2	14	СРС	0,2	14			
СРС	0,3	75	СРС	0,3	81			
СРС	0.4	25	СРС	0,4	24			
СРС	0.5	116	СРС	0,5	113			
СРС	0.8	137	СРС	0,8	133			
СРС	0,6	159	СРС	0,6	157			
СРС	0,7	155	СРС	0,7	150			
СРВ	3,8	139	СРВ					

Приватна друкарня «Триада С» Житомирська обл. м. Хоростень, вул. Жовтнева, 52 тел.: (04132) 5-00-03

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 8 виділ № 42 ділянка № 1 площа 0,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сд 1БП+ОС, вік 60 років, бонітет IA, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0,8, тип лісу В4ОС, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

вершинний короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 275 куб. метрів, у тому числі сухостійної 270 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 1 _____ Повсуновський В.В.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
05 07 2021 року

пом. лісничого _____ Снідачук М.М.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)
05 07 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ _____ Погорілий В.Р.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
08 07 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 9 виділ № 21 ділянка № 1 площа 0,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6С3ЗБП1ОС+Б1Г2+Д1, вік 65 років, бонітет I, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0,8, тип лісу ВЗДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

вершинний короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 280 куб. метрів, у тому числі сухостійної 225 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 1 _____ Товсуновський В.В
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
07 07 2021 року

пом. лісничого _____ Онішенко Н.М
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)
07 07 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної.

інж ОЗЛ _____ Погорілий В.К.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
9 07 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 9 виділ № 25 ділянка № 1 площа 0,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Б1Дз16Гт+СБ, вік 42 років, бонітет IA, середній діаметр 22 сантиметрів, середня висота 20 метрів, повнота 0,9, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

вершинний короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 200 куб. метрів, у тому числі сухостійної 190 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 1	[signature]	Бовсуновський В.В.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

07 07 2021 року

ст. лісничого	[signature]	Онікієнко І.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

07 07 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ	[signature]	Богорічний В.К
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_____ 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 23 виділ № 2 ділянка № 1 площа 0,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Засіб. насадження
Склад 10С, вік 76 років, бонітет II, середній діаметр 16 сантиметрів, середня висота 16 метрів, повнота —, тип лісу А2С, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Верхівковий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 235 куб. метрів, у тому числі сухостійної 230 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 7		Хворощинський Р.М.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

12 07 2021 року

пом. лісничого		Онікійчук П.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

12 07 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ		Богорський В.Р.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

15 07 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 23 виділ № 11 ділянка № 1 площа 0,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С Загиблі насадження, вік 44 років, бонітет I, середній діаметр 12 сантиметрів, середня висота 10 метрів, повнота —, тип лісу В3ВС, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Вершинний кореїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 150 куб. метрів, у тому числі сухостійної 145 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 7		Ковальський Р.М.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

12 07 2021 року

пом. лісничого		Онисійчук Н.М.
(лісничий (помічник лісничого))	(підпис)	(ініціали та прізвище)

12 07 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ		Богорівський В.К.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

15 07 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 41 виділ № 41 ділянка № 1 площа 0,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10 Сз + Бп, вік 71 років, бонітет I, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0,8, тип лісу В2 ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Вершинний крой, понена минулих років.

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 90 куб. метрів, у тому числі сухостійної 90 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 2		Ваньков А.С
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

28 06 2021 року

пом лісничого		Оніщенко Н.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

28 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної.

інж ОЗЛ		Погорелий В.К.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

30 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 41 виділ № 75 ділянка № 1 площа 0,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6С33Д31БП+ОС, вік 76 років, бонітет I, середній діаметр 30 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0,2, тип лісу В2Д2С, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

вершинний короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 120 куб. метрів, у тому числі сухостійної 110 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 1		Ваков А.О
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

16 06 2021 року

пом. лісничого		Онійчук Н.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

16 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ		Погорілий В.Р.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18. 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 41 виділ № 77 ділянка № 1 площа 0,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7С3БП, вік 66 років, бонітет IA, середній діаметр 30 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,6, тип лісу ВзДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

вершинний короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 120 куб. метрів, у тому числі сухостійної 120 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 1 _____ Волков А. О.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

28 06 2021 року

пом. лісничого _____ Онікійчук Н.М.
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

28 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ _____ Богорчиш В.К.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

30 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 42 виділ № 22 ділянка № 1 площа 0,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6Д 4Бп, вік 47 років, бонітет 1А, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 20 метрів, повнота 0,7, тип лісу ВЗДСА, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

верхівковий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 220 куб. метрів, у тому числі сухостійної 215 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу №		Волков В.О
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 06 2021 року

		Оніщук І.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: фізично потребує суцільної рубки санітарної

інж ОЗЛ		Богорішиць В.К.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

22 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 42 виділ № 60 ділянка № 1 площа 0,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сз 1Бп + Дз, вік 58 років, бонітет I, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 22 метрів, повнота 0,5, тип лісу В2дС, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

вершинний короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 200 куб. метрів, у тому числі сухостійної 200 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 3		Білюк О. А.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

29 06 2021 року

помл. лісничого		Онійчук И.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

29 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ		Богорівський В. К.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

30 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 43 виділ № 5 ділянка № 2 площа 0,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сг1Яз+КлГ+ЯсЕ+Бп, вік 42 років, бонітет I, середній діаметр 18 сантиметрів, середня висота 17 метрів, повнота 0,7 тип лісу ВсЯС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

вершинний короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 100 куб. метрів, у тому числі сухостійної 95 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 3	Бл	Бінюк О.Н.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

16 06 2021 року

пом. лісничого		Олійчук А.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

16 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ		Богорінець В.К.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 44 виділ № 9 ділянка № 1 площа 0,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сз 1БП, вік 32 років, бонітет I, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 20 метрів, повнота 0,2, тип лісу В2 ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Вершинний короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 220 куб. метрів, у тому числі сухостійної 215 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 8 _____ Дімний В.М.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
15 06 2021 року

пом лісничого _____ Онійчук Н.М.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)
15 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ _____ Погорілий В.Р.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
18 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 45 виділ № 30 ділянка № 1 площа 0,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6БП3ВЛ4ЮС1Сз, вік 60 років, бонітет II, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 18 метрів, повнота 0,7, тип лісу С4ВЛ2, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Вершинний короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 290 куб. метрів, у тому числі сухостійної 0,0 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 8	[illegible]	Тілий В.М.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

16 06 2021 року

пом. лісничого	[illegible]	Онікійчук К.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

16 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ	[illegible]	Богорівський В.П.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 45 виділ № 46 ділянка № 1 площа 0,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сд1Яв31Б1, вік 60 років, бонітет II, середній діаметр 20 сантиметрів, середня висота 17 метрів, повнота 0,8, тип лісу НДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 180 куб. метрів, у тому числі сухостійної 175 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 8		Дімий В.М.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

16 06 2021 року

пом. лісничого		Сніщук К.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

16 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ		Погорілий В.С.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 54 виділ № 16 ділянка № 1 площа 0,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8С1Б1Ял1Яв, вік 70 років, бонітет I, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0,6, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Вершинний короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 310 куб. метрів, у тому числі сухостійної 305 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 3		Білик О. А.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 07 2021 року

пом. лісничого		Гніпічук Н.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 07 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ		Богданюк В.К.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

08 07 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 54 виділ № 17 ділянка № _____ площа 0,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад Загибле насадження Сз, вік ___ років, бонітет Ia, середній діаметр ___ сантиметрів, середня висота ___ метрів, повнота –, тип лісу Вс ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Вершинний короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 280 куб. метрів, у тому числі сухостійної 285 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 3	БМ	Білик С. А.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 07 2021 року

пом. лісничого		Онікієнко К.М
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 07 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ		Погорілий В.К.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

08 07 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 74 виділ № 25 ділянка № 2 площа 0,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С+Яз, вік 64 років, бонітет I, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,6, тип лісу В3ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

корневий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 370 куб. метрів, у тому числі сухостійної 360 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 8		Хамецур О.О
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 06 2021 року

пом. лісничого		Сініцчук Н.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ		Погорілий В.Я
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

25 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 77 виділ № 50 ділянка № _____ площа 0,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Загибле насадження.
Склад 5д, вік – років, бонітет 1,5, середній діаметр – сантиметрів, середня висота – метрів, повнота –, тип лісу С2 ГАС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Вершинний короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 200 куб. метрів, у тому числі сухостійної 200 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 5		Романчук Ю.О.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 06 2021 року

пом. лісничого		Онишчук Н.М.
(лісничий (помічник лісничого))	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ		Погорний В.С
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

25 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 81 виділ № 6 ділянка № 1 площа 0,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад Загибле насадження 0С3ОБПСВ1Г, вік 56 років, бонітет Ц, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 20 метрів, повнота —, тип лісу ДДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Барильний короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 100 куб. метрів, у тому числі сухостійної 100 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 8		Дімій В.М.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

30 06 2021 року

пом. лісничого		Оніщук Н.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

30 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ		Погорілий В.С.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

02 07 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 81 виділ № 48 ділянка № 1 площа 0,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад Загибле насадження. 6С, 4Бп, вік 56 років, бонітет 1А, середній діаметр 22 сантиметрів, середня висота 18 метрів, повнота —, тип лісу В2ЯС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Корневий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 330 куб. метрів, у тому числі сухостійної 330 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 8 _____ Білий В.М.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
23 06 2021 року

пом. лісничого _____ Онікійчук Н.М.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)
23 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: потребує санітарної рубки суцільної ділянка

інж ОЗЛ _____ Богорінчик В.Р.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
25 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білокоровицьке урочище _____
квартал № 83 виділ № 3 ділянка № 1 площа 0,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 5Сз3Б1Д1Ч, вік 71 років, бонітет 2, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 22 метрів, повнота 0,8, тип лісу В3ЯСО, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

кірничний корій

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 340 куб. метрів, у тому числі сухостійної 340 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу № 8		Білий В.М.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 06 2021 року

нач лісничого		Онікійчук Н.М.
(лісничий (помічник лісничого))	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: ділянка потребує санітарної рубки суцільної

інж ОЗЛ		Богорічний В.Р.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

25 06 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП " Білокоровицьке ЛГ "

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Замисловицьке** урочище **осн. масив**

Квартал № 21 виділ № 23 ділянка № 1 площа 0,9 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз+Бп+Вел вік 61 років бонітет 1А середній діаметр 26 см, середня висота 23 метрів, повнота 0,80, тип лісу Дз Ос, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, снілолам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої (листя), наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої (листя), відлущення кори на стовбурах та інші ознаки не характерні для нормального стану дерев. стійка низова пожежа

Ступінь пошкодження ураження: сильна
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу, пошкодження дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртиний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 270 кубічних метрів, у тому числі сухостійної 220 кубічних метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу дільниці № 2 _____ (підпис) Шкорбан А.М. (ініціали та прізвище)

02. 07 2021 року

Пом. лісничого _____ (підпис) Оленчук В.А. (ініціали та прізвище)

02 07 2021 року

Висновки інженера відділу (сектору) охорони та захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує _____

Інженер ОЗЛ _____ (посада) _____ (підпис) Пономаренко В.С. (ініціали та прізвище)

5 07 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП " Білокоровицьке ЛГ "

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Замисловицьке** урочище **осн. масив**

Квартал № 22 виділ № 33 ділянка № 1 площа 0,7 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Сд 3Бп вік 61 років бонітет 2 середній діаметр 24 см, середня висота 20 метрів, повнота 0,70, тип лісу А3С0, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, снілолам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої (листя), наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої (листя), відлущення кори на стовбурах та інші ознаки не характерні для нормального стану дерев. сильна низова пожежа

Ступінь пошкодження ураження: сильна
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу, пошкодження дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртиний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 260 кубічних метрів, у тому числі сухостійної 230 кубічних метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу дільниці № 1 _____ (підпис) Невойт А.Д. (ініціали та прізвище)

12 07 2021 року

Пом. лісничого _____ (підпис) Онишончук В.А. (ініціали та прізвище)

12 07 2021 року

Висновки інженера відділу (сектору) охорони та захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує С.Р.С

Інженер ОЗЛ _____ (підпис) Гончарський В.К. (ініціали та прізвище)
(посада)

14 07 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП " Білокоровицьке ЛГ "

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Замисловицьке** урочище **осн. масив**

Квартал № 29 виділ № 18 ділянка № 1 площа 0,1 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сд 2Бп вік 56 років бонітет 1б середній діаметр 36 см, середня висота 26 метрів, повнота 0,60, тип лісу ДзДС, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, снілолам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої (листя), наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої (листя), відлущення кори на стовбурах та інші ознаки не характерні для нормального стану дерев. сильна низова пожежа

Ступінь пошкодження ураження: сильна
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу, пошкодження дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртиний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 450 кубічних метрів, у тому числі сухостійної 450 кубічних метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу дільниці № 5 (підпис) Хромець А.М. (ініціали та прізвище)

10. 06 2021 року

Пом. лісничого (підпис) Олексюнчука А.А. (ініціали та прізвище)

10. 06 2021 року

Висновки інженера відділу (сектору) охорони та захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує РРО

Інженер ОЗЛ (посада) (підпис) Погорілий В.К. (ініціали та прізвище)

14 06 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП " Білокоровицьке ЛГ "

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Замисловицьке** урочище **осн. масив**

Квартал № 80 виділ № 24 ділянка № 1 площа 0.4 га

Таксаційна характеристика насадження

Загиблі насадження

Склад 10Сз вік 50 років бонітет 1 середній діаметр 20 см, середня висота 19 метрів, повнота _____, тип лісу АзДС, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, снілолам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої (листя), наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої (листя), відлущення кори на стовбурах та інші ознаки не характерні для нормального стану дерев. короїд вершинний

Ступінь пошкодження ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу, пошкодження дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 260 кубічних метрів, у тому числі сухостійної 260 кубічних метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу дільниці № 6 _____ (підпис) Герасименко О.А. (ініціали та прізвище)

25. 06. 2021 року

Пом. лісничого _____ (підпис) Олексюк А.А. (ініціали та прізвище)

25 06. 2021 року

Висновки інженера відділу (сектору) охорони та захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ (підпис) Поліщук В.К. (ініціали та прізвище)
(посада)

28 06 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП " Білокоровицьке ЛГ "

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Замисловицьке** урочище **осн. масив**

Квартал № 31 виділ № 4 ділянка № 1 площа 0,4 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз вік 66 років бонітет 1 середній діаметр 26 см, середня висота 23 метрів, повнота 0,80, тип лісу Д2Дс, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, снілолам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої (листя), наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої (листя), відлущення кори на стовбурах та інші ознаки не характерні для нормального стану дерев. сильна низова пожежа

Ступінь пошкодження ураження: сильна
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу, пошкодження дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртиний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 245 кубічних метрів, у тому числі сухостійної 210 кубічних метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу дільниці № 6 _____ (підпис) Герасименко О.А. (ініціали та прізвище)

15 07 2021 року

Пом. лісничого _____ (підпис) Пилипчук В.А. (ініціали та прізвище)

15 07 2021 року

Висновки інженера відділу (сектору) охорони та захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ (підпис) Корній В.К. (ініціали та прізвище)
(посада)

19 07 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП " Білокоровицьке ЛГ "

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Замисловицьке** урочище **осн. масив**

Квартал № 31 виділ № 5 ділянка № _____ площа 0,3 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сз 1Бп вік 55 років бонітет 1 середній діаметр 28 см, середня висота 24 метрів, повнота 0,70, тип лісу Вз Дс, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, снілолам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої (листя), наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої (листя), відлущення кори на стовбурах та інші ознаки не характерні для нормального стану дерев. стійка низова пожежа

Ступінь пошкодження ураження: сильна
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу, пошкодження дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 285 кубічних метрів, у тому числі сухостійної 260 кубічних метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу дільниці № 6 _____ Герасименко О.А.
(підпис) (ініціали та прізвище)

15 07 2021 року

Пом. лісничого _____ Олиняченко В.А.
(підпис) (ініціали та прізвище)

15 07 2021 року

Висновки інженера відділу (сектору) охорони та захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує ОРА

Інженер ОЗЛ _____ Погорілий В.К.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 07 2021 року

додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП " Білокоровицьке ЛГ "

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Замисловицьке** урочище **осн. масив**

Квартал № 87 виділ № 60 ділянка № 1 площа 0,4 га

Таксаційна характеристика насадження

Засіб насадження

Склад 10Сз вік 60 років бонітет 1А середній діаметр 26 см, середня висота 24 метрів, повнота _____, тип лісу ВаДс, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, снілолам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої (листя), наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої (листя), відлущення кори на стовбурах та інші ознаки не характерні для нормального стану дерев. короїд куртинний

Ступінь пошкодження ураження: сильна
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу, пошкодження дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртиний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 415 кубічних метрів, у тому числі сухостійної 390 кубічних метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу дільниці № 5 _____ (підпис) Хромин А.М. (ініціали та прізвище)

9. 07 2021 року

Пом. лісничого _____ (підпис) Олексюк В.А. (ініціали та прізвище)

9. 07 2021 року

Висновки інженера відділу (сектору) охорони та захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ (посада) _____ (підпис) Погорецький В.К (ініціали та прізвище)

13 07 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП " Білокоровицьке ЛГ "

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Замисловицьке** урочище **осн. масив**

Квартал № 42 виділ № 41 ділянка № _____ площа 0,4 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сб вік 60 років бонітет 1 середній діаметр 28 см, середня висота 25 метрів, повнота _____, тип лісу ДзДсО, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, снілолам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої (листя), наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої (листя), відлущення кори на стовбурах та інші ознаки не характерні для нормального стану дерев. Корой вершинний

Ступінь пошкодження ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу, пошкодження дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртиний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 265 кубічних метрів, у тому числі сухостійної 240 кубічних метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу дільниці № 4 _____ (підпис) Хільчук О.В. (ініціали та прізвище)

07. 06 2021 року

Пом. лісничого _____ (підпис) Олексенчук В.А. (ініціали та прізвище)

07. 06 2021 року

Висновки інженера відділу (сектору) охорони та захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ (підпис) Посвітний В.К. (ініціали та прізвище)
(посада)

12 05 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП " Білокоровицьке ЛГ "

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Замисловицьке** урочище **осн. масив**

Квартал № 51 виділ № 29 ділянка № 1 площа 0,6 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз вік 80 років бонітет 1А середній діаметр 30 см, середня висота 27 метрів, повнота _____, тип лісу ЛаДС, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, снілолам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої (листя), наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої (листя), відлущення кори на стовбурах та інші ознаки не характерні для нормального стану дерев. короїд вершинний

Ступінь пошкодження ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу, пошкодження дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 155 кубічних метрів, у тому числі сухостійної 120 кубічних метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу дільниці № 7 _____ (підпис) Василівський М.А. (ініціали та прізвище)

30. 06 2021 року

Пом. лісничого _____ (підпис) Олексинчук В.А. (ініціали та прізвище)

30. 06 2021 року

Висновки інженера відділу (сектору) охорони та захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ (підпис) Позрівний В.К. (ініціали та прізвище)
(посада)

5 07 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП " Білокоровицьке ЛГ "

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Замисловицьке** урочище **осн. масив**

Квартал № 51 виділ № 67 ділянка № 2 площа 0,4 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз+Бп вік 76 років бонітет 1 середній діаметр 30 см, середня висота 26 метрів, повнота 0,30, тип лісу А3ДС, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, снілолам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої (листя), наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої (листя), відлущення кори на стовбурах та інші ознаки не характерні для нормального стану дерев. короїд вершинний

Ступінь пошкодження ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу, пошкодження дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртиний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 255 кубічних метрів, у тому числі сухостійної 200 кубічних метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу дільниці № 7 _____ (підпис) Васильевський М.А. (ініціали та прізвище)

30. 06 2021 року

Пом. лісничого _____ (підпис) Олексюка В.А. (ініціали та прізвище)

30. 06 2021 року

Висновки інженера відділу (сектору) охорони та захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує ОРО

Інженер ОЗЛ (посада) _____ (підпис) Почкайло В.К. (ініціали та прізвище)

2 07 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП " Білокоровицьке ЛГ "

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Замисловицьке** урочище **осн. масив**

Квартал № 66 виділ № 42 ділянка № 1 площа 0,2 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сз 1Бп вік 66 років бонітет 1 середній діаметр 24 см, середня висота 23 метрів, повнота 0,80, тип лісу Д3ДСА, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, снілолам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої (листя), наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої (листя), відлущення кори на стовбурах та інші ознаки не характерні для нормального стану дерев. короїд верхинкиб

Ступінь пошкодження ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу, пошкодження дерев: куртинкиб
(поодинокий, груповий, куртиний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 336 кубічних метрів, у тому числі сухостійної 320 кубічних метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу дільниці № 7 _____ (підпис) Василевський М.А. (ініціали та прізвище)

06. 07 2021 року

Пом. лісничого _____ (підпис) Омелянчук А.А. (ініціали та прізвище)

06. 07 2021 року

Висновки інженера відділу (сектору) охорони та захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує ОРС

Інженер ОЗЛ _____ (підпис) Погорілий В.К. (ініціали та прізвище)
(посада)

8 07 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП " Білокоровицьке ЛГ "

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Замисловицьке** урочище **осн. масив**

Квартал № 73 виділ № 11 ділянка № 1 площа 0,3 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад Загибле насадження 10Сз вік 60 років бонітет 1 середній діаметр 22 см, середня висота 21 метрів, повнота _____, тип лісу ВзДС, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, снілолам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої (листя), наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої (листя), відлущення кори на стовбурах та інші ознаки не характерні для нормального стану дерев. корогід вершинний

Ступінь пошкодження ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу, пошкодження дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртиний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 290 кубічних метрів, у тому числі сухостійної 270 кубічних метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу дільниці № 7 _____ (підпис) Василевський М.А. (ініціали та прізвище)

26 02 2021 року

Пом. лісничого _____ (підпис) Онишкевич Ф.А. (ініціали та прізвище)

26 02 2021 року

Висновки інженера відділу (сектору) охорони та захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ (посада) _____ (підпис) Погорілий В.К. (ініціали та прізвище)

3 03 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП " Білокоровицьке ЛГ "

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Замисловицьке** урочище **осн. масив**

Квартал № 77 виділ № 18 ділянка № _____ площа 0,3 га

Засіб. насадження Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз вік 60 років бонітет 1А середній діаметр 26 см, середня висота 24 метрів, повнота _____, тип лісу ДаДС, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, снілолам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої (листя), наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої (листя), відлущення кори на стовбурах та інші ознаки не характерні для нормального стану дерев. корід вершинів

Ступінь пошкодження ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу, пошкодження дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртиний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 200 кубічних метрів, у тому числі сухостійної 190 кубічних метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу дільниці № 10 _____ (підпис) Сидорчук О.О (ініціали та прізвище)

01 07 2021 року

Пом. лісничого _____ (підпис) Оліфанчук Ф.А. (ініціали та прізвище)

01 07 2021 року

Висновки інженера відділу (сектору) охорони та захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує ОРС

Інженер ОЗЛ _____ (підпис) Поперечний В.К. (ініціали та прізвище)
(посада)

5 07 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП " Білокоровицьке ЛГ "

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Замисловицьке** урочище **осн. масив**

Квартал № 77 виділ № 46 ділянка № _____ площа 0,5га

Таксаційна характеристика насадження

Загибель насадження

Склад 10Сб вік 60 років бонітет 1А середній діаметр 24 см, середня висота 23 метрів, повнота _____, тип лісу ВаДС, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, снілолам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої (листя), наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої (листя), відлущення кори на стовбурах та інші ознаки не характерні для нормального стану дерев. короїд вершинний

Ступінь пошкодження ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу, пошкодження дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртиний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 200 кубічних метрів, у тому числі сухостійної 180 кубічних метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу дільниці № 10 _____ Строжюк О.О
(підпис) (ініціали та прізвище)

01. 06 2021 року

Пом. лісничого _____ Олійнічук А.А.
(підпис) (ініціали та прізвище)

01. 06 2021 року

Висновки інженера відділу (сектору) охорони та захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує _____ С Р С

Інженер ОЗЛ _____ Позднякін В.К.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 06 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП " Білокоровицьке ЛГ "

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Замисловицьке** урочище **осн. масив**

Квартал № 78 виділ № 26 ділянка № _____ площа 0,5

Таксаційна характеристика насадження

Склад Заїздне насадження 10Ск вік 70 років бонітет 1А середній діаметр 28 см, середня висота 26 метрів, повнота _____, тип лісу ДаДС, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, снілолам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої (листя), наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої (листя), відлущення кори на стовбурах та інші ознаки не характерні для нормального стану дерев. корогу вершинний

Ступінь пошкодження ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу, пошкодження дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртиний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 190 кубічних метрів, у тому числі сухостійної 180 кубічних метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу дільниці № 10 _____ Скуропюк О.О
(підпис) (ініціали та прізвище)

10 06 2021 року

Пом. лісничого _____ Олексюк В.А.
(підпис) (ініціали та прізвище)

10 06 2021 року

Висновки інженера відділу (сектору) охорони та захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ Погорілий В.К.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

14 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво *Озерянське* урочище _____
квартал № 38 виділ № 17 ділянка № 1 площа 0,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 4Дк5Бп1Яз, вік 52 років, бонітет 1, середній діаметр 22 сантиметрів, середня висота 19 метрів, повнота 0,7, тип лісу В2ДС, рельєф _____ експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Короїд типограф, верхівковий короїд.

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 210 куб. метрів, у тому числі сухостійної 200 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу		Прокопенко В.Л
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 07 2021 року

пом. л-ю		Трахименко І.Ю.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 07 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує суцільної рубки санітарної

інж ОЗЛ		Кунцер М.І.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

09 07 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Озерянське урочище _____
квартал № 57 виділ № 39 ділянка № 1 площа 0,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз, вік 54 років, бонітет 1А середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,7 тип лісу В3 ФС, рельєф _____ експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Короєдовий короїд.

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 290 куб. метрів, у тому числі сухостійної 290 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

ст м-р лісу _____ Бабич О.М.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 06 2021 року

Лісничий _____ Шишук В.Г.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує зуцільної рубки санітарної

інж ОЗЛ _____ Кушнір М.І.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

28 05 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білокоровицьке лісове господарство»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво *Озерянське* урочище _____
квартал № *65* виділ № *20* ділянка № _____ площа *0,6* гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Загибле насадження

Склад *9С1Бп*, вік *52* років, бонітет *1А*, середній діаметр *24* сантиметрів, середня висота *22* метрів, повнота ___, тип лісу *В2 Дс*, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) *вершинний короїд*

Ступінь пошкодження, ураження: *сильне*
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: *куртинний*
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) *220* куб. метрів, у тому числі сухостійної *200* куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

мйстер лісу №9 (посада) _____ (підпис) *Чирко В. М.* (ініціали та прізвище)

20 *03* 20*21* року

помічник лісничого (лісничий (помічник лісничого)) _____ (підпис) *Шпилов В. С.* (ініціали та прізвище)

20 *03* 20*21* року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує суцільної санітарної рубки

інженер ОЗЛ (посада) _____ (підпис) *Кучір М. Т.* (ініціали та прізвище)

26 *03* 20*21* року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білокоровицьке лісове господарство»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво *Озерянське* урочище _____
квартал № *65* виділ № *27* ділянка № _____ площа *0,5* гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад *10Ед* (Загибель насадження), вік *57* років, бонітет *2*, середній діаметр *24* сантиметрів, середня висота *19* метрів, повнота ___, тип лісу *А2С*, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) *вершиковий короїд*

Ступінь пошкодження, ураження: *сильне*
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: *куртинний*
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) *130* куб. метрів, у тому числі сухостійної *120* куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

мйстер лісу *№3* _____ *Чирко В.М.*
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

20 *03* 20*21* року

помічник лісничого _____ *Шишльов В.С.*
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

20 *03* 20*21* року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує суцільної санітарної рубки

інженер ОЗЛ _____ *Кушнір М.Т.*
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

26 *03* 20*21* року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво *Озерянське* урочище _____
квартал № 76 виділ № 22 ділянка № 1 площа 0,7 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сд1Бп, вік 66 років, бонітет 1, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 20 метрів, повнота ___, тип лісу В 3 ДС, рельєф _____ експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Верхівковий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 410 куб. метрів, у тому числі сухостійної 400 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

ст. лісн		Гаєбг О.М.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

25 06 2021 року

лісничий		Шишук В.Г.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

25 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує суцільної рубки санітарної

інж ОЗЛ		Кушнір М.Т
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

30 06 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП „Білогорське л/г"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Радовельське, квартал 1, виділ 36/1, площа 0,2 га

Таксаційна характеристика насадження

склад 9Сз 1Бп +Вл4, вік 66 р., бонітет 1, середній діаметр 24 см, середня висота 21 м, повнота 0,7.

тип лісу Вз Фс, рельєф рівнинний, експозиція .

грунт , підріст , підлісок

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) буревій, всихання дерев, стовбури сломлені, верхівковий обрізд.

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м³ та 130, у тому числі сухостійної 120

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу (посада) (підпис) Філонов О.В. (ініціали, прізвище)

«04» 05 2021 року

помічник лісничого (лісничий (помічник лісничого)) (підпис) Черанов Г.М. (ініціали, прізвище)

«06» 05 2021 року

Висновок

інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:
Насадження потребує санітарної рубки сухостою у 2021р.

інженер ОЗЛ (посада) (підпис) Пахомов В.К. (ініціали, прізвище)

«12» 05 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Автономна область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Білогорське лісгосп"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Радонельське, квартал 2, виділ 20/1, площа 0,4 га

Таксаційна характеристика насадження

склад 10Сз +Бп, вік 87 р., бонітет 1, середній діаметр 32 см, середня висота 26 м, повнота 0,5.

тип лісу В2 ДС, рельєф рівнинний, експозиція .

грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) буревій, всихання дерев, стовбури ламані, верхівковий шрейд.

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м³ та 160, у тому числі сухостійної 140

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу (посада) _____ (підпис) Філоненко О.В. (ініціали, прізвище)

«01» 04 2021 року

помічник лісничого (лісничий (помічник лісничого)) _____ (підпис) Чернявої С.М. (ініціали, прізвище)

«05» 04 2021 року

Висновок

інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Насадження потребує санітарної рубки сухостійної у тому

інженер ОЗЗ (посада) _____ (підпис) Пєнарінт В.К. (ініціали, прізвище)

«09» 04 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Автономна область
(Автономна Республіка Крим, область)

ФГ „Білогорівське А/Г"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Родовеловське, квартал 7, виділ 40, площа 0,5 га

Таксаційна характеристика насадження

склад 8Сз2Бп, вік 70 р., бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 25 м, повнота 0,6.

тип лісу В3 ДСО, рельєф мішаний, експозиція .

грунт , підріст , підлісок

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) буревій, всихання дерев, стовбурні гниті, вершинний короїд

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м³ та 260, у тому числі сухостійної 230

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу (посада) — (підпис) — Крутко В.В. (ініціали, прізвище)

«04» 04 2021 року

лісничий лісництва (лісничий (помічник лісничого)) — (підпис) — Чернишов Р.М. (ініціали, прізвище)

«05» 04 2021 року

Висновок

інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:
Насадження потребує суцільної санітарної рубки у 2021 р.

інженер ОЗЛ (посада) — (підпис) — Петренко В.Р. (ініціали, прізвище)

«13» 04 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кримська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП „Білогорівське л/г"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Роздольненське, квартал 10, виділ 3/2, площа 0,3 га

Таксаційна характеристика насадження

склад 10Сз +Бп, вік 66 р., бонітет 1, середній діаметр 26 см, середня висота 22 м, повнота 0,7.

тип лісу В3 ДС, рельєф рівнинний, експозиція ____.

грунт ____, підріст ____, підлісок ____

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) буревій, всихання дерев, стовбурні гниті, верхівковий шрот

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м³/га 180, у тому числі сухостійної 160

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		Філенко О.В.
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)

«04» 05 2021 року

помічник лісничого		Черненко Р.М.
(лісничий (помічник лісничого))	(підпис)	(ініціали, прізвище)

«07» 05 2021 року

Висновок

інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Насадження потребує санітарної рубки сухостійної у зв'язку

інженер ОЗЛ		Пахомов В.К.
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)

«11» 05 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Херсонська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП „Білозерське л/г"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Радовельське, квартал 18, виділ 32/1, площа 0,9 га

Таксаційна характеристика насадження

склад 5Сз2Дз2Бп1Яв1 вік 57 р., бонітет 1А, середній діаметр 28 см, середня висота 24 м, повнота 0,6.

тип лісу СзГДС, рельєф рівнинний, експозиція .

грунт , підріст , підлісок

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) буревій, вивалення дерев, стовбурні гнилі, верхівковий нарід

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м³ та 320, у тому числі сухостійної 290

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		Родько В.В.
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)

«02» 06 2021 року

лісничий містечка		Чернов С.М.
(лісничий (помічник лісничого))	(підпис)	(ініціали, прізвище)

«07» 06 2021 року

Висновок

інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:
Насадження потребує санітарної рубки ухилної у 2021 р.

інженер ОЗЗ		Полянський В.К.
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)

«11» 06 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Автономна область
(Автономна Республіка Крим, область)

ФГ „Білогорське ЛГ"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Радовельське, квартал 32, виділ 21/1, площа 0,9 га

Таксаційна характеристика насадження

склад 6Сз 3Бл 1Дз +Ос, вік 81 р., бонітет 1, середній діаметр 32 см, середня висота 26 м, повнота 0,5.

тип лісу СзГДС, рельєф рівнинний, експозиція

грунт, підріст, підлісок

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масов літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехаракте для нормального стану дерев) всихання дерев, вітровал.

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м³/га 100, у тому числі сухостійної 80

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу (посада) (підпис) Радовт В.А. (ініціали, прізвище)

«13» 07 2021 року

помічник лісничого (лісничий (помічник лісничого)) (підпис) Чорнобай С.М. (ініціали, прізвище)

«16» 07 2021 року

Висновок

інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарськ (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисн підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заході результатами огляду санітарного стану лісової ділян

Насадження потребує санітарної рубки суцільної уш

інженер ОЗЛ (посада) (підпис) Покрійт В.х (ініціали, прізвище)

«19» 07 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Автономна область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП „Білогірське ЛГ"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Радонівське, квартал 34, виділ 21, площа 0,4 га

Таксаційна характеристика насадження

склад 6Сз2Яс1Вз1Бк1Ос, вік 58 р., бонітет 1А, середній діаметр 26 см, середня висота 24 м, повнота 0,7.

тип лісу Вз ТСО, рельєф рівний, експозиція ____.

грунт ____, підріст ____, підлісок ____

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) буревій, всихання дерев, стовбурні гниті, верхівковий тип.

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг пошкодженої деревини (окомірно), м³ та 450, у тому числі сухостійної 400

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

ст. майстер м/у — Павленко О.А.
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

«01» 04 2021 року

помічник лісничого — Чернецький С.М.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали, прізвище)

«05» 04 2021 року

Висновок

інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує санітарної рубки суцільної у зв'яз.

інженер ОЗЗ — Панфілов В.К.
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

«09» 04 2021 року

до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кримська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДК „Білогорівське л/г"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Родовеське, квартал 34, виділ 34.1, площа 0,2 га

Таксаційна характеристика насадження

склад 9Сз1Бп+Дс, вік 75 р., бонітет 1, середній діаметр 32 см, середня висота 26 м, повнота 0,7.

тип лісу Вз ДСт, рельєф рівнинний, експозиція .....

грунт ....., підріст ....., підлісок .....

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) буревій, всихання дерев, стовбури сонцезагрітий, верхівковий порідь.

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м³ та 390, у тому числі сухостійної 360

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу (посада) (підпис) Павленко П.А. (ініціали, прізвище)

«02» 04 2021 року

помічник лісничого (лісничий (помічник лісничого)) (підпис) Черновол С.М. (ініціали, прізвище)

«05» 04 2021 року

Висновок

інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки

Насадження потребує санітарної рубки суцільної у 2021 р.

інженер ОЗЛ (посада) (підпис) Пендрінко В.К. (ініціали, прізвище)

«09» 04 2021 року

до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кіровоградська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП „Бобринецьке ЛГ"
(власник лісн. постійний лісокористувач)

лісництво Радовельське, квартал 34, виділ 57/1, площа 0,4 га

Таксаційна характеристика насадження

склад 10Сз+Бп, вік 75 р., бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 24 м, повнота 0,7.

тип лісу В3 ДС, рельєф рівнинний, експозиція .

грунт , підріст , підлісок

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий політ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) буревій, всихання дерев, стовбурні гниті, верхівковий перелім.

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м³ та 180, у тому числі сухостійної 160

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив

ст. майстер лісу (посада) (підпис) Поліщук О.А. (ініціали, прізвище)

«04» 04 2021 року

помічник лісничого (лісничий (помічник лісничого)) (підпис) Чернов С.М. (ініціали, прізвище)

«05» 04 2021 року

Висновок

інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів з результатами огляду санітарного стану лісової ділянки

Насадження потребує санітарної рубки дуплявої у 2021 р.

інженер ОЗЛ (посада) (підпис) Гладкий В.К. (ініціали, прізвище)

«09» 04 2021 року

до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Севастопольська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП „Білогорівське ЛГ"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Родзвельське, квартал 37, виділ 6/1, площа 0,3 га

Таксаційна характеристика насадження

склад 9Сз1Бп+Ос, вік 57 р., бонітет 1а, середній діаметр 26 см, середня висота 21 м, повнота 0,7.

тип лісу Вз ФС, рельєф рівнинний, експозиція .

грунт , підріст , підлісок

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) буревій, вивалення дерев, стовбури лежать, вершинний шорубі

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м³ та 160, у тому числі сухостійної 140

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу (посада) (підпис) Кравченко В.Б. (ініціали, прізвище)

«01» 07 2021 року

лісничий (помічник лісничого) (підпис) Чернецький С.М. (ініціали, прізвище)

«05» 07 2021 року

Висновок

інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Господарчі потребує санітарної рубки сухостою у 2021 р.

(посада) (підпис) Погорілий В.Д. (ініціали, прізвище)

«08» 07 2021 року

до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Автономна Республіка Крим, область
(Автономна Республіка Крим, область)

ФГ „Білогорівське ЛГ"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Радозерське, квартал 38, виділ 2/1, площа 0,2 га

Таксаційна характеристика насадження

склад 9Сз 1Бп, вік 66 р., бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 23 м, повнота 0,7.

тип лісу B_3 ДС А, рельєф рівнинний, експозиція .

грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) буревій, вивалення дерев, стовбурні гнилі, верхівковий ідроїд.

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м³ та 140, у тому числі сухостійної 130

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу (посада) _____ (підпис) Кравченко В.Б. (ініціали, прізвище)

«02» 07 2027 року

лісничий лісництва (лісничий (помічник лісничого)) _____ (підпис) Чорнобай С.М. (ініціали, прізвище)

«05» 07 2027 року

Висновок

інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Насадження потребує санітарної рубки уцілілої у 2027 р.

інженер ОЗЗ (посада) _____ (підпис) Пахрієнко В.К. (ініціали, прізвище)

«08» 07 2027 року

до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Севастопольська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП „Білогорське л/г"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Радозамське, квартал 38, виділ 11/1, площа 0,3 га

Таксаційна характеристика насадження

склад 9Сз1Бп+Дз, вік 77 р., бонітет 1А, середній діаметр 28 см, середня висота 26 м, повнота 0,7.

тип лісу Ву Вс, рельєф рівнинний, експозиція .

грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) буревій, вивалює дерев, стовбурні гнилі, верховий шкідник.

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м³ та 210, у тому числі сухостійної 160

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

ст. майстер лісу		Кравченко В.Б.
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)

«01» 04 2021 року

помічник лісничого		Чорнобай С.М.
(лісничий (помічник лісничого))	(підпис)	(ініціали, прізвище)

«05» 04 2021 року

Висновок

інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Насадження потребує санітарної рубки цільової у 2021 р.

інженер ОЗЛ		Пагорній В.К.
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)

«08» 04 2021 року

до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Сімферопольська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ФГ „Білогорівське ЛГ"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Радовенське, квартал 44, виділ 11/3, площа 0,2 га

Таксаційна характеристика насадження

Загибле насадження.

склад 10Сз, вік 76 р., бонітет 1, середній діаметр ____ см.
середня висота ____ м. повнота ____.

тип лісу Вз ДС, рельєф рівний, експозиція ____.

грунт ____, підріст ____, підлісок ____

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) буревій, всихання дерев, стовбури стоять, верхівковий підсушник.

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м³ та 160, у тому числі сухостійної 130

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу (посада) (підпис) Радько П.В. (ініціали, прізвище)

«07» 06 2021 року

лісничий лісництва (лісничий (помічник лісничого)) (підпис) Черанова С.М. (ініціали, прізвище)

«10» 06 2021 року

Висновок

інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів з результатами огляду санітарного стану лісової ділянки

Насадження потребує санітарної рубки у зв'язку з тим

інженер ОЗЛ (посада) (підпис) Мандрієнко В.К. (ініціали, прізвище)

«14» 06 2021 року

до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Автономна область
(Автономна Республіка Крим, область)

ФГ „Білогорівське ЛГ"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Родовеловське, квартал 44, виділ 11/1, площа 0,9 га

Таксаційна характеристика насадження

склад 9Сз 1Бп, вік 59 р., бонітет 1А, середній діаметр 26 см, середня висота 23 м, повнота 0,7,

тип лісу В3 ДС, рельєф рівнинний, експозиція —,

грунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) буревій, вивал дерев, стовбури зламані, вересневий період.

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м³ та 130, у тому числі сухостійної 100

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу (посада) — (підпис) — Резник М.В. (ініціали, прізвище)

«03» 06 2021 року

помічник лісничого (лісничий (помічник лісничого)) — (підпис) — Чернова Р.М. (ініціали, прізвище)

«08» 06 2021 року

Висновок

інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки

Насадження потребує санітарної рубки ухилені у 2021 р.

інженер ОЗЗ (посада) — (підпис) — Пахомов В.К. (ініціали, прізвище)

«14» 06 2021 року

до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кіровоградська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП „Вільнорозливне ЛГ"
(назва лісгоспу, лісгосп, лісництво, заповідник)

лісництво Радозелене, квартал 45, виділ 18/1, площа 0,9 га

Таксаційна характеристика насадження

склад 7Сз 3Бп + Дс, вік 74 р., бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 24 м, повнота 0,4

тип лісу Вз Дс, розряд підсушений, експозиція

грунт, підрост, підлісок

Дослідження на хвороби та шкідники

Вид пошкодження насадження (пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання, всихання дерев, захаращеність, обдирання шкідниками хвої, листя, наявність гусениць, масові метеликів, опадання хвої, листя, відслонення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) всихання дерев, стовбурні гниті, верхівковий трощ, буревій.

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (кубометрів) за 1 га 120, у тому числі сухостійної 100

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив

майстер лісу (посада) (підпис) Редько П.В. (ініціали, прізвище)

02 06 2021 (р.м.)

начальник лісництва (керівник лісгосп, заповідника) (підпис) Чернецький С.М. (ініціали, прізвище)

04 06 2021 року

Висновок

інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (промислового) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів (результатів обстеження санітарного стану лісової ділянки)

Насадження потребує санітарної рубки сухостої у кв.

інженер ОЗЛ (посада) (підпис) Кенріхт В.К. (ініціали, прізвище)

08 04 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Поляківське, урочище _____
квартал № 35 виділ № 8 ділянка № 1 площа 0,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10 Сз, вік 66 років, бонітет 4, середній діаметр 16 сантиметрів, середня висота 14 метрів, повнота 0,7, тип лісу ВяДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Сліпка мишова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 120 куб. метрів, у тому числі сухостійної 100 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

мр. лісу		Хромець Є.Ю.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

8 06 2021_ року

лісничий		Гатченя І.В.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

11 06 2021_ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує суцільної санітарної рубки

Інженер ОЗЛ		Кушнір М.Т.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

14 06 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Паяківське. урочище _____
квартал № 35 виділ № 9 ділянка № 1 площа 0,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сз2Бп, вік 57 років, бонітет 2, середній діаметр 22 сантиметрів, середня висота 18 метрів, повнота 0,7, тип лісу В3ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Стійка низова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 150 куб. метрів, у тому числі сухостійної 100 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мр. лісу		Хромець Є.Ю.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

9 06 2021_ року

лісничий		Батеня І.В.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

12 06 2021_ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує суцільної санітарної рубки

Інженер ОЗЛ		Кушнір М-І
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

14 06 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Поясківське, урочище _____
квартал № 36 виділ № 34 ділянка № 1 площа 0,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сз 1Бп, вік 71 років, бонітет 1, середній діаметр 30 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0,7, тип лісу А2С, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Стійка лицева лонена

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 150 куб. метрів, у тому числі сухостійної 130 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

мр. лісу	[illegible]	Пастюк В.Г.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

11 06 2021_ року

лісничий	[illegible]	Батюня І.В.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

15 06 2021_ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує суцільної санітарної рубки

Інженер ОЗЛ	[illegible]	Кушнір М.Т
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

16 06 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Поліськівське, урочище _____
квартал № 39 виділ № 25 ділянка № 1 площа 0,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10 Сз, вік 66 років, бонітет 1, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0,5, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Верхівковий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 75 куб. метрів, у тому числі сухостійної 50 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м.р. лісу		Мелько О.А.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

12 06 2021 року

лісничий		Гайченя І.В.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

16 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує суцільної санітарної рубки

Інженер ОЗЛ		Кусмій М.Т.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

17 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Поляківське, урочище _____
квартал № 40 виділ № 17 ділянка № 1 площа 0,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6Дз 3Бп1Ос+Вяз, вік 66 років, бонітет 2, середній діаметр 22 сантиметрів, середня висота 20 метрів, повнота 0,7, тип лісу С3ДСА, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Буреломи (вітровал)

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 85 куб. метрів, у тому числі сухостійної 85 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

мр. лісу		Білоненко Ю.В.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

14 06 2021_ року

лісничий		Гайченя Л.В.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

16 06 2021_ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує суцільної рубки санітарної

Інженер ОЗЛ		Кусюк М.Т.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

17 06 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Поляківське, урочище _____
квартал № 46 виділ № 50 ділянка № 1 площа 0,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Сз3Бп+Дз, вік 60 років, бонітет 1а, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0,7, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Стійка лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 150 куб. метрів, у тому числі сухостійної 130 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

мр. лісу		Білоненко Ю.В.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

1 07 2021 року

лісничий		Гайченя І.В.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

3 07 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує суцільної санітарної рубки

Інженер ОЗЛ		Кушнір М.Т.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

3 07 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Поляківське. урочище _____
квартал № 56 виділ № 3 ділянка № 1 площа 0,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад Загибле насадження. Сд, вік ___ років, бонітет 1, середній діаметр ___ сантиметрів, середня висота ___ метрів, повнота ___, тип лісу ВзДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Верхівковий корой

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

мр. лісу		Лялько О.А.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

14 06 2021_ року

лісничий		Гайченя І.В.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

16 06 2021_ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує суцільної санітарної рубки

Інженер ОЗЛ		Кушнір М.Т.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

17 06 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Поляківське. урочище _____
квартал № 57 виділ № 38 ділянка № _____ площа 0,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад Зайняте насадження, Сд, вік ___ років, бонітет 1Б, середній діаметр ___ сантиметрів, середня висота ___ метрів, повнота ___, тип лісу С2ГДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Вершинний короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 90 куб. метрів, у тому числі сухостійної 80 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

мр. лісу		Малько О.А.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

12 06 2021_ року

лісничий		Гайченя І.В.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

15 06 2021_ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує суцільної санітарної рубки

Інженер ОЗА		Кушнір М.Т.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

16 06 2021__ року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Зубковицьке урочище осн. масив
квартал № 14 виділ № 19 ділянка № 1 площа 0,9 гектарів

Рідколісся Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 71 років, бонітет 2, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,1, тип лісу Вг ДС, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) верхівковий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 130 куб. метрів, у тому числі сухостійної 120 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу обх. № _____ Форпиніч Ю.В
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

16. 06 2021 року

пом. лісничого _____ Гайченя В. А.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

16. 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СПРС

інженер ОЗЛ _____ Погорілий В. К.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 06 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Зубковицьке урочище осн. масив
квартал № 18 виділ № 35 ділянка № 1 площа 0,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10 Сз, вік 61 років, бонітет 1А, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,1, тип лісу Вг ПС, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) верхівковий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 180 куб. метрів, у тому числі сухостійної 150 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу обх. № _____ Корнійчук М.П.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

24. 06 2021 року

пом. лісничого _____ Гайченя В. А.
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

24. 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

нагляднення потребує СРС.

інженер ОЗЛ _____ Погорілий В. К.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

28 06 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Зубковицьке урочище осн. масив
квартал № 19 виділ № 51 ділянка № площа 0,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз Відколісся, вік 56 років, бонітет 1А, середній діаметр 20 сантиметрів, середня висота 19 метрів, повнота 0,1, тип лісу ВгДС, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) верхівковий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 65 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу обх. № _____ Корнійчук М.П
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

24. 06 2021 року

пом. лісничого _____ Гайченя В. А.
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

24. 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

інженер ОЗЛ _____ Погорілий В. К.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

25 06 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Зубковицьке урочище осн. масив
квартал № 25 виділ № 13 ділянка № площа 0,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10 Сз Рідкомісна, вік 59 років, бонітет 1А, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 21 метрів, повнота 0,1, тип лісу Вг ДС, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) верхівковий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 120 куб. метрів, у тому числі сухостійної 100 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу обх. № _____ Корнійчук М.П.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

28.06 2021 року

пом. лісничого _____ Гайченя В. А.
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

28.06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

інженер ОЗЛ _____ Погорілий В. К.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

30 06 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Зубковицьке урочище осн. масив
квартал № 28 виділ № 22 ділянка № 1 площа 0,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С 3Р, вік 67 років, бонітет 1, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,1, тип лісу А2С, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) верхівковий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 220 куб. метрів, у тому числі сухостійної 200 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу обх. № _____ Корнійчук М.П.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

28. 06 2021 року

пом. лісничого _____ Гайченя В. А.
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

28. 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

інженер ОЗЛ _____ Погорілий В. К.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

30 06 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Зубковицьке урочище осн. масив
квартал № 54 виділ № 17 ділянка № 1 площа 0,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз, вік 66 років, бонітет 5, середній діаметр 14 сантиметрів, середня висота 11 метрів, повнота 0,6, тип лісу А3С, рельєф _____, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) верхівковий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 180 куб. метрів, у тому числі сухостійної 170 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу обх. № _____ Павлюк О. В.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

10. 06 2021 року

пом. лісничого _____ Гайченя В. А.
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

10. 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС.

інженер ОЗЛ _____ Погорілий В. К.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

14 06 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Зубковицьке урочище осн. масив
квартал № 54 виділ № 18 ділянка № 2 площа 0,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10 Сз Рідкопісся, вік 66 років, бонітет 5, середній діаметр 14 сантиметрів, середня висота 11 метрів, повнота 0,1, тип лісу А3С, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) верхівковий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 120 куб. метрів, у тому числі сухостійної 110 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу обх. № _____ Павлюк Ол. В.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

10. 06 20 21 року

пом. лісничого _____ Гайченя В. А.
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

10. 06 20 21 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

інженер ОЗЛ _____ Погорілий В. К.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

14 06 20 21 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білокоровицьке ЛГ»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Зубковицьке урочище осн. масив
квартал № 67 виділ № 26 ділянка № 2 площа 0,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 96 років, бонітет 2, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,6, тип лісу Вч ДС, рельєф _____, експозиція _____, грунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) верхівковий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 250 куб. метрів, у тому числі сухостійної 240 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу обх. № _____ Корнійчук М.Н.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

3.06 2021 року

пом. лісничого _____ Гайченя В. А.
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

3.06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

інженер ОЗЛ _____ Погорілий В. К.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

7 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства

ДП»Білокоровицьке лісове господарство»

Лісництво Тепилицьке урочище _____
квартал № 6 виділ № 3 ділянка № 1 площа 0,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 4Дз3Бп1Ос2 вік 60 років, бонітет 1, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 22 метрів, повнота 0,8, тип лісу ВзДС, рельєф рівний, експозиція —, грунт дерново-подзолистий підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Вітровал

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 180 куб. метрів, у тому числі сухостійної 110 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

ст. м-р лісу _____ Козачок С.І.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.04 2021 року

пом. л-ча _____ Шершень С.А.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

02.04 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Насадження потребує проведення суцільної сан рубки

Інженер ОЗЛ _____ Кулик М.І.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

05.04 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства

ДП»Білокоровицьке лісове господарство»

Лісництво Теремищенське урочище _____

квартал № 6 виділ № 4 ділянка № 1 площа 0,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8С2Дз, вік 56 років, бонітет 1А, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 22 метрів, повнота 0,8, тип лісу В2С, рельєф рівний, експозиція –, грунт дерново-підзолисто підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Вершинковий некроз

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 170 куб. метрів, у тому числі сухостійної 120 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

ст. м-р ЛГУ _____ Козачок С.І.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.04 2021 року

п.о.л.-го _____ Шершень С.А.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

02.04 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Необхідні попередні проведення суцільної сан. рубки

Інженер ОЗЛ _____ Кушнір М.І.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

05.04 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства

ДП»Білокоровицьке лісове господарство»

Лісництво Тепенцьке урочище _____
квартал № 7 виділ № 13 ділянка № 1 площа 0,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 5Сз3Бп1Дз1Яс вік 70 років, бонітет 1, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,7, тип лісу ВзДС, рельєф рівний, експозиція –, грунт дерново-підзолисто, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Вітровал

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 250 куб. метрів, у тому числі сухостійної 150 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

ст. м-р м'яу _____ Козачок С.І.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

10. 06 2021 року

пом. л-го _____ Шершень С.А.
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

11. 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Насадження потребує проведення суцільної сан. рубки

Інженер ОЗЛ _____ Кушнір М.І.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

15. 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства

ДП»Білокоровицьке лісове господарство»

Лісництво Теремнівське урочище _____

квартал № 7 виділ № 14 ділянка № 1 площа 0,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 4Бп2Ос2Вб2Ск вік 75 років, бонітет 2, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,7, тип лісу ВсДС, рельєф рівний, експозиція –, грунт дерново-середньопідзолистий підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Вітровал

Ступінь пошкодження, ураження: сильне (поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 240 куб. метрів, у тому числі сухостійної 170 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

ст. м-р ЛСУ _____ Козачок С.І.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

10. 06 2021 року

пол. л-ча _____ Шершень С.А.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

11. 06 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Насадження потребує проведення суцільної сан. рубки

Інженер ОЗЛ _____ Кушнір М.І.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

15. 06 2021 року

А К Т
лісопатологічного обстеження насаджень, що потребують санітарного рубання суцільного (СРС)

«06» серпня 2021 року с.м.т. Нові Білокоровичі

Нами, комісією створенною у відповідності до п.30 «Санітарних правил у лісах України» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №756, від 09 грудня 2020 року №1224)та наказу № 38 від 12.01.2021 року по ДП»Білокоровицький лісгосп» в складі: головного спеціаліста відділу лісового господарства, охорони та захисту лісу Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Будька С.В., голови Олевської ОТГ Коростенського району Лисицького С.І.,голови Ємільчинської ОТГ Новоград Волинського району Волощука С.В.,голови Лугинської ОТГ Коростенського району Мельника П.І., Білокоровицького сільського голови Коростенського району Коцура С.Л.,інженера-лісопатолога І категорії ДСЛП «Вінницялісозахист» Фіщука Ю.О., головного лісничого ДП «Білокоровицьке ЛГ» Тараканця І.О., начальника відділу лісового господарства ДП «Білокоровицьке ЛГ» Кузьменка В.Л., лісничого Білокоровицького лісництва Ковальчука С.Ю.,лісничого Замисловицького лісництва Симончука С.І.,лісничого Озерянського лісництва Шишука В.Г., лісничого Радовельського лісництва Гергало Ю.Ф.,лісничого Поясківського лісництва Гайченя І.В., лісничого Зубковицького лісництва Степушенка А.І., лісничого Тепеницького лісництва Рудіка М.І., провели обстеження лісонасаджень Білокоровицького,Замисловицького, Озерянського, Радовельського, Поясківського, Зубковицького, Тепеницького лісництв, що належать до ДП»Білокоровицьке ЛГ» на предмет визначення їх санітарного стану та доцільності призначення в санітарне рубання суцільне.

Білокоровицьке лісництво

Білокоровицька сільська рада

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Категорія лісу	Коротка таксаційна характеристика за матеріалами лісовпорядкування							
					склад насадження	вік, років	повнота	ТЛУ	бонітет	сер. висота, м	сер. діаметр, см	Запас, м3/га
23	2(1)	0,5	0,4	4	Загибле насадження10Сз	76		А2С	2	16	16	120
23	11(1)	0,4	0,3	4	Загибле насадження10Сз	44		В3ДС	1	10	12	100
44	9(1)	7,4	0,9	4	9Сз1Бп	52	0,7	В2ДС	1	20	26	270
45	30(1)	5,0	0,2	4	6Бп3ВлЧ1Ос+Сз	60	0,7	С4ВлЧ	2	18	24	170
45	46(1)	3,2	0,4	4	8Сз1Дз1Бп	60	0,8	А2С	2	17	20	230
54	16(1)	2,1	0,5	4	8Сз1Бп1Дз	70	0,6	В2ДС	1	24	26	270
54	17	0,2	0,2	4	Загибле насадження Сз			В2ДС	1А			10
74	25(2)	1,0	0,3	2	10Сз+Дз	64	0,6	В3ДС	1	23	26	290
77	50	0,1	0,1	4	Загибле насадження Сз			С2ГДС	1Б			50
Разом			**3,3**									

Олевська ОТГ

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Категорія лісу	Коротка таксаційна характеристика за матеріалами лісовпорядкування							
					склад насадження	вік, років	повнота	ТЛУ	бонітет	сер. висота, м	сер. діаметр, см	Запас, м3/га
8	42(1)	3,1	0,2	4	9Сз1Бп+Ос	60	0,8	В4ДС	1А	25	26	390
9	21(1)	18,2	0,6	4	6Сз3Бп1Ос+ВлЧ+Дз	65	0,8	В3ДС	1	24	26	340
9	25(1)	2,8	0,1	4	8Сз1Дз1Бп+Сб	42	0,9	В2ДС	1А	20	22	320
41	41(1)	0,8	0,3	3	10Сз+Бп	71	0,8	В2ДС	1	24	26	410
41	75(1)	0,4	0,1	3	6Сз3Дз1Бп+Ос	76	0,7	В2ДС	1	25	30	320
41	77(1)	0,7	0,2	3	7Сз3Бп	66	0,6	В2ДС	1А	26	30	280
42	22(1)	1,5	0,2	4	6Сз4Бп	47	0,7	В3ДСА	1А	20	24	220
42	60(1)	0,5	0,2	4	9Сз1Бп+Дз	58	0,5	В2ДС	1	22	26	210
43	5(2)	2,4	0,3	4	9Сз1Дз+КлГ+ЯлЕ+Бп	42	0,7	В2ДС	1	17	18	200
Разом			**2,2**									

Лугинська ОТГ

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Категорія лісу	Коротка таксаційна характеристика за матеріалами лісовпорядкування							
					склад насадження	вік, років	повнота	ТЛУ	бонітет	сер. висота, м	сер. діаметр, см	Запас, м3/га
81	6(1)	0,8	0,5	4	Загиблє насадження Сз	56		А2С	2	20	24	110
81	48(1)	0,3	0,2	4	Загиблє насадження 6Сз4Бп	56		В2ДС	1А	18	22	100
83	3(1)	1,5	0,1	4	5Сз3Бп2ВлЧ	71	0,8	В3ДСО	1	22	28	280
Разом			**0,8**									

Переважаючими шкідниками є короїд вершинний, короїд шестизубий та лубоїд сосновий малий і великий. Тип всихання дерев – вершинний. Переважна більшість дерев становлять дерева VI категорії стану. Разом з тим незначна частина сухостійних дерев породи сосна відпрацьована короїдом шестизубим, переважна кількість дерев, що відноситься до сухостою минулих років - стовбуровими шкідниками родин златок, в незначному відсотку – представниками родин вусачів. Інші насадження характеризуються всиханням соснового деревостану сильного ступеня, характер всихання суцільний (куртини більше 0,1 га). Низькоповнотні, повнота нерівномірна (вікна великих розмірів).Одна ділянка пройдена пожежею минулих років.

Супутні породи особливо береза та осика вражені стовбуровими гнилями і відносяться до IV-VI категорії стану.

В цілому насадження являються загиблими – тими, що втратили свої біологічні властивості.

Сухостійні й особливо всихаючі та сильно-ослаблені дерева є сприятливим фактором для утворення небезпечних осередків стовбурових шкідників в майбутньому. Враховуючи вищенаведене дані насадження потребують оперативного проведення запланованих санітарно-оздоровчих заходів, а саме санітарного рубання суцільного.

Дані ділянки лісу потребують проведення СРС на загальній площі **6,3** га з подальшим створенням культур згідно лісорослинних умов.

Замисловицьке лісництво
Олевська ОТГ

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Категорія лісу	Коротка таксаційна характеристика за матеріалами лісовпорядкування							
					склад насадження	вік, років	повнота	ТЛУ	бонітет	сер. висота, м	сер. діаметр, см	Запас, м3/га
21	23(1)	1,8	0,9	4	10Сз+Бп+ВлЧ	61	0,8	В3ДС	1А	23	26	390
22	33(1)	2,7	0,7	4	7Сз3Бп	63	0,7	А3СО	2	20	24	220
29	38(1)	0,2	0,1	4	8Сз2Бп	56	0,6	В3ДС	1Б	26	36	270
30	24(1)	0,5	0,4	4	Загибле насадження 10Сз	50		В3ДС	1	19	20	210
31	4(1)	0,8	0,4	4	10Сз	66	0,8	В2ДС	1	23	26	390
31	5	0,3	0,3	4	9Сз1Бп	65	0,7	В3ДС	1	24	28	330
37	60(1)	0,5	0,4	4	Загибле насадження 10Сз	60		В2ДС	1А	24	26	270
42	41	0,4	0,4	4	Загибле насадження 10Сз	60		В3ДСО	1	25	28	210
51	29(1)	0,8	0,6	4	Загибле насадження 10Сз	80		В2ДС	1А	27	30	280
51	67(2)	2,1	0,4	4	10Сз+Бп	76	0,8	В3ДС	1	26	30	460
66	42(1)	1,1	0,2	4	9Сз1Бп	66	0,8	В3ДСА	1	23	24	350
73	14(1)	1,5	0,3	4	Загибле насадження 10Сз	60		В3ДС	1	21	22	220
77	38	0,3	0,3	4	Загибле насадження 10Сз	60		В2ДС	1А	24	26	210
77	45	0,5	0,5	4	Загибле насадження 10Сз	60		В2ДС	1А	23	24	260
78	25	0,5	0,5	4	Загибле насадження 10Сз	70		В2ДС	1А	25	28	260
Разом			**6,4**									

Причинами погіршення санітарного стану є низові пожежі 2020 року. Висота нагару на стовбурах дерев від 2 до 5 м, відбувся підпал кореневої шийки стовбурів дерев, підпал кореневих лап, вигорання лісової підстилки. Фактично всі дерева на ділянках відносяться до V та VI категорії санітарного стану. На даний час дерева інтенсивно заселяються та відпрацьовуються стовбуровими шкідниками. Одна ділянка пройдена пожежею минулих років.

Переважаючими шкідниками є короїд вершинний, короїд шестизубий та лубоїд сосновий малий і великий. Тип всихання дерев – вершинний. Переважна більшість дерев становлять дерева VI категорії стану. Разом з тим незначна частина сухостійних дерев породи сосна відпрацьована короїдом шестизубим, переважна кількість дерев, що відноситься до сухостою минулих років - стовбуровими шкідниками родин златок, в незначному відсотку – представниками родин вусачів. Інші насадження характеризуються всиханням соснового деревостану сильного ступеня, характер всихання суцільний (куртини більше 0,1 га). Низькоповнотні, повнота нерівномірна (вікна великих розмірів).

Сухостійні й особливо всихаючі та сильно-ослаблені дерева є сприятливим фактором для утворення небезпечних осередків стовбурових шкідників в майбутньому. Враховуючи вищенаведене дані насадження потребують оперативного проведення запланованих санітарно-оздоровчих заходів, а саме санітарного рубання суцільного.

Дані ділянки лісу потребують проведення СРС на загальній площі **6,4** га з подальшим створенням культур згідно лісорослинних умов.

Озерянське лісництво
Олевська ОТГ

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Категорія лісу	Коротка таксаційна характеристика за матеріалами лісовпорядкування							
					склад насадження	вік, років	повнота	ТЛУ	бонітет	сер. висота, м	сер. діаметр, см	Запас, м3/га
38	17(1)	1,0	0,8	4	4ЯлЕ5Бп1Сз	52	0,7	В2ДС	1	19	22	240
57	39(1)	1,1	0,5	4	10Сз	54	0,7	В3ДС	1А	23	28	340
65	20	0,6	0,6	4	Загибле насадження 9Сз1Бп	52		В2ДС	1А	22	24	100
65	27	0,5	0,5	4	Загибле насадження 10Сз	54		А2С	2	19	24	130
76	22(1)	0,9	0,7	4	Загибле насадження 9Сз1Бп	66		В3ДС	1	20	26	130
Разом			**3,1**									

Переважаючими шкідниками є короїд типограф,короїд вершинний, короїд шестизубий та лубоїд сосновий малий і великий. Тип всихання дерев – вершинний. Переважна більшість дерев становлять дерева VI категорії стану. Разом з тим незначна частина сухостійних дерев породи сосна відпрацьована короїдом шестизубим, переважна кількість дерев, що відноситься до сухостою минулих років - стовбуровими шкідниками родин златок, в незначному відсотку – представниками родин вусачів.

Причинами погіршення санітарного стану є низова пожежа минулих років. Висота нагару на стовбурах дерев до 3

м, відбувся підпал кореневої шийки стовбурів дерев, підпал кореневих лап, вигорання лісової підстилки. Фактично всі дерева на ділянках відносяться до V та VI категорії санітарного стану. На даний час дерева інтенсивно заселяються та відпрацьовуються стовбуровими шкідниками.

Інші насадження характеризуються всиханням соснового деревостану сильного ступеня, характер всихання суцільний (куртини більше 0,1 га). Низькоповнотні, повнота нерівномірна (вікна великих розмірів).

В цілому насадження являються загиблими – тими, що втратили свої біологічні властивості.

Сухостійні й особливо всихаючі та сильно-ослаблені дерева є сприятливим фактором для утворення небезпечних осередків стовбурових шкідників в майбутньому. Враховуючи вищенаведене дані насадження потребують оперативного проведення запланованих санітарно-оздоровчих заходів, а саме санітарного рубання суцільного.

Дані ділянки лісу потребують проведення СРС на загальній площі **3,1** га з подальшим створенням культур згідно лісорослинних умов.

Радовельське лісництво
Олевська ОТГ

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Категорія лісу	Коротка таксаційна характеристика за матеріалами лісовпорядкування							
					склад насадження	вік, років	повнота	ТЛУ	бонітет	сер. висота, м	сер. діаметр, см	Запас, м3/га
1	36(1)	1,4	0,2	3	9Сз1Бп+ВлЧ	66	0,7	В3ДС	1	21	24	280
2	20(1)	2,0	0,4	4	10Сз+Бп	81	0,5	В2ДС	1	26	32	290
7	40	0,5	0,5	4	8Сз2Бп	70	0,6	В3ДСО	1	25	28	280
10	3(2)	1,6	0,3	3	10Сз+Бп	66	0,7	В3ДС	1	22	26	340
18	32(1)	5,5	0,9	4	5Сз2Дз2Бп1ЯлЕ+ВлЧ+Ос	57	0,6	С3ГДС	1А	24	28	250
32	21(1)	2,0	0,9	4	6Сз3Бп1Дз+Ос	81	0,5	С3ГДС	1	26	32	230
34	2(1)	0,7	0,4	4	6Сз2ЯлЕ1Дз1Бп+Ос	58	0,7	В3ДСО	1А	24	26	360
34	34(1)	4,2	0,2	4	9Сз1Бп+Ос	75	0,7	В3ДСА	1	26	32	370
34	57(1)	4,5	0,4	4	10Сз+Бп	75	0,7	В3ДС	1	24	28	370
37	6(1)	2,0	0,3	4	9Сз1Бп+Ос	51	0,7	В3ДС	1А	21	26	300
38	2(1)	7,8	0,2	4	9Сз1Бп	66	0,7	В3ДСА	1	23	28	340
38	11(1)	2,6	0,3	4	9Сз1Бп+Дз	71	0,7	В4ДС	1А	26	28	400
44	17(1)	3,4	0,9	4	9Сз1Бп	59	0,7	В3ДС	1А	23	26	320
45	18(1)	2,8	0,9	4	7Сз3Бп+Ос	71	0,4	В3ДС	1	24	28	170
Разом			**6,8**									

Переважаючими шкідниками є короїд вершинний, короїд шестизубий та лубоїд сосновий малий і великий. Тип всихання дерев – вершинний. Переважна більшість дерев становлять дерева VI категорії стану. Разом з тим незначна частина сухостійних дерев породи сосна відпрацьована короїдом шестизубим, переважна кількість дерев, що відноситься до сухостою минулих років - стовбуровими шкідниками родин златок, в незначному відсотку – представниками родин вусачів.

Фактично всі дерева на ділянках відносяться до V та VI категорії санітарного стану.

Супутні породи особливо береза та осика вражені стовбуровими гнилями і відносяться до IV-VI категорії стану.

В цілому насадження являються загиблими – тими, що втратили свої біологічні властивості.

Спостерігається,значна частина дерев з вивернутою на поверхню грунту кореневою системою,велика кількість зламаних навпіл стовбурів,та пошкоджених верхівок,крон дерев та дерев з нахилом від своєї осі більш як на 30 градусів.

В ділянках лісу пройшло пошкодження дерев внаслідок буревіїв,характер пошкодження поодинокий і куртинний, дерева із вивернутою кореневою системою,потрощеними стовбурами. Сухостійні й особливо всихаючі та сильно-ослаблені дерева є сприятливим фактором для утворення небезпечних осередків стовбурових шкідників в майбутньому. Враховуючи вищенаведене дані насадження потребують оперативного проведення запланованих санітарно-оздоровчих заходів, а саме санітарного рубання суцільного.

Дані ділянки лісу потребують проведення СРС на загальній площі **6,8** га з подальшим створенням культур згідно лісорослинних умов.

Поясківське лісництво
Олевська ОТГ

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Категорія лісу	Коротка таксаційна характеристика за матеріалами лісовпорядкування							
					склад насадження	вік, років	повнота	ТЛУ	бонітет	сер. висота, м	сер. діаметр, см	Запас, м3/га
35	8(1)	1,8	0,3	4	10Сз	66	0,7	В4ДС	4	14	16	150
35	9(1)	0,6	0,4	4	8Сз2Бп	57	0,7	В3ДС	2	18	22	200
36	34(1)	1,7	0,9	4	9Сз1Бп	71	0,7	А2С	1	25	30	350
39	25(1)	6,0	0,9	4	10Сз	66	0,5	В2ДС	1	24	26	260
40	17(1)	1,0	0,9	4	6Дз3Бп1Ос+ВлЧ	66	0,7	С3ДСА	2	20	22	210
46	50(1)	1,2	0,9	4	7Сз3Бп+Дз	60	0,7	В2ДС	1А	24	26	310
56	3(1)	1,7	0,9	4	Загибле насадження Сз			В3ДС	1			100
57	38	0,4	0,4	4	Загибле насадження Сз			С2ГДС	1Б			200
Разом			**5,6**									

Причинами погіршення санітарного стану є стійкі низові пожежі 2020 року. Висота нагару на стовбурах дерев від 2 до 5 м, відбувся підпал кореневої шийки стовбурів дерев, підпал кореневих лап, вигорання лісової підстилки. Фактично всі дерева на ділянках відносяться до V та VI категорії санітарного стану. На даний час дерева інтенсивно заселяються та відпрацьовуються стовбуровими шкідниками.

Низькоповнотні, повнота нерівномірна (вікна великих розмірів). Переважаючими шкідниками є короїд вершинний, короїд шестизубий та лубоїд сосновий малий і великий. Тип всихання дерев – вершинний. Переважна більшість дерев становлять дерева VI категорії стану. Разом з тим незначна частина сухостійних дерев породи сосна відпрацьована короїдом шестизубим, переважна кількість дерев, що відноситься до сухостою минулих років - стовбуровими шкідниками родин златок, в незначному відсотку – представниками родин вусачів.

Супутні породи особливо береза та осика вражені стовбуровими гнилями і відносяться до IV-VI категорії стану.

Спостерігається,значна частина дерев з вивернутою на поверхню грунту кореневою системою,велика кількість зламаних навпіл стовбурів,та пошкоджених верхівок,крон дерев та дерев з нахилом від своєї осі більш як на 30 градусів. В ділянках лісу пройшло пошкодження дерев внаслідок буревіїв, характер пошкодження поодинокий і куртинний, дерева із вивернутою кореневою системою,потрощеними стовбурами.

В цілому насадження являються загиблими – тими, що втратили свої біологічні властивості.

Сухостійні й особливо всихаючі та сильно-ослаблені дерева є сприятливим фактором для утворення небезпечних осередків стовбурових шкідників в майбутньому. Враховуючи вищенаведене дані насадження потребують оперативного проведення запланованих санітарно-оздоровчих заходів, а саме санітарного рубання суцільного.

Дані ділянки лісу потребують проведення СРС на загальній площі **5,6** га з подальшим створенням культур згідно лісорослинних умов.

Зубковицьке лісництво
Олевська ОТГ

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Категорія лісу	Коротка таксаційна характеристика за матеріалами лісовпорядкування							
					склад насадження	вік, років	повнота	ТЛУ	бонітет	сер. висота, м	сер. діаметр, см	Запас, м3/га
14	19(1)	1,6	0,9	4	Рідколісся 10Сз	71	0,1	В2ДС	2	23	28	150
18	35(1)	1,5	0,9	4	Рідколісся 10Сз	61	0,1	В2ДС	1А	23	24	140
19	51	0,3	0,3	4	Рідколісся 10Сз	56	0,1	В2ДС	1А	19	20	130
25	13	0,6	0,6	4	Рідколісся 10Сз	59	0,1	В2ДС	1А	21	24	140
28	22(1)	1,4	0,9	4	Рідколісся 10Сз	67	0,1	А2С	1	23	24	140
Разом			**3,6**									

Ємільчинська ОТГ

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Категорія лісу	Коротка таксаційна характеристика за матеріалами лісовпорядкування							
					склад насадження	вік, років	повнота	ТЛУ	бонітет	сер. висота, м	сер. діаметр, см	Запас, м3/га
54	17(1)	6,4	0,6	4	10Сз	66	0,6	А5С	5	11	14	100
54	18(2)	7,0	0,3	4	Рідколісся 10Сз	66	0,1	А5С	5	11	14	115
67	26(2)	8,3	0,9	4	10Сз	96	0,6	В4ДС	2	26	28	340
Разом			**1,8**									

Причиною розладнання деревостанів є наявність стовбурових шкідників (переважаючим є вершинний короїд).

На частинах таксаційних виділів відбувається інтенсивне всихання Сз внаслідок негативної дії несприятливих кліматичних факторів останніх років (високі температури та низька кількість опадів на протязі вегетаційного періоду), що склали умови для розвитку шкідників та хвороб лісу і цілого комплексу патологічних процесів в лісових насадженнях. На ділянках спостерігається враження дерев вершинним короїдом, малим та великим сосновими лубоїдами, короїдом шестизубим. Негативний вплив на насадження посилює симбіоз вищезгаданих шкідників та офіостомових грибів, які викликають хворобу типу мікоз, яка характеризується закупоркою провідних тканин дерев Сз, і як наслідок – всихання крон дерев (відбувається поширення у провідних тканинах дерев пікнід та апотецій грибів родини Офіостомових).

Насадження низькоповнотні, повнота нерівномірна – наявні вікна середніх розмірів. В цілому насадження являються розладнаними, активно деградуючими – тими, що втратили свої біологічні властивості. Дані ділянки лісу потребують проведення СРС на загальній площі **5,4** га з подальшим створенням культур згідно лісорослинних умов.

Тепеницьке лісництво
Олевська ОТГ

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Категорія лісу	Коротка таксаційна характеристика за матеріалами лісовпорядкування							
					склад насадження	вік, років	повнота	ТЛУ	бонітет	сер. висота, м	сер. діаметр, см	Запас, м3/га
6	3(1)	0,8	0,3	4	4Дз3Бп1Ос2Сз	60	0,8	В3ДС	1	22	24	295
6	4(1)	5,3	0,1	4	8Сз2Дз	56	0,8	В3ДС	1А	22	24	340
7	13(1)	2,8	0,3	4	5Сз3Бп1Дз1Ос	70	0,7	В3ДС	1	23	26	265
7	14(1)	1,4	0,5	4	4Бп2Ос2ВлЧ2Сз	75	0,7	В4ДС	2	23	26	245
Разом			**1,2**									

Спостерігається,значна частина дерев з вивернутою на поверхню грунту кореневою системою,велика кількість зламаних навпіл стовбурів,та пошкоджених верхівок,крон дерев та дерев з нахилом від своєї осі більш як на 30 градусів. В ділянках лісу пройшло пошкодження дерев внаслідок буревіїв,характер пошкодження поодинокий і куртинний, дерева із вивернутою кореневою системою,потрощеними стовбурами.

Інші насадження характеризуються всиханням соснового деревостану сильного ступеня, характер всихання суцільний (куртини більше 0,1 га). Низькоповнотні, повнота нерівномірна (вікна великих розмірів). Переважаючими шкідниками є короїд вершинний, короїд шестизубий та лубоїд сосновий малий і великий. Тип всихання дерев – вершинний. Переважна більшість дерев становлять дерева VI категорії стану. Разом з тим незначна частина сухостійних дерев породи сосна відпрацьована короїдом шестизубим, переважна кількість дерев, що відноситься до сухостою минулих років - стовбуровими шкідниками родин златок, в незначному відсотку – представниками родин вусачів.

Супутні породи особливо береза та осика вражені стовбуровими гнилями і відносяться до IV-VI категорії стану.

В цілому насадження являються загиблими – тими, що втратили свої біологічні властивості.

Сухостійні й особливо всихаючі та сильно-ослаблені дерева є сприятливим фактором для утворення небезпечних осередків стовбурових шкідників в майбутньому. Враховуючи вищенаведене дані насадження потребують оперативного проведення запланованих санітарно-оздоровчих заходів, а саме санітарного рубання суцільного.

Дані ділянки лісу потребують проведення СРС на загальній площі **1,2** га з подальшим створенням культур згідно лісорослинних умов.

Враховуючи такий лісопатологічний стан, що склався у вищезазначених ділянках, з метою недопущення розвитку та подальшого розповсюдження небезпечних осередків хвороб та шкідників лісових насаджень згідно пункту 27 Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №756 та , від 09 грудня 2020 року №1224) комісія вважає за доцільне провести суцільну рубку на загальній площі **34,8** га. Затримка з рубкою

може призвести до виникнення небезпечних осередків стовбурових шкідників, поширення хвороб та інших збитків для лісового господарства.

Примітка: геодезична зйомка, суцільний перелік дерев, відбір модельних дерев на ділянках та складання матеріально-грошової оцінки лісосік проведено посадовими особами ДП «Білокоровицький лісгосп».

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Керівництву ДП «Білокоровицький лісгосп» вийти з клопотанням перед Житомирським ОУЛМГ про надання пропозицій на проведення санітарної рубки суцільної у вищезазначених ділянках на загальній площі 34,8га.
2. Заготовлену деревину вивозити в терміни визначені чинним законодавством.
3. Рубку провести відповідно до п.6 «Санітарних правил в лісах України» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №756, та від 09 грудня 2020 року №1224 .
4. Зруби заліснити протягом 2021 року згідно лісорослинних умов методом створення лісових культур.
5. З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в стислі терміни з одночасним спалюванням порубкових залишків і неліквідної деревини.

Акт складено у 3-х примірниках. Копію акта надано представникам органів місцевого самоврядування згідно списку.

Головний спеціаліст відділу лісового господарства,
охорони та захисту лісу Житомирського обласного
управління лісового та мисливського господарства С.В. Будько

Голова Олевської ОТГ С.І. Лисицький
Голова Ємільчинської ОТГ С.В. Волощук
Голова Лугинської ОТГ П.І.Мельник

Білокоровицький сільський голова С.Л. Кощур

Інженер лісопатолог І категорії
ДСЛП «Вінницялісозахист» Ю.О.Фіщук

Головний лісничий
ДП «Білокоровицьке ЛГ» І.О. Тараканець

Начальник відділу лісового господарства
ДП «Білокоровицьке ЛГ» В.Л. Кузьменко

Лісничий Білокоровицького лісництва С.Ю.Ковальчук

Лісничий Замисловицького лісництва С.І. Симончук

Лісничий Озерянського лісництва В.Г. Шишук

Лісничий Радовельського лісництва Ю.Ф. Гергало

Лісничий Поясківського лісництва І.В. Гайченя

Лісничий Зубковицького лісництва А.І. Степушенко

Лісничий Тепеницького лісництва М.І. Рудік

8,

Погоджую
Директор Державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства
"Вінницялісозахист"
В.В. Чудак
09 серпня 2021 року

Погоджую
Начальник Житомирського
обласного управління лісового та мисливського
господарства
В.А.Сахнюк
11 08 2021 року

Для документів

Перелік
заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2021 рік
Державного підприємства "Білокоровицьке лісове господарство"

Лісництво (урочище)	№ кварталу	№ виділу	Площа виділу, га	номер підвиділу	Площа підвиділу,га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини що підлягає вирубуванню,м3 на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	Склад насадження	Вік,років	Повнота	Бонітет	середня висота,метрів	середній діаметр,сантиметрів	Запас деревостану,куб.м на 1гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Білокоровицьке	8	42	3,1	1	0,2	0,2	9Сз1Бп+Ос	60	0,8	1А	25	26	390	4	СРС	Верхівковий короїд	275	відсутні
Білокоровицьке	9	21	18,2	1	0,6	0,6	6Сз3Бп1Ос+ВлЧ+Дз	65	0,8	1	24	26	340	4	СРС	Верхівковий короїд	230	відсутні
Білокоровицьке	9	25	2,8	1	0,1	0,1	8Сз1Дз1Бп+Сб	42	0,9	1А	20	22	320	4	СРС	Верхівковий короїд	200	відсутні
Білокоровицьке	23	2	0,5	1	0,4	0,4	Загибле насадження 10Сз	76		2	16	16	120	4	СРС	Верхівковий короїд	235	відсутні
Білокоровицьке	23	11	0,4	1	0,3	0,3	Загибле насадження 10Сз	44		1	10	12	100	4	СРС	Верхівковий короїд	150	відсутні
Білокоровицьке	41	41	0,8	1	0,3	0,3	10Сз+Бп	71	0,8	1	24	26	410	3	СРС	Пожежа мин.років	90	відсутні
Білокоровицьке	41	75	0,4	1	0,1	0,1	6Сз3Дз1Бп+Ос	76	0,7	1	25	30	320	3	СРС	Верхівковий короїд	120	відсутні
Білокоровицьке	41	77	0,7	1	0,2	0,2	7Сз3Бп	66	0,6	1А	26	30	280	3	СРС	Верхівковий короїд	120	відсутні
Білокоровицьке	42	22	1,5	1	0,2	0,2	6Сз4Бп	47	0,7	1А	20	24	220	4	СРС	Верхівковий короїд	220	відсутні
Білокоровицьке	42	60	0,5	1	0,2	0,2	9Сз1Бп+Дз	58	0,5	1	22	26	210	4	СРС	Верхівковий короїд	200	відсутні
Білокоровицьке	43	5	2,4	2	0,3	0,3	9Сз1Дз+КлГ+ЯлЕ+Бп	42	0,7	1	17	18	200	4	СРС	Верхівковий короїд	100	відсутні
Білокоровицьке	44	9	7,4	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	52	0,7	1	20	26	270	4	СРС	Верхівковий короїд	220	відсутні
Білокоровицьке	45	30	5,0	1	0,2	0,2	6Бп3ВлЧ1Ос+Сз	60	0,7	2	18	24	170	4	СРС	Верхівковий короїд	290	відсутні
Білокоровицьке	45	46	3,2	1	0,4	0,4	8Сз1Дз1Бп	60	0,8	2	17	20	230	4	СРС	Верхівковий короїд	180	відсутні
Білокоровицьке	54	16	2,1	1	0,5	0,5	8Сз1Бп1Дз	70	0,6	1	24	26	270	4	СРС	Верхівковий короїд	310	відсутні
Білокоровицьке	54	17	0,2		0,2	0,2	Загибле насадження Сз			1А			10	4	СРС	Верхівковий короїд	280	відсутні
Білокоровицьке	74	25	1,0	2	0,3	0,3	10Сз+Дз	64	0,6	1	23	26	290	2	СРС	Верхівковий короїд	370	відсутні
Білокоровицьке	77	50	0,1		0,1	0,1	Загибле насадження Сз			1Б			50	4	СРС	Верхівковий короїд	200	відсутні
Білокоровицьке	81	6	0,8	1	0,5	0,5	Загибле насадження 10Сз	56		2	20	24	110	4	СРС	Верхівковий короїд	200	відсутні

Білокоровицьке	81	48	0,3	1	0,2	0,2	Загибле насадження 6Сз4Бп	56		1А	18	22	100	4	СРС	Верхівковий короїд	330	відсутні
Білокоровицьке	83	3	1,5	1	0,1	0,1	5Сз3Бп2ВлЧ	71	0,8	1	22	28	280	4	СРС	Верхівковий короїд	340	відсутні
Разом					**6,3**	**6,3**												
Замисловицьке	21	23	1,8	1	0,9	0,9	10Сз+Бп+ВлЧ	61	0,8	1А	23	26	390	4	СРС	Низова пожежа	270	відсутні
Замисловицьке	22	33	2,7	1	0,7	0,7	7Сз3Бп	63	0,7	2	20	24	220	4	СРС	Низова пожежа	260	відсутні
Замисловицьке	29	38	0,2	1	0,1	0,1	8Сз2Бп	56	0,6	1Б	26	36	270	4	СРС	Низова пожежа	450	відсутні
Замисловицьке	30	24	0,5	1	0,4	0,4	Загибле насадження 10Сз	50		1	19	20	210	4	СРС	Низова пожежа	265	відсутні
Замисловицьке	31	4	0,8	1	0,4	0,4	10Сз	66	0,8	1	23	26	390	4	СРС	Низова пожежа	245	відсутні
Замисловицьке	31	5	0,3		0,3	0,3	9Сз1Бп	65	0,7	1	24	28	330	4	СРС	Низова пожежа	285	відсутні
Замисловицьке	37	60	0,5	1	0,4	0,4	Загибле насадження 10Сз	60		1А	24	26	270	4	СРС	Верхівковий короїд	415	відсутні
Замисловицьке	42	41	0,4		0,4	0,4	Загибле насадження 10Сз	60		1	25	28	210	4	СРС	Верхівковий короїд	265	відсутні
Замисловицьке	51	29	0,8	1	0,6	0,6	Загибле насадження 10Сз	80		1А	27	30	280	4	СРС	Пожежа мин.років	155	відсутні
Замисловицьке	51	67	2,1	2	0,4	0,4	10Сз+Бп	76	0,8	1	26	30	460	4	СРС	Верхівковий короїд	235	відсутні
Замисловицьке	66	42	1,1	1	0,2	0,2	9Сз1Бп	66	0,8	1	23	24	350	4	СРС	Верхівковий короїд	335	відсутні
Замисловицьке	73	14	1,5	1	0,3	0,3	Загибле насадження 10Сз	60		1	21	22	220	4	СРС	Верхівковий короїд	290	відсутні
Замисловицьке	77	38	0,3		0,3	0,3	Загибле насадження 10Сз	60		1А	24	26	210	4	СРС	Верхівковий короїд	200	відсутні
Замисловицьке	77	45	0,5		0,5	0,5	Загибле насадження 10Сз	60		1А	23	24	260	4	СРС	Верхівковий короїд	200	відсутні
Замисловицьке	78	25	0,5		0,5	0,5	Загибле насадження 10Сз	70		1А	25	28	260	4	СРС	Верхівковий короїд	190	відсутні
Разом					**6,4**	**6,4**												
Озерянське	38	17	1,0	1	0,8	0,8	4ЯдІ5Бп1Сз	52	0,7	1	19	22	240	4	СРС	Пожежа мин.роки	210	відсутні
Озерянське	57	39	1,1	1	0,5	0,5	10Сз	54	0,7	1А	23	28	340	4	СРС	Пожежа мин.роки	290	відсутні
Озерянське	65	20	0,6		0,6	0,6	Загибле насадження 9Сз1Бп	52		1А	22	24	100	4	СРС	Верхівковий короїд	220	відсутні
Озерянське	65	27	0,5		0,5	0,5	Загибле насадження 10Сз	54		2	19	24	130	4	СРС	Верхівковий короїд	130	відсутні
Озерянське	76	22	0,9	1	0,7	0,7	Загибле насадження 9Сз1Бп	66		1	20	26	130	4	СРС	Верхівковий короїд	410	відсутні
Разом					**3,1**	**3,1**												
Радовельське	1	36	1,4	1	0,2	0,2	9Сз1Бп+ВлЧ	66	0,7	1	21	24	280	3	СРС	Верхівковий короїд	130	відсутні
Радовельське	2	20	2,0	1	0,4	0,4	10Сз+Бп	81	0,5	1	26	32	290	4	СРС	Верхівковий короїд	160	відсутні
Радовельське	7	40	0,5		0,5	0,5	8Сз2Бп	70	0,6	1	25	28	280	4	СРС	Верхівковий короїд	260	відсутні
Радовельське	10	3	1,6	2	0,3	0,3	10Сз+Бп	66	0,7	1	22	26	340	3	СРС	Верхівковий короїд	180	відсутні
Радовельське	18	32	5,5	1	0,9	0,9	5Сз2Дз2Бп1ЯдІ+ВлЧ+Ос	57	0,6	1А	24	28	250	4	СРС	Верхівковий короїд	320	відсутні
Радовельське	32	21	2,0	1	0,9	0,9	6Сз3Бп1Дз+Ос	81	0,5	1	26	32	230	4	СРС	Вітрова,бурелом	100	відсутні
Радовельське	34	2	0,7	1	0,4	0,4	6Сз2ЯдІ1ДзБп+Ос	58	0,7	1А	24	26	360	4	СРС	Верхівковий короїд	450	відсутні
Радовельське	34	34	4,2	1	0,2	0,2	9Сз1Бп+Ос	75	0,7	1	26	32	370	4	СРС	Верхівковий короїд	390	відсутні
Радовельське	34	57	4,5	1	0,4	0,4	10Сз+Бп	75	0,7	1	24	28	370	4	СРС	Вітрова,бурелом	180	відсутні
Радовельське	37	6	2,0	1	0,3	0,3	9Сз1Бп+Ос	51	0,7	1А	21	26	300	4	СРС	Верхівковий короїд	160	відсутні
Радовельське	38	2	7,8	1	0,2	0,2	9Сз1Бп	66	0,7	1	23	28	340	4	СРС	Верхівковий короїд	140	відсутні
Радовельське	38	11	2,6	1	0,3	0,3	9Сз1Бп+Дз	71	0,7	1А	26	28	400	4	СРС	Верхівковий короїд	210	відсутні

Радовельське	44	17	3,4	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	59	0,7	1А	23	26	320	4	СРС	Верхівковий короїд	130	відсутні
Радовельське	45	18	2,8	1	0,9	0,9	7Сз3Бп+Ос	71	0,4	1	24	28	170	4	СРС	Верхівковий короїд	120	відсутні
Разом					**6,8**	**6,8**												
Поясківське	35	8	1,8	1	0,3	0,3	10Сз	66	0,7	4	14	16	150	4	СРС	Низова пожежа	120	відсутні
Поясківське	35	9	0,6	1	0,4	0,4	8Сз2Бп	57	0,7	2	18	22	200	4	СРС	Низова пожежа	150	відсутні
Поясківське	36	34	1,7	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	71	0,7	1	25	30	350	4	СРС	Низова пожежа	150	відсутні
Поясківське	39	25	6	1	0,9	0,9	10Сз	66	0,5	1	24	26	260	4	СРС	Верхівковий короїд	75	відсутні
Поясківське	40	17	1	1	0,9	0,9	6Дз3Бп1Ос+ВлЧ	66	0,7	2	20	22	210	4	СРС	Вітровал.буреломом	85	відсутні
Поясківське	46	50	1,2	1	0,9	0,9	7Сз3Бп+Дз	60	0,7	1А	24	26	310	4	СРС	Низова пожежа	150	відсутні
Поясківське	56	3	1,7	1	0,9	0,9	Загибле насадження Сз			1			100	4	СРС	Верхівковий короїд	40	відсутні
Поясківське	57	38	0,4		0,4	0,4	Загибле насадження Сз			1Б			200	3	СРС	Верхівковий короїд	90	відсутні
Разом					**5,6**	**5,6**												
Зубковичі	14	19	1,6	1	0,9	0,9	Рідколісся 10Сз	71	0,1	2	23	28	150	4	СРС	Верхівковий короїд	130	відсутні
Зубковичі	18	35	1,5	1	0,9	0,9	Рідколісся 10Сз	61	0,1	1А	23	24	140	4	СРС	Верхівковий короїд	180	відсутні
Зубковичі	19	51	0,3		0,3	0,3	Рідколісся 10Сз	56	0,1	1А	19	20	130	4	СРС	Верхівковий короїд	70	відсутні
Зубковичі	25	13	0,6		0,6	0,6	Рідколісся 10Сз	59	0,1	1А	21	24	140	4	СРС	Верхівковий короїд	120	відсутні
Зубковичі	28	22	1,4	1	0,9	0,9	Рідколісся 10Сз	67	0,1	1	23	24	140	4	СРС	Верхівковий короїд	220	відсутні
Зубковичі	54	17	6,4	1	0,6	0,6	10Сз	66	0,6	5	11	14	100	4	СРС	Верхівковий короїд	180	відсутні
Зубковичі	54	18	7,0	2	0,3	0,3	Рідколісся 10Сз	66	0,1	5	11	14	115	4	СРС	Верхівковий короїд	120	відсутні
Зубковичі	67	26	8,3	2	0,9	0,9	10Сз	96	0,6	2	26	28	340	4	СРС	Верхівковий короїд	250	відсутні
Разом					**5,4**	**5,4**												
Тепеницьке	6	3	0,8	1	0,3	0,3	4Дз3Бп1Ос2Сз	60	0,8	1	22	24	295	4	СРС	Вітровал.буреломом	180	відсутні
Тепеницьке	6	4	5,3	1	0,1	0,1	8Сз2Дз	56	0,8	1А	22	24	340	4	СРС	Верхівковий короїд	170	відсутні
Тепеницьке	7	13	2,8	1	0,3	0,3	5Сз3Бп1Дз1Ос	70	0,7	1	23	26	265	4	СРС	Вітровал.буреломом	250	відсутні
Тепеницьке	7	14	1,4	1	0,5	0,5	4Бп2Ос2ВлЧ2Сз	75	0,7	2	23	26	245	4	СРС	Вітровал.буреломом	240	відсутні
Разом					**1,2**	**1,2**												
Всього СРС					**34,8**	**34,8**												

06.08.2021 р.

Директор ДП "Білокоровицький лісгосп" **В.В.Колодяжний**

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво | квартал № 8 виділ №42/1 | ділянка № 1

площа 0,2 група віку 5 | походження насіневе бонітет 1А | тип лісу В4ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIкп (не підлягає вируб.)	IIIлв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	1	сосна	63	20	23				5,3882	5,3882				
		береза	63	16	13				0,1017	0,1017				
Усього									5,4899	5,4899				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3									49	49				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,62

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIлв категорій стану), -9куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —40куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIлв+IV+V+VI категорій стану), — 49куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Вершинний короїд на тлі КЕКФ,пожежа минулих років

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го Онікійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу Бовсуновський В.В.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво | квартал №9 виділ №21/1 | ділянка № 1

площа 0,6 | група віку 6 | походження насіневе бонітет 1 | тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	2	сосна	68	18,3	19				14,2707	14,2707				
Усього									14,2707	14,2707				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3									16	16				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:10Сз

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,55

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -22куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійні (IIV+V+VI категорій стану). — 115куб.метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 125куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Вершинний короїд на тлі КЕКФ

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го Онікійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу Бовсуновський В.В.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

ділянка № 1

квартал №9виділ № 25.1

тип лісу В2ДС

Білокоровицьке лісництво

походження насіневе бонітет 1А

площа 0,1 група віку 4

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів: I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	Вітровал, сніголом, захаращеність: ліквідна деревина: сума площ поперечних перерізів, м2	ліквідна деревина: запас, м3	неліквідна деревина: сума площ поперечних перерізів, м2	неліквідна деревина: запас, м3
3	сосна	45	16,5	15				2,0423	2,0423				
Усього						0		2,0423	2,0423				
Середні дані													
сума площ поперечних перерізів, м2								16	16				
запас за категоріями стану, м3													

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:10Сз

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,49

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 3куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —16куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 16куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Верхівинний короїд на тлі КЕКФ.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го Онікійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу Бовсуновський В.В.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво

квартал №23виділ №2/1.

ділянка № 1

площа 0,4 група віку

походження насіневе бонітет 2

тип лісуА2С

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIлв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	4	сосна	79	16,7	19				10,0091	10,0091				
		береза		14,7	14				0,2625	0,2625				
Усього							0		10,2716	10,2716				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3									78	78				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,62

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIлв категорій стану), -0куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —78куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIлв+IV+V+VI категорій стану), —78куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Верхівний короїд на тлі КЕКФ.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го Онікійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу Дворецький Р.М.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво | квартал №23 виділ №11.1 | ділянка № 1

площа 0,3 | група віку | походження насіневе бонітет 1 | тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	5	сосна	47	14,3	14				5,1571	5,1571				
		береза	47	11,4	9				0,2399	0,2399				
Усього									5,397	5,397				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3									34	34				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:10Сз+Бп

2. Повнота:
   до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,49
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,0
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —34куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 34куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Вершинний короїд на тлі КЕКФ,лісова пожежа
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-ча Онікійчук Н.М.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу Дворецький Р.М.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво

квартал №41виділ №.41/1

ділянка № 1

площа 0,3 група віку 5

походження насіневе бонітет 1

тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, снігопом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	6	сосна	74	22	22				2,453	2,453			1,8086	8
		береза		16,1	13				0,2298	0,2298				
Усього														
Середні дані									2,6828	2,6828			1,8086	8
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3									26	26			8	

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:9С3ІБп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,21

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -0куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —26куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 26куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, снігопому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Вершинний короїд на тлі КЕКФ,лісова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Порфірілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го Онікійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу Волков А.О.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво

Квартал№41виділ 75.1

ділянка № 1

площа 0,1 група віку 5

походження насіневе бонітет1

тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	S3	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	7	сосна	79	24,2	27				1,109	1,109				
Усього														
Середні дані									1,109	1,109				
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3									12	12				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження10Сз

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,23

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -0,0куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —12куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 12куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Вершинний короїд на тлі КЕКФ,лісова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

_____ Інженер ОЗЛ _____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище, ініціали, підпис)

_____ Пом. л-го _____ Онікійчук Р.М.

(дата, посада, прізвище, ініціали, підпис)

_____ Мр лісу _____ Волков А.О.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво | квартал №41виділ № 77/1 | ділянка № 1

площа 0,2 група віку 5 | походження насіневе бонітет 1А | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	8	сосна	69	23,3	25				2,1063	2,1063			1,0048	
		береза		19,5	20				0,1281	0,1281				
		осина		15,8	14				0,0314	0,0314				
Усього									2,2658	2,2658			1,0048	
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3									23	23			5	5

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:10Сз+Бп+Ос

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,22

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -0куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —22куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 22куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Стійка низова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го Онікійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

м-р Волков А.О.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво

квартал №42виділ № 22.1

ділянка № 1

площа 0,2 група віку4

походження насіневе бонітет 1А

тип лісу ВЗДСА

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, снігопом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
9	сосна	50	19	20				4,0707	4,0707				
	береза	48	14,8	15				0,6242	0,6242				
Усього													
Середні дані								4,6949	4,6949				
сума площ поперечних перерізів, м2													
запас за категоріями стану, м3								39	39				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:9С+1Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,59

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -0куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —39куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —39куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, снігопому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Вершинний короїд на тлі КЕКФ,лісова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище, ініціали, підпис)

Пом. л-го Онікійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище, ініціали, підпис)

М-р лісу Волков А.О.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво

площа 0,2 група віку5

квартал №42виділ № 60.1

походження насіневе бонітет 1

ділянка № 1

тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
											сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	10	сосна	61	20,2	22				3,8069	3,8069				
		береза	58	14,1	10				0,0163	0,0163				
Усього														
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2									3,8232	3,8232				
запас за категоріями стану, м3									34	34				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:10Сз+1Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,43

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -0куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —34куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —34куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Вершинний короїд на тлі КЕКФ,лісова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го Онікійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу Волков А.О.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво | квартал № 43 виділ №5/2 | ділянка № 2

площа 0,3 група віку 4 | походження насіневе бонітет 1 | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	11	сосна	45	14,9	15				3,3384	3,3384				
		дуб	45	10,4	9				0,2964	0,2964				
Усього									3,6348	3,6348				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3							6		24	24				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:9Сз1Дз

2. Повнота:
   до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,33
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,0
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -0куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —24куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —24куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Верхинний короїд на тлі КЕКФ,лісова пожежа
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.
(дата посада прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-ю Онікійчук Н.М.
(дата посада прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу Білюк О.А.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво

квартал № 44 виділ №9/1

Ділянка № 1

площа 0,9 група віку 5

походження насіневе бонітет 1

тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
											сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	12	сосна	55	19	20		1,4394		17,128	18,5674				
		береза	48	18,8	19		0,4019		1,6316	2,0335				
		вільха		14,1	11				0,0414	0,0414				
Усього														
Середні дані							1,8413		18,801	20,6423				
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3									175,5	175,5				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:9С3ІБп+Влч

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,55

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв хатегорій стану), -0,0куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —178куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —175куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Вершинний короїд на тлі КЕКФ,лісова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-ча Онікійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу Білий В.М.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво

квартал № 45 виділ № 30/1

ділянка № 1

площа 0,2 група віку 6

походження насіневе бонітет 2

тип лісу С4ВЛЧ

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	13	сосна	63	21,4	26		0,5991		4,8632	5,4623				
		береза	63	14,6	14				0,0791	0,0791				
Усього														
Середні дані							0,5991		4,9423	5,5414				
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3							6		46	46				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,61

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,07

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -6куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —46куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —46куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Вершинний короїд на тлі КЕКФ,лісова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

_____Інженер ОЗЛ_____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го_____ Онкійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу_____ Білий В.М._____

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво | квартал № 45 виділ №46/1 | ділянка № 1

площа 0,4 група віку 5 | походження насіневе бонітет 2 | тип лісу А2С

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів: I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	Вітровал, сніголом, захаращеність: ліквідна деревина: сума площ поперечних перерізів, м2	ліквідна деревина: запас, м3	неліквідна деревина: сума площ поперечних перерізів, м2	неліквідна деревина: запас, м3
14	сосна	63	20,6	23		0,6293		5,9446	6,5739				
	береза	63	18,1	22				0,1984	0,1984				
	дуб	63	15	16				0,0201	0,0201				
Усього						0,6293		6,1631	6,7924				
Середні дані													
сума площ поперечних перерізів, м2													
запас за категоріями стану, м3						6		57,4	57,4				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:10Сз+Бп+Дз

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,38

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -6куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —57куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —57куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захараценості, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Верщинний короїд на тлі КЕКФ,лісова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище, ініціали, підпис)

Пом. л-го Онікійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище, ініціали, підпис)

М-р лісу Білий В.М.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво

квартал № 54 виділ №16/1

ділянка № 1

площа 0,5 група віку 6

походження насіневе бонітет 1

тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, снігопом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	12	сосна	73	23	24		0,9169		13,3098	14,2267				
		береза	73	18,8	19				0,108	0,108				
Усього														
Середні дані							0,9169		13,4178	14,3347				
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3							9		138	138				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -9куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —137куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 137куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, снігопому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Вершинний короїд на тлі КЕКФ,лісова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище, ініціали, підпис)

Пом. л-гр Онілійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище, ініціали, підпис)

М-р лісу Білюк О.А.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво

квартал № 54 виділ №17

ділянка №

площа 0,2 група віку

походження насіневе бонітет 1А

тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
16	сосна		15,5	16				2,0649	2,0649				
Усього								2,0649	2,0649				
Середні дані													
сума площ поперечних перерізів, м2													
запас за категоріями стану, м3						6		24	24				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:10Сз

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,65

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -0куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —38куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —38куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо. Верхинний короїд на тлі КЕКФ,лісова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище, ініціали, підпис)

Пом. л-го Онікійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище, ініціали, підпис)

М-р лісу Білюк О.А.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво | квартал № 74 виділ №25/2 | ділянка № 2

площа 0,3 група віку 5 | походження насіневе бонітет 1 | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	07	сосна	67	24,7	29		1,4419		8,5094	9,9513				
		дуб	67	19	20				0,0314	0,0314				
		береза		17,5	16				0,0201	0,0201				
Усього							1,4419		8,5609	10,0028				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3							16		95	95				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:10Сз+Дз+Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,41

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -16куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —95куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —95куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Вершинний короїд на тлі КЕКФ,лісова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище, ініціали, підпис)

Пом. л-го Онікійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу Каменчук О.О.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво | квартал № 77 виділ №50 | ділянка №

площа 0,1 | група віку | походження насіннєве бонітет 1Б | тип лісу С2ГДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	18	сосна		19,5	21				1,4507	1,4507				
		граб		11,6	10				0,9006	0,9006				
		береза		15,5	16				0,2688	0,2688				
Усього									2,6201	2,6201				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3									18,4	18,4				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження 8Сз2Яр1Бп

2. Повнота:
   до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,87
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,0
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -0куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —18куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —18куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Вершинний короїд на тлі КЕКФ,лісова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го Онікійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу Білюк О.А.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво | квартал № 81виділ №6/1 | ділянка № 1

площа 0,5 група віку | походження насіневе бонітет 2 | тип лісу А2С

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	19	сосна	59	20,3	31				12,1518	12,1518				
		дуб		12,1	11				0,4409	0,4409				
		береза		14	13				0,2286	0,2286				
Усього									12,8213	12,8213				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3									113	113				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:10Сз+Дз+Бп

2. Повнота:
   до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,50
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,0
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -0куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —113куб метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —113куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Вершинний короІд на тлі КЕКФ,лісова пожежа
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го Оніхійчук Н.М.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу Білий В.М.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво | квартал № 81 виділ №48/1 | ділянка № 1

площа 0,2 група віку | походження насіневе бонітет 1А | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	20	сосна	59	17,5	21				6,6581	6,6581				
		береза		16	17				0,618	0,618				
		дуб		9,5	8				0,01	0,01				
Усього									7,2861	7,2861				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3									58,4	58,4				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:9Сз1Бп+Дз

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,9

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,00

3. Запас на 1 гектар.

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -0куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —58куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —58куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Вершинний короїд на тлі КЕКФ,лісова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го Онійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу Білий В.М.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Білокоровицьке лісництво

квартал № 83 виділ №3/1

ділянка № 1

площа 0,1 група віку 6

походження насіневе бонітет 1

тип лісу ВЗДСО

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
21	сосна	74	20	22		0,152		3,3083	3,4603				
	дуб	74	9,5	8				0,0201	0,0201				
Усього													
Середні дані						0,152		3,3284	3,4804				
сума площ поперечних перерізів, м2													
запас за категоріями стану, м3						1		30	30				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження:10Сз+Дз

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,77

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,03

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), -1куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —31куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —31куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Вершинний короїд на тлі КЕКФ,лісова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го Онікійчук Н.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу Білий В.М.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Замисловицьке лісництво | квартал № 21 виділ № 23 | ділянка №1

площа 0,9 група віку 7 | походження насіневе бонітет 1А | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	25	сосна	66	21,9	27	0,515	0,8239		13,0335	14,3724				
		береза	66	17,1	19		0,8503		2,8788	3,7291				
		дуб	66	15	16				0,0816	0,0816				
Усього						0,515	1,6742		15,9939	18,1831				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2						0,515	1,6742		15,9939	18,1831				
запас за категоріями стану, м3						5	15		151	171				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження: 8Сз2Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,44

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,04

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 20 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —151 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),-151 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності усього: _____ куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: стійка низова пожежа.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ _____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го _____ Омелянчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу _____ Невойт П.І.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Замисловицьке лісництво | квартал № 22 виділ № 3,3 | ділянка №1

площа 0,7 група віку 7 | походження насіневе бонітет 1А | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	25	сосна	66	21,9	27	0,515	0,8239		13,0335	14,3724				
		береза	66	17,1	19		0,8503		2,8788	3,7291				
		дуб	66	15	16				0,0816	0,0816				
Усього						0,515	1,6742		15,9939	18,1831				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2						0,515	1,6742		15,9939	18,1831				
запас за категоріями стану, м3						5	15		151	171				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження: 8Сз2Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,44

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,04

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 20 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —151 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),-151 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності усього: _____ куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: стійка низова пожежа.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ _____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го _____ Омелянчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу _____ Невойт П.І.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Замисловицьке лісництво | квартал № 29 виділ № 38 | ділянка №1

площа 0,1 група віку 7 | походження насіневе бонітет 1Б | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає виру́б.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	23	сосна	59	21,1	25				3,7316	3,7316				
		дуб	59	12,2	14		0,1959			0,1959				
		береза	59	15,2	15				0,8164	0,8164				
Усього							0,1959		4,548	4,7439				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2							0,1959		4,548	4,7439				
запас за категоріями стану, м3							1		41	42				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження: 8Сз2Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,42

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,09

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 1 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —41 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),-41 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності усього:_____куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: стійка низова пожежа.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ_____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го_____ Омелянчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу_____ Хромець А.М.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Замисловицьке лісництво | квартал № 30 виділ № 24 | ділянка №1

площа 0,4 група віку 6 | походження насіневе бонітет 1 | тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	31	сосна	53	16,3	15	0,2989	0,5275		10,7125	11,5389				
Усього						0,2989	0,5275		10,7125	11,5389				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2						0,2989	0,5275		10,7125	11,5389				
запас за категоріями стану, м3						2	4		77	83				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,71

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,05

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 6 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —77 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),-77 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності усього: _____ куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: стійка низова пожежа.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ _____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го _____ Омелянчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу _____ Герасименко О.А.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Замисловицьке лісництво | квартал № 31 виділ № 4 | ділянка №1

площа 0,4 група віку 7 | походження насіневе бонітет 1 | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	33	сосна	69	22,2	22	0,4182	0,5526		8,2457	9,2165				
Усього						0,4182	0,5526		8,2457	9,2165				
*Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2						0,4182	0,5526		8,2457	9,2165				
запас за категоріями стану, м3						4	5		81	90				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,49

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,05

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 9 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —81 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),-81 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності усього:_____куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: стійка низова пожежа.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ_____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го_____ Омелянчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу_____ Герасименко О.А.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Замисловицьке лісництво | квартал № 31 виділ № 5 | ділянка №1

площа 0,3 група віку 7 | походження насіневе бонітет 1 | тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	34	сосна	68	25,1	30				6,5978	6,5978				
		береза	68	14,5	14				1,4858	1,4858				
Усього									8,0836	8,0836				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2									8,0836	8,0836				
запас за категоріями стану, м3									84	84				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,65

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —84 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),-84 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності усього: _____ куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: стійка низова пожежа.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ _____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го _____ Омелянчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу _____ Герасименко О.А.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Замисловицьке лісництво | квартал № 37 виділ № 60 | ділянка №1

площа 0,4 група віку 7 | походження насіневе бонітет 1А | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	37	сосна	63	22,3	23	1,9418	0,8202		10,9762	13,7382				
		береза	63	20,6	30	1,1366			0,1645	1,3012				
		дуб	63	15,4	17				0,2668	0,2668				
Усього						3,0784	0,8202		11,4075	15,3062				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2						3,0784	0,8202		11,6743	15,3062				
запас за категоріями стану, м3						30	8		111	149				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,70

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,20

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 38 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —111 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 111 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності усього: куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: верхівковий короїд.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ _____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го _____ Омелянчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу _____ Хромець А.М.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Замисловицьке лісництво | квартал № 42 виділ № 41 | ділянка №1

площа 0,4 група віку 7 | походження насіневе бонітет 1 | тип лісу ВЗДСО

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає виру́б.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	38	сосна	63	20,5	23	1,1919	0,3366		7,4619	8,9904				
		береза	63	16,5	18	1,1442			0,8428	1,987				
Усього						2,3361	0,3366		8,3047	10,9774				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2						2,3361	0,3366		8,3047	10,9774				
запас за категоріями стану, м3						20	3		77	100				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження: 8Сз2Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,68

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,19

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 23 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —77 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),-77 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності усього:_____куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: верхівковий короїд.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ_____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го_____ Омелянчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу_____ Хільчук О.В.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Замисловицьке лісництво | квартал № 51 виділ № 29 | ділянка №1

площа 0,6 група віку 7 | походження насіневе бонітет 1А | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	39	сосна	83	25	30	0,9734	0,2964		6,7699	8,0397				
		береза	83	18,9	25	0,476			0,0653	0,5413				
Усього						1,4494	0,2964		6,8352	8,581				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2						1,4494	0,2964		6,8352	8,581				
запас за категоріями стану, м3						15	3		76	94				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,31

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,07

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 18 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —76 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),-76 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності усього:_____ куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: верхівковий короїд.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ_____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го _____ Омелянчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу _____ Василевський М.А.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Замисловицьке лісництво | квартал № 51 виділ № 67 | ділянка №2

площа 0,4 група віку 7 | походження насіневе бонітет 1 | тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	40	сосна	79	23,4	27	0,8892	0,309		6,2989	7,4971				
		береза	79	17,6	21	0,2223			0,2424	0,4647				
		дуб	79	19,1	26				0,5639	0,5639				
Усього						1,1115	0,309		7,1052	8,5257				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2						1,1115	0,309		7,1052	8,5257				
запас за категоріями стану, м3						11	3		75	89				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження: 9Сз1Дз+Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,48

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,08

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 14 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —75 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),-75 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності усього: куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: верхівковий короїд.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ _____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го _____ Омелянчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу _____ Василевський М.А.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Замисловицьке лісництво | квартал № 66 виділ № 42 | ділянка №1

площа 0,2 група віку 7 | походження насіневе бонітет 1 | тип лісу ВЗДСА

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	41	сосна	69	19,6	21	0,3705	0,2512		4,955	5,5767				
		береза	69	16,4	18	0,4559	0,1369		0,2851	0,8779				
		осика	69	21,3	25	0,2851			0,2486	0,5338				
Усього						1,1115	0,3881		5,4887	6,9884				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2						1,1115	0,3881		5,4887	6,9884				
запас за категоріями стану, м3						10	3		49	62				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження: 8Сз1Бп1Ос

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,86

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,22

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 13 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —49 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),-49 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності усього:_____ куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: верхівковий короїд.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ_____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го_____ Омелянчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу_____ Василевський М.А.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Замисловицьке лісництво | квартал № 73 виділ № 14 | ділянка №1

площа 0,3 група віку 7 | походження насіневе бонітет 1 | тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	42	сосна	63	20,4	23	0,8177			7,212	8,0297				
		береза	63	18,4	23	0,26				0,26				
		дуб	63	13,3	13	0,2964	0,2889			0,5853				
Усього						1,3741	0,2889		7,212	8,875				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2						1,3741	0,2889		7,212	8,875				
запас за категоріями стану, м3						11	2		65	78				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження: 10Сз+Дз

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,71

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,17

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 13 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —65 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),-65 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності усього:_____ куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: верхівковий короїд.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ _____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го _____ Омелянчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу _____ Василевський М.А.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Замисловицьке лісництво | квартал № 77 виділ № 38 | ділянка №1

площа 0,3 група віку 7 | походження насіневе бонітет 1А | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	43	сосна	63	18,6	19	0,4483	0,2223		5,2764	5,9470				
		береза	63	14,1	13				0,0955	0,0955				
Усього						0,4483	0,2223		5,3719	6,0425				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2						0,4483	0,2223		5,3719	6,0425				
запас за категоріями стану, м3						4	2		45	51				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,46

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,05

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 6 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —45 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),-45 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності усього:_____ куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: верхівковий короїд.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ_____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го _____ Омелянчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу _____ Стротюк О.О.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Замисловицьке лісництво | квартал № 77 виділ № 45 | ділянка №1

площа 0,5 група віку 7 | походження насіневе бонітет 1А | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	44	сосна	63	18,5	19	0,8603	0,2751		8,9678	10,1032				
		береза	63	18,1	22	0,3391			0,1256	0,4647				
Усього						1,1994	0,2751		9,0934	10,5679				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2						1,1994	0,2751		9,0934	10,5679				
запас за категоріями стану, м3						10	2		78	90				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,49

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,08

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 12 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —78 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),-78 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності усього:_____ куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: верхівковий короїд.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ_____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го_____ Омелянчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу_____ Стротюк О.О.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Замисловицьке лісництво | квартал № 78 виділ № 25 | ділянка №1

площа 0,5 група віку 7 | походження насіневе бонітет 1А | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	45	сосна	73	19	20	1,0324	0,53		7,7621	9,3245				
		береза	73	18,9	25	0,6845				0,6845				
Усього						1,7169	0,53		7,7621	10,009				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2						1,7169	0,53		7,7621	10,009				
запас за категоріями стану, м3						15	4		66	85				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад насадження: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (I+II+IIIнв+IУ категорії стану)-0,47

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,12

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 19 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —66 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),-66 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності усього: куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: верхівковий короїд.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ _____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом. л-го _____ Омелянчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

М-р лісу _____ Стротюк О.О.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Озерянське лісництво | квартал № 65 виділ № 20 | ділянка № 6

площа 0,6 га | група віку | походження насіневе бонітет 1А | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		нетоварна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вкруб.)	IIIпл (підлягає вкруб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас
	6 сосна	55	15,2	15		0,3655		14,3347	14,7002				
	дерев	55	14,1	13		0,1058		0,7109	0,8177				
	дуб	55	12	11		0,01		0,054	0,0641				
Усього						0,4823		15,0996	15,582				
Середні дані													
сума площ поперечних перерізів, м2													
запас за категоріями стану, м3													

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Склад: 10С2+Бп+Дб
2. Повнота:
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпл+IV категорій стану) — 0,75
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,03
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпл категорій стану), — 127куб. метрів;
   дерев, що всохають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 123куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпл+IV+V+VI категорій стану), — 123 куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: КЕКФ(верхнинний короїд),офістомові гриби,всихання верхівкового типу.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

_____ вик. ОЗЛ _____ Кушнір М.І. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____ пом. лісничого _____ Герасименко І.Ю. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____ ст. м-р лісу _____ Білюк А.П. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Озерянське лісництво

квартал № 57 виділ № 39\1

ділянка № 9

площа 0,5 га група віку 5

походження насіннєве бонітет 1А

тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Кіл. дерев	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, снеголом, захаращеність			
										незвідна деревина		снеголомна деревина	
					I+II	IIIа (не підлягає вирубу.)	IIIв (підлягає вирубу.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	Сосна	67	21	24		0,2768		13,9385	14,2154				
	Берези	17	16,6	14		0,1344		0,7938	0,9282				
	Ялі	67	16,9	16		0,0226		0,2361	0,2587				
Разом													
Середня проба						0,4338		14,9684	15,4022				
Запас на 1 га													
Запас на 1 гектар													

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Бонітет: 1С2+1Ш+2Я
2. Повнота:
   до рубки (деревної I+II+IIIва+IIIвб+IV категорій стану) — 0,77
   після рубки (деревної I+II+IIIва категорій стану) — 0,03
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIва+IIIвб категорій стану), — 158 куб. метрів;
   дерев, що всохають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 154 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIвб+IV+V+VI категорій стану), — 154 куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, снеголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає вивезенню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: КЕКФ(вершинний короїд),офіостомові грибі,всихання верхівкового типу.

6. Висновок про розробку лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

_____ інж. ОЗЛ _____ Кушнір М.І. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____ пом. лісничого _____ Герасименко І.Ю. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____ ст. м-р лісу _____ Бабич О.М. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне регіональне підприємство лісового господарства

Радовельське лісництво | квартал № 1 виділ № 26 | ділянка № 1

площа 0,2 га | група віку 5 | походження насінне бонітет 1 | тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів: I+II	Вік (не підлягає вирубці)	Вік (підлягає вирубці)	V+VI	разом	Фітопатологічний стан насадження: ліквідна деревина: сума площ поперечних перерізів, м2	ліквідна деревина: запас, м3	неліквідна деревина: сума площ поперечних перерізів, м2	неліквідна деревина: запас, м3
1	Сосна	60	19,4	26		0,4785		2,1794	2,6579				
1	Береза	60	19	25				0,1218	0,1218				
Усього						0,4785		2,2994	2,7797				
Середні дані													

Прив'язка пробних площ (схема)

[illegible]

[illegible] дерева [illegible] категорії стану [illegible]

[illegible] дерева [illegible] категорії стану [illegible]

[illegible] кластер

[illegible] всього [illegible] стану [illegible] 4 куб. метра

[illegible] всихають [illegible] V-VI категорії [illegible] 22 куб. метра

[illegible] підлягає вирубанню [illegible] V+VI категорії стану [illegible] 22 куб. метра

[illegible] кластер вітровалу [illegible] захаращеності [illegible] куб. метрів.

[illegible] кількість ліквідної деревини [illegible] куб. метрів

[illegible] підлягає прибиранню [illegible] куб. метрів

[illegible] причина ослаблення насадження, всихання [illegible] трутовик, гриби, всихання [illegible] типу

[illegible] про потребу лісогосподарських заходів. Потреба [illegible]

Обстеження виконали

[illegible] лісничий ОЗЛ — Погорлий В. К.

[illegible] Черняков С. М.

[illegible] Мал. [illegible] лісу обх. № 1 — [illegible] О. В.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство "Житомирський лісгосп" лісове господарство

Радовельське лісництво | квартал № 2 виділ № 20 | ділянка № 1

площа 0.4 га | група віку 7 | походження насінне; бонітет 1 | тип лісу В2Д2

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік (ярус)	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Запас площ поперечних перерізів, кв. метрів					Витрати, кубомет. заготовленості			
										повітряна деревина		неліквідна деревина	
					I-II	III (нелікв., куб.)	III (ліквід., куб.)	V–VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	2 сосна	5*	22.4	35		1.8154		3.0546	4.8700				
	2 береза	3*	22.7	26		1.466		1.5471	3.0131				
	1 дуб	2*	19.5	52				0.2123	0.2123				
Усього						3.2814		4.7540	8.0354				
Середні дані													

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Склад: 10д1б1в2д1
2. Повнота
   - [illegible] стану — 0.34
   - [illegible] стану — 0.36
3. Запас на 1 гектар
   - дерев'[illegible] стану — 13 куб. метрів
   - [illegible] I-V+V-VI категорії стану — 57 куб. метрів
   - [illegible] I-III+IV+V-VI категорії стану — 57 куб. метрів
4. Запас на 1 гектар в тому числі заготовленості: усього _____ куб. метрів.
   - у тому числі: ліквідна деревина _____ куб. метрів
   - з нелікв. деревини прибирання _____ куб. метрів.
5. Характер і причини пошкоджень: [illegible] всихання [illegible] I-II сучкуватий кород [illegible] всихання верхнього типу
6. Висновок про потребу лісозахисних заходів: Потребує СРС

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ _____ Погорілий В. К.

Пом. [illegible] _____ Чераньов С. М.

Майстер лісу обх. № 1 _____ Оліненко О. В.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Радавельське лісництво

квартал № 2 виділ № 40

ділянка № 1

площа 0,5 га група віку 6

походження насіннєве бонітет 1

тип лісу ЗЗДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік років	Середня висота м	Середній діаметр см	Сума площ поперечних перерізів, метрів					Відносна середня захаращеність			
										валежі деревини		жовнярка деревини	
					I-II	III (на підмітає вирубі)	III (на підмітає вирубі)	IV-V-VI	разом	сума площ поперечних перерізів м2	запас м3	сума площ поперечних перерізів м2	запас м3
	Сосна	70	27	24		0,9458		6,5108	0,9666				
	Береза	70	26,5	24		0,5878		2,3445	2,8323				
	Осика	70	29	22		0,2452		0,2402	0,2854				
Усього						1,6788		11,1955	3,9843				
Середні дані													

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Схема [illegible]
2. Перелік:
   - [illegible] сосна I+IIв+IIIа+IV категорії стану – 0,64
   - [illegible] дерева I+II+IIIвц категорії стану – 0,09
3. Запас [illegible]:
   - [illegible] куб. метрів категорії стану – 14 куб. метрів
   - [illegible] стоячих (IV+V+VI категорії стану – 118 куб. метрів
   - [illegible] вирубуванню (IIIа+IV+V+VI категорії стану – 118 куб. метрів
4. Запас [illegible] вітровалу [illegible] захаращених [illegible] – куб. метрів
   - [illegible] лежачої деревини – куб. метрів
   - [illegible] засрібрювання – куб. метрів
5. Характер [illegible] (по джерелу) всихання [illegible] К-Кобиряцький коридор [illegible] всихання вершинного типу
6. Висновок [illegible] потребу лісогосподарських заходів. Потребує С+С

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ — Погорлин В. К.

Лісничий — Чераньов С. М.

Майстер лісу обх. № 4 — Кучко В. В.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокорівицьке лісове господарство

Надовельське лісництво | Квартал № 10 виділ № 2 | Ділянка № 2

площа 0,3 га | група віку 5 | насадження насіннєве бонітет 1 | тип лісу [illegible]

Номер пробної площі	Порода (склад)	Кількість	Сер. висота м	Сер. діаметр см	Сума площ поперечних перерізів, метрів: I+II	III (недостиглі, кубометрів)	IIIп (стиглі, кубометрів)	IV+VI	разом	Відомості про наявність захаращеності: наявні дерева: сума площ поперечних перерізів м2	запас м3	неявні дерева: сума площ поперечних перерізів м2	запас м3
	Сосна	96	19,3	16		19,79		[illegible]	19,48				
	Береза	44	[illegible]	17		26,28		[illegible]	[illegible]				
	Ялинка	10	[illegible]	16		2,1859		2,4464	[illegible]				
Усього						44,06		[illegible]	[illegible]				
Середні дані													

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Висновок: [illegible]
2. Висновок:
   - [illegible] стану: [illegible]
   - [illegible] стану: [illegible]
3. [illegible]:
   - [illegible] стану: 12 куб. метрів
   - [illegible] I+V+VI категорії стану: 52 куб. метрів
   - [illegible] I+II+V+V+VI категорії стану: 50 куб. метрів
4. [illegible] захаращеності усього: [illegible] куб. метрів
   - у тому числі ліквідна деревина: [illegible] куб. метрів
   - [illegible] прибиранню: [illegible] куб. метрів
5. [illegible] (вихлипні площі) [illegible] верхового типу
6. [illegible] потребу [illegible] заходів. Потребує СРС

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ		Погорлиц В. К.	
Помічник		Черанов С. М.	
Майстер лісу зех. № 1		Сироненко О. В.	

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Брюховицьке лісове господарство

Радовельське лісництво | квартал № 18 виділ № 32 | ділянка № 6

площа 0,9 га | група віку 5 | походження насіннєве бонітет 1А | тип лісу СЗГДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, роки	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Кількість сухостійної заталюваності			
						Яліна (не підлягає вирубу)	Яліна (підлягає вирубу)			ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	5 Сосна	57	20,7	21		4,5824		7,9354	12,5178				
	5 Дуб	57	[illegible]	15		0,3404		4,8818	5,4222				
	5 Ялина	57	[illegible]	20		3,9121		6,6873	10,5994				
Усього						5,7844		21,8545	28,6389				
Середні дані													

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Квартал 5 [illegible]
2. Виділи:
   - [illegible] (I+II+IIIа+IIIв+IV категорії стану) — 0,78
   - [illegible] дерева I+II+IIIа категорії стану — 0,07
3. Запас на 1 гектар:
   - дерев [illegible] (I+II+IIIа+IIIв+[illegible] стану) — 51 куб. метрів
   - дерев [illegible] сухостійних IV+V+VI категорії стану — 250 куб. метрів
   - дерев [illegible] вирубуванню IIIа+IV+V+VI категорії стану — [illegible] куб. метрів
4. Запас на 1 гектар по розділу: суцільному [illegible] усього [illegible] куб. метрів
   - у тому числі: ліквідна деревина — [illegible] куб. метрів
   - з [illegible] прибиранню — [illegible] куб. метрів
5. Характер [illegible] (по [illegible] [illegible] тощо) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] верхівкового типу
6. Висновки про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ — Погорілий В. К.

Помічник лісничого — Черанєв І. М.

Майстер лісу обх. № 3 — Редько [illegible]

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирське

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Радовельське лісництво — квартал № 34 виділ № 2 — ділянка № 1

площа 0.4 га — група віку 5 — походження насінне бонітет 1А — тип лісу ВЗДСО

Номер пробної площі	порода (склад)	Вік (роки)	Середня висота м	Середній діаметр см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів: I-III	Шкв (не підлягає вирубу)	Шпр (підлягає вирубу)	IV-VI	разом	Запасна стовбурна деревина: ліквідна деревина: сума площ поперечних перерізів м2	обсяг м3	неліквідна деревина: сума площ поперечних перерізів м2	обсяг м3
[illegible]	[illegible]	58	16.8	[illegible]		[illegible]		6.285	6.5978				
[illegible]	[illegible]	58	[illegible]	[illegible]				0.4898	0.4898				
[illegible]	[illegible]	58	19.5	[illegible]		0.4371		10.5462	10.9473				
						0.4371		17.23	18.0349				
Усього													
Середні дані													

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Склад 5С3Б4Яв [illegible]
2. Повнота
   до рубки [illegible] категорії стану [illegible] 0.57
   після рубки [illegible] категорії стану [illegible] 0.4
3. Запасна стовбурна
   дерев [illegible] категорії стану [illegible] куб. метрів
   дерев [illegible] хворобливих IV-V категорії стану — 147 куб. метрів
   дерев [illegible] нагнетуваних [illegible] категорії стану [illegible] куб. метрів
4. Запасна стовбурна [illegible] — [illegible] куб. метрів
   у тому числі ліквідна деревина [illegible] — [illegible] куб. метрів
   з неліквідною деревиною — [illegible] куб. метрів
5. Характер [illegible] (походження, [illegible] тощо) [illegible] верхньої [illegible]
6. Висновок про [illegible] лісогосподарських заходів: Потребує СЗС

Обстеження виконали:

Інженер ОЗТ — Погордин Я. К. (підпис)

Пом. лісничого — Черанов С. М. (підпис)

Майстер лісу обх. № 5 — Павленко О. А. (підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Бігоярівське лісове господарство

Радовельське лісництво — квартал № 34 виділ № 34 — Ділянка № 1

площа 0,2 га — група віку 6 — походження насіннєве бонітет 1 — тип лісу ВЗДСА

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума проц. попередніх перетинів на 1 метрів					Відомості обліку хвороб			
										живна деревина		мертвина деревина	
					I-ст.	IIа-в (не підлягає вирубу)	IIб-в (підлягає вирубу)	V, VI	разом	сумарна поперечних перетинів, м2	запас, м3	сумарна поперечних перетинів, м2	запас, м3
	10 Сосна	25	21,2	25				0,7214	0,7214				
	7 Ялина	7	18,7	24				2253	0,2253				
	3 Ясень	70	22,6			0,0614		2962	0,3576				
						0,0614		2428	1,3125				
Усього													
Середні дані													

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Склад: 10Я3Ясь7Ял
2. Повнота:
   до рубки (насадження I-Ія+IIа+IIб+IV категорії стану) — 0,84
   після рубки (насадження I-Ія+IIа+IIв категорії стану) — 0,31
3. Запас на 1 гектар:
   дерев (насадження I-Ія+IIа+IIв категорії стану) — 0 куб. метрів
   дерев (насадження сухостійних (IV+V+VI категорії стану) — 98 куб. метрів
   дерев (насадження вирубуваних (IIб+IV+V+VI категорії стану) — 98 куб. метрів
4. Запас на 1 гектар вітровалу, снеголому, захаращеності: усього ___ куб. метрів
   у тому числі: живна деревина — ___ куб. метрів;
   з неприбраним привиранню — ___ куб. метрів
5. Характер причин послаблення (пошкодження) насадження (ураження грибами, фітофагами, дія несприятливих кліматичних факторів, дія антропогенних факторів, дія інших факторів):
6. Висновки про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ — Погорілий В. К.

Пом. лісничого — Чераньов С. М.

Майстер лісу обх. № 8 — Павленко О. А.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокорівицьке лісове господарство

Радовельське лісництво

квартал № 34 виділ № 57

Ділянка № 1

площа 0.4 га група віку 6

походження насіннєве бонітет 1

тип лісу ВУС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік (роки)	Середня висота (м)	Середній діаметр (см)	Сума площ поперечних перерізів, метрів: I-III	Діл. (не підлягає вирубу)	Діл. (підлягає вирубу)	IV-VI	разом	Запас деревини: сума площ поперечних перерізів	запас м3	Запас деревини: сума площ поперечних перерізів	запас м3
1	Сосна	75	21.2	25				6.274	6.274				
1	Береза	75	16.6	24				0.6126	0.6126				
1	Дуб	75	9.5	8		0.0934		0.2964	0.1858				
						0.0934		6.7192	6.8527				
Усього													
Середні дані													

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Склад: 10Сз1Дб
2. Повнота
   до рубки (середня I+II+III+IV+V+VI категорії стану) — 0.41
   після рубки (середня I+II+III+IV+V+VI категорії стану) — 0.34
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що підлягають рубці (I+II+III+IV+V+VI категорії стану) — 0 куб. метрів
   дерев, що підлягають рубці (IV+V+VI категорії стану) — 0.3 куб. метрів
   дерев, що підлягають вирубуванню (I+II+III+IV+V+VI категорії стану) — 0.3 куб. метра
4. Запас на 1 гектар вітровалу, снеголому, захаращеності усього — куб. метрів
   у тому числі ліквідна деревина — куб. метрів,
   дрібнотовщинна — куб. метрів
   підлягає прибиранню — куб. метрів
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження) насадження тощо (К.К.С., дятлини хороші) остаточний прибір насадження верхового типу
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС

Обстеження виконали:

Інженер ОЗГ — Петрович В. К.

Пом. лісничого — Черняков С. М.

Майстер лісу обх. № 6 — Павленко О. А.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокорівицьке лісове господарство

Радовельське лісництво — Квартал № 37 виділ № 6 — Ділянка № 1

Площа 0,3 га — Група віку 5 — Походження насіннєве бонітет 1А — Тип лісу ЗЯДС

Номер пробної площі	Порода складу	Вік	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Кількість дерев на пробних площах, шт.					Етапи санітарного обстеження			
						Пень (на пробних площах)	Пень (на гектарі, кубів)			Непошкоджена		Пошкоджена	
										Кількість дерев на пробних площах, шт.	Запас, м³	Кількість дерев на пробних площах, шт.	Запас, м³
	Ялина		14	16		0,574		0,564	4,024				
	Ялина		16,6	18		0,590		0,580	3,960				
	Ялина		14	14				0,276	2,160				
Усього						0,564		2,480	9,144				
Середні дані													

Прив'язка пробних площ (схема)

Висновки: Згідно [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 44 куб. метрів

[illegible] 44 куб. метрів

[illegible] гектар [illegible] куб. метрів

у тому числі [illegible] куб. метрів

[illegible] куб. метрів

[illegible] причини [illegible] Кореневий [illegible]

[illegible] часка про потреби [illegible] заходів [illegible]

Обстеження виконали:

[illegible] 2021 — Петергман [illegible]

[illegible] — Чераньов С.М.

[illegible] Майстер [illegible] № 5 — Кравченко [illegible]

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокорівицьке лісове господарство

Радовельське лісництво — квартал № 38 виділ № 2 — Ділянка № 1

площа 0,2 га — група віку 6 — походження насіннєве бонітет 1 — тип лісу ЗЗДСА

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, роки	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, метрів: I-А	Діл. (ліквідні, куб.)	Шов. (рідкі, куб.)	IV-VI	разом	Вітровал, сніговал, захаращеність: Загальна деревина: Сума площ поперечних перерізів, м2	Запас, м3	Небіржова деревина: Сума площ поперечних перерізів, м2	Запас, м3
	10 сосна	66	25	28		0,2185		44,1	2,6615				
	10 осика	60	19,0	22				0,2612	0,2612				
	10 береза	60	23,7	23				0,1522	0,1522				
Усього						0,2185			3,0759				
Середні дані													

Прив'язка пробних площ (схема)

Висновок: ЧСАТОСТ-5р

Запас:

до рубки деревини ліквідної категорії стану — 0,85

після рубки деревини ліквідної категорії стану — 5

Запас на 1 гектар:

деревини ліквідної категорії стану — 2 куб. метрів

деревини на корені у живих IV-V-VI категорії стану — 30 куб. метрів

деревини підлягає відтворенню ліквідної IV-V-VI категорії стану — 70 куб. метрів

Запас на 1 гектар вітровалу, ураганному захаращеності — куб. метрів

у тому числі ліквідної деревини — куб. метрів

з неліквідної деревини — куб. метрів

Характер причини обезсилення (походження): вітровал, ураган, К-К(Кольцевидний) трутовик, хрестовик, гриби, всихання, вирівнювального типу

Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує ОЗГ

Обстеження виконали

Інженер ОЗД — Погорвин З. К.

Пом. лісничого — Чераньов С. М.

Майстер лісу обх. № 5 — Кравченко В. Б.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Радовельське лісництво | квартал № 38 виділ № 11 | ділянка № 1

площа 0,3 га | група віку 6 | походження насіннєве бонітет 1А | тип лісу В4ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, роки	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Запас, кубічні метри			
					I+II	IIIнв (не підлягає вирубу)	IIIпв (підлягає вирубу)	IV+VI	разом	ліквідна деревина		великовимірна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	14 сосна	71	20,1	22		1,9619		4,3696	6,3313				
	14 береза	71	19,8	12				0,4427	0,4427				
	14 дуб	71	18,6	10				0,1344	0,1344				
Усього						1,9619		4,946	6,9076				
Середні дані													

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Запас: 76,15м³
2. Запас:
   - 1) сухих дерева (I+II+IIIнв+IIIпв+IV категорії стану) — 7,15
   - 2) сухих рубки дерева (IIIнв категорії стану) — 3,15
3. Запас на 1 гектар:
   - 1) сухих, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорії стану) — [illegible] куб. метрів
   - 2) сухих, що всихають (IV+V+VI категорії стану) — 58 куб. метрів
   - 3) сухих, що підлягають вирубуванню (IIIнв+IV+V+VI категорії стану) — 59 куб. метрів
4. Запас на 1 гектар втрачений внаслідок захаращеності усього — [illegible] куб. метрів
   - у тому числі ліквідна деревина — [illegible] куб. метрів
   - не підлягає прибиранню — [illegible] куб. метрів
5. Характер причини ослаблення (пошкодження): кореневий, [illegible] Кожевницький, [illegible] стовбурові гриби, всихання при хвойного типу
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує [illegible]

Обстеження виконали

інженер ОЗЛ _____ Погорілий В. К. _____

Помічник лісничого _____ Чераньов С. М. _____

Майстер лісу обх. № 5 _____ Кравченко В. Б. _____

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Покровське лісове господарство

Радовельське лісництво — квартал № 44 виділ № 17 — Ділянка № 1

площа 0,9 га — група віку 5 — походження насіннєве бонітет 1А — тип лісу ЗЗД

Номер пробної площі	Породи (склад)	Кількість	Висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Запас стовбурів, кв. метрів			
										Ділянка деревостану		Нижнього ярусу	
						Вік (за підрахунком, роки)	Вік (за даними лісовпорядкування)			сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	Сосна	59	[illegible]	22		4,2365		7,4066	11,8431				
	Ялина	7,9	[illegible]	25		0,0374		0,2775	0,509				
	Дуб	1,6	[illegible]	17				1,1844	1,1844				
Усього						4,2739		8,8685	13,1365				
Середні дані													

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Склад насадження
2. Полнота
   - Дерева [illegible] — 0,37
   - [illegible] — [illegible]
3. Запас на 1 гектар
   - Дерева [illegible] — 39 куб. метрів
   - Дерева [illegible] — 113 куб. метрів
   - Дерева [illegible] категорії стану — [illegible] метрів
4. Запас на 1 гектар [illegible] — [illegible] куб. метрів
   - у тому числі [illegible] — [illegible] кубометрів
   - [illegible] — [illegible] кубометрів
5. Характер [illegible] (КВ, КФ, [illegible]) [illegible]
6. Висновок про потребу [illegible] заходів [illegible] СРС

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ	Погорєлов О. К.		
Пом. лісничого	Чераньов І. М.		
Майстер лісу обх. № 2	Редько П. В.		

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирське

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Надворянське лісництво | квартал № 45 виділ № 18 | ділянка № 1

площа 0,9 га | група віку 6 | походження насіннєве бонітет 1 | тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Вік, років	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Кількість поперечних перерізів, кв. метрів					В тому числі сухостою, захаращеності			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						Шин (на одиницю площі)	Шин (на одиницю площі)			сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	Сосна	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0,2229		0,5435	10,1844				
	Береза	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0,0518		0,0721	0,1446				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				0,1243	[illegible]				
Усього						0,3447		0,7399	[illegible]				
Середні дані													

Прив'язка пробних площ (схема)

Запас на 1 гектар:

дерев [illegible] куб. метрів

дерев [illegible] – 103 куб. метрів

дерев [illegible] – 103 куб. метрів

Запас на 1 гектар [illegible] куб. метрів

у тому числі [illegible] куб. метрів

з неліквідацією [illegible] куб. метрів

Характер причини [illegible] (верхівинний [illegible] хвостомовий [illegible] тип

Висновок про потребу [illegible] лісогосподарських заходів [illegible] ВЗДС

Обстеження виконали

Інженер ОЗЛ — Погорілий В.

Пром. зничого — Чераньов С. М.

Майстер лісу обх. № 2 — Редько П. В.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Поясківське лісництво | квартал № 35 виділ № 8 | ділянка № 1

площа 0,3 га | група віку 6 | походження насіневе бонітет | тип лісу В4ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
		сосна	66	17,7	17	0,0615	0,1419		3,1287	10,7451				
		береза	66	17,8	17				0,4396	0,4396				
Усього						0,0615	0,1419		3,5683	11,1847				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2						0,0615	0,1419		3,5683	3,5683				
запас за категоріями стану, м3						0,5	1,1		28,9	30,5				

1. Склад: 10Сз
2. Повнота: 0,7
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,31
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,02
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 2 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 30 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 30 куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: стійка низова пожежа
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведенню санітарної рубки суцільної

Обстеження виконали:

_____Інженер ОЗЛ_____Погорілий В.К._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____пом. л-го_____Гайченя В.В._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Поясківське лісництво | квартал № 35 виділ № 9 | ділянка № 1

площа 0,4 га | група віку 6 | походження насіневе бонітет | тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, снігопом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
		сосна	57	19,4	21				6,1092	6,1092				
		береза	57	12	12				0,2148	0,2148				
Усього							0		6,324	6,324				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2							0		6,324	6,324				
запас за категоріями стану, м3									53	53				

1. Склад: 10Сз
2. Повнота: 0,7
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,37
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,00
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 53 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 53 куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, снігопому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: стійка низова пожежа
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведенню санітарної рубки суцільної

Обстеження виконали:

_____Інженер ОЗЛ_____Погорілий В.К._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____пом. л-го_____Гайченя В.В._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Поясківське лісництво | квартал № 36 виділ № 34 | ділянка № 1

площа 0,9 га | група віку 6 | походження насіневе бонітет | тип лісу А2С

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
		сосна	71	22,8	31				7,9555	7,9555				
		береза	71	19	20				5,068	5,068				
Усього							0		13,0235	13,0235				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2							0		13,0235	13,0235				
запас за категоріями стану, м3									124,8	124,8				

1. Склад: 10Сз
2. Повнота: 0,7
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,39
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,00
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 125 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 125 куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: стійка низова пожежа
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведенню санітарної рубки суцільної

Обстеження виконали:

_____Інженер ОЗЛ_____Погорілий В.К._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____пом. л-го_____Гайченя В.В._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Поясківське лісництво | квартал № 39 виділ № 25 | ділянка № 1

площа 0,9 га | група віку 6 | походження насіневе бонітет | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
		сосна	71	19	20				6,6204	6,6204				
		береза	71	13,8	13				0,2173	0,2173				
Усього							0		6,8377	6,8377				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2							0		6,8377	6,8377				
запас за категоріями стану, м3									57,7	57,7				

1. Склад: 10Сз
2. Повнота: 0,5
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,18
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,00
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 58 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 58 куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: стійка низова пожежа
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведенню санітарної рубки суцільної

Обстеження виконали:

_____Інженер ОЗЛ_____Погорілий В.К._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____пом. л-го_____Гайченя В.В._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Поясківське лісництво | квартал № 40 виділ № 17 | ділянка № 1

площа 0,9 га | група віку 6 | походження насіневе бонітет | тип лісу СЗГДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I-II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
		береза	66	19,5	20				5,1245	5,1245				
		дуб	66	17,6	18				2,4655	2,4655				
Усього							0		7,59	7,59				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2							0		7,59	7,59				
запас за категоріями стану, м3									66,5	66,5				

1. Склад: 6Бп4Дз
2. Повнота: 0,7
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,29
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,00
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 66 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 66 куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: стійка низова пожежа
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведенню санітарної рубки суцільної

Обстеження виконали:

_____Інженер ОЗЛ_____Погорілий В.К._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____пом. л-го_____Гайченя В.В._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Поясківське лісництво | квартал № 46 виділ № 50 | ділянка № 1

площа 0,9 га | група віку 6 | походження насіневе бонітет | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вкруб.)	IIIпв (підлягає вкруб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
		сосна	76	19,4	21				10,1899	10,1899				
		береза	76	17,5	16				3,4012	3,4012				
Усього							0		13,5911	13,5911				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2							0		13,5911	13,5911				
запас за категоріями стану, м3									91,8	91,8				

1. Склад: 10Сз
2. Повнота: 0,6
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,48
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,00
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 92 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 92 куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: стійка низова пожежа
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведенню санітарної рубки суцільної

Обстеження виконали:

_____Інженер ОЗЛ_____Погорілий В.К._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____пом. л-го_____Гайченя В.В._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Поясківське лісництво | квартал № 56 виділ № 3 | ділянка № 1

площа 0,9 га | група віку 6 | походження насіневе бонітет | тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
		сосна	52	18,3	19				2,2482	2,2482				
		береза	52	15,9	17				0,3153	0,3153				
Усього							0		2,5635	2,5635				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2							0		2,5635	2,5635				
запас за категоріями стану, м3									20,5	20,5				

1. Склад: 10Сз
2. Повнота: 0,5
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,07
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,00
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 21 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 21 куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: стійка низова пожежа
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведенню санітарної рубки суцільної

Обстеження виконали:

_____Інженер ОЗЛ_____Погорілий В.К._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____пом. л-го_____Гайченя В.В._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Поясківське лісництво | квартал № 57 виділ № 38 | ділянка №

площа 0,4 га | група віку 6 | походження насіннєве бонітет | тип лісу С2ГДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
		сосна		21	24				1,4105	1,4105				
		дуб		22,5	28				1,6228	1,6228				
Усього							0		3,0333	3,0333				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2							0		3,0333	3,0333				
запас за категоріями стану, м3									28,9	28,9				

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,19
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,00
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 29 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 29 куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: стійка низова пожежа
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведенню санітарної рубки суцільної

Обстеження виконали:

_____Інженер ОЗЛ_____Погорілий В.К._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____пом. Л-го_____Гайченя В.В._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Зубковицьке лісництво | квартал №14 виділ № 19 | ділянка № 1

площа 0,9 га | група віку 7 | походження насіневе бонітет 2 | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	1	сосна	74	17,5	17	0,2738	0,8503		11,8981	13,0222				
Усього														
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3														

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,34
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,03
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 37 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),9 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: КЕКФ(вершинний короїд),офістомові гриби,всихання верхівкового типу.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

інженер ОЗЛ Кушнір М.І.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

пом. лісничого Гайченя В.А.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

майстер лісу Корнійчук М.П.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Зубковицьке лісництво | квартал №18 виділ № 35 | ділянка № 1

площа 0,9 га | група віку 7 | походження насіневе бонітет 2 | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	2	сосна	64	21	24	0,4509	0,6519		16,5746	17,6774				
	2	береза	64	18	23				0,2085	0,2085				
Усього							0,6519		17,234	17,8859				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3														

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,38
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,03
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 94 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)10 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: КЕКФ(вершинний короїд),офістомові гриби,всихання верхівкового типу.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

інженер ОЗЛ Кушнір М.І.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

пом. лісничого Гайченя В.А.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

майстер лісу Корнійчук М.П.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Зубковицьке лісництво

квартал №19 виділ № 51

ділянка № 3

площа 0,3 га група віку 7

походження насіневе бонітет 2

тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	2	сосна	23	17,0	17,0		0,157		1,9744	2,1314				
Усього							0,157		1,9744	2,1314				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3														

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,38
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,03
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 94 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)10 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: КЕКФ(вершинний короїд),офістомові гриби,всихання верхівкового типу.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

_____ інженер ОЗЛ _____ Кушнір М.І.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____ пом. лісничого _____ Гайченя В.А.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____ майстер лісу _____ Корнійчук М.П.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Зубковицьке лісництво | квартал №25 виділ №13 | ділянка № 5

площа 0,6га | група віку 6 | походження насіневе бонітет1 | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		непіквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	2	сосна	62	15	15		0,7687		7,85	8,6187				
Усього							0,7687		7,85	8,6187				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3														

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Склад: 10Сз
2. Повнота:
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,36
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,03
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 19 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)5 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, снігопому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: КЕКФ(вершинний короїд),офістомові гриби,всихання верхівкового типу.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

_____ інженер ОЗЛ _____ Кушнір М.І.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____ пом. лісничого _____ Гайченя В.А.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____ майстер лісу _____ Корнійчук М.П.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Зубковицьке лісництво

квартал №28 виділ №22/2

ділянка № 6

площа 0,9га група віку 6

походження насіневе бонітет1

тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	6	сосна	70	19	20	0,3994	1,1806		18,1492	19,7292				
		береза	70	15,5	16				0,7436	0,7435				
Усього						0,3994	1,1806		18,1492	20,4727				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас зв категоріями стану, м3														

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Склад: 10Сз+Бп
2. Повнота:
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,53
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,04
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 68 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)13 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — куб. метрів.

   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: КЕКФ(вершинний короїд),офістомові гриби,всихання верхівкового типу.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

інженер ОЗЛ Кушнір М.І.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

пом. лісничого Гайченя В.А.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

майстер лісу Корнійчук М.П.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Зубковицьке лісництво

квартал №54 виділ №17/1

ділянка № 7

площа 0,6га група віку 6

походження насіневе бонітет1

тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	7	сосна	69	18	18		0,6883		11,996	12,6843				
		береза	69	15,5	16				0,1055	0,1055				
Усього							0,6883		12,1015	12,7898				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3														

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Склад: 10Сз+Бп
2. Повнота:
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,5
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,03
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 27 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)6 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — куб. метрів.

   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: КЕКФ(вершинний короїд),офістомові гриби,всихання верхівкового типу.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

інженер ОЗЛ Кушнір М.І.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

пом. лісничого Гайченя В.А.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

майстер лісу Корнійчук М.П.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Зубковицьке лісництво | квартал №54 виділ №18 | ділянка № 8

площа 0,5га | група віку 6 | походження насіневе бонітет1 | тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	8	сосна	69	17	16		0,3203		7,7558	8,0761				
		береза	69	12,5	10				0,0842	0,0842				
Усього							0,3203		7,84	8,1603				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3														

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Склад: 10Сз+Бп
2. Повнота:
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,38
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,01
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану)15 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)3 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — куб. метрів.

   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: КЕКФ(вершинний короїд),офістомові гриби,всихання верхівкового типу.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

інженер ОЗЛ Кушнір М.І.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

пом. лісничого Гайченя В.А.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

майстер лісу Корнійчук М.П.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Зубковицьке лісництво

квартал №67 виділ №26/2

ділянка № 8

площа 0,9га група віку 6

походження насіневе бонітет1

тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
	9	сосна	99	21	23		2,0661		28,1219	30,188				
		береза	99	12	9				0,1294	0,1294				
Усього							2,0661		28,2513	30,3174				
Середні дані														
сума площ поперечних перерізів, м2														
запас за категоріями стану, м3														

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Склад: 10Сз+Бп
2. Повнота:
   до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,74
   після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,05
3. Запас на 1 гектар:
   дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану)79 куб. метрів;
   дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)19 куб. метрів;
   дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — куб. метрів.

   у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
   з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: КЕКФ(вершинний короїд),офістомові гриби,всихання верхівкового типу.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

_____ інженер ОЗЛ _____ Кушнір М.І.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____ пом. лісничого _____ Гайченя В.А.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____ майстер лісу _____ Корнійчук М.П.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

ділянка № 1

квартал № 6 виділ № 3

тип лісу ВзДС

Тепеницьке лісництво

походження насіневе бонітет 1

площа 0,3 га група віку 4

робної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр. см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
9	сосна	60	19,9	22	0	1,4369		2,8649	4,3018				
	береза	60	14,3	14	0	0,4672		1,1455	1,6127				
	осика	60	15,4	17	0	0,2173		0,206	0,4233				
ього					0	2,1214		4,2164	6,3378				
едні дані													
ощ поперечних ерізів, м2					0	2,1214		4,2164	6,3378				
за категоріями стану, м3					0	17,8		35,1	52,9				

Прив'язка пробних площ (схема)

лад: 7Сз2Бп1Ос

внота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,59

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,2

пас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 17,8 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 35,1 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —35,1 куб. метрів.

пас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

арактер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: КЕКФ(вершинний короїд),офістомові гриби,всихання верхівкового типу.

исновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

_____Інженер ОЗЛ _____ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____пом.лісничого _____ _Шершень С.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

ділянка № 1

Теленицьке лісництво

квартал № 6 виділ № 4

тип лісу ВзДС

площа 0,1 га група віку 5

походження насіневе бонітет 1а

пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
10	сосна	56	19	20	0	0,4383		0,7398	1,1781				
	береза	56	15,5	16	0	0,1658		0,2198	0,3856				
	осика	56	17,5	21	0	0,0879		0,2324	0,3203				
Усього					0	0,692		1,192	1,884				
Середні дані													
площ поперечних перерізів, м2					0	0,692		1,192	1,884				
за категоріями стану, м3					0	5,8		10,1	15,9				

Прив'язка пробних площ (схема)

Склад: 6Сз2Бп2Ос

Примітка:

запас до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,51

запас після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,19

Запас на 1 гектар:

запас дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 5,8 куб. метрів;

запас дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 10,1 куб. метрів;

запас дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —10,1 куб. метрів.

Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: КЕКФ(вершинний короїд),офістомові гриби,всихання верхівкового типу.

Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

_____Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____пом.лісничого _____Шершень С.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

ділянка № 1

квартал № 7 виділ № 13

тип лісу ВзДС

Тепеницьке лісництво

походження насіневе бонітет 1

площа 0,3 га група віку 6

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
1	12	сосна	70	21,4	25	0	1,7019		3,0847	4,7866				
		дуб	70	12,8	13	0	0,6054		0,5363	1,1417				
		осика	70	17,4	17	0	0,427		1,5612	1,9882				
Усього						0	2,7343		5,1822	7,9165				
Середні дані														
Сума площ поперечних перерізів, м2						0	2,7343		5,1822	7,9165				
Запас за категоріями стану, м3						0	23,9		46,6	70,5				

Прив'язка пробних площ (схема)

. Склад: 6Сз3Ос1Дз

. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,69

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,25

. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 23,9 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 46,6 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —46,6куб. метрів.

. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: КЕКФ(вершинний короїд),офістомові гриби,всихання верхівкового типу.

. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

_____Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____пом.лісничого _____Шершень С.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська

Державне лісогосподарське підприємство Білокоровицьке лісове господарство

Тепеницьке лісництво | квартал № 7 виділ № 14 | ділянка № 1

площа 0,5 га | група віку 7 | походження насіневе бонітет 2 | тип лісу В4ДС

р пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
13	сосна	75	17,5	17	0	0,5275		1,2133	1,7408				
	береза	75	20,1	22	0	2,1051		4,3507	6,4558				
	дуб	75	15,8	18	0	1,722		2,4404	4,1624				
Усього					0	4,3546		8,0044	12,359				
ередні дані													
площ поперечних перерізів, м2					0	4,3546		8,0044	12,359				
с за категоріями стану, м3					0	36,2		67,3	103,5				

Прив'язка пробних площ (схема)

клад: 6Бп3Дз1Сз

овнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — 0,83

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0,29

запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 36,2 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 67,3 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —67,3куб. метрів.

запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

арактер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: КЕКФ(вершинний короїд),офістомові гриби,всихання верхівкового типу.

исновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

_____Інженер ОЗЛ Погорілий В.К.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____пом.лісничого _____ _Шершень С.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ПРОБНИХ ПЛОЩ,

закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки

Житомирська

ДП " Білокоровицький лісгосп"

Лісництво	Номер пробної площі	Номер кварталу	Номер виділу	Кількість дерев на пробній площі	Причини ослаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на							підлягає вирубуванню, відсотків	Переважаючі шкідники, хвороби,
						порода	I	II	III	IV	V	VI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Білокоровицьке	1	8	42.1	134	Вершинний короїд	сосна				20	33	47	100	Вершинний короїд
				8		береза					22	78	100	
	Разом			**142**						**19**	**33**	**48**	**100**	
Білокоровицьке	2	9	21.1	525	Вершинний короїд	сосна				19	35	46	100	Вершинний короїд
	Разом			**525**						**19**	**35**	**46**	**100**	
Білокоровицьке	3	9	25.1	113	Вершинний короїд	сосна				19	36	45	100	Вершинний короїд
	Разом			**113**						**19**	**36**	**45**	**100**	
Білокоровицьке	4	23	2.1	345	Вершинний короїд	сосна					30	70	100	Вершинний короїд
				16		береза					28	72	100	
	Разом			**361**							**28**	**72**	**100**	
Білокоровицьке	5	23	11.1	330	Вершинний короїд	сосна					20	80	100	Вершинний короїд
				41		береза					30	70	100	
	Разом			**371**							**20**	**80**	**100**	
Білокоровицьке	6	41	41.1	65	Пожежа мин.років	сосна				21	37	42	100	Пожежа мин.років
				17		береза					34	66	100	
	Разом			**82**						**19**	**37**	**44**	**100**	
Білокоровицьке	7	41	75.1	19	Вершинний короїд	сосна				17	43	40	100	Вершинний короїд
	Разом			**19**						**17**	**43**	**40**	100	
Білокоровицьке	8	41	77.1	44	Вершинний короїд	сосна				21	36	43	**100**	Вершинний короїд
				4		береза						100	100	
				2		осина						100	100	
	Разом			**50**						**20**	**34**	**46**	**100**	
Білокоровицьке	9	42	22.1	135	Вершинний короїд	сосна				21	28	50	100	Вершинний короїд
				37		береза					32	68	100	
	Разом			**172**						**19**	**29**	**52**	**100**	
Білокоровицьке	10	42	60.1	97	Вершинний короїд	сосна				18	32	50	100	Вершинний короїд
				2		береза						100	100	
	Разом			**99**						**18**	**32**	**50**	**100**	
Білокоровицьке	11	43	5.2	190	Вершинний короїд	сосна				9	38	53	100	Вершинний короїд
				44		дуб					32	68	100	
	Разом			**234**						**9**	**37**	**54**	**100**	
Білокоровицьке	12	44	9.1	583	Вершинний короїд	сосна			8	21	30	41	92	Вершинний короїд
				75		береза			20	23	23	34	80	
				4		вільха						100	100	
	Разом			**662**					**9**	**21**	**29**	**41**	**91**	

Білокоровицьке	13	45	30.1	5	Вершинний короїд	7	8	9	10	11	12	13	14	Вершинний короїд
				5		береза						100	100	
	Разом			**112**					**11**	**15**	**26**	**48**	**89**	
Білокоровицьке	14	45	46.1	167	Вершинний короїд	сосна			10	14	30	46	90	Вершинний короїд
				5		береза						100	100	
				1		дуб						100	100	
	Разом			**173**					**9**	**13**	**30**	**48**	**91**	
Білокоровицьке	15	54	16.1	322	Вершинний короїд	сосна			6	19	30	45	94	Вершинний короїд
				4		береза						100	100	
	Разом			**326**					**6**	**19**	**30**	**45**	**94**	
Білокоровицьке	16	54	17	313	Вершинний короїд	сосна					1	99	100	Вершинний короїд
	Разом			**313**							**1**	**99**	**100**	
Білокоровицьке	19	74	25.2	154	Вершинний короїд	сосна			14	23	26	37	86	Вершинний короїд
				1		дуб						100	100	
				1		береза						100	100	
	Разом			**156**					**14**	**23**	**26**	**37**	**86**	
Білокоровицьке	20	77	50	39	Вершинний короїд	сосна						100	100	Вершинний короїд
				110		граб					48	52	100	
				14		береза					32	68	100	
	Разом			**163**							**16**	**84**	**100**	
Білокоровицьке	21	81	6.1	164	Вершинний короїд	сосна					34	66	100	Вершинний короїд
				45		дуб					18	82	100	
				17		береза					34	66	100	
	Разом			**226**							**34**	**66**	**100**	
Білокоровицьке	23	81	48.1	186	Вершинний короїд	сосна					22	78	100	Вершинний короїд
				27		береза					25	75	100	
				2		дуб						100	100	
	Разом			**215**							**22**	**78**	**100**	
Білокоровицьке	24	83	3.1	91	Вершинний короїд	сосна			4	23	32	41	96	Вершинний короїд
				4		дуб						100	100	
	Разом			**95**					**4**	**23**	**32**	**41**	**96**	
Замисловицьке	1	21	23/1	350	Низова пожежа	сосна		4	8	12	76		88	Низова пожежа
				112		береза		3	16	80	1		81	
				62		вільха	88		12				0	
	Разом			**524**			8	4	9	17	**61**		**78**	
Замисловицьке	2	22	33/1	243	Низова пожежа	сосна		4	6	10	77	3	77	Низова пожежа
				128		береза			23	77			100	
				2		дуб				100		2	88	
	Разом			**373**				3	9	22	**64**		**91**	
Замисловицьке	7	29	38	79	Низова пожежа	сосна					100		100	Низова пожежа
				12		береза			100				0	
				44		дуб				100			100	
	Разом			**135**					3	14	**83**		**97**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Замисловицьке	9	30	24/1	671	Низова пожежа	сосна		3	5	10	8	74	92	Низова пожежа
	Разом			**671**				3	5	10	8	74	**92**	
Замисловицьке	11	31	4/1	235	Низова пожежа	сосна		5	6	9	66	14	89	Низова пожежа
	Разом			**235**				5	6	9	**66**	**14**	**89**	
Замисловицьке	12	31	5	91	Низова пожежа	сосна					100		100	Низова пожежа
				97		береза				100			100	
	Разом			**188**						**13**	**87**		**100**	
Замисловицьке	15	37	60/1	341	Вершинний короїд	сосна	3	11	6	3	1	76	80	Вершинний короїд
				18		береза	80	7		13			100	
				12		дуб				100			100	
	Разом			**371**			**10**	**10**	**5**	**5**	**1**	**69**	**75**	
Замисловицьке	16	42	41	217	Пожежа мин.років	сосна	9	4	4	5		78	83	Пожежа мин.років
				78		береза	48	9		43			43	
	Разом			**295**			**15**	**5**	**3**	**11**		**66**	**77**	
Замисловицьке	17	51	29/1	118	Вершинний короїд	сосна	4	8	4	17	14	53	84	Вершинний короїд
				11		береза	8	80		12			12	
	Разом			**129**			**4**	**12**	**4**	**17**	**13**	**50**	**80**	
Замисловицьке	18	51	67/2	127	Вершинний короїд	сосна	4	8	4	10	62	12	84	Вершинний короїд
				14		береза	48			52			52	
				11		дуб				50	50		100	
	Разом			**152**			**5**	**7**	**4**	**14**	**60**	**10**	**84**	
Замисловицьке	19	66	42/1	157	Вершинний короїд	сосна	3	3	5	7		82	89	Вершинний короїд
				38		береза	45	7	16	32			32	
				11		дуб		53		12		35	47	
	Разом			**206**			**7**	**9**	**5**	**10**		**69**	**79**	
Замисловицьке	20	73	14/1	196	Вершинний короїд	сосна	6	4		9		81	90	Вершинний короїд
				6		береза		100					0	
				42		дуб		51	49				0	
	Разом			**244**			**6**	**9**	**2**	**8**		**75**	**83**	
Замисловицьке	21	77	38	205	Вершинний короїд	сосна	3	4	4	5		84	89	Вершинний короїд
				7		береза				100			100	
	Разом			**212**			**3**	**4**	**4**	**6**		**83**	**89**	
Замисловицьке	22	77	45	357	Вершинний короїд	сосна	2	6	3	6		83	89	Вершинний короїд
				12		береза		73		27			27	
	Разом			**369**			**2**	**9**	**3**	**6**		**80**	**86**	
Замисловицьке	23	78	25	310	Вершинний короїд	сосна	3	8	6	5		78	83	Вершинний короїд
				14		береза		100					0	
	Разом			**324**			**3**	**14**	**5**	**6**		**72**	**78**	
Озерянське	1	38	17/1	182	Пожежа мин.років	сосна			6	39	42	13	94	Пожежа мин.років
				137		береза			2	28	18	52	98	
				123		дуб			8	23	46	23	92	
	Разом			**442**					**5**	**32**	**37**	**26**	**95**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Озерянське	4	57	39/1	312	Пожежа мин.років	сосна			2	39	59		98	Пожежа мин.років
				57		береза			14	65	21		86	
				13		дуб			9	70	21		91	
	Разом			**382**					**3**	**40**	**57**		**97**	
Озерянське	7	65	20	783	Вершинний короїд	сосна			2	30	68		98	Вершинний короїд
				60		береза			13	24	62		87	
				9		дуб			16	68	16		84	
	Разом			**852**					**3**	**30**	**67**		**97**	
Озерянське	8	65	27	255	Вершинний короїд	сосна			5	37	58		85	Вершинний короїд
				6		береза			14	55	31		86	
				10		дуб			16	32	52		84	
	Разом			**271**					**5**	**36**	**58**	1	**95**	
Озерянське	9	65	44/1	136	Вершинний короїд	сосна			6	43	51		94	Вершинний короїд
				8		береза			8	79	13		92	
				32		дуб			32	44	24		68	
	Разом			**176**					**6**	**44**	**50**		**94**	
Озерянське	16	76	22/1	459	Вершинний короїд	сосна			3	64	33		97	Вершинний короїд
				24		береза			9	52	39		91	
				6		дуб			9	67	24		91	
	Разом			**489**					**3**	**64**	**33**		**97**	
Радовельське	1	1	36/1	96	Вершинний короїд	сосна			18	16	45	21	82	Вершинний короїд
				9		береза				14	65	21	100	
	Разом			**105**					**17**	**16**	**46**	**21**	**83**	
Радовельське	2	2	20/1	40	Вершинний короїд	сосна			22	28	35	15	78	Вершинний короїд
				23		береза			31	38	22	9	69	
				1		дуб					100		100	
	Разом			**64**					**23**	**30**	**34**	**13**	**77**	
Радовельське	4	7	40	204	Вершинний короїд	сосна			10	26	35	29	90	Вершинний короїд
				93		береза			21	42	14	23	79	
				9		осика			13	33	33	21	87	
	Разом			**306**					**12**	**30**	**30**	**28**	**88**	
Радовельське	5	10	3/2	181	Вершинний короїд	сосна			24	24	28	24	76	Вершинний короїд
				27		береза			10	23	23	44	90	
				29		вільха			29	18	29	24	71	
	Разом			**237**					**23**	**24**	**27**	**26**	**77**	
Радовельське	6	18	32/1	296	Вершинний короїд	сосна			37	25	25	13	63	Вершинний короїд
				217		дуб			2	33	35	30	98	
				414		ялина			19	25	37	19	81	
	Разом			**927**					**24**	**27**	**31**	**18**	**76**	
Радовельське	7	32	21/1	287	Вітровал,бурелом	сосна			25	40	31	4	75	Вітровал,бурелом
				31		береза				14	34	52	100	
				40		дуб				7	64	29	100	
	Разом			**358**					**24**	**38**	**32**	**6**	**76**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Радовельське	8	34	2/1	280	Вершинний короїд	ялина			5	41	32	22	95	Вершиний короїд
				37		дуб				24	58	18	100	
				363		сосна			4	35	44	17	96	
	Разом			**680**					**4**	**37**	**40**	**19**	**96**	
Радовельське	10	34	34/1	142	Вершинний короїд	сосна				27	42	31	100	Вершинний короїд
				5		осика				27	41	32	100	
				31		береза			10	5	47	38	90	
	Разом			**178**						**26**	**42**	**32**	**100**	
Радовельське	11	34	57/1	126	Вітровал,бурелом	сосна				32	44	24	100	Вітровал,бурелом
				39		береза				5	55	40	100	
				3		дуб			48		52		52	
	Разом			**168**					**1**	**30**	**45**	**24**	**99**	
Радовельське	12	37	6/1	144	Вершинний короїд	сосна			13	32	46	9	87	Вершинний короїд
				48		береза			11	23	32	34	89	
				9		вільха				28	20	52	100	
	Разом			**201**					**13**	**31**	**43**	**13**	**87**	
Радовельське				43	Вершинний короїд	сосна			8	39	52	1	92	Вершинний короїд
	13	38	2/1	7		осика					41	59	100	
				4		береза					30	70	100	
	Разом			**54**					**7**	**34**	**50**	**9**	**93**	
Радовельське	14	38	11/1	157	Вершинний короїд	сосна			33	37	14	16	67	Вершинний короїд
				13		береза				7	43	50	100	
				14		дуб					16	84	100	
	Разом			**184**					**30**	**35**	**16**	**19**	**70**	
Радовельське	16	44	17/1	295	Вершинний короїд	сосна			36	32	29	2	64	Вершинний короїд
				18		береза			10	51	24	15	90	
				144		дуб				34	47	19	100	
				457					**34**	**33**	**30**	**3**	**66**	
Радовельське	17	45	18	260	Вершинний короїд	сосна			30	35	32	3	70	Вершинний короїд
				27		береза			18	48	29	5	82	
				18		дуб				16	59	25	100	
				305					**29**	**36**	**32**	**3**	**71**	
Поясківське	2	35	8	141	Низова пожежа	Сосна		2	4	60	34		94	Низова пожежа
				23		Береза				100			100	
	Разом			**164**				**2**	4	**65**	**30**		**100**	
Поясківське	3	35	9	180	Низова пожежа	Сосна				70	26	4	100	Низова пожежа
				19		Береза				100			100	
	Разом			**199**						**70**	**25**	**5**	**100**	
Поясківське	7	36	34	105	Низова пожежа	Сосна				65	35		100	Низова пожежа
				166		Береза				95	5		100	
	Разом			**271**						**75**	**25**		**100**	
Поясківське	8	39	25	211	Вершинний короїд	Сосна				30	57	13	100	Вершинний короїд
				22		Береза					100		100	
	Разом			**233**						**30**	**58**	**12**	**100**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поясківське	9	40	17	164	Вітровал,бурелом	Береза					100		100	Вітровал,бурелом
				100		Дуб					100		100	
	Разом			**264**							**100**		**100**	
Поясківське	12	46	50	254	Низова пожежа	Сосна				14	86		100	Низова пожежа
				150		Береза					100		100	
	Разом			**404**						**13**	**87**		**100**	
Поясківське	13	56	3	133	Вершинний короїд	Сосна				33	67		100	Вершинний короїд
				22		Береза					100		100	
	Разом			**155**						**29**	**71**		**100**	
Поясківське	17	57	38	33	Вершинний короїд	Сосна				33	67		100	Вершинний короїд
				28		Дуб					100		100	
	Разом			**61**						**14**	**86**		**100**	
Зубковицьке	1	14	19/1	568	Вершинний короїд	Сосна		2	7	26	26	39	91	Вершинний короїд
	Разом			**568**				**2**	**7**	**26**	**26**	**39**	**91**	
Зубковицьке	2	18	35/1	358	Вершинний короїд	Сосна		3	4	33	20	40	93	Вершинний короїд
				5		Береза				100			100	
	Разом			**363**				**3**	**4**	**33**	**20**	**40**	**93**	
Зубковицьке	3	19	51	91	Вершинний короїд	Сосна			7	22	32	39	93	Вершинний короїд
	Разом			**91**					**7**	**22**	**32**	**39**	**93**	
Зубковицьке	5	25	13	477	Вершинний короїд	Сосна			9	23	30	38	81	Вершинний короїд
	Разом			**477**					**9**	**23**	**30**	**38**	**81**	
Зубковицьке	6	28	22/1	638	Вершинний короїд	Сосна		2	6	30	21	41	98	Вершинний короїд
				36		Береза				76	24		100	
	Разом			**674**				**2**	**6**	**31**	**21**	**40**	**92**	
Зубковицьке	7	54	17/1	502	Вершинний короїд	Сосна			5	21	26	48	100	Вершинний короїд
				5		Береза				100			100	
	Разом			**507**					**5**	**21**	**26**	**48**	**95**	
Зубковицьке	9	54	18/2	313	Вершинний короїд	Береза			8	21	30	41	92	Вершинний короїд
	Разом			**313**					**8**	**21**	**30**	**41**	**92**	
Зубковицьке	10	67	22/2	703	Вершинний короїд	Сосна			7	21	28	44	93	Вершинний короїд
				19		Береза				100			100	
	Разом			**722**					**7**	**21**	**28**	**44**	**93**	
Тепеницьке	1	6	3/1	115	Вітровал,бурелом	Сосна			33	38	4	25	67	Вітровал,бурелом
				85		Береза			29	30	3	38	71	
				19		Осика			51	38		11	49	
	Разом			**219**					**34**	**36**	**3**	**27**	**66**	
Тепеницьке	2	6	4/1	39	Вершинний короїд	Сосна			37	25	2	36	63	Вітровал,бурелом
				20		Береза			43	49		8	57	
				9		Осика			27	10	14	49	73	
	Разом			**68**					**36**	**27**	**4**	**33**	**64**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Тепеницьке	4	7	13/1	94	Вітровал,бурелом	Сосна			36	43	4	27	64	Вітровал,бурелом
				93		Дуб			53	19	1	27	47	
				90		Осика			21	25	6	48	79	
	Разом			**277**					**34**	**36**	**4**	**26**	**66**	
Тепеницьке	5	7	14/1	77	Вітровал,бурелом	Сосна			30	21	1	48	70	Вітровал,бурелом
				175		Береза			33	44	2	21	67	
				173		Дуб			41	36	1	22	59	
	Разом			**425**					**35**	**39**	**1**	**25**	**65**	

Директор ДП "Білокоровицький лісгосп" **В.В.Колодяжний**

06 08 **2021 року**

Інженер лісопатолог І категорії "Вінницялісозахист" **Ю.О.Фіщук**

06 08 **2021 року**

Державне підприємство "Білокоровицьке лісове господарство" і.к. 05931798

ДСПП "Вінницялісозахист"
Інженер-лісопатолог І кат
"___" _____ р.
для документів