

# **КНИГА**

## **обліку хвороб і шкідників лісу**

**ДП «Городницьке лісове  
господарство»**

# Брокицьке лісництво 2021 рік

№ з/п	№ кварталів	Літер	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб і інших причин ушкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: кв. м., дерево і т. п.) Характер ушкодження
1	2	3	4	5	6	7
<b>берізковий короїд</b>						
1.	8	14	8С <sub>3</sub> 1Вн	берізковий короїд	1,2	слабка
2.	8	19	9С <sub>3</sub> 1Вн+Ос	-11-	0,7	слабка
3.	15	24	9С <sub>3</sub> 1Вн+Д <sub>3</sub>	-11-	1,7	слабка
4.	16	6	9С <sub>3</sub> 1Вн+Ялб	-11-	2,7	слабка
5.	16	24	10С <sub>3</sub> +Бн	-11-	8,0	слабка
6.	23	19	10С <sub>3</sub>	-11-	0,9	середня
7.	23	24	10С <sub>3</sub> +Бн	-11-	7,1	слабка
8.	24	41	10С <sub>3</sub> +Бн	-11-	0,7	слабка
9.	33	6	10С <sub>3</sub> +Бн	-11-	1,2	слабка
10.	41	15	9С <sub>3</sub> 1Вн+Ос	-11-	5,7	слабка
11.	41	19	10С <sub>3</sub> +Бн	-11-	1,8	слабка
12.	41	28	10С <sub>3</sub>	-11-	2,3	слабка
13.	47	1/1	9С <sub>3</sub> 1Вн+Ос	-11-	7,0	слабка
14.	47	4	9С <sub>3</sub> 1Вн	-11-	1,7	слабка
15.	64	12	10С <sub>3</sub> +Бн	-11-	7,2	слабка
16.	64	42	10С <sub>3</sub> +Бн	-11-	1,1	слабка
17.	68	10	7С <sub>3</sub> 2Вн1Вн	-11-	4,0	слабка
18.	68	14	4С <sub>3</sub> 2Вн2Ос2Вн+Вн	-11-	1,9	слабка
					56,9	
<b>берізковий короїд</b>						
1.	14	34	8С <sub>3</sub> 2Вн	берізковий короїд	2,4	слабка
2.	14	61	10С <sub>3</sub> +Бн	-11-	1,2	слабка
3.	32	49/1	9С <sub>3</sub> 1Вн+Вн+Ос	-11-	1,0	слабка
4.	34	41	9С <sub>3</sub> 1Вн	-11-	2,8	слабка
5.	39	1/1	10С <sub>3</sub> +Д <sub>3</sub> +Бн	-11-	5,0	слабка
6.	40	9/1	10С <sub>3</sub> +Бн	-11-	1,0	слабка
7.	40	21	9С <sub>3</sub> 1Вн+Ос	-11-	2,8	слабка
8.	42	26	8С <sub>3</sub> 2Вн+Д <sub>3</sub>	-11-	2,3	слабка
9.	45	2/1	5С <sub>3</sub> 2Вн1Вн1Вн+Ос	-11-	3,0	слабка
10.	45	7	10С <sub>3</sub>	-11-	3,6	слабка
11.	46	15	9С <sub>3</sub> 1Вн+Д <sub>3</sub>	-11-	2,5	слабка
12.	50	1	10С <sub>3</sub>	-11-	1,1	слабка
13.	50	31/1	9С <sub>3</sub> 1Вн+Ялб	-11-	2,0	слабка

## Брошчівське лісництво 2021 року

Додаток № 1

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками чи хворобою			Характер та час проведених заходів та їх ефективність			Вартість проведених робіт (всього та на 1га)	Характеристика стану очага по даним останніх обстежень та час їх проведення	Час затухання очагу та його списання
найменування	га	куб. м.	найменування	га	куб. м.			
8	9	10	11	12	13	14	15	16
Згідно акту від 19.02.2021 року								
СРВ	1,2	68	СРВ	1,2				
СРВ	0,7	34	СРВ	0,7				
СРВ	1,7	36	СРВ	1,7				
СРВ	2,7	27	СРВ	2,7				
СРВ	8,0	131	СРВ	8,0				
СРВ	0,9	44	СРВ	0,9				
СРВ	7,1	42	СРВ	7,1				
СРВ	0,7	16	СРВ	0,7				
СРВ	1,2	16	СРВ	1,2				
СРВ	5,7	135	СРВ	5,7				
СРВ	1,8	21	СРВ	1,8				
СРВ	2,3	55	СРВ	2,3				
СРВ	7,0	196	СРВ	7,0				
СРВ	1,7	25	СРВ	1,7				
СРВ	7,2	88	СРВ	7,2				
СРВ	1,1	21	СРВ	1,1				
СРВ	4,0	41	СРВ	4,0				
СРВ	1,9	22	СРВ	1,9				
Згідно акту від 12.03.2021 року								
СРВ	2,4	28	СРВ	2,4				
СРВ	1,2	51	СРВ	1,2				
СРВ	1,0	22	СРВ	1,0				
СРВ	2,8		СРВ	2,8				
СРВ	5,0	130	СРВ	5,0				
СРВ	1,0	19	СРВ	1,0				
СРВ	2,8	33	СРВ	2,8				
СРВ	2,3		СРВ	2,3				
СРВ	3,0	26	СРВ	3,0				
СРВ	3,6	29	СРВ	3,6				
СРВ	2,5	20	СРВ	2,5				
СРВ	1,1	13	СРВ	1,1				
СРВ	2,0	18	СРВ	2,0				

# Брошчівське лісництво 2021 рік

№ з/п	№ кварталів	Літер	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб і інших причин ушкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: кв. м., дерево і т. п.) Характер ушкодження	Не
1	2	3	4	5	6	7	
14.	51	15	10C <sub>3</sub> +Bn	вершківий короїд	3,7	слабка	C
15.	53	16	10C <sub>3</sub> +Bn	-11-	1,1	слабка	C
16.	55	26	10C <sub>3</sub> +Bn+BnL	-11-	4,6	слабка	C
17.	56	29	10C <sub>3</sub> +Bn	-11-	4,0	слабка	C
18.	64	5/1	9C <sub>3</sub> +Bn+BnL	-11-	2,0	слабка	C
					46,1		
			вершківий короїд, стовбурові гнилі				
1.	14	1	6BnL3BnL1C <sub>3</sub>	стовбурові гнилі	5,2	слабка	CF
2.	15	7	10C <sub>3</sub> +Bn	вершківий короїд	2,3	слабка	C
3.	23	21	9C <sub>3</sub> +Bn	-11-	3,0	слабка	CF
4.	23	41	10C <sub>3</sub>	-11-	1,9	слабка	C
5.	23	42	9C <sub>3</sub> +Bn	-11-	0,8	сильна	CF
6.	24	1	6C <sub>3</sub> +4Bn	-11-	1,2	середня	C
7.	33	34	9C <sub>3</sub> +Bn+D <sub>3</sub>	-11-	2,1	слабка	CF
8.	34	44	9C <sub>3</sub> +Bn	-11-	1,1	середня	CF
9.	34	46	10C <sub>3</sub> +Bn+Oc	-11-	4,0	слабка	CF
10.	39	1/1	10C <sub>3</sub> +D <sub>3</sub> +Bn	-11-	3,0	слабка	CF
11.	39	19	10C <sub>3</sub> +Bn	-11-	1,0	середня	CF
12.	39	34	10C <sub>3</sub> +Bn	-11-	3,1	слабка	CF
13.	42	30	10C <sub>3</sub> +Bn	-11-	2,0	середня	CF
14.	49	25	7BnL1C <sub>3</sub> +10C <sub>3</sub> +BnL	-11-	7,4	середня	CF
15.	50	6	10C <sub>3</sub> +Bn	вітрован, бурелом	1,8	середня	CF
16.	52	10/2	10C <sub>3</sub> +D <sub>3</sub> +Bn	вершківий короїд	3,0	середня	CF
17.	52	30	10C <sub>3</sub> +Bn	вітрован, бурелом	0,6	середня	CF
18.	52	31	10C <sub>3</sub> +Bn	вершківий короїд	2,0	слабка	CF
19.	52	38	10C <sub>3</sub> +Bn	-11-	2,0	середня	CF
20.	52	39	10C <sub>3</sub>	-11-	6,5	слабка	CF
21.	52	6/3	10C <sub>3</sub> +Bn	-11-	2,0	середня	CF
22.	54	20	9C <sub>3</sub> +Bn+D <sub>3</sub>	-11-	2,8	слабка	CF
23.	58	11/1	9C <sub>3</sub> +Bn+BnL	-11-	3,3	слабка	CF
24.	58	18	7C <sub>3</sub> +3Bn	-11-	2,1	середня	CF
25.	60	25	8C <sub>3</sub> +2Bn+Oc	-11-	3,6	середня	CF
26.	61	14	6BnL2C <sub>3</sub> +2Bn	-11-	5,6	середня	CF
27.	61	19	10C <sub>3</sub>	-11-	0,9	середня	CF
Всг							

# Бронницьке міськицтво 2021 року

Додаток № 1

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками чи хворобою			Характер та час проведених заходів та їх ефективність			Вартість проведених робіт (всього та на 1га)	Характеристика стану очага по даним останніх обстежень та час їх проведення	Час затухання очагу та його списання
найменування	га	куб. м.	найменування	га	куб. м.			
8	9	10	11	12	13	14	15	16
СРВ	3,7		СРВ	3,7				
СРВ	1,1	28	СРВ	1,1				
СРВ	4,6	55	СРВ	4,6				
СРВ	4,0	49	СРВ	4,0				
СРВ	2,0	35	СРВ	2,0				
згідно акту від 11.06.2021 року								
СРВ	5,2	139	СРВ	5,2				
СРВ	2,3	39	СРВ	2,3				
СРВ	3,0	22	СРВ	3,0				
СРВ	1,9	31	СРВ	1,9				
СРВ	0,8	32	СРВ	0,8				
СРВ	1,2	26	СРВ	1,2				
СРВ	2,1	32	СРВ	2,1				
СРВ	1,1	30	СРВ	1,1				
СРВ	4,0	45	СРВ	4,0				
СРВ	3,0	52	СРВ	3,0				
СРВ	1,0	30	СРВ	1,0				
СРВ	3,1	61	СРВ	3,1				
СРВ	2,0	64	СРВ	2,0				
СРВ	7,4		СРВ	7,4				
СРВ	1,8	46	СРВ	1,8				
СРВ	3,0	101	СРВ	3,0				
СРВ	0,6	27	СРВ	0,6				
СРВ	2,0	35	СРВ	2,0				
СРВ	2,0	60	СРВ	2,0				
СРВ	6,5	101	СРВ	6,5				
СРВ	2,0	54	СРВ	2,0				
СРВ	2,8	44	СРВ	2,8				
СРВ	3,3	72	СРВ	3,3				
СРВ	2,1	50	СРВ	2,1				
СРВ	3,6	68	СРВ	3,6				
СРВ	5,6		СРВ	5,6				
СРВ	0,9	40	СРВ	0,9				

Брошюрье мешинго 2021 год

[illegible]

## Додаток № 1

367

## Городишське лісництво 2021р

Додаток № 1

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками чи хворобою			Характер та час проведених заходів та їх ефективність			Вартість проведених робіт (всього та на 1га)	Характеристика стану очага по даним останніх обстежень та час їх проведення	Час затухання очагу та його списання
найменування	га	куб. м.	найменування	га	куб. м.			
8	9	10	11	12	13	14	15	16
Згідно акту від 19.02.2021 року								
СРВ	1,9	45	СРВ	1,9				
СРВ	1,0	41	СРВ	1,0				
СРВ	3,2	117	СРВ	3,2				
СРВ	4,9	96	СРВ	4,9				
СРВ	2,5	81	СРВ	2,5				
СРВ	1,5	70	СРВ	1,5				
СРВ	1,8	59	СРВ	1,8				
СРВ	1,4	46	СРВ	1,4				
СРВ	2,1	47	СРВ	2,1				
СРВ	1,4	86	СРВ	1,4				
СРВ	5,0	92	СРВ	5,0				
СРВ	2,2	100	СРВ	2,2				
СРВ	2,6	92	СРВ	2,6				
СРВ	1,9	58	СРВ	1,9				
СРВ	3,0	48	СРВ	3,0				
СРВ	2,8	111	СРВ	2,8				
СРВ	4,1	87	СРВ	4,1				
СРВ	4,3	131	СРВ	4,3				
СРВ	0,6	24	СРВ	0,6				
СРВ	1,0	32	СРВ	1,0				
СРВ	5,0	118	СРВ	5,0				
СРВ	5,0	136	СРВ	5,0				
Згідно акту від 12.03.2021р.								
СРВ	3,2	111	СРВ	3,2				
СРВ	0,7	17	СРВ	0,7				
СРВ	2,9	71	СРВ	2,9				
СРВ	3,1		СРВ	3,1				
СРВ	5,0	90	СРВ	5,0				
СРВ	1,3	26	СРВ	1,3				
СРВ	2,2	85	СРВ	2,2				
СРВ	3,8	102	СРВ	3,8				
СРВ	2,4	69	СРВ	2,4				

# Городишчеське лісництво 2021 рік

№ з/п	№ кварталів	Літер	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб і інших причин ушкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: кв. м., дерево і т. п.) Характер ушкодження	Необхідні шкідники
1	2	3	4	5	6	7	найменування
✓10.	33	17	10C <sub>2</sub>	вершківий короїд	2,5	середня	СРВ
✓11.	44	15	9C <sub>2</sub> 1Bn	-11-	5,6	середня	СРВ
✓12.	49	24/1	10C <sub>2</sub> +Bn	-11-	3,3	середня	СРВ
✓13.	51	43/1	9C <sub>2</sub> 1Bn+D <sub>2</sub>	-11-	5,1	середня	СРВ
✓14.	53	15	7C <sub>2</sub> 2Bn1D <sub>2</sub>	-11-	2,6	середня	СРВ
✓15.	55	6	10C <sub>2</sub> +D <sub>2</sub> +Bn	-11-	3,3	середня	СРВ
✓16.	55	20/1	10C <sub>2</sub> +D <sub>2</sub> +Bn	-11-	2,0	середня	СРВ
✓17.	57	1/1	10C <sub>2</sub> +D <sub>2</sub> +Bn	-11-	3,0	середня	СРВ
✓18.	57	12	10C <sub>2</sub> +D <sub>2</sub> +Bn	-11-	0,4	середня	СРВ
✓19.	61	29	10C <sub>2</sub> +Bn	-11-	11,5	середня	СРВ
20.	61	42	10C <sub>2</sub>	-11-	0,5	середня	СРВ
✓21.	63	18/2	9C <sub>2</sub> 1D <sub>2</sub> +Bn+D <sub>2</sub>	-11-	5,0	середня	СРВ
					69,4		
				вершківий короїд			ЗШВ
✓1.	6	50	6Bn3Bn1C <sub>2</sub>	вершківий короїд	2,5	середня	СРВ
✓2.	7	29/1	10C <sub>2</sub> +Bn	-11-	2,5	слабка	СРВ
✓3.	7	35/1	4Bn3Bn2D <sub>2</sub> 1C <sub>2</sub> +D <sub>2</sub>	-11-	1,6	середня	СРВ
4.	8	7/1	8D <sub>2</sub> 1C <sub>2</sub> 1D <sub>2</sub>	-11-	2,0	слабка	СРВ
✓5.	9	32	10C <sub>2</sub>	вершківий короїд	4,7	слабка	СРВ
6.	10	32	10C <sub>2</sub> +Bn	вершківий короїд	3,2	слабка	СРВ
✓7.	11	19	10C <sub>2</sub> +Bn	-11-	1,5	середня	СРВ
✓8.	16	6/1	4C <sub>2</sub> 3Bn+D <sub>2</sub> 1D <sub>2</sub>	-11-	1,0	середня	СРВ
✓9.	17	32	6C <sub>2</sub> 3D <sub>2</sub> 1Bn	-11-	1,3	середня	СРВ
✓10.	18	1/1	9C <sub>2</sub> 1Bn	-11-	5,0	слабка	СРВ
✓11.	21	24	10C <sub>2</sub> +D <sub>2</sub> +Bn	-11-	1,6	слабка	СРВ
✓12.	23	54	4D <sub>2</sub> 3C <sub>2</sub> 3Bn	-11-	0,5	сильна	СРВ
13.	26	47/1	9C <sub>2</sub> 1Bn+D <sub>2</sub> +Bn+D <sub>2</sub>	-11-	4,0	середня	СРВ
✓14.	26	38	10C <sub>2</sub> +Bn	-11-	5,8	слабка	СРВ
✓15.	27	26	9C <sub>2</sub> 1Bn	-11-	2,6	середня	СРВ
✓16.	28	55	10C <sub>2</sub> +D <sub>2</sub> +Bn+D <sub>2</sub>	-11-	6,9	слабка	СРВ
✓17.	28	56	10C <sub>2</sub> +D <sub>2</sub> +Bn	-11-	2,6	середня	СРВ
✓18.	28	60	10C <sub>2</sub> +Bn	-11-	2,0	слабка	СРВ
✓19.	37	45	10C <sub>2</sub> +D <sub>2</sub>	-11-	1,6	середня	СРВ
✓20.	37	56	10C <sub>2</sub> +Bn	-11-	2,5	слабка	СРВ
326							

## Городицьке лісництво 2021 рік

Додаток № 1

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками чи хворобою			Характер та час проведення заходів та їх ефективність			Вартість проведених робіт (всього та на 1га)	Характеристика стану очага по даним останніх обстежень та час їх проведення	Час затухання очагу та його списання
найменування	га	куб. м.	найменування	га	куб. м.			
8	9	10	11	12	13	14	15	16
СРВ	2,5	76	СРВ	2,5				
СРВ	5,6	196	СРВ	5,6				
СРВ	3,3	70	СРВ	3,3				
СРВ	5,1	124	СРВ	5,1				
СРВ	2,6	77	СРВ	2,6				
СРВ	3,3	139	СРВ	3,3				
СРВ	2,0	80	СРВ	2,0				
СРВ	3,0	129	СРВ	3,0				
СРВ	0,4	20	СРВ	0,4				
СРВ	11,5	285	СРВ	11,5				
СРВ	0,5		СРВ	0,5				
СРВ	5,0	97	СРВ	5,0				
Згідно акту б/д 11.06.2021 року								
СРВ	2,5	62	СРВ	2,5				
СРВ	2,5	60	СРВ	2,5				
СРВ	1,6	54	СРВ	1,6				
СРВ	2,0		СРВ	2,0				
СРВ	4,7	50	СРВ	4,7				
СРВ	3,2		СРВ	3,2				
СРВ	1,5	48	СРВ	1,5				
СРВ	1,0	19	СРВ	1,0				
СРВ	1,3	30	СРВ	1,3				
СРВ	5,0	119	СРВ	5,0				
СРВ	1,6	64	СРВ	1,6				
СРВ	0,5	39	СРВ	0,5				
СРВ	4,0		СРВ	4,0				
СРВ	5,8	123	СРВ	5,8				
СРВ	2,6	62	СРВ	2,6				
СРВ	6,9	134	СРВ	6,9				
СРВ	2,6	71	СРВ	2,6				
СРВ	2,0	56	СРВ	2,0				
СРВ	1,6	40	СРВ	1,6				
СРВ	2,5	54	СРВ	2,5				

Городницьке лісництво 2021 рік

[illegible]

Городище, 10 июня 2021 г.

Додаток № 1

[illegible]

№ з/п	№ кварталів	Літер	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб і інших причин ушкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: кв. м., дерево і т. п.) Характер ушкодження
1	2	3	4	5	6	7
		короїд	типограф	вершківний короїд		
✓ 1.	21	24	10ЯЛБ+СЗ	короїд типограф	0,5	сильна
✓ 2.	36	6	6ДЗ2Бн2ГЗ+ЯЛБ	-11-	2,2	сильна
✓ 3.	42	18	6ДЗ3ГЗ1СЗ	вершківний короїд	3,7	сильна
✓ 4.	49	6	4ДЗ3ГЗ2Бн1Ос+1Ан4СЗ/Бн	-11-	3,3	середня
✓ 5.	50	39	8ДЗ2Бн+СЗ+Ос	-11-	9,0	слабка
✓ 6.	55	2	6ДЗ2ГЗ1СЗ1Ос	-11-	4,9	слабка
					23,6	короїд - тип
		короїд	типограф	вершківний короїд		
✓ 1.	11	7	7СЗ2ДЗ1ГЗ	вершківний короїд	3,8	середня
✓ 2.	12	11	3Бн3Ос1Бн3Бн+СЗ	-11-	1,0	середня
✓ 3.	13	18	9СЗ1ГЗ	-11-	0,4	сильна
✓ 4.	19	2	6ЯЛБ2ДЗ2ГЗ	-11-	1,0	сильна
✓ 5.	19	7	8СЗ2Бн	-11-	0,6	сильна
✓ 6.	19	22	4СЗ1ЯЛБ2ДЗ1Бн2ГЗ	-11-	5,8	сильна
✓ 7.	21	7	10СЗ	-11-	0,8	сильна
✓ 8.	26	34	5ДЗ3Бн1ГЗ1ЯЛБ+Ос	короїд типограф	11,5	сильна
✓ 9.	36	20	10ДЗ+ГЗ+ЯЛБ	-11-	2,2	сильна
					27,1	короїд - тип
		стовбуровий	гниль	вершківний короїд		
✓ 1.	9	36	6ДЗ2ГЗ2Бн+Ос+СЗ/Ан	стовбуровий гниль	4,0	середня
✓ 2.	9	47	4ДЗ2ГЗ2Бн1СЗ1Ос	-11-	3,0	середня
✓ 3.	31	17	5ДЗ4ГЗ1СЗ+Ос	вершківний короїд	1,2	сильна
✓ 4.	43	111	6ДЗ2ГЗ1Бн1СЗ+Ос+Кс	-11-	9,2	середня
					17,4	ст. гнилі -
				вершківний короїд		згідно
1.	21	44	8ДЗ1ГЗ1Бн+Ос+СЗ	вершківний короїд	1,6	середня
					1,6	

# Кленівське лісництво - 2021 рік

№ з/п	№ кварталів	Літер	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб і інших причин ушкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: кв. м., дерево і т. п.) Характер ушкодження
1	2	3	4	5	6	7
Коренева гудка станом						
1	15	14	10СзБн	коренева гудка	0,6	слабка
2	25	17	9СзБн	коренева гудка	2,8	слабка
3	20	4	9СзБн	коренева гудка	10,3	слабка
					13,7	
Вершківний короїд						
✓1.	14	14	9СзБн+Ялф	вершківний короїд	1,0	середнє
✓2.	14	17	9СзБн	-11-	3,2	слабка
✓3.	15	33	4СзБн2Вн1Дз	-11-	1,4	слабка
✓4.	20	14/1	10Сз+Бн+Дз	-11-	3,6	слабка
✓5.	32	26	10Сз+Бн	-11-	3,4	слабка
✓6.	32	19	8Сз2Бн	-11-	7,0	слабка
✓7.	34	4/1	7Сз3Вн+Ялф+Дз	-11-	2,5	слабка
✓8.	35	2	6Сз2Бн1Вн+Дз	-11-	1,1	середнє
✓9.	38	44/1	10Сз+Бн	-11-	0,7	сильна
✓10.	52	8/1	8Сз2Бн	-11-	0,9	середнє
✓11.	58	22/1	9Сз1Бн	-11-	0,6	сильна
Σ.					25,4	
Вершківний короїд						
✓1.	7	4/1	5Сз3Ялф2Бн	вершківний короїд	3,0	слабка
✓2.	14	2/1	4Сз3Вн2Дз1Сз+Дз	-11-	3,2	середнє
✓3.	15	37	3Сз30Сз2Дз1Бн1Вн	-11-	2,9	слабка
✓4.	17	7	4Сз3Вн20Сз+Дз+Вн	-11-	2,4	середнє
✓5.	18	6	10Сз+Ялф+Бн	-11-	1,3	середнє
✓6.	19	15	9Сз1Бн	-11-	6,8	середнє
✓7.	23	5	4Сз3Ялф2Бн1Дз	-11-	9,4	слабка
✓8.	25	40	4Сз5Вн1Бн10Сз	-11-	2,3	слабка
✓9.	28	21	9Сз1Бн+Ялф+Вн	-11-	5,3	слабка
✓10.	28	23	7Сз2Вн+Вн+Ялф+Дз	-11-	2,7	слабка
✓11.	38	21/1	9Сз1Бн+Ор	-11-	3,1	слабка
✓12.	45	1/1	9Сз1Бн+Дз	-11-	5,0	слабка
✓13.	46	5	10Сз+Бн	-11-	2,3	слабка
✓14.	50	28	6Сз(30)2Сз(60)2Вн+Дз+Ор	-11-	3,9	середнє
194						

## Кленівське лісництво 2021 рік

Додаток № 1

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками чи хворобою			Характер та час проведених заходів та їх ефективність			Вартість проведених робіт (всього та на 1га)	Характеристика стану очага по даним останніх обстежень та час їх проведення	Час затухання очагу та його списання
найменування	га	куб. м.	найменування	га	куб. м.			
8	9	10	11	12	13	14	15	16
на 01.01.2021р								
згідно акту від 19.02.2021р								
СРВ	1,0	26	СРВ	1,0				
СРВ	3,2	63	СРВ	3,2				
СРВ	1,4	20	СРВ	1,4				
СРВ	3,6	57	СРВ	3,6				
СРВ	3,4	48	СРВ	3,4				
СРВ	7,0	89	СРВ	7,0				
СРВ	2,5	47	СРВ	2,5				
СРВ	1,1	37	СРВ	1,1				
СРВ	0,7	34	СРВ	0,7				
СРВ	0,9	22	СРВ	0,9				
СРВ	0,6	13	СРВ	0,6				
згідно акту від 12.03.2021р								
СРВ	3,0	28	СРВ	3,0				
СРВ	3,2	58	СРВ	3,2				
СРВ	2,9	66	СРВ	2,9				
СРВ	2,4	34	СРВ	2,4				
СРВ	1,3	33	СРВ	1,3				
СРВ	6,8	90	СРВ	6,8				
СРВ	9,4	85	СРВ	9,4				
СРВ	2,3	60	СРВ	2,3				
СРВ	5,3	64	СРВ	5,3				
СРВ	2,7	35	СРВ	2,7				
СРВ	3,1	47	СРВ	3,1				
СРВ	5,0	58	СРВ	5,0				
СРВ	2,3	27	СРВ	2,3				
СРВ	3,9	79	СРВ	3,9				

# Кленівське лісництво 2021 рік

№ з/п	№ кварталів	Літер	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб і інших причин ушкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: кв. м., дерево і т. п.) Характер ушкодження
1	2	3	4	5	6	7
✓15	50	29	6C <sub>3</sub> (86)2B <sub>n</sub> 2C <sub>3</sub> (60)+ P <sub>3</sub> +P <sub>4</sub>	вересневий короїд	1,4	середнє
✓16	50	39	10C <sub>3</sub> +B <sub>n</sub>	-11-	1,6	слабка
✓17	50	40	10C <sub>3</sub>	-11-	0,8	слабка
✓18	54	18	9C <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub>	-11-	1,4	слабка
✓19	58	7/1	8C <sub>3</sub> 2B <sub>n</sub>	-11-	4,9	слабка
✓20	59	8	8C <sub>3</sub> 2B <sub>n</sub>	-11-	2,4	слабка
✓21	60	45	9C <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub> +P <sub>3</sub>	-11-	1,6	середнє
✓22	65	6	10C <sub>3</sub> +B <sub>n</sub> +P <sub>3</sub>	-11-	1,5	слабка
					69,2	
				вересневий короїд		
✓1.	10	11/1	7C <sub>3</sub> 3B <sub>n</sub>	вересневий короїд	3,0	слабка
✓2.	12	12/1	8C <sub>3</sub> 2B <sub>n</sub> +P <sub>3</sub> +O <sub>c</sub> +A <sub>nc</sub>	-11-	1,5	слабка
✓3.	15	3	6B <sub>n</sub> 23B <sub>n</sub> 1I <sub>3</sub> +C <sub>3</sub>	-11-	5,2	середнє
✓4.	24	6	7P <sub>3</sub> 1C <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub> 1O <sub>c</sub> +B <sub>n</sub> 2	-11-	2,4	середнє
✓5.	26	11	8C <sub>3</sub> 2B <sub>n</sub> +A <sub>nc</sub> +P <sub>3</sub> +A <sub>nc</sub>	-11-	0,7	слабка
✓6.	29	13	8C <sub>3</sub> 2B <sub>n</sub> +P <sub>3</sub> +B <sub>n</sub> 2	-11-	1,2	слабка
✓7.	30	14	7C <sub>3</sub> 3B <sub>n</sub> +A <sub>nc</sub>	-11-	3,8	слабка
✓8.	38	56	10C <sub>3</sub> +B <sub>n</sub>	-11-	0,4	слабка
✓9.	41	32	10C <sub>3</sub> +P <sub>3</sub> +B <sub>n</sub>	-11-	1,3	слабка
✓10.	42	19	8C <sub>3</sub> 2B <sub>n</sub>	-11-	1,5	слабка
✓11.	44	21	8C <sub>3</sub> 2B <sub>n</sub> +B <sub>n</sub> 2+O <sub>c</sub>	-11-	3,8	слабка
✓12.	48	27	5B <sub>n</sub> 2C <sub>3</sub> 2P <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub> 2	-11-	1,2	слабка
✓13.	55	5	9C <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub>	-11-	4,4	слабка
✓14.	58	3/1	9C <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub>	-11-	3,0	слабка
					33,4	

## Кленівське лісництво 2021р.

Додаток № 1

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками чи хворобою			Характер та час проведених заходів та їх ефективність			Вартість проведених робіт (всього та на 1га)	Характеристика стану очага по даним останніх обстежень та час їх проведення	Час затування очагу та його списання
найменування	га	куб. м.	найменування	га	куб. м.			
8	9	10	11	12	13	14	15	16
СРВ	1,4	30	СРВ	1,4				
СРВ	1,6	44	СРВ	1,6				
СРВ	0,8	33	СРВ	0,8				
СРВ	1,4	12	СРВ	1,4				
СРВ	4,9	103	СРВ	4,9				
СРВ	2,4	21	СРВ	2,4				
СРВ	1,6	43	СРВ	1,6				
СРВ	1,5	33	СРВ	1,5				
Згідно акту від 11.06.2021р.								
СРВ	3,0	33	СРВ	3,0				
СРВ	1,5	30	СРВ	1,5				
СРВ	5,2	39	СРВ	5,2				
СРВ	2,4	37	СРВ	2,4				
СРВ	0,7	15	СРВ	0,7				
СРВ	1,2	20	СРВ	1,2				
СРВ	3,8	70	СРВ	3,8				
СРВ	0,4	12	СРВ	0,4				
СРВ	1,3	12	СРВ	1,3				
СРВ	1,5	34	СРВ	1,5				
СРВ	3,8	25	СРВ	3,8				
СРВ	1,2	19	СРВ	1,2				
СРВ	4,4	43	СРВ	4,4				
СРВ	3,0	33	СРВ	3,0				

# Липицьке лісництво 2021 рік

№ з/п	№ кварталів	Літер	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб і інших причин ушкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: кв. м., дерево і т. п.) Характер ушкодження	Необхід шкідн наймен
1	2	3	4	5	6	7	
				Коренева	губка	станом	
1	20	39	7C <sub>2</sub> 2C <sub>5</sub> 1B <sub>1</sub>	коренева губка	0,8		
2	20	39	9C <sub>2</sub> 1B <sub>1</sub> +D <sub>2</sub>	коренева губка	0,3		
3	21	5	10C <sub>2</sub> +D <sub>2</sub>	коренева губка	7,5		
4	21	8	10C <sub>2</sub>	коренева губка	3,9		
5	21	9	10C <sub>2</sub> +B <sub>1</sub>	коренева губка	0,7		
6	21	21	10C <sub>2</sub>	коренева губка	0,6		
7	42	30	8C <sub>2</sub> 2B <sub>1</sub>	коренева губка	4,2		
8	4	13	10C <sub>2</sub> +B <sub>1</sub>	коренева губка	4,9		
					19,9		
				Верхівковий короїд			згідно
✓1	17	27	10C <sub>2</sub>	верхівковий короїд	2,0	слабка	СРВ
✓2	24	2	10C <sub>2</sub> +B <sub>1</sub> +D <sub>2</sub>	-11-	9,0	слабка	СРВ
✓3	32	6	10C <sub>2</sub> +B <sub>1</sub>	-11-	2,4	слабка	СРВ
✓4	37	41	10C <sub>2</sub>	-11-	0,8	слабка	СРВ
✓5	40	7	9C <sub>2</sub> 1B <sub>1</sub>	-11-	2,0	слабка	СРВ
✓6	40	8	10C <sub>2</sub> +B <sub>1</sub>	-11-	2,6	середня	СРВ
✓7	51	10	10C <sub>2</sub>	-11-	16,5	слабка	СРВ
					35,3		
				Верхівковий короїд, коренева губка			згідно
✓1	8	7	9C <sub>2</sub> 1B <sub>1</sub>	верхівковий короїд	2,2	середня	СРВ
✓2	8	20	7C <sub>2</sub> 3B <sub>1</sub>	-11-	4,0	сильна	СРВ
✓3	16	24	5C <sub>2</sub> 3B <sub>1</sub> 2C <sub>2</sub>	-11-	2,5	середня	СРВ
✓4	16	28	9C <sub>2</sub> 1B <sub>1</sub>	-11-	2,7	слабка	СРВ
✓5	19	37/2	10C <sub>2</sub> +B <sub>1</sub>	-11-	3,8	сильна	СРВ
✓6	21	22	10C <sub>2</sub> к	коренева губка	2,3	середня	СРВ
✓7	23	25	6C <sub>2</sub> 4B <sub>1</sub>	верхівковий короїд	5,3	середня	СРВ
✓8	23	37	10C <sub>2</sub> +D <sub>2</sub> +C <sub>2</sub>	-11-	2,0	сильна	СРВ
✓9	28	26	7C <sub>2</sub> 2B <sub>1</sub> 1D <sub>2</sub>	-11-	0,6	середня	СРВ
✓10	35	15	7C <sub>2</sub> 3B <sub>1</sub>	-11-	4,2	середня	СРВ
✓11	38	33/3	10C <sub>2</sub> +B <sub>1</sub>	-11-	3,0	середня	СРВ
✓12	49	16	10C <sub>2</sub>	-11-	0,3	середня	СРВ
13	49	27/1	9C <sub>2</sub> 1B <sub>1</sub>	-11-	5,0	середня	СРВ
✓14	51	39	8C <sub>2</sub> 2B <sub>1</sub>	-11-	1,8	середня	СРВ
182							

[illegible]

Липицьке лісництво 2021 рік

№ з/п	№ кварталів	Літер	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб і інших причин ушкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: кв. м., дерево і т. п.) Характер ушкодження
1	2	3	4	5	6	7
✓15.	56	6	7С <sub>3</sub> 3Бн	вершківий короїд	1,1	сильна
✓16.	59	7	9С <sub>3</sub> 1Бн	-11-	3,2	середня
✓17.	59	10	8С <sub>3</sub> 2Бн	-11-	1,5	середня
✓18.	19	30/1	7С <sub>3</sub> 3Бн	-11-	3,05	сильна
вершківий короїд, стовбурові гнилі						
✓1.	20	51	7Бн2С <sub>3</sub> 10с	стовбурові гнилі	0,7	середня
✓2.	24	15	9С <sub>3</sub> 1Бн	вершківий короїд	5,8	середня
✓3.	24	27	10С <sub>3</sub> +Ф <sub>3</sub>	-11-	4,1	слабка
✓4.	30	2	4С <sub>3</sub> 4Бн10с1Ф <sub>3</sub>	-11-	7,6	слабка
✓5.	31	13	5Бн4Бн1С <sub>3</sub>	-11-	2,7	сильна
✓6.	31	4	9С <sub>3</sub> 1Бн	-11-	0,6	середня
✓7.	31	5	9С <sub>3</sub> 1Бн+0с	-11-	3,0	середня
✓8.	51	20	10С <sub>3</sub> +Бн+Ф <sub>3</sub>	-11-	15,5	слабка
✓9.	51	29	10С <sub>3</sub>	-11-	6,6	середня
✓10.	52	58	10С <sub>3</sub> +Бн	-11-	1,6	середня
✓11.	59	2/1	10С <sub>3</sub>	-11-	6,0	слабка
					54,2	ст. гнилі - 0
вершківий короїд, стовбурові гнилі						
1.	23	23	10С <sub>3</sub>	вершківий короїд	2,7	слабка
2.	31	48	9С <sub>3</sub> 1Бн	-11-	1,4	слабка
3.	34	33	5С <sub>3</sub> 5Бн	-11-	1,4	середня
4.	45	33/1	9С <sub>3</sub> 1Бн	-11-	5,0	слабка
					10,5	

Липинське лісництво 2021 рік

Додаток № 1

Вік я (число а одиниць 1., дерево 1.) кодження	Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками чи хворобою			Характер та час проведених заходів та їх ефективність			Вартість проведених робіт (всього та на 1га)	Характеристика стану очага по даним останніх обстежень та час їх проведення	Час затухання очагу та його списання
	найменування	га	куб. м.	найменування	га	куб. м.			
	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	СРВ	1,1	28	СРВ	1,1				
	СРВ	3,2	86	СРВ	3,2				
	СРВ	1,5	66	СРВ	1,5				
	СРВ	3,0	145	СРВ	3,0				
	згідно акту від 1.1.06. 2021р.								
	СРВ	0,7		СРВ	0,7				
	СРВ	5,8		СРВ	5,8				
	СРВ	4,1		СРВ	4,1				
	СРВ	7,6		СРВ	7,6				
	СРВ	2,7		СРВ	2,7				
	СРВ	0,6		СРВ	0,6				
	СРВ	3,0		СРВ	3,0				
	СРВ	15,5		СРВ	15,5				
	СРВ	6,6		СРВ	6,6				
	СРВ	1,6		СРВ	1,6				
	СРВ	6,0		СРВ	6,0				
	В.К.-53,5 га								
	акту від 21.07. 2021 року								
	СРВ	2,7							
	СРВ	1,4							
	СРВ	1,4							
	СРВ	5,0							

# Червоноводське лісництво 2021 рік

№ з/п	№ кварталів	Літер	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб і інших причин ушкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: кв. м., дерево і т. п.) Характер ушкодження
1	2	3	4	5	6	7
				<b>Коренева</b>	<b>губка</b>	<b>станом</b>
1	37	13	6С <sub>3</sub> 4Б <sub>4</sub>	коренева губка	0,1	слабка
2	40	38	9С <sub>3</sub> 1Б <sub>4</sub>	коренева губка	0,6	слабка
3	42	11	8С <sub>3</sub> 2Б <sub>4</sub>	коренева губка	2,7	слабка
4	43	31	7С <sub>3</sub> 3Б <sub>4</sub>	коренева губка	1,2	слабка
5	43	29	7С <sub>3</sub> 3Б <sub>4</sub>	коренева губка	3,6	слабка
6	45	17	6С <sub>3</sub> 2Д <sub>2</sub> Б <sub>4</sub>	коренева губка	2,9	слабка
7	47	22	10С <sub>3</sub>	коренева губка	0,8	слабка
8	34	33	10С <sub>3</sub>	коренева губка	0,1	слабка
9	34	36	10С <sub>3</sub>	коренева губка	1,5	слабка
10	37	15	7С <sub>3</sub> 3Б <sub>4</sub>	коренева губка	0,5	слабка
11	40	27	8С <sub>3</sub> 2Б <sub>4</sub>	коренева губка	2,0	слабка
					23,5	
				<b>Вершньовий</b>	<b>корінь</b>	
✓1	18	5/1	9С <sub>3</sub> 1Б <sub>4</sub>	вершньовий корінь	2,4	слабка
✓2	22	40	8С <sub>3</sub> 2Б <sub>4</sub>	-11-	2,5	сильна
✓3	24	34	10С <sub>3</sub> +Б <sub>4</sub> +Я <sub>4</sub>	-11-	3,1	слабка
✓4	28	3	8С <sub>3</sub> 2Б <sub>4</sub>	-11-	2,0	середня
✓5	32	12	9С <sub>3</sub> 1Б <sub>4</sub>	-11-	1,6	слабка
✓6	35	50	10С <sub>3</sub>	-11-	6,6	слабка
✓7	36	31/1	7С <sub>3</sub> 2Б <sub>4</sub> 10С <sub>3</sub>	-11-	4,0	слабка
✓8	37	26	9С <sub>3</sub> 1Б <sub>4</sub>	-11-	4,5	слабка
✓9	37	22/1	10С <sub>3</sub> +Б <sub>4</sub> +О <sub>3</sub> +Д <sub>3</sub>	-11-	3,3	слабка
✓10	38	63	6С <sub>3</sub> 2Б <sub>4</sub> 1Д <sub>3</sub> 10С <sub>3</sub>	-11-	1,3	середня
✓11	41	44	8С <sub>3</sub> 2Б <sub>4</sub>	-11-	1,7	слабка
✓12	42	27/1	6С <sub>3</sub> 2Б <sub>4</sub> 2О <sub>3</sub> +В <sub>4</sub> +Д <sub>3</sub>	-11-	2,5	слабка
✓13	47	1	7Д <sub>3</sub> 3Б <sub>4</sub> +С <sub>3</sub>	-11-	2,6	слабка
✓14	52	16	9С <sub>3</sub> 1Д <sub>3</sub> +Б <sub>4</sub> +В <sub>4</sub>	-11-	1,9	середня
					40,0	

Червоновольське лісництво 2021 рік

Додаток № 1

[illegible]

# Червоковольське лісництво 2021 рік

№ з/п	№ кварталів	Літер	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб і інших причин ушкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: кв. м., дерево і т. п.) Характер ушкодження	Необ ш най
1	2	3	4	5	6	7	
<b>берізковий короїд</b>							Зг
✓1.	17	2	9C <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub>	берізковий короїд	0,7	середнє	Сг
✓2.	17	3	10C <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub>	-11-	9,7	слабка	Сг
✓3.	17	4	9C <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub>	-11-	0,7	слабка	Сг
✓4.	17	5	4C <sub>3</sub> 4B <sub>n</sub> 1D <sub>3</sub> 10C	-11-	1,7	середнє	Сг
✓5.	17	6	7C <sub>3</sub> 2D <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub> +B <sub>n</sub> 2	-11-	3,8	слабка	Сг
✓6.	17	7	4C <sub>3</sub> 3B <sub>n</sub> 2D <sub>3</sub> 10C	-11-	3,4	слабка	Сг
✓7.	18	16	10C <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub>	-11-	5,1	слабка	Сг
✓8.	21	21	6C <sub>3</sub> 2D <sub>3</sub> 2B <sub>n</sub>	-11-	3,2	середнє	Сг
✓9.	25	18	10C <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub> 0C1D <sub>3</sub>	-11-	8,9	середнє	Сг
✓10.	27	8/1	8C <sub>3</sub> 2B <sub>n</sub> +0C	-11-	5,0	середнє	Сг
✓11.	27	9	9C <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub>	-11-	2,0	середнє	Сг
✓12.	32	37	8C <sub>3</sub> 2D <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub>	-11-	7,9	слабка	Сг
✓13.	36	2	8C <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub> 10C	-11-	2,5	середнє	Сг
					45,6		
<b>берізковий короїд, стовбурова гниль</b>							Зг
✓1.	18	8/1	50C <sub>3</sub> 4B <sub>n</sub> 1D <sub>3</sub> +C <sub>3</sub>	стовбурова гниль	2,9	середнє	Сг
✓2.	17	28/1	7C <sub>3</sub> 2B <sub>n</sub> 1D <sub>3</sub>	берізковий короїд	3,3	сильна	Сг
✓3.	19	11	4B <sub>n</sub> 40C2C <sub>3</sub>	-11-	1,9	середнє	Сг
✓4.	19	24	9C <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub> +D <sub>3</sub>	-11-	4,1	сильна	Сг
✓5.	30	37/1	7C <sub>3</sub> 2B <sub>n</sub> 1D <sub>3</sub> +0C	-11-	4,2	середнє	Сг
✓6.	34	24	8C <sub>3</sub> 1D <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub>	-11-	2,1	середнє	Сг
✓7.	42	24/1	9C <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub> +D <sub>3</sub>	-11-	0,6	слабка	Сг
✓8.	42	43/1	6C <sub>3</sub> 3B <sub>n</sub> 18C+D <sub>3</sub>	-11-	0,6	слабка	Сг
✓9.	43	42/1	6B <sub>n</sub> 3B <sub>n</sub> 1C <sub>3</sub>	-11-	0,4	слабка	Сг
✓10.	45	24/1	7C <sub>3</sub> 1D <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub> 10C+B <sub>n</sub> 2	-11-	8,0	слабка	Сг
✓11.	47	19/1	6C <sub>3</sub> 2B <sub>n</sub> 2D <sub>3</sub>	-11-	4,0	сильна	Сг
✓12.	47	38	10C <sub>3</sub> +B <sub>n</sub> +C <sub>3</sub> 0C	-11-	0,8	сильна	Сг
✓13.	52	17	6C <sub>3</sub> 4D <sub>3</sub> +B <sub>n</sub>	-11-	3,7	середнє	Сг
✓14.	52	25	7C <sub>3</sub> 2B <sub>n</sub> 1D <sub>3</sub> 18C	-11-	6,9	середнє	Сг
✓15.	54	16/1	5B <sub>n</sub> 30C2C <sub>3</sub>	стовбурова гниль	0,5	слабка	Сг
✓16.	54	34/1	5B <sub>n</sub> 30C2C <sub>3</sub>	-11-	0,5	середнє	Сг
✓17.	55	32/1	3D <sub>3</sub> 3B <sub>n</sub> 20C1C <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub> 2	-11-	1,0	слабка	Сг
✓18.	56	30/1	7C <sub>3</sub> 2D <sub>3</sub> 1B <sub>n</sub>	бактеріальна вогнища	0,3	середнє	Сг
210							

# Червоновольське л-во 2021 рік

Додаток № 1

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками чи хворобою	Характер та час проведених заходів та їх ефективність			Вартість проведених робіт (всього та на 1га)	Характеристика стану очага по даним останніх обстежень та час їх проведення	Час затухання очагу та його списання
найменування	га	куб. м.	найменування	га	куб. м.	
8	9	10	11	12	13	14
Згідно акту від 12.03.2021 року						
СРБ	0,7	36				
СРБ	0,7	33				
СРБ	0,7	30				
СРБ	1,7	37				
СРБ	3,8	20				
СРБ	3,4	74				
СРБ	5,1	145				
СРБ	3,2	96				
СРБ	8,9	345				
СРБ	5,0	166				
СРБ	2,0	56				
СРБ	7,9	221				
СРБ	2,5	98				
Згідно акту від 11.06.2021 року						
СРБ	2,9	119				
СРБ	3,3	158				
СРБ	1,9	66				
СРБ	4,1	176				
СРБ	4,2	121				
СРБ	2,1	37				
СРБ	0,6					
СРБ	0,6					
СРБ	0,4					
СРБ	8,0	170				
СРБ	4,0	109				
СРБ	0,8	44				
СРБ	3,7	100				
СРБ	6,9	187				
СРБ	0,5					
СРБ	0,5					
СРБ	1,0					
СРБ	0,3	16				



Необхідні заходи по боротьбі з  
шкідниками чи хворобоюХарактер та час проведених заходів та  
їх ефективністьВартість  
проведених  
робіт  
(всього та  
на 1га)Характеристика стану  
очага по даним  
останніх обстежень та  
час їх проведенняЧас  
затухання  
очагу та  
його  
списання

найменування

га

куб.  
м.

найменування

га

куб.  
м.

14

15

16

8

9

10

11

12

13

СРВ

2,0

68

СРВ

0,1

2

СРВ

7,9

194

СРВ

0,1

СРВ

2,4

102

СРВ

0,5

СРВ

4,0

196

СРВ

1,0

СРВ

1,0

В.К. - 57

1га

Бакт. водення - 0,3 га