

КНИГА

обліку шкідників і хвороб лісу

**Державне підприємство
«Коростишівське лісове господарство»**

Розпочата 1.01 2018 р.

Закінчена _____ 20 ____ р.

2021 рік

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² дерево і т.д. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Дубовецьке	2/24	10G+Dz/106	Верхівкові	0,4	середнє
л-60	3/32	8G2Buz/146	корітг.	1,7	-н-
	3/26	10G+Buz/106	-н-	1,5	-н-
	7/17	9G+Dz/171	-н-	1,3	-н-
	7/45	6G3Buz+Dz/121	-н-	0,9	-н-
	13/53	-	-н-	1,3	-н-
	15/1	2G3Buz/66	-н-	0,6	-н-
	15/16	6G1Dz2Buz1AK5/62	-н-	2,7	середнє
	15/23	5G1Dz3Buz+De/55	-н-	2,0	середнє
	16/46	9G1Buz/148	-н-	1,3	середнє
	20/28	10G/168	-н-	0,4	-н-
	20/29	10G/168	-н-	0,3	-н-
	20/12	8G1Buz1Dz/145	-н-	2,1	-н-
	20/15	9G1Buz/91	-н-	1,3	-н-
	21/37	5G5Buz/4	-н-	0,3	-н-
	23/31	10G/170 (зар.)	-н-	0,2	-н-
	23/18	4G2Buz1Dz+Dne+Dnp/47	-н-	6,5	середнє
	23/29	білошавк.	-н-	5,5	середнє
	23/24	6G2Dne2Buz/49	-н-	3,8	середнє
	23/14	9G1Dz+Buz+Dnp/56	-н-	8,7	-н-
	23/22	8G1Buz1Dne/53	-н-	5,5	-н-
	24/19	2G3Dne+Buz+AK5/54	-н-	4,7	-н-
	25/24	зар. коє. (пошкодження 10G/34)	-н-	0,3	-н-
	28/2	8G1Dz/164	-н-	2,6	-н-
	28/11	4G2Dz1Buz/63	-н-	1,8	-н-
	31/12	зар. коє.	-н-	0,1	-н-
	32/7	зар. коє.	-н-	0,1	-н-
	32/12	зар. коє.	-н-	1,1	-н-
	32/23	8G(67)1Dz1G(90)	-н-	1,7	-н-
	33/10	зар. коє.	-н-	1,2	-н-

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
СРВ	БСР-0,4га/10м ³	100%	81,5%	-
СРВ-1,4			81,5%	
СРВ-1,5			81,5%	
СРВ-1,3			81,5%	
СРВ			81,5%	
СРВ-1,3			81,5%	
-н-			81,5%	
СРВ-2,7	БСР-2,7га/106м ³	100%	81,5%	-
СРВ-2,0	БСР-2,0га/49м ³	100%	81,5%	-
СРВ-1,3			81,5%	
СРВ-0,4			81,5%	
СРВ-0,3			81,5%	
СРВ-2,1			81,5%	
СРВ-1,3			81,5%	
-н-			81,5%	
-н-			81,5%	
СРВ-6,5			81,5%	
-н-			81,5%	
СРВ-3,8			81,5%	
СРВ-8,7	БСР-8,7га/193м ³	100%	81,5%	-
СРВ-5,5	БСР-5,5га/196м ³	100%	81,5%	-
СРВ-4,7			81,5%	
СРВ-0,3			81,5%	
СРВ-2,6	БСР-2,6га/91м ³	100%	81,5%	-
СРВ-1,8			81,5%	
-н-			81,5%	
-н-			81,5%	
СРВ-1,1			81,5%	
-н-			81,5%	
СРВ-1,2			81,5%	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиниці виміру, м ² дерева і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Дубовецьке	33/18	9Г1Вн + D ₂ / 53	Верхівковий	4,8	середнє
с-8	38/8	ж.п. коє. / 10Г	коротк	0,9	середнє
	38/6	9Г1Вн / 59	-н-	2,7	середнє
	38/14	10Г + D ₂ / 71	-н-	0,4	-н-
	38/9	10Г + D ₂ + Вн / 68	-н-	2,3	-н-
	38/10	10Г + D ₂ + D ₃ / 88	-н-	2,0	-н-
	38/12	10Г + Вн + D ₂ / 70	-н-	3,0	середнє
	39/1	9Г1Вн / 56	-н-	7,7	середнє
	44/42	10Г / 65	-н-	2,2	середнє
	45/16	ж.п. коє	-н-	0,4	середнє
	46/3	10Г / 56	-н-	1,4	-н-
	46/7	10Г + D ₂ / 65	-н-	2,1	середнє
	46/44	9Г1Вн + Кур + Вн + D ₂ / 76	-н-	3,0	-н-
	49/17	9Г1Вн / 71	-н-	8,0	-н-
	49/20	10Г + Вн / 79	-н-	1,0	-н-
	51/6	9Вн 1Г / 50	-н-	0,7	-н-
	51/13	6Вн 4Г / 3	-н-	1,0	-н-
	51/4	9Г1Вн + Вн / 101	-н-	1,9	-н-
	1/19	10Г / 101	-н-	3,1	середнє
	1/46	10Г / 106	-н-	2,0	середнє
	1/50	10Г / 106	-н-	0,8	середнє
		10Г / 106	-н-	0,4	середнє
		10Г / 106	-н-	4,0	середнє
		10Г / 106	-н-	0,9	середнє
		10Г / 106	-н-	3,2	середнє
		10Г / 106	-н-	1,2	середнє
		10Г / 106	-н-	0,6	середнє

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² дерево і т.д. Характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Рубовеще	15/16	6G1Dg2Bn1Ae5/62	Верхівковий	2,7	Середнє
п-во	15/23	5G2Dg3Bn+De/55	коротко	2,9	Середнє
	16/46	9G1Bn/48	- н -	1,3	Середнє
	17/18	9G1Bn+Dg/57	- н -	4,9	середнє
	22/27	8G2Bn+De+Dne+Dg/51	- н -	2,5	Середнє
	23/14	9G1Dg+Bn+Dne/56	- н -	8,7	Середнє
	23/22	8G1Bn+Dne/53	- н -	5,5	Середнє
	23/24	6G2Dne2Bn/49	- н -	3,8	Середнє
	24/10	10G+Bn/52	- н -	6,3	Середнє
	24/19	7G3Dne+Bn+Ae5/54	- н -	4,7	Середнє
	25/5	9G1Bn/46	- н -	6,0	Середнє
	26/2	10G/67	- н -	20,0	Середнє
	28/2	8G2Dg/64	- н -	2,6	Середнє
	28/11	7G2Dg1Bn/63	- н -	1,8	Середнє
	30/3	10G/66	- н -	1,2	Середнє
	34/6	10G+Bn+Dg/54	- н -	2,7	Середнє
	35/30	8G2Bn/48	- н -	2,2	Середнє
	35/31	10G/53	- н -	2,9	Середнє
	38/6	9G1Bn/59	- н -	2,7	Середнє
	38/9	10G+Dg+Bn/68	- н -	2,3	Середнє
	38/10	10G+Dg+De/59	- н -	6,6	Середнє
	38/12	10G+Bn+Dg/20	- н -	8,7	Середнє
	38/14	10G+Dg/71	- н -	0,4	Середнє
	39/1	9G1Bn/56	- н -	4,7	Середнє
	42/25	10G/76	- н -	5,5	Середнє
	46/44	9G1Dg+Kue+Bue+Dne/76	- н -	3,0	Середнє
	49/14	10G/80	- н -	1,8	Середнє
	49/20	10G+Bn/78	- н -	1,0	Середнє
	51/4	8G1Bn1Ae/101	- н -	1,9	Середнє
	13/10	7G1Dne2Bn+Dg/43	- н -	4,9	Середнє

Необхідні заходи по бороті з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
ЗБ - 2,7				
ЗБ - 2,0				
ЗБ - 1,3				
ЗБ - 7,9	БСР-7,9га / 162м³	пер.		—
ЗБ - 2,5				
ЗБ - 8,7				
ЗБ - 5,5				
ЗБ - 3,8				
ЗБ - 6,3	БСР-6,3га / 141м³	пер.		—
ЗБ - 4,7				
ЗБ - 6,0				
ЗБ - 10,0				
ЗБ - 2,6				
ЗБ - 1,8				
ЗБ - 1,2	БСР-1,2га / 67м³	пер.		—
ЗБ - 2,7	БСР-2,7га / 109м³	пер.		—
ЗБ - 2,2	БСР-2,2га / 111м³	пер.		—
ЗБ - 2,9	БСР-2,9га / 142м³	пер.		—
ЗБ - 2,7				
ЗБ - 2,3				
ЗБ - 2,0				
ЗБ - 3,0				
ЗБ - 0,4				
ЗБ - 7,7				
ЗБ - 5,5	БСР-5,5га / 173м³	пер.		—
ЗБ - 3,0				
ЗБ - 1,8	ЗБ - 1,8га / 61м³	пер.		—
ЗБ - 1,0	БСР-1,0га / 24м³	пер.		—
ЗБ - 1,9	БСР-1,9га / 46м³	пер.		—
ЗБ - 4,9				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² дерева). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Дубовецьке	25/9	10G + 5n / 53	Верхівковий	4,8	середнє
а-в	25/20	9G 15n / 47	короб	4,5	середнє
	30/9	8G 25n / 48	-	3,8	середнє
	30/18	8G 15n + D ₃ / 98	-	2,3	всього
	34/1	10G + 5n / 55	-	5,7	середнє
	34/13	10G / 76	-	1,4	середнє
	35/28	10G / 71	-	2,0	середнє
	38/16	10G + D ₃ / 71	-	2,8	середнє
	44/23	10G / 66	-	3,2	середнє
	46/7	10G + D ₃ / 65	-	2,1	всього
	49/10	10G / 86	-	0,7	середнє
	49/13	10G + 5n + D ₃ / 63	-	0,8	середнє
	49/17	10G + 5G 15n / 71	-	8,0	середнє
	49/19	10G / 68	-	0,6	середнє
	49/21	9G 15n / 66	-	2,6	середнє
	50/19	9G 15n / 76	-	5,1	всього
	51/9	8G 25n / 110	-	2,3	середнє
Дубовецьке	2/25	10G + 5n / 60	-	1,3	середнє
а-в	3/32	8G 25n / 76	-	1,7	всього
	12/3	6G 11n 8G 65 25n / 11	-	1,2	середнє
	16/40	9G 15n / 53	-	4,7	середнє
	16/42	10G + 5n / 50	-	3,7	всього
	16/45	9G 15n / 43	-	1,1	середнє
	17/31	9G 15n / 43	-	5,9	середнє
	17/32	9G 15n / 50	-	5,5	середнє
	22/27	8G 25n + D ₃ + 7n + D ₃ / 51	-	2,5	середнє
	23/10	7G 17n 25n + D ₃ / 43	-	4,9	середнє
			-		

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
СРБ - 4,8				
СРБ - 4,5				
СРБ - 3,8				
СРБ - 2,3				
СРБ - 5,7	ВЕР-5,7га/179м ³	г.		
СРБ - 1,4	ВЕР-1,4га/62м ³	г.		-
СРБ - 2,0	ВЕР-2,0га/83м ³			
СРБ - 2,8	ВЕР-2,8га/53м ³			-
СРБ - 3,2	ВЕР-3,2га/111м ³	г.		-
СРБ - 2,1	ВЕР-2,1га/50м ³			-
СРБ - 0,7				
СРБ - 0,8				
СРБ - 8,0				
СРБ - 0,6				
СРБ - 2,6				
СРБ - 5,1				
СРБ - 2,3				
СРБ - 1,3	ВЕР-1,3га/46м ³	г.		-
СРБ - 1,7				
СРБ - 1,2				
СРБ - 4,7	ВЕР-4,7га/125м ³			-
СРБ - 3,7				
СРБ - 1,1	ВЕР-1,1га/24м ³			-
СРБ - 5,4	ВЕР-5,4га/152м ³	г.		-
СРБ - 5,5	ВЕР-5,5га/193			-
СРБ - 2,5	ВЕР-2,5/73м ³	г.		-
ВЕР				
ВЕР				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² дерева і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Дубовецьк	11/23	10 Сжк / 91	Жорнива цубка	0,8	Середня
и-во	11/34	10 Сжк / 91	- н -	1,0	Середня
	11/40	10 Сжк / 91	- н -	0,9	Середня
	11/43	10 Сжк / 91	- н -	0,2	Середня
	11/45	10 Сжк / 91	- н -	0,7	- н -
	12/28	10 Сжк / 91	- н -	3,8	- н -
	18/1	10 Сжк / 75	- н -	5,2	- н -
	18/2	10 Сжк / 75	- н -	1,4	- н -
	18/4	10 Сжк / 75	- н -	1,8	Середня
	18/8	10 Сжк / 91	- н -	1,7	Середня
	18/19	10 Сжк / 91	- н -	0,9	Середня
	18/24	10 Сжк / 91	- н -	0,7	Середня
	18/26	10 Сжк / 91	- н -	0,6	Середня
	18/36	10 Сжк / 91	- н -	0,9	- н -
	18/47	10 Сжк / 91	- н -	0,4	- н -
	19/2	10 Сжк / 76	- н -	2,0	Середня
	19/27	10 Сжк / 91	- н -	1,9	- н -
	19/31	10 Сжк / 91	- н -	2,7	- н -
	19/32	10 Сжк / 86	- н -	0,2	- н -
	19/34	10 Сжк / 91	- н -	0,9	- н -
	19/36	10 Сжк / 91	- н -	0,4	- н -
	19/47	10 Сжк / 91	- н -	0,7	- н -
	19/54	10 Сжк / 91	- н -	2,2	- н -
	19/60	10 Сжк / 91	- н -	1,8	- н -
	26/15	10 Сжк / 76	- н -	6,4	- н -
	26/19	10 Сжк / 64	- н -	22,7	- н -
	26/22	10 Сжк / 71	- н -	0,8	- н -
	32/11	8 Сжк / 10 / 80	- н -	2,2	- н -
	40/6	10 Сжк / 68	- н -	0,7	- н -
	40/9	10 Сжк / 96	- н -	10,0	- н -

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, на дерево і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Дубовецьке	40/10	10 бк / 68	Жорневі губи	9,4	Серед
л-во	40/13	10 бк / 63	- н -	4,0	Серед
	41/3	10 бк / 56	- н -	4,5	Серед
	41/4	10 бк / 58	- н -	2,0	- н -
	41/8	10 бк / 57	- н -	9,5	- н -
	41/9	10 бк + бн / 57	- н -	9,0	Серед
	41/12	9 бк + бн / 57	- н -	7,8	- н -
	41/21	10 бк / 57	- н -	7,3	- н -
	41/24	10 бк / 66	- н -	10,0	Серед
	41/26	10 бк / 66	- н -	15,7	- н -
	41/31	10 бк / 57	- н -	3,0	- н -
	41/32	9 бк + бн / 57	- н -	5,7	- н -
	41/33	10 бк / 66	- н -	6,3	- н -
	42/1	10 бк / 72	- н -	1,3	- н -
	42/2	10 бк / 49	- н -	1,3	- н -
	42/3	10 бк / 72	- н -	7,6	- н -
	42/4	10 бк / 59	- н -	2,3	- н -
	42/7	10 бк / 76	- н -	27,4	- н -
	42/8	10 бк / 76	- н -	9,8	- н -
Дубовецьке	42/13	10 бк / 76	- н -	10,0	Серед
л-во	42/14	10 бк / 76	- н -	1,8	Серед
	42/16	10 бк / 79	- н -	0,4	Серед
	42/22	10 бк / 58	- н -	0,9	Серед
	42/27	10 бк / 46	- н -	2,4	- н -
	42/29	10 бк / 65	- н -	3,1	- н -
	42/30	10 бк + бн / 46	- н -	0,5	- н -
	42/31	10 бк + бн / 63	- н -	3,1	- н -
	42/32	10 бк / 76	- н -	8,0	Серед
	42/33	10 бк / 66	- н -	5,7	Серед
	43/29	10 бк / 60	- н -	2,9	Серед

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
СРВ		10	12.01.11/12	
-н-		13	12.01.11/12	
-н-		18	12.01.11/12	
-н-		22	12.01.11/12	
-н-		15	12.01.11/12	
-н-		13	12.01.11/12	
-н-		20	12.01.11/12	
-н-		22	12.01.11/12	
-н-	ВСР-10.0/395м ³	100	12.01.11/12	-
-н-		13	12.01.11/12	
-н-		13	12.01.11/12	
-н-		15	12.01.11/12	
-н-		12	12.01.11/12	
-н-		13	12.01.11/12	
-н-		31	12.01.11/12	
-н-		13	12.01.11/12	
-н-		10	12.01.11/12	
-н-		13	12.01.11/12	
-н-		22	12.01.11/12	
СРВ-10.0	ВСР-10.0/347м ³	100	12.01.11/12	-
-н-		13	12.01.11/12	
-н-				
СРВ		11	12.01.11/12	
-н-		22	12.01.11/12	
-н-				
-н-		22	12.01.11/12	
СРВ-8.0/	ВСР-8.0/246м ³	100	12.01.11/12	-
-н-		13	12.01.11/12	
-н-		13	12.01.11/12	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д. Характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Дубовецьке л-во	43/7	10 Сзк / 81	Жорстка губка	6,5	Середн
	43/9	10 Сзк / 81	-н-	10,8	-н-
	43/11	10 Сзк / 81	-н-	8,9	-н-
	43/16	10 Сзк / 66	-н-	2,2	Середн
	43/24	10 Сзк / 81	-н-	0,6	Середн
	43/26	10 Сзк / 81	-н-	2,2	Середн
	43/29	10 Сзк / 66	-н-	2,9	Середн
	43/30	10 Сзк / 66	-н-	0,5	-н-
	43/34	10 Сзк / 81	-н-	5,1	-н-
	43/37	10 Сзк / 81	-н-	1,6	-н-
	43/42	10 Сзк / 81	-н-	12,7	-н-
	43/44	10 Сзк + Сб / 71	-н-	4,1	-н-
	43/45	10 Сзк + Сб / 71	-н-	4,6	-н-
	44/13	10 Сзк / 64	-н-	0,6	-н-
	51/2	10 Сзк + Бн / 76	-н-	4,0	Середн
	51/12	10 Сзк / 76	-н-	10,0	Середн
	51/14	10 Сзк / 91	-н-	0,6	Середн
	51/15	10 Сзк / 91	-н-	1,8	Середн
	42/22	10 Сзк / 66	-н-	0,9	Середн
	11/41	10 Сзк / 91	-н-	0,7	Середн
	11/35	10 Сзк / 91	-н-	0,9	Середн
-н-	22/2	10 Сзк + Бн + Сз / 71	Муха дубова	2,9	Середн
	22/5	8 Сзк + 10 Сб + Бн / 76	-н-	3,3	Середн
	27/20	8 Сзк + 10 Сб + 10 Сз + 10 Сб / 76	-н-	10,0	Середн
	45/20	8 Сзк + 10 Сб + 10 Сз / 116	-н-	1,2	Середн
	47/1	10 Сзк + Сз / 76	-н-	1,0	-н-
	48/12	10 Сзк + 10 Сб / 86	-н-	0,6	-н-
	48/14	10 Сзк + 10 Сб / 86	-н-	1,0	Середн
	48/18	10 Сзк + 10 Сб + 10 Сз / 131	-н-	4,5	Середн

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
СРВ				
- " -				
- " -				
- " -	БСР-2,2w/51M ²			
- " -				
- " -				
СРВ-2,9	БСР-2,9w/79M ²	/		
- " -				
- " -				
- " -				
- " -				
- " -				
- " -				
СРВ				
СРВ-4,0				
СРВ-10	БСР-10.0w/245M ²	яреба		
СРВ	БСР-0,6w/21M ²	яреба		
СРВ				
СРВ-0,9				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ-				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2 дерево і т.д. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Дубовецьк	4/3	50% 1б + 1вн / 46	Грушівик дубовий	1,4	Слабкий
н-во	21/48	5% 40% 1бн / 66	- " -	6,3	Слабкий
	22/2	100% 1бн + 1г / 71	- " -	2,9	Середній
- " -	13/56	1% 1бн + 1бн / 117	Губка березова	2,1	Слабкий
- " -	47/18	100% 3Ане 3Бз / 71	Опелюк осінній	1,8	Середній
	47/28	1бн 2вн + 1Ане / 46	- " -	0,8	- " -
	48/12	листя. / 8% 20%	- " -	0,6	- " -
	48/14	листя. / 8% 20%	- " -	1,0	- " -
	48/32	листя. / 8%	- " -	0,5	- " -
- " -	24/20	6% 20% 1бн + 1вн + 1г + 1Ане / 35	Грушівик осінній	10,0	Середній
Дубовецьк	42/13	100% 1бн / 76	Хорошеві	4,6	Середній
н-во	42/22	100% 1бн / 66	Хорошеві	0,9	- " -
	43/29	100% 1бн / 66	- " -	2,9	- " -
	51/2	100% 1бн + 1вн / 68	- " -	4,0	- " -
	51/12	100% 1бн / 76	- " -	10,0	Середній

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² дерево і т.д. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Увесьцове		Трутовик несировий і осиковий			
Д-60	34/8	9Dz 10c + Cz / 91	- " -	1,7	вище
	36/1	6Dz 1Bn 2De 1Buz + G / 81	- " -	4,0	вище
	36/13	6Dz 2G 1Buz 10c + Bn / 86	- " -	1,7	- " -
	59/7	41g 3De 1Bn 1Dz 1An / 66	- " -	3,3	- " -
	92/14	51ng 2Dz 1Bn 2De + G + 1Buz + Dz + 9An / 86	- " -	4,0	- " -
	92/19	41ng 2De 1G 3Dz + Bn / 69	- " -	1,9	- " -
	94/5	4Dz 31ng 2De 1G / 81	- " -	4,3	- " -
	94/8	4De 21ng 3Dz 1Bn + G / 91	- " -	2,0	Середнє
- " -		Трутовик осиковий		1	
	35/9	5Dz 1Bn 2De 1G 1Buz + G / 81	- " -	4,1	Середнє
	65/15	5De 1G 3Dz 1Bn / 76	- " -	3,2	Середнє
- " -	45/18	9Buz 1Dz + G / 6 Kan / 66	Стовбурні	1,1	вище
	34/6	6Dz 1G 3De / 86	лишай	2,6	Середнє
- " -	43/13	10An / 63	Жорстока цвіль	0,3	Середнє
	47/14	жол. кол.	- " -	3,3	- " -
	47/26	10An / 59	- " -	1,6	- " -
	51/3	10An + Dz + Buz + Bn / 56	- " -	4,4	- " -
	51/8	10An / 59	- " -	1,5	Середнє
- " -	47/14	4An 1G 10c 1Dz / 51	Короза та пошкодження	1,9	Середнє
	14/18	5An 3G 2Dz / 59	- " -	2,4	Середнє
	84/8	8An 1Dz 1G + Bn + De / 49	- " -	3,0	Середнє
	84/9	4An 2Dz 10c + Bn / 56	- " -	2,2	Середнє

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² дерева і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Лісництво ч-б	4/28	10 б _г /40	Вертівковий	0,5	Середн
	5/10	9 б _г 15 б _н / 76	коротко	2,1	- " -
	5/5	10 б _г + 5 б _н / 69	- " -	5,5	Середн
	5/8	8 б _г 2 б _н + 5 б _н / 86	- " -	0,8	- " -
	6/9	9 б _г 15 б _н + б _н / 79	- " -	13,1	- " -
	6/18	10 б _г / 81	- " -	3,6	- " -
	10/3	10 б _г + 5 б _н / 80	- " -	4,8	- " -
	10/20	10 б _г / 79	- " -	0,3	- " -
	10/31	10 б _г + б _н / 81	- " -	0,8	Середн
	12/4	8 б _г 2 б _н + 5 б _н / 81	- " -	1,0	- " -
	12/9	10 б _г + б _н + 5 б _н / 91	- " -	0,5	Середн
	12/13	7 б _г 2 б _н 15 б _н + б _н / 91	- " -	1,2	Середн
	13/5	10 б _г / 80	- " -	0,8	Середн
	13/12	10 б _г / 69	- " -	0,9	- " -
	14/25	жир. мас.	- " -	0,7	- " -
	15/15	10 б _г + 5 б _н + б _н / 81	- " -	2,4	- " -
	16/17	10 б _г + 5 б _н / 57	- " -	8,3	Середн
	19/18	5 б _н 5 б _г / 91	- " -	1,7	Середн
	20/5	9 б _г 1 б _н + 5 б _н / 65	- " -	3,4	Середн
	38/13	9 б _г 1 б _н / 69	- " -	4,2	- " -
	40/12	8 б _г 2 б _н / 69	- " -	1,0	- " -
	42/25	9 б _г 1 б _н + 9 б _н + 1 б _н / 60	- " -	1,3	- " -
	48/4	7 б _г 1 б _н 1 б _н 1 б _н / 60	- " -	3,8	- " -
	48/26	7 б _г 2 б _н 1 б _н / 65	- " -	1,2	- " -
	53/16	10 б _г + б _н / 81	- " -	5,9	Середн
	54/6	7 б _г 2 б _н 1 б _н + 9 б _н / 58	- " -	2,4	- " -
	55/12	8 б _г 2 б _н + 9 б _н / 55	- " -	2,8	- " -
	55/15	10 б _г / 63	- " -	1,7	- " -
	56/2	10 б _г + б _н + 5 б _н / 76	- " -	2,1	- " -
	56/26	9 б _г 1 б _н + 5 б _н / 43	- " -	1,7	- " -

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
СРВ-0,5				
СРВ-2,1				
СРВ-5,5	ВЕР-5,5 т/116 м ³			—
СРВ-0,8				
СРВ-13,1				
СРВ-3,6				
СРВ-7,8				
СРВ-0,3				
СРВ-0,8				
СРВ-1,0				
СРВ-0,5				
СРВ-1,2				
СРВ				
СРВ-0,9				
СРВ-0,7				
СРВ-2,4				
СРВ	ВЕР-8,3 т/86 м ³			—
СРВ-1,7				
СРВ-3,4	ВЕР-3,4 т/84 м ³			—
СРВ-1				
СРВ-1,0				
СРВ-1,3				
СРВ-3,8				
СРВ-1,2				
СРВ-5,9				
СРВ-2,4				
СРВ-2,8				
СРВ-1,2				
СРВ-2,1				
СРВ-1,7				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Львівське м-во	56/17	10г ₃ /46	Верхівковий	0,8	лишайки
	59/20	8г ₂ 15н+Д ₃ /71	коротг	6,9	- " -
	62/10	9г ₃ 15н+Яне/29	- " -	0,8	- " -
	62/14	8г ₂ 15н+Яне/41	- " -	0,6	Середні
	62/31	г ₃ /3м. коє.	- " -	0,8	лишайки
	62/25	10г ₃ +Ос+Бн/46	- " -	2,9	Середні
	62/26	9г ₃ 15н+Д ₃ /46	- " -	1,3	Середні
	64/1	10г ₃ +Бн/62	- " -	1,6	Середні
	64/4	10г ₃ /44	- " -	1,4	лишайки
	64/20	10г ₃ +Бн/41	- " -	0,9	лишайки
	64/22	10г ₃ +Д ₃ /71	- " -	1,6	лишайки
	65/4	9г ₃ 1Д ₃ /75	- " -	4,2	Середні
	65/14	7г ₃ 3Д ₃ +Д ₃ +Бн/45	- " -	4,6	- " -
	65/13	10г ₃ +Д ₃ /70	- " -	19,8	- " -
	66/20	10г ₃ +Бн+Вне/71	- " -	1,1	- " -
	71/21	9г ₃ 15н/46	- " -	2,0	лишайки
	74/6	10г ₃ +Д ₃ /71	- " -	2,5	лишайки
	75/2	9г ₃ 15н/54	- " -	0,4	Середні
	75/11	6Д ₃ 4г ₃ /66	- " -	1,1	- " -
	76/6	3м. коє.	- " -	0,6	- " -
	78/14	8Д ₃ 2г ₃ /66	- " -	1,7	- " -
	1/4	7г ₃ (70)2г ₃ (10)Д ₃ Бн(70)	- " -	0,8	лишайки
	4/14	4г ₃ 2Д ₃ 4Бн+Вне+Ос/81	- " -	3,5	Середні
	9/16	4г ₃ 1Д ₃ 2Бн3Вне/74	- " -	2,2	лишайки
	9/19	10г ₃ +Бн/78	- " -	3,6	погризи
	16/31	9г ₃ 15н/47	- " -	0,8	лишайки
	16/29	10г ₃ +Бн+Д ₃ /59	- " -	2,6	лишайки
	16/30	9г ₃ 15н+Д ₃ /54	- " -	5,4	погризи
	16/19	10г ₃ +Д ₃ +Ос/44	- " -	1,2	лишайки
	17/17	9г ₃ 1Д ₃ +Яне+Бн/59	- " -	2,9	лишайки

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
СРБ-0,8				
СРБ-6,9				
СРБ-0,8				
СРБ-0,6				
СРБ-0,8				
СРБ-2,9				
СРБ-1,3				
СРБ-1,6				
СРБ-1,4				
СРБ-0,9				
СРБ-1,6				
СРБ-4,2				
СРБ-7,6				
СРБ-				
СРБ-1,1				
СРБ-2,2				
СРБ-2,5				
СРБ-				
СРБ-1,1				
СРБ-				
СРБ-1,7				
СРБ-0,8	БСР-0,8м/32м³	100%		—
СРБ-3,5	БСР-3,5м/82м³	100%		—
СРБ-2,2	БСР-2,2/47м³	100%		—
СРБ-3,6	БСР-3,6/60м³	100%		—
СРБ-0,8	БСР-0,8м/26м³	100%		—
СРБ-2,6	БСР-2,6м/59м³	100%		—
СРБ-5,4	БСР-5,4м/101м³	100%		—
СРБ-1,2	БСР-1,2м/39м³	100%		—
СРБ-2,3	БСР-2,3м/63м³	100%		—

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² дерево і т.д. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Високе а-б	20/5	9C ₂ 1D ₂ +5n/65	Зеряївковий	3,4	Середнє
	20/1	9C ₂ 15n+D ₂ /66	коротк	3,3	Середнє
	20/7	7C ₂ 15n+2D ₂ +9n/66	-	9,4	Людське
	22/3	10C ₂ +D ₂ +5n/81	-	4,2	Людське
	23/12	4C ₂ 2D ₂ 25n+D ₂ 1D ₂ +9n/58	-	1,7	Людське
	29/6	7C ₂ 2D ₂ 15n/86	-	0,2	Людське
	45/23	10C ₂ +Buc+15n/96	-	0,4	Людське
	55/1	8C ₂ 25n+D ₂ /48	-	3,8	Людське
	56/17	10C ₂ /76	-	0,8	Людське
	56/23	9C ₂ 15n+D ₂ +D ₂ /71	-	1,5	Людське
	57/4	6C ₂ 3Buc+D ₂ +5n/101	-	1,3	Людське
	7/8	10C ₂ +5n/71	-	3,3	Середнє
	10/3,1	10C ₂ +5n/80	-	5,1	Людське
	10/13	10C ₂ /79	-	1,2	Людське
	10/17	10C ₂ /81	-	1,1	Середнє
	16/17	10C ₂ +5n/54	-	8,3	Людське
	16/7	7C ₂ 35n+D ₂ /56	-	2,6	Середнє
	16/8	9C ₂ 15n/44	-	2,3	Людське
	16/9	9C ₂ 15n/54	-	2,9	Середнє
	21/23	9C ₂ 15n/61	-	1,1	Людське
	22/21	10C ₂ +D ₂ /70	-	2,1	Людське
	27/3	9C ₂ 1D ₂ /70	-	7,1	Людське
	35/3	4C ₂ 25n+3D ₂ 1D ₂ +1D ₂ /101	-	0,7	Середнє
	38/10	10C ₂ +5n/68	-	4,2	Людське
	42/17	7C ₂ 2D ₂ 15n+9n/67	-	5,5	Людське

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
СРБ-3,4				
СРБ-3,3	ВЕР-3,3м/58м ³	100		
СРБ-9,4	ВЕР-9,4м/136м ³	100		
СРБ-1,0	ВЕР-1,0м/41м ³	100		
СРБ-1,7	ВЕР-1,7м/37м ³	100		
СРБ-0,2	ВЕР-0,2м/8м ³	100		
СРБ-0,4	ВЕР-0,4м/20м ³	100		
СРБ-3,8	ВЕР-3,8м/91м ³	100		
СРБ-0,8	ВЕР-0,8м/32м ³	100		
СРБ-1,5	ВЕР-1,5м/52м ³	100		
СРБ-1,3	ВЕР-1,3м/32м ³	100		
СРБ-3,3	ВЕР-3,3м/80м ³	100		
СРБ-5,1	ВЕР-5,1м/50м ³	100		
СРБ-1,2	ВЕР-1,2м/27м ³	100		
СРБ-1,1	ВЕР-1,1м/34м ³	100		
СРБ-8,3	ВЕР-8,3м/85м ³	100		
СРБ-2,6	ВЕР-2,6м/57м ³	100		
СРБ-2,3	ВЕР-2,3м/33м ³	100		
СРБ-2,9	ВЕР-2,9м/63м ³	100		
СРБ-1,1	ВЕР-0,7/21м ³	100		9,4
СРБ-2,1	ВЕР-2,1м/43м ³	100		
СРБ-7,1	ВЕР-7,1м/114м ³	100		
СРБ-0,7	ВЕР-0,7/31м ³	100		
СРБ-4,7	ВЕР-4,7м/85м ³	100		
СРБ-5,5	ВЕР-5,5м/79м ³	100		

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д. Характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Коропидишівське лісництво	20/20	7Dz3G+5n/130	Грушований несприятливий ос.	6,4	лишайки
- " -	6/1	5Dz2G3Buz+De/m	Грушований	1,6	лишайки
- " -	6/5	6Dz3G15n/91	судовий	66,0	лишайки
	9/2	9Dz1G/106	- " -	3,3	лишайки
	9/9	5Dz100/2G3Dz/81	- " -	4,5	лишайки
	11/1	6Dz4G+5n/96	- " -	23,0	лишайки
	11/41	6Dz4G+5n/11	- " -	1,6	лишайки
	15/2	6Dz4G/106	- " -	3,0	лишайки
- " -	34/13	7Dz25n1Buz/100	Губка Березова	14,0	лишайки
- " -	39/19	9Dz15n/100	- " -	27,0	лишайки
- " -	10/5	10Gk+Dz/101	Жоренка	3,6	лишайки
- " -	10/36	10Gk/101	чубка	1,6	середи
	48/6	10Gk/91	- " -	4,5	середи
	48/7	10Gk/91	- " -	5,1	лишайки
- " -	1/5	10G/63	Верхівковий	0,3	середи
- " -	5/45	7Dz3G/101	коротко	2,0	середи
	6/21	9G1Dz/101	- " -	3,3	середи
	10/4	10G+Dz/116	- " -	1,1	середи
	10/9	8Dz2G/101	- " -	2,1	лишайки
	12/4	10G/71	- " -	5,0	- " -
	13/1	10G+Dz/71	- " -	5,5	- " -
	18/33	10G/67	- " -	0,6	- " -
	19/19	10G/96	- " -	3,1	- " -
	19/23	10G+17/71	- " -	1,3	- " -
	22/32	10G/75	- " -	0,3	- " -

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д. Характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Хоростинівське	23/5	10 _г / 70	Верхівковий	0,2	лиодки
м-во	26/4	10 _г + В _н / 80	корот	0,3	- " -
	26/7	10 _г / 70	- " -	0,3	- " -
	29/3	6 _г 1 _н 2 _н 1 _В / 65	- " -	3,2	- " -
	33/19	6 _г (116) 3 _г / 76 / 1 _н / 78	- " -	1,2	Середні
	36/3	9 _г 1 _н / 57	- " -	0,3	Середні
	38/6	7 _г 2 _н 1 _В / 81	- " -	8,6	лиодки
	42/9	10 _г / 48	- " -	0,4	Середні
	42/17	10 _г / 46	- " -	0,2	- " -
	42/23	м.к.к. 10 _г / 44	- " -	0,5	- " -
	42/27	10 _г / 43	- " -	0,3	лиодки
	42/39	м.к.к. 10 _г / 46	- " -	0,9	- " -
	42/71	м.к.к. 10 _г / 47	- " -	0,3	- " -
	42/72	м.к.к. 10 _г / 47	- " -	0,3	- " -
	42/99	м.к.к. 10 _г / 20	- " -	1,5	Середні
	46/5	7 _г 3 _н / 63	- " -	4,0	лиодки
	46/11	10 _г + Б _н / 59	- " -	1,0	лиодки
	48/9	10 _г / 110	- " -	2,2	Середні
	50/6	10 _г / 106	- " -	1,5	лиодки
	50/17	м.к.к.	- " -	0,1	лиодки
	53/12	5 _н 4 _г 1 _В / 101	- " -	1,4	лиодки
	65/10	10 _г + 2 _г / 63	- " -	0,9	- " -
	4/8	10 _г + 2 _г / 101	- " -	5,9	лиодки
	4/21	10 _г + Б _н + В _н / 60	- " -	5,0	лиодки
	4/31	8 _г 2 _н / 101	- " -	1,9	Середні
	5/32	10 _г + 2 _г / 76	- " -	2,8	- " -
	7/8	7 _г 3 _н / 121	- " -	3,2	Середні
	9/27	7 _г 3 _н / 116	- " -	0,9	лиодки
	9/28	7 _г 3 _н / 116	- " -	3,0	Середні
	9/39	7 _г 3 _н / 116	- " -	2,7	лиодки

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
СРБ - 0,2				
СРБ - 0,3				
СРБ - 0,3				
СРБ - 3,2				
СРБ - 1,2				
СРБ - 0,3				
СРБ - 8,6				
СРБ - 0,6				
СРБ - 0,2				
СРБ - 0,5				
СРБ - 0,3				
СРБ - 0,9				
СРБ - 0,3				
СРБ - 0,3				
СРБ - 1,5				
СРБ - 4				
СРБ - 1,0	ВЕР - 1,0 м / 38 м ³			—
СРБ - 2,2				
СРБ - 1,5				
СРБ - 0,1				
СРБ - 1,4				
СРБ - 0,9				
СРБ - 5,9				
СРБ - 5,0				
СРБ - 1,9	ВЕР - 1,9 м / 61 м ³	100		—
СРБ - 2,8	ВЕР - 2,8 м / 102 м ³	100		—
СРБ - 1,5	ВЕР - 1,5 м / 47 м ³	100%		1,7 м
СРБ - 0,9	ВЕР - 0,9 м / 30 м ³	100%		—
СРБ - 3,0	ВЕР - 3,0 м / 97 м ³	100%		—
СРБ - 2,7	ВЕР - 2,7 м / 70 м ³	100		—

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д. Характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Коробинівська	12/4	10C ₃ / 71	Верхівковий	5,0	Слобде
а-fo	13/1	10C ₃ +D ₃ / 71	корот	5,5	Середня
	13/16	7C ₃ 3D ₃ / 111	-н-	3,0	Середня
	14/2	7C ₃ (111)2D ₃ 1C ₃ (81) / 111	-н-	2,5	Середня
	14/3	8C ₃ 16n1D ₃ / 81	-н-	3,9	Середня
	16/2	6C ₃ 4D ₃ / 111	-н-	6,2	Слобде
	16/41	10C ₃ / 91	-н-	3,4	Середня
	19/19	10C ₃ / 96	-н-	3,1	Середня
	22/47	9C ₃ 1D ₃ +Oe / 65	-н-	1,4	Сильна
	22/49	10C ₃ +D ₃ +Oe / 70	-н-	3,4	Середня
	22/56	8C ₃ 16n1D ₃ / 76	-н-	3,0	Середня
	26/4	10C ₃ +Bur / 80	-н-	0,3	Сильна
	29/46	9C ₃ 16n+Bur / 66	-н-	2,0	Середня
	30/5	8C ₃ 1Ae16n / 58	-н-	3,5	Середня
	33/19	6C ₃ (116)3C ₃ (76)1D ₃ / 116	-н-	1,2	Сильна
	35/8	10C ₃ +D ₃ / 66	-н-	1,0	Середня
	38/6	7C ₃ 2D ₃ 1Oe / 81	-н-	1,6	координи
	42/63	6C ₃ 1Bur26n1D ₃ +Bur3+Oe / 45	-н-	2,3	Середня
	42/90	10C ₃ +6n+Ak8 / 44	-н-	3,0	Сильна
	45/4	10C ₃ +D ₃ / 71	-н-	2,5	Середня
	46/5	7C ₃ 3D ₃ / 63	-н-	4,0	середня
	46/11	10C ₃ +6n / 59	-н-	1,0	Сильна
	47/2	10C ₃ / 71	-н-	3,2	Середня
	48/1	10C ₃ / 71	-н-	10,6	Середня
	49/5	10C ₃ / 73	-н-	1,8	Сильна
	52/6	9C ₃ 1D ₃ / 101	-н-	2,5	Слобде
	59/18	6C ₃ 2Bur2D ₃ / 91	-н-	5,7	Слобде
	64/24	10C ₃ / 91	-н-	1,4	Середня
	66/1	9C ₃ 1D ₃ / 99	-н-	14,5	Слобде
	4/21	10C ₃ +6n+Bur / 60	-н-	7,5	Слобде

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
CPB - 5,0				
CPB - 5,5	BCP - 5,5 га / 178 м ³	пор.		—
CPB - 3,0	BCP - 3,0 га / 116 м ³	пор.		—
CPB - 2,5	BCP - 2,5 га / 80 м ³	пор.		—
CPB - 3,9	BCP - 3,9 га / 126 м ³	пор.		—
CPB - 6,2	BCP - 6,2 га / 156 м ³	пор.		—
CPB - 3,4	BCP - 3,4 га / 70 м ³	пор.		—
CPB - 3,1				
CPB - 1,4	BCP - 1,4 га / 57 м ³	пор.		—
CPB - 3,4	BCP - 3,4 га / 104 м ³	пор.		—
CPB - 3,0	BCP - 3,0 / 74 м ³	пор.		—
CPB - 0,3	BCP - 0,3 / 17 м ³	пор.		—
CPB - 2,0	BCP - 2,0 га / 68 м ³	пор.		—
CPB - 3,5	BCP - 3,5 га / 71 м ³	пор.		—
CPB - 1,2	BCP - 1,2 га / 29 м ³	—		—
CPB - 1,0	BCP - 1,0 га / 26 м ³	пор.		—
CPB - 0,6	BCP - 0,6 га / 15 м ³	пор.		—
CPB - 2,3				
CPB - 3,0	BCP - 3,0 га / 68 м ³	пор.		—
CPB - 2,5	BCP - 2,5 га / 98 м ³	—		—
CPB - 4,0	BCP - 4,0 га / 129 м ³	пор.		—
CPB - 1,0				
CPB - 3,2	BCP - 3,2 га / 146	пор.		—
CPB - 3,2	BCP - 3,0 га / 88 м ³	пор.		од.
CPB - 1,8	BCP - 1,8 га / 39 м ³	пор.		—
CPB - 2,5	BCP - 2,5 га / 60 м ³	пор.		—
CPB - 5,7	BCP - 5,7 га / 97 м ³	зроб.		—
CPB - 1,4	BCP - 1,4 га / 43 м ³	пор.		—
CPB - 7,5	BCP - 7,5 га / 111 м ³	пор.		—
CPB - 7,5	BCP - 7,5 га / 176	пор.		—

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² дерево і т.д. Характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Жоробинське	5/1	10 G ₃ + B _{uc} / 101	Верхівковий	0,4	Смабке
п-во	5/31	10 G ₃ + D ₃ / 96	короїт	1,8	Смабке
	5/42,2	10 G ₃ + D ₃ / 101	- н -	2,0	- н -
	7/18	7 G ₃ 3 D ₃ / 121	- н -	6,4	- н -
	10/40	8 G ₃ 2 D ₃ + B _n / 111	- н -	0,6	- н -
	11/10	9 G ₃ 1 D ₃ + B _n / 96	- н -	1,3	- н -
	13/4	10 G ₃ / 76	- н -	31,5	Смабке
	14/14	8 G ₃ 2 D ₃ + B _n / 111	- н -	0,8	- н -
	15/28	10 G ₃ + B _n / 79	- н -	3,0	- н -
	15/64,2	9 G ₃ 1 D ₃ / 71	- н -	2,2	Смабке
	16/41,2	10 G ₃ / 91	- н -	1,0	- н -
	16/42	8 G ₃ (76 2 G ₃ 91) / 76	- н -	0,8	- н -
	16/45	9 G ₃ 1 D ₃ / 111	- н -	0,7	- н -
	18/8,1	10 G ₃ / 86	- н -	5,0	Смабке
	18/12	10 G ₃ + D ₃ / 120	- н -	0,9	- н -
	18/19	10 G ₃ + B _{uc} / 60	- н -	2,7	- н -
	18/43	10 G ₃ / 63	- н -	0,2	- н -
	19/25	10 G ₃ + D ₃ / 71	- н -	2,9	- н -
	19/33	10 G ₃ + D ₃ / 71	- н -	0,4	Вершин
	22/8	7 G ₃ 3 D ₃ + B _n / 63	- н -	1,5	Вершин
	22/36	10 G ₃ + B _n + D ₃ / 64	- н -	0,6	- н -
	22/39	9 G ₃ 1 B _n + D ₃ / 63	- н -	0,5	- н -
	22/40	8 G ₃ 2 D ₃ + B _n + O _e / 71	- н -	0,2	- н -
	24/9	9 G ₃ 1 D ₃ + B _{uc} / 72	- н -	3,7	- н -
	27/4,1	10 G ₃ + D ₃ + D ₃ / 91	- н -	2,0	Проциса
	27/5,1	10 G ₃ + B _n / 115	- н -	5,0	Проциса
	29/17,1	9 G ₃ 1 D ₃ + B _n / 120	- н -	4,0	Смабке
	32/30	9 G ₃ 1 B _{uc} / 101	- н -	2,4	- н -
	32/32	8 G ₃ 2 B _{uc} + B _n / 63	- н -	0,9	- н -
	46/6,1	10 G ₃ / 74	- н -	3,0	Смабке

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
СРБ-0,4	БСР-0,4м/10м ³	✓		
СРБ-1,8				
СРБ-2,0	БСР-2,0м/55м ³	✓		—
СРБ-6,4	БСР-6,4м/61м ³	✓		—
СРБ-0,6	БСР-0,6м/21м ³	✓		—
СРБ-1,3				
СРБ-5,0				
СРБ-0,8				
СРБ-3,0	БСР-3,0м/47м ³	✓		—
СРБ-2,2				
СРБ-1,0	БСР-1,0м/36м ³	✓		—
СРБ-0,8				
СРБ-0,7				
СРБ-5,0	БСР-5,0м/77м ³	✓		—
СРБ-0,9	БСР-0,9м/25м ³	✓		—
СРБ-2,7				
СРБ-0,2				
СРБ-2,9				
СРБ-0,4				
СРБ-1,5				
СРБ-0,6	БСР-0,6м/24м ³	✓		—
СРБ-0,5				
СРБ-0,2				
СРБ-3,7	БСР-3,7м/52м ³			—
СРБ-2,0	БСР-2,0м/29м ³	✓		—
СРБ-5,0	БСР-5,0м/44м ³	✓		—
СРБ-4,0	БСР-4,0м/54м ³	✓		—
СРБ-2,4				
СРБ-0,9				
СРБ-3,0	БСР-3,0м/43м ³	✓		—

[illegible]

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Хропівське		Грунтосні несправний ошкідник			
а-во	9/23	100% + 10% + 10% / 86	- " -	6,6	Середня
		Хвороба цукра			
Хропівське	33/4	100% / 91	- " -	2,0	Середня
а-во	33/7	100% / 90	- " -	1,5	- " -
	33/17	100% / 91	- " -	1,7	- " -
	34/40	100% + 10% + 10% / 69	- " -	12,0	Середня
	40/20	100% / 91	- " -	1,8	Середня
	40/22	100% + 10% + 10% / 91	- " -	1,6	Середня
	40/33	100% / 81	- " -	3,6	Середня
	41/4	100% / 91	- " -	0,3	- " -
	41/7	100% / 91	- " -	0,9	- " -
	41/9	100% / 91	- " -	1,8	Середня
	41/10	100% / 91	- " -	1,0	Середня
	41/11	100% / 91	- " -	1,3	- " -
	41/15	100% / 91	- " -	1,8	- " -
	41/19	100% / 91	- " -	0,5	- " -
	41/22	100% / 91	- " -	1,2	Середня
	41/24	100% / 91	- " -	1,3	Середня
	41/26	100% / 92	- " -	1,2	- " -
	41/32	100% + 10% / 91	- " -	4,1	- " -
	41/34	100% + 10% + 10% / 91	- " -	2,0	- " -
	41/37	100% / 91	- " -	1,0	- " -
	41/49	100% / 91	- " -	4,0	Середня
	42/1	100% / 91	- " -	1,7	Середня
	42/14	100% / 91	- " -	0,7	Середня
	42/15	100% / 91	- " -	3,6	Середня
	44/5	100% / 91	- " -	0,7	Середня
	44/7	100% + 10% / 91	- " -	5,6	Середня
	44/8	100% + 10% / 91	- " -	1,8	Середня

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д. Характер пошкодження	№ бор
1	2	3	4	5	6	
Хропівницьке	44/10	10 б _г к + D _г + B _н / 91	Жореневі цулки	2,9	Середнє	B
д-во	44/14	10 б _г к / 91	- н -	1,4	- н -	B
	45/1	10 б _г к + D _г + A _н / 91	- н -	2,2	Середнє	B
	45/4	10 б _г к + D _г + B _н / 91	- н -	1,0	Середнє	B
	45/6	10 б _г к / 91	- н -	1,0	Середнє	B
	45/8	10 б _г к + D _г + B _н / 91	- н -	1,1	- н -	B
	45/11	10 б _г к + B _н / 91	- н -	1,3	- н -	B
	45/12	10 б _г к + D _г + B _н + B _н / 60	- н -	3,7	- н -	B
	45/51	10 б _г к / 86	- н -	0,3	- н -	B
	45/9	10 б _г к / 68	- н -	0,3	- н -	B
	42/9	10 б _г к / 91	- н -	1,6	Середнє	B
- н -		Верхівковий короїд				
	5/23	8 б _г к + D _г + B _н / 121	- н -	0,5	Середнє	B
	5/49	10 б _г к + B _н / 64	- н -	0,4	- н -	B
	8/45	10 б _г к / 131	- н -	1,0	- н -	B
	14/3	10 б _г к + D _г + B _н / 52	- н -	1,7	- н -	B
	20/40	10 б _г к + B _н / 55	- н -	1,7	- н -	B
	2/29	10 б _г к + D _г / 86	- н -	2,2	Середнє	B
	2/30	10 б _г к + B _н / 69	- н -	1,4	Середнє	B
	2/55	8 б _г к + D _г + B _н / 101	- н -	1,2	Середнє	B
	2/57	10 б _г к + D _г / 68	- н -	2,1	Середнє	B
	8/39	10 б _г к + D _г + B _н / 131	- н -	0,8	Середнє	B
	10/25	10 б _г к + B _н + D _г / 86	- н -	5,1	Середнє	B
	10/39	10 б _г к / 58	- н -	2,1	Середнє	B
	11/24	9 б _г к + D _г / 66	- н -	1,0	Середнє	B
	11/25	6 б _г к + D _г + B _н / 96	- н -	0,9	- н -	B
	11/26	6 б _г к + B _н / 66	- н -	1,2	- н -	B
	13/35	10 б _г к / 90	- н -	2,6	- н -	B

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д. Характер пошкодження	Необорона
1	2	3	4	5	6	
Жолтківське ліс.	13/70	9 б 1 бн + Dз / 86	Верхівковий	0,9	лишків	CF
	19/21	10 б + Dз / 90	лишків	0,5	лишків	CF
	19/23	10 б + Dз + бн / 91	- " -	1,7	середн	CF
	19/31	8 б 1 Dз 1 бн / 69	- " -	5,7	- " -	CF
	20/2	8 б 2 Dз + бн + бур / 68	- " -	2,3	лишків	CF
	20/4	6 бн 2 б 1 Dз 1 бур / 75	- " -	2,2	- " -	CF
	25/11	8 б 2 Dз + бн + бур / 100	- " -	8,1	- " -	CF
	26 / 11	10 б + бн + Dз / 100	- " -	3,3	- " -	CF
	34/14	10 б + Dз / 91	- " -	8,3	- " -	CF
	36/16	10 б + Dз + бн / 71	- " -	1,2	середн	CF
	36/17	10 б + бн / 96	- " -	0,8	лишків	CF
	37/34	10 б / 59	- " -	4,7	лишків	CF
	37/38	4 б 2 бур 1 бн / 78	- " -	3,5	- " -	CF
	37/40	10 б / 78	- " -	1,0	середн	CF
	45/46	10 б / 81	- " -	1,3	лишків	CF
	1/3	10 б / 101	- " -	1,2	лишків	CF
	1/13	10 б + Dз / 101	- " -	5,0	лишків	CF
	1/34	10 б + бур / 101	- " -	3,5	- " -	CF
	2/1	10 б / 101	- " -	3,1	- " -	CF
	3/2	8 б 2 бн + бур / 69	- " -	1,9	лишків, середн	CF
	3/44	10 б + Dз / 62	- " -	0,5	середн	CF
	5/34	8 б 1 Dз 1 бн / 66	- " -	3,6	лишків	CF
	5/46	10 б + Dз + бн / 91	- " -	1,5	лишків, середн	CF
	13/52	9 б 1 Dз / 69	- " -	1,4	лишків	CF
	13/65	9 б 1 Dз / 69	- " -	0,3	- " -	CF
	19/31	8 б 1 Dз 1 бн / 69	- " -	4,8	- " -	CF
	20/9	4 б 2 бн 1 Dз + бур / 71	- " -	1,5	- " -	CF
	21/17	10 б + бн + Dз / 90	- " -	1,5	середн	CF
	26/5	10 б + бн / 81	- " -	0,8	лишків	CF
	27/21	5 б 3 бн 2 бур + Dз / 40	- " -	0,4	середн	CF

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
СРВ - 0,9	ВЕР-0,9га/24м ³	гор		—
СРВ - 0,5	ВЕР-0,5га/27м ³	гор		—
СРВ - 1,7	ВЕР-1,7га/57м ³	гор		—
СРВ - 5,7	ВЕР-5,7га/189м ³	гор		—
СРВ - 2,3	ВЕР-2,3га/49м ³	гор		—
СРВ - 2,2				
СРВ - 8,1	ВЕР-8,1га/188м ³	гор		—
СРВ - 3,3	ВЕР-3,3га/81м ³	гор		—
СРВ - 8,3	ВЕР-8,3га/201м ³	гор		—
СРВ - 1,2	ВЕР-1,2га/42м ³	гор		—
СРВ - 0,8	ВЕР-0,8га/43м ³	гор		—
СРВ - 4,7	ВЕР-4,7га/82м ³	гор		—
СРВ - 3,5	ВЕР-3,5га/82м ³	гор		—
СРВ - 1,0	ВЕР-1,0га/33м ³	гор		—
СРВ - 1,3	СРВ-1,3га/25м ³	гор		—
СРВ - 1,2	ВЕР-1,2га/24м ³	гор		—
СРВ - 50	ВЕР-50/41м ³	гор		—
СРВ - 3,5	ВЕР-3,5га/40м ³	гор		—
СРВ - 3,1	ВЕР-3,1га/37м ³	гор		—
СРВ - 1,9	ВЕР-1,9га/33м ³	гор		—
СРВ - 0,5	ВЕР-0,5га/10м ³	гор		—
СРВ - 3,6	ВЕР-3,6га/64м ³	гор		—
СРВ - 1,5	ВЕР-1,5га/36м ³	гор		—
СРВ - 1,4	ВЕР-1,4га/16м ³	гор		—
СРВ - 0,3	ВЕР-0,3га/64м ³	гор		—
СРВ - 4,8	ВЕР-4,8га/80м ³	гор		—
СРВ - 1,5	ВЕР-1,5га/25м ³	гор		—
СРВ - 1,5	ВЕР-1,5га/47м ³	гор		—
СРВ - 0,8	ВЕР-0,8га/18м ³	гор		—
СРВ - 0,4		гор		—

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² дерева і т.д. Характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Хропівське	27/35	10 С ₂ / 100	Верхівковий	0,3	Мале
д-во	28/5	7 С ₂ 2 D ₂ 1 G ₂ + B _n / 67	короб	2,7	Середнє
	29/29	8 С ₂ 2 B _n / 41	- н -	2,1	- н -
	29/39	9 С ₂ 1 B _n + D _e / 46	- н -	2,9	- н -
	29/43	10 С ₂ / 65	- н -	0,5	Мале
	32/1	10 С ₂ / 91	- н -	1,9	Середнє
	32/16	10 С ₂ / 91	- н -	1,1	- н -
	34/12	6 D ₂ 4 С ₂ + B _n / 110	- н -	5,2	Мале
	34/19	8 С ₂ 2 D ₂ + B _n / 110	- н -	3,6	- н -
	34/23	9 С ₂ + D ₂ + B _n / 110	- н -	6,7	- н -
	34/26	10 С ₂ + D ₂ + B _n + B _n + D _e / 111	- н -	2,7	- н -
	34/35	10 С ₂ + D ₂ + B _n / 86	- н -	2,4	- н -
	34/43	8 С ₂ 2 D ₂ + B _n / 86	- н -	6,9	- н -
	35/40	9 С ₂ 1 B _n + B _n / 71	- н -	3,3	Мале
	35/41	10 С ₂ / 70	- н -	2,1	- н -
	36/14	9 С ₂ 1 B _n + B _n + D ₂ / 62	- н -	0,7	короб
	37/8	9 С ₂ 1 B _n + B _n / 36	- н -	0,9	Мале
	37/43	10 С ₂ / 79	- н -	0,5	Мале
	38/44	9 С ₂ 1 B _n / 69	- н -	0,5	- н -
	39/4	6 С ₂ 4 B _n / 56	- н -	2,6	Середнє
	42/2	10 С ₂ / 65	- н -	5,0	Середнє
Хропівське	33/7	10 С ₂ 1 G ₂	Хороше	1,5	Середнє
д-во					

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
СРБ-0,3	БСР-0,3м/25м ²			-
СРБ-2,7				
СРБ-2,1	БСР-2,1м/72м ²			-
СРБ-2,9	БСР-2,9м/89м ²			-
СРБ-0,5	БСР-0,5м/40м ²			-
СРБ-1,9	БСР-1,9м/48м ²			-
СРБ-1,1	БСР-1,1м/32м ²			-
СРБ-5,2	БСР-5,2м/108м ²			-
СРБ-3,6	БСР-3,6м/37м ²			-
СРБ-6,7	БСР-6,7м/69м ²			-
СРБ-2,2				
СРБ-2,4	БСР-2,4м/52м ²			-
СРБ-6,9	БСР-6,9м/108м ²			-
СРБ-3,3	БСР-3,3м/59м ²			-
СРБ-2,1	БСР-2,1м/47м ²			-
СРБ-0,2	БСР-0,7м/13м ²			-
СРБ-0,9	БСР-0,9м/21м ²			-
СРБ-0,5				
СРБ-0,5	БСР-0,5м/26м ²			-
СРБ-2,6	БСР-2,6м/69м ²			-
СРБ-5,0	БСР-5,0м/88м ²			-
СРБ	БСР-1,5м/34м ²			-

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д. Характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Смоківське	2/1	10G / 150	Верхівлоха?	0,9	Середн
д-во	2/11	жир. коє.	коротг	0,8	- н -
	11/6	9G 1Buz / 46	- н -	1,2	- н -
	12/10	10G + Dg / 101	- н -	2,6	- н -
	12/13	10G + Dg / 79	- н -	1,9	- н -
	13/7	10G / 43	- н -	4,5	- н -
	14/19	9G 1Dg / 91	- н -	1,7	- н -
	15/21	жир. коє.	- н -	2,1	- н -
	20/13	жир. коє.	- н -	2,7	Середн
	20/5	жир. коє.	- н -	1,6	Середн
	22/10	8G 2Dg + Buz / 7	- н -	1,8	Середн
	31/6	7G 3Dg + Buz / 106	- н -	6,3	Середн
	31/10	9G 1Dg / 106	- н -	2,7	- н -
	31/17	жир. коє.	- н -	0,6	- н -
	31/19	8G 2Dg / 106	- н -	9,0	Середн
	31/7	9G 1Dg / 86	- н -	1,0	- н -
	33/3	8G 2Dg / 100	- н -	2,5	- н -
	39/8	10G / 66	- н -	3,4	- н -
	40/11	9G 1Dg + Buz / 101	- н -	2,2	- н -
	43/14	9G 1Buz + Dg / 49	- н -	2,4	- н -
	43/18	10G / 88	- н -	2,1	Середн
	43/20	10G + Dg / 60	- н -	2,0	- н -
	43/3	жир. коє.	- н -	0,5	- н -
	43/17	9G 1Buz / 121	- н -	1,9	Середн
	43/15	8G 2Dg + Buz / 106	- н -	1,1	- н -
	46 43/16	9G 1Dg / 78	- н -	0,6	- н -
	44/9	жир. коє. / 10G / 88	- н -	2,2	- н -
	45/23	10G + Dg / 81	- н -	2,9	- н -
	46/19	10G + Dg / 78	- н -	1,9	- н -
	46/14	7G 2Buz + Dg / 12	- н -	2,6	- н -

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
CPB-0,9				
CPB-0,8				
CPB-1,2				
CPB-2,6				
CPB-1,1				
CPB-4,5				
CPB-1,2				
CPB-2,1				
CPB-2,7				
CPB-1,6				
CPB-1,8				
CPB-8,3				
CPB-2,7				
CPB-0,6				
CPB-9,0				
CPB-1,0				
CPB-2,5				
CPB-3,4				
CPB-2,2				
CPB-2,4				
CPB-2,1				
CPB-2,0				
CPB-0,5				
CPB-1,9				
CPB-1,1				
CPB-0,6				
CPB-2,2				
CPB-2,9				
CPB-1,9				
CPB-2,6				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Лисинівське	47/21	10G / 111	Верхівковий?	0,3	Середн
п-то	47/24	7G1DgBn + Ane	коротр	2,0	- " -
	48/13	10Guz + Bn / 56	- " -	4,4	- " -
	48/18	9G1Dg + Bn / 54	- " -	0,7	- " -
	49/22	10G + Dg + Bn / 91	- " -	1,0	- " -
	52/5	10G + Dg + Bn / 76	- " -	4,5	- " -
	53/3	8G1Bn1Dg / 81	- " -	6,4	- " -
	54/6	9G1Dg / 68	- " -	3,9	- " -
	54/7	10G + Dg / 61	- " -	4,0	- " -
	54/8	10G + Dg + Bn / 69	- " -	3,8	лишків
	54/11	322. ное. Gg /	- " -	0,7	лишків
	54/16	9G1Dg / 70	- " -	4,9	- " -
	54/22	8G1Bn + Dg / 39	- " -	1,0	- " -
	55/8	10G + Bn + Dg / 58	- " -	1,4	Середн
	55/9	10G + Bn + Dg / 58	- " -	3,6	- " -
	56/4	10G + Bn + Dg / 69	- " -	0,9	лишків
	56/17	322. ное. Gg	- " -	3,0	лишків
	58/1	10G + Dg + Ane / 58	- " -	0,8	Середн
	58/24	9G1Bn / 56	- " -	3,6	- " -
	58/30	8G1Dg + Bn / 76	- " -	2,3	- " -
	58/39	10G + Dg + Ane / 58	- " -	2,0	- " -
	61/4	10G + Dg / 81	- " -	4,2	- " -
	61/5	10G + Dg / 81	- " -	3,3	- " -
	65/7	8G1Dg + Bn / 54	- " -	0,5	лишків
	67/14	9G1Bn + Dg / 69	- " -	3,2	- " -
	67/16	10G + Bn + Dg / 67	- " -	1,8	- " -
	67/27	9G1Bn / 44	- " -	0,7	Середн
	69/3	10G + Bn + Dg / 68	- " -	1,5	лишків
	69/14	8G1Dg + Bn / 60	- " -	6,4	Середн
	70/29	8G1Dg / 82	- " -	1,0	- " -

Нео
боро
а

СР.

СР.

СР.

СР.

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

Вс

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д. Характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Синьківське	40/33	9Б 1В ₁ / 81	Верхівковий	0,4	листої
л-во	40/4	літ. коє. коор. 9Б 1В ₁ / 70	коріт	0,9	-н-
	41/31	літ. коє. Б ₁	-н-	0,2	-н-
	41/36	літ. коє. Б ₁	-н-	0,3	-н-
	43/36	літ. коє. Б ₁	-н-	1,2	-н-
	44/25	9Б 1В ₁ / 60	-н-	1,4	-н-
	45/22	літ. коє. Б ₁	-н-	0,8	-н-
	45/15	8Б 1В ₁ 1В ₂ / 78	-н-	5,0	листої
	45/6	5Б 4В ₁ 1В ₂ / 78	-н-	2,0	листої
	46/6	8Б 2В ₁ / 86	-н-	1,8	-н-
	47/2	4Б 6В ₁ 1В ₂ 2Б ₂ (86)	-н-	0,4	листої
	47/29	9Б 1В ₁ / 38	-н-	1,5	-н-
	80/8	6Б 4В ₁ 1В ₂ + 0с / 18	-н-	1,7	Середня
	80/9	6В ₁ 2В ₂ 2В ₃ / 96	-н-	5,7	-н-
	80/14	10Б + 5В ₁ + В ₂ / 59	-н-	1,2	-н-
	81/7	літ. коє. Б ₁	-н-	0,5	-н-
	81/5	4Б 3В ₁ 1В ₂ 2В ₃ + 0с / 76	-н-	3,2	-н-
	83/7	9Б 1В ₁ + 0с + 0с + 0с / 69	-н-	6,0	-н-
	84/9	9Б 1В ₁ + 0с + 0с / 65	-н-	3,1	-н-
	86/26	літ. коє. коор.	-н-	0,6	-н-
	87/13	літ. коє. коор.	-н-	2,2	листої
	88/21	9Б 1В ₁ + 0с + 0с / 82	-н-	1,6	Середня
	88/13	літ. коє. коор.	-н-	0,4	-н-
	90/7	8Б 1В ₁ 2В ₂ 1В ₃ / 86	-н-	1,5	-н-
	90/10	9Б 1В ₁ + 0с / 86	-н-	1,0	листої
	91/31	6В ₁ 4Б ₁ / 106	-н-	1,3	Середня
	91/32	9Б 1В ₁ / 106	-н-	1,5	-н-
	91/1	6В ₁ 1В ₂ 2В ₃ 1В ₄ / 101	-н-	3,6	-н-
	94/3	9Б 1В ₁ + 0с / 71	-н-	2,4	-н-
	94/6	9Б 1В ₁ + 0с / 70	-н-	3,0	-н-

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д. Характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Смоківське	94/20	9б 1Р _г / 70	Вертівковий?	0,7	Середн
п-во	94/31	10 б _г + б _н / 71	коротр	1,8	-и-
	94/30	зал. насорт.	-и-	1,6	-и-
	95/2	10 б _г + Р _г + б _н / 21	-и-	3,1	-и-
	95/11	8б _г 2Р _г + б _н + б _{нз} / 71	-и-	2,3	-и-
	95/13	зал. насорт.	-и-	1,1	Середн
	95/10	9б 1Р _г + б _н / 68	-и-	1,2	-и-
	96/12	10 б _г + Р _г / 86	-и-	1,7	-и-
	98/23	зал. насорт.	-и-	0,6	Середн
	99/28	10 б _г + Р _г	-и-	0,9	Середн
	99/11	8б 1б _н 1Р _г / 70	-и-	1,2	-и-
	101/25	зал. насорт.	-и-	0,9	Середн
	102/38	зал. насорт.	-и-	0,2	Середн
	103/8	9б 1б _н + Р _г / 59	-и-	1,7	-и-
	103/10	9б 1б _н + Р _г / 66	-и-	1,5	-и-
	104/20	зал. насорт.	-и-	0,4	Середн
	107/7	8б 2б _н + б _{нз} / 46	-и-	1,6	Середн
	107/18	10 б _г / 66	-и-	0,5	Середн
	110/22	10 б _г + б _н / 70	-и-	0,4	-и-
	110/12	зал. насорт.	-и-	0,5	Середн
	111/32	зал. насорт.	-и-	0,8	-и-
	111/34	зал. насорт.	-и-	0,5	-и-
	113/26	10 б _г + б _н / 45	-и-	0,9	-и-
	113/22	зал. нас.	-и-	0,5	Середн
	115/18	Вешето	-и-	4,8	-и-
	116/15	9б 1б _н + Р _г / 69	-и-	2,7	-и-
	116/23	10 б _г / 45	-и-	1,2	-и-
	117/6	зал. нас.	-и-	2,9	Середн
	117/18	зал. нас.	-и-	1,2	-и-
	117/20	зал. насорт.	-и-	0,9	-и-

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д. Характер пошкодження	Необхідні боротби або
1	2	3	4	5	6	
Лисівське	119/22	10G / 91	Вирайвовий	3,5	Середн	СРБ
д-во	119/26	9G 1Dj / 91	коротр	1,7	Середн	СРБ
	119/27	10G + Dj + Bur / 91	- " -	1,9	Середн	СРБ-
	119/15	зін. косярт.	- " -	0,6	Середн	СРБ-
Лисівське						
д-во	4/3	10G / 96	- " -	6,3	Сильн	СРБ
	5/6	10G / 60	- " -	1,6	- " -	СРБ
	5/7	10G / 68	- " -	1,2	- " -	СРБ
	11/6	9G 1Bur / 76	- " -	1,2	- " -	СРБ
	14/16	10G + Bn + Dj / 101	- " -	8,0	- " -	СРБ
	27/6	9G 1Bn + Dj / 86	- " -	10,0	- " -	СРБ
	29/20	10G / 66	- " -	6,3	- " -	
	34/7	10G + Dj / 86	- " -	10,0	- " -	СРБ
	39/16	10G + Dj + Bn / 91	- " -	1,9	- " -	СРБ
	48/16	9G 1Dj / 60	- " -	2,4	- " -	СРБ
	54/18	9G 1Dj / 82	- " -	1,1	Сильн	СРБ
	57/17	10G + Dj / 59	- " -	1,4	- " -	СРБ
	57/18	10G + Dj + Bn / 65	- " -	0,7	- " -	СРБ
	59/4	5G 3Dj 1Bn 1Dc / 70	- " -	4,0	- " -	СРБ
	65/8	8G 1Bn 1Dj + Bn + Bp / 69	- " -	1,7	- " -	СРБ
	65/9	9G 1Dj / 64	- " -	3,3	- " -	СРБ
	67/12	9G 1Bn + Dj / 20	- " -	1,7	- " -	СРБ
	80/2	10G + Dj + Bn / 20	- " -	5,6	- " -	СРБ
	80/16	10G + Bn + Dj / 20	- " -	3,1	- " -	СРБ
	80/7	8G 2Dj + Bn / 76	- " -	3,7	- " -	СРБ
	83/7	9G 1Dj + Bn + Bn / 69	- " -	6,0	Сильн	СРБ
	83/20	10G + Bn + Dc + Яне / 20	- " -	0,5	- " -	СРБ
	84/20	8G (68/2G/120) + Dj + Яне (68)	- " -	1,1	- " -	СРБ
	93/1	6G 2Dj + Bn + Bur / 63	- " -	3,6	- " -	СРБ
	98/17	9G 1Dj / 20	- " -	0,7	- " -	СРБ

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
CPB - 3,5				
CPB - 1,7				
CPB - 1,9				
CPB - 0,6				
CPB	BCP - 6,3 м / 450 м ³	100		
CPB	BCP - 1,6 м / 57 м ³	100		
CPB	BCP - 1,2 м / 52 м ³	100		
CPB	BCP - 1,2 м / 35 м ³	100		
CPB - 3,2	BCP - 3,7 м / 33 м ³	100		
CPB - 10,0	BCP - 10 м / 358 м ³	100		
	BCP - 6,3 м / 94	100		
CPB - 10,0	BCP - 10,0 / 139 м ³	100		
CPB	BCP - 1,9 м / 65 м ³	100		
CPB	BCP - 2,4 м / 73 м ³	100		
CPB	BCP - 1,1 м / 35 м ³	100		
CPB	BCP - 1,4 м / 57 м ³	100		
CPB	BCP - 0,7 м / 39 м ³	100		
CPB	BCP - 4,0 м / 163 м ³	100		
CPB	BCP - 1,7 м / 53 м ³	100		
CPB	BCP - 3,3 м / 87 м ³	100		
CPB	BCP - 1,7 м / 38 м ³	100		
CPB	BCP - 5,6 м / 123 м ²	100		
CPB	BCP - 3,12 м / 46 м ³	100		
CPB	BCP - 3,7 м / 75 м ³	100		
CPB	BCP - 6,0 м / 160 м ³	100		
CPB	BCP - 0,5 м / 17 м ³	100		
CPB	BCP - 1,1 м / 32 м ³	100		
CPB	BCP - 3,6 / 51 м ³	100		
CPB	BCP - 0,7 м / 28 м ³	100		

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д. Характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Лисинівське	103/10	9 _б 16 _н +D _з /66	Верхівковий	1,5	Лисинівське
до	103/8	9 _б 16 _н +D _з /59	коротк	1,7	Лисинівське
	111/11	10 _б +D _з +D _з /81	- н -	2,4	Лисинівське
Лисинівське	14/12	10 _б +D _з /96	Верхівковий	2,9	Середнє
до	17/16	10 _б +D _з /81	коротк	2,2	Середнє
	24/16	10 _б +D _з /79	- н -	1,9	- н -
	26/13	9 _б 1D _з /71	- н -	2,5	- н -
	27/7	9 _б 1D _з +D _з /91	- н -	4,8	- н -
	28/8	8 _б 2D _з /86	- н -	3,0	- н -
	29/14	8 _б 2D _з 16 _н /69	- н -	2,6	- н -
	42/12	10 _б +D _з /68	- н -	5,0	- н -
	43/23	10 _б +D _з /73	- н -	4,7	- н -
	43/29	10 _б +D _з /81	- н -	1,4	- н -
	47/26	10 _б +D _з /68	- н -	2,7	Лисинівське
	47/27	10 _б +D _з /60	- н -	1,1	- н -
	50/6	8 _б 26 _н /50	- н -	4,7	Середнє
	52/13	9 _б 1D _з /82	- н -	2,9	- н -
	56/2	8 _б 1D _з 16 _н /58	- н -	3,6	- н -
	56/4	10 _б +D _з +D _з /69	- н -	0,9	- н -
	57/6	9 _б 16 _н +D _з /56	- н -	2,2	- н -
	57/24	8 _б 26 _н +D _з /66	- н -	2,0	- н -
	59/2,1	9 _б 1D _з +D _з /67	- н -	6,0	- н -
	59/2,2	9 _б 1D _з +D _з /67	- н -	5,7	- н -
	69/19	10 _б +D _з /70	- н -	2,4	- н -
	75/15	8 _б 16 _н +D _з /78	- н -	5,0	- н -
	84/9	9 _б 1D _з +D _з +D _з /65	- н -	3,1	- н -
	88/21	9 _б 1D _з +D _з /87	- н -	1,6	- н -
	96/18	7 _б 2D _з 16 _н +D _з /79	- н -	1,4	- н -
	99/24	9 _б 16 _н /101	- н -	1,0	- н -

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Оцінки проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
CPB	BCP - 1,5 т/50 м ³	гор.		
CPB	BCP - 1,7 т/59 м ³	гор.		
CPB	BCP - 2,4 т/39 м ³	гор.		
CPB	BCP - 1,9 т/51 м ³			
CPB	BCP - 2,2 / 85 м ³	гор.		
CPB	BCP - 1,9 т/56 м ²			
CPB	BCP - 2,5 т/67 м ³			
CPB	BCP - 4,8 т/158 м ³	гор.		
CPB	BCP - 3,0 т/135 м ³	гор.		
CPB	BCP - 2,6 т/42 м ³			
CPB	BCP - 5,0 т/108 м ³	гор.		
CPB	BCP - 4,7 т/102 м ³			
CPB	BCP - 2,7 т/80 м ³	гор.		
CPB	BCP - 1,1 т/39 м ³	гор.		
CPB	BCP - 4,7 т/101 м ³	гор.		
CPB	BCP - 2,9 т/40 м ³			
CPB	BCP - 3,6 т/46 м ³	гор.		
CPB	BCP - 0,9 т/28 м ³	гор.		
CPB	BCP - 2,2 т/78 м ³			
CPB	BCP - 2,0 т/60 м ³			
CPB - 6,0	BCP - 6,0 т/138 м ³	гор.		
CPB - 5,7	BCP - 5,7 т/108 м ³	гор.		
CPB	BCP - 2,4 т/64 м ³			
CPB	BCP - 3,1 т/75 м ³	гор.		
CPB	BCP - 1,6 т/27 м ³			
CPB	BCP - 1,4 т/38 м ³			
CPB	BCP - 1,0 т/29 м ³			

[illegible]

[illegible]