



ПОГОДЖУЮ  
Директор  
ДСЛП "Вінницькозахисст"  
В.В.Чудак  
09.09.2021 р.

ПОГОДЖУЮ  
Начальник Житомирського обласного  
управління лісового та мисливського господарства  
В.А.Сахнюк  
09.09.2021 р.

# ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

Державне підприємство "Малинське лісове господарство"

Житомирська область

Лісництво (урочище)	№ кв.	№ вид.	Площа вислігу, га	№ підпай- лу	Площа підналігу, га		Коротка таксаційна характеристика								Категорія захисності	Вид запально- ваних заходів	Примітки приміщення заходів	Орієнтовний запас по- діляє вирубання на 1 га м³	Наявність рос та твар. Черв. Кл.
					Загальна	ут-ч. площа можлива для	Склад	Вік	Плошота	Боні- тет	Ср. вис., м	Ср. діам., см	Запас деревостану м. куб. на 1 га						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Чоповицьке	11	3	1,4		1,4	1,4	10Сз+Бп	61	0,65	1	20	20	260	3	СРВ	Верхівковий корид	50	Відсутні	
Чоповицьке	11	9	0,5		0,5	0,5	10Сз	71	0,7	1	22	26	300	4	СРВ	Верхівковий корид	50	Відсутні	
Чоповицьке	11	13	4,6		4,6	4,6	10Сз+Бп	81	0,7	1	25	30	380	4	СРВ	Верхівковий корид	50	Відсутні	
Чоповицьке	18	8	1,2		1,2	1,2	9Сз1Бп	81	0,8	1А	29	30	490	4	СРВ	Верхівковий корид	60	Відсутні	
Чоповицьке	18	9	0,4		0,4	0,4	7Сз1Бп2Дз	81	0,55	1	27	36	290	4	СРВ	Верхівковий корид	50	Відсутні	
Чоповицьке	18	19	1,8		1,8	1,8	10Сз	76	0,8	1А	27	26	480	4	СРВ	Верхівковий корид	50	Відсутні	
Чоповицьке	19	17	11,2		11,2	11,2	10Сз	81	0,75	1	25	28	410	4	СРВ	Верхівковий корид	50	Відсутні	
Чоповицьке	24	5	7,1		7,1	7,1	10Сз	81	0,75	1	27	28	450	4	СРВ	Верхівковий корид	55	Відсутні	
Чоповицьке	25	9	3,5	2	1,8	1,8	10Сз+Бп	81	0,7	1	26	30	400	4	СРВ	Верхівковий корид	50	Відсутні	
Чоповицьке	39	9	4,3	2	2,7	2,7	7Сз(101)3Сз(70)	101	0,7	1	27	40	410	3	СРВ	Верхівковий корид	50	Відсутні	
Чоповицьке	51	17	3,1		3,1	3,1	7Сз2Дз1Бп+Ос	86	0,65	1Б	32	36	390	4	СРВ	Верхівковий корид	50	Відсутні	

Чоловище	60	1	5,5	2	2,9	2,9	10С3	81	0,75	1	26	26	420	4	СРВ	Верхівковий короїд	50	Відсутні
Чоловище	75	12	3,6		3,6	3,6	10С3	81	0,7	1А	29	28	460	4	СРВ	Верхівковий короїд	50	Відсутні
Чоловище	75	16	0,7		0,7	0,7	9С31Бп	68	0,75	1А	27	28	430	4	СРВ	Верхівковий короїд	50	Відсутні
Чоловище	75	19	4,9		4,9	4,9	10С3	71	0,7	1А	27	30	420	4	СРВ	Верхівковий короїд	50	Відсутні
Чоловище	76	1	3,5		3,5	3,5	9С31Бп	81	0,75	1А	29	32	460	4	СРВ	Верхівковий короїд	55	Відсутні
Чоловище	105	1	6,5		6,5	6,5	9С31Дз+Ос+Бп	72	0,75	1А	28	36	450	4	СРВ	Верхівковий короїд	55	Відсутні
Чоловище	105	17	2,5		2,5	2,5	10С3	69	0,8	1А	28	28	500	4	СРВ	Верхівковий короїд	55	Відсутні
Всього					60,4	60,4												
Малинське	19	31	2,0		2,0	2,0	10С3	91	0,6	1А	30	36	410	2	СРВ	Верхівковий короїд	65	Відсутні
Малинське	24	2	5,8		5,8	5,8	9С31Дз+Акб	76	0,72	1	26	30	413	4	СРВ	Верхівковий короїд	60	Відсутні
Малинське	24	10	1,7		1,7	1,7	9С31Бп+Ос	68	0,8	1	23	24	360	4	СРВ	Верхівковий короїд	65	Відсутні
Малинське	25	8	6,3		6,3	6,3	7С31Дз1Гз1Бп	68	0,8	1А	27	32	370	4	СРВ	Верхівковий короїд	65	Відсутні
Малинське	28	1	35,2	2	10,0	10,0	8С32Бп	67	0,73	1Б	28	30	390	4	СРВ	Верхівковий короїд	55	Відсутні
Малинське	44	10	10,7		10,7	10,7	10С3+Влч	96	0,7	1А	30	36	480	2	СРВ	Верхівковий короїд	50	Відсутні
Малинське	44	19	5,9		5,9	5,9	10С3+Бп	71	0,68	1	24	26	336	2	СРВ	Верхівковий короїд	55	Відсутні
Малинське	52	9	0,4		0,4	0,4	9С31Бп+Гз	151	0,6	1	31	44	380	2	СРВ	Верхівковий короїд	80	Відсутні
Малинське	56	14	13,4	3	11,4	11,4	7С33Бп	81	0,7	1	26	32	300	2	СРВ	Верхівковий короїд	55	Відсутні
Малинське	58	28	1,6		1,6	1,6	10С3+Дз+Бп	101	0,5	1А	32	40	370	2	СРВ	Верхівковий короїд	75	Відсутні
Малинське	89	21	1,2		1,2	1,2	9С31Бп	101	0,6	1	29	36	340	4	СРВ	Верхівковий короїд	70	Відсутні
Малинське	90	16	3,6		1,8	1,8	10С3+Бп	101	0,5	1	30	36	340	4	СРВ	Верхівковий короїд	65	Відсутні



Мазинське	96	4	1,6		1,6	1,6	8Сз2Бп+Дз	81	0,6	1	26	28	300	4	СРВ	Верхівковий короїд	55	Відсутні
<b>Всього</b>					<b>60,4</b>	<b>60,4</b>												
Українське	1	10	2,2		2,2	2,2	9Сз1Дз	151	0,5	3	24	48	220	2	СРВ	Верхівковий короїд	40	Відсутні
Українське	20	4	3,9		3,9	3,9	9Сз1Бп+Ос	86	0,7	1	28	36	410	2	СРВ	Верхівковий короїд	65	Відсутні
Українське	27	26	2,5		2,5	2,5	10Сз	141	0,55	3	26	40	260	2	СРВ	Верхівковий короїд	45	Відсутні
Українське	34	1	16,1	2	10,0	10,0	10Сз+Дз+Бп	96	0,76	2	23	30	380	3	СРВ	Верхівковий короїд	50	Відсутні
Українське	42	10	4,0		4,0	4,0	8Сз2Дз+Бп	71	0,7	1А	27	30	390	4	СРВ	Верхівковий короїд	70	Відсутні
Українське	44	1	28,8	2	10,0	10,0	9Сз1Бп	106	0,6	2	27	36	350	2	СРВ	Верхівковий короїд	65	Відсутні
Українське	50	1	36,4	4	10,0	10,0	8Сз2Дз	76	0,8	1А	28	32	440	4	СРВ	Верхівковий короїд	75	Відсутні
Українське	57	11	4,4		4,4	4,4	10Сз	76	0,7	1	24	28	360	4	СРВ	Верхівковий короїд	55	Відсутні
Українське	57	13	1,6		1,6	1,6	10Сз	91	0,6	2	25	40	320	4	СРВ	Верхівковий короїд	50	Відсутні
Українське	60	29	1,3		1,3	1,3	10Сз	81	0,6	1	26	36	340	4	СРВ	Верхівковий короїд	60	Відсутні
Українське	60	30	2,2		2,2	2,2	10Сз	81	0,6	1	26	36	340	4	СРВ	Верхівковий короїд	55	Відсутні
Українське	97	8	4,1		4,1	4,1	7Сз(76)3Сз(96)	76	0,8	1	25	28	440	4	СРВ	Верхівковий короїд	65	Відсутні
<b>Всього</b>					<b>56,2</b>	<b>56,2</b>												
Любовицьке	19	10	2,2		2,2	2,2	8Сз1Бп1Дз	71	0,5	1А	26	28	260	4	СРВ	Верхівковий короїд	25	Відсутні
Любовицьке	20	17	1,3		1,3	1,3	10Сз	77	0,7	1	26	28	400	4	СРВ	Верхівковий короїд	35	Відсутні
Любовицьке	20	18	0,3		0,3	0,3	8Сз1Дз1Бп	71	0,7	1А	27	32	380	4	СРВ	Верхівковий короїд	35	Відсутні
Любовицьке	21	10	0,5		0,5	0,5	10Сз+Бп+Дз	81	0,7	1А	28	32	440	4	СРВ	Верхівковий короїд	35	Відсутні
Любовицьке	21	14	1,6		1,6	1,6	9Сз1Бп+Дз	71	0,6	1А	26	32	320	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні

Любовицьке	22	4	0,8		0,8	0,8	0,8	10Сз+Бп+Дз	78	0,6	1А	28	32	380	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	25	20	0,5		0,5	0,5	0,5	7Сз2Бп1Ос+Дз	81	0,7	1	27	32	380	4	СРВ	Верхівковий короїд	35	Відсутні
Любовицьке	26	7	0,9		0,9	0,9	0,9	10Сз+Гз	71	0,7	1Б	29	32	460	4	СРВ	Верхівковий короїд	35	Відсутні
Любовицьке	26	8	2,0		2,0	2,0	2,0	10Сз	91	0,6	1А	30	32	410	4	СРВ	Верхівковий короїд	20	Відсутні
Любовицьке	27	31	1,9		1,9	1,9	1,9	10Сз+Бп+Дз+Ос+Гз	91	0,5	1А	30	32	340	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	27	32	1,5		1,5	1,5	1,5	7Сз2Дз1Ос+Бп	71	0,7	1А	27	32	360	4	СРВ	Верхівковий короїд	35	Відсутні
Любовицьке	35	13	9,4		9,4	9,4	9,4	10Сз+Дз+Ос+Бп+Гз	66	0,6	1А	27	28	360	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	35	19	3,0		3,0	3,0	3,0	9Сз1Дз	76	0,6	1А	27	28	350	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	36	15	2,8		2,8	2,8	2,8	7Сз2Дз1Гз+Бп	69	0,7	1Б	29	32	360	4	СРВ	Верхівковий короїд	35	Відсутні
Любовицьке	41	3	1,5		1,5	1,5	1,5	8Дз2Ос+Яс+Гз Сухоствій Яс	54	0,5	1	21	24	190 100	4	СРВ	Верхівковий короїд	100	Відсутні
Любовицьке	46	4	1,6		1,6	1,6	1,6	10Сз	76	0,7	1	26	28	400	4	СРВ	Верхівковий короїд	35	Відсутні
Любовицьке	46	29	0,7		0,7	0,7	0,7	10Сз	73	0,7	1	25	28	380	4	СРВ	Верхівковий короїд	35	Відсутні
Любовицьке	47	1	1,0		1,0	1,0	1,0	10Сз+Дз+Бп	67	0,7	1А	26	28	400	4	СРВ	Верхівковий короїд	35	Відсутні
Любовицьке	47	2	0,5		0,5	0,5	0,5	10Сз	73	0,7	1	26	28	400	4	СРВ	Верхівковий короїд	35	Відсутні
Любовицьке	48	20	7		7	7	7	9Сз1Дз+Бп	65	0,6	1	24	28	290	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	50	7	3,8		3,8	3,8	3,8	7Бп1Влч1Ос1Гз	74	0,8	2	24	24	255	4	СРВ	Вітровал	20	
Любовицьке	57	24	1,3		1,3	1,3	1,3	10Сз	91	0,5	1	26	28	290	3	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	58	53	1,8		1,8	1,8	1,8	10Сз+Бп	106	0,6	2	27	32	330	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	59	16	1,9		1,9	1,9	1,9	10Сз+Бп+Дз	106	0,5	1	30	40	340	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	59	19	2,4		2,4	2,4	2,4	10Сз	99	0,6	1	29	36	400	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні



Любовицьке	60	21	2,1		2,1	2,1	10Сз+Бп	76	0,6	1Б	30	36	410	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	67	18	2,3		2,3	2,3	10Сз	88	0,6	1	26	30	340	3	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	67	19	1,1		1,1	1,1	10Сз	96	0,6	2	25	30	330	3	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	67	27	1,7		1,7	1,7	10Сз	101	0,6	1	28	36	380	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	67	44	2,4		2,4	2,4	10Сз	96	0,6	1А	30	32	410	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	69	3	1,0		1,0	1,0	5Дз3Ялс2Бп+Сз+Ос+Г <sub>3</sub>	66	0,7	1	21	22	290	4	СРВ	Короїд типограф	50	Відсутні
Любовицьке	69	34	3,3		3,3	3,3	8Сз10с1Гз+Дз	65	0,55	1А	26	28	260	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	70	28	0,9		0,9	0,9	6Сз2Влч2Гз+Ос+Бп	74	0,6	1А	28	36	260	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	71	25	0,6		0,6	0,6	6Сз(111)3Сз(91)1Бп	111	0,5	2	25	52	260	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	71	26	1,3		1,3	1,3	10Сз	76	0,7	1А	27	28	420	4	СРВ	Верхівковий короїд	35	Відсутні
Любовицьке	73	26	2,0		2,0	2,0	10Сз	81	0,6	1	27	36	360	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	73	27	0,9		0,9	0,9	10Сз	81	0,6	1	27	36	360	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	74	15	1,9		1,9	1,9	10Сз	78	0,5	1	25	32	270	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Любовицьке	74	32	7,2	1	7,0	7,0	10Сз	91	0,6	2	25	28	320	3	СРВ	Верхівковий короїд	30	Відсутні
Всього					80,7	80,7												
Іршанське	2	2	18,6	4	12,6	12,6	10Сз+Бп	86	0,5	2	24	28	250	4	СРВ	Верхівковий короїд	50	Відсутні
Іршанське	2	19	2,4	2	1,7	1,7	10Сз+Бп	66	0,7	1	24	26	360	4	СРВ	Верхівковий короїд	40	Відсутні
Іршанське	9	16	12,5	4	9,6	9,6	10Сз	101	0,6	1	28	36	380	3	СРВ	Верхівковий короїд	40	Відсутні
Іршанське	9	17	7,2		7,2	7,2	10Сз+Бп	71	0,6	1	25	26	330	3	СРВ	Верхівковий короїд	50	Відсутні
Іршанське	116	34	28,5	7	9,3	9,3	10Сз	91	0,6	1	27	32	360	4	СРВ	Верхівковий короїд	50	Відсутні

[illegible]



Слобідське	38	38	3,2		3,2	3,2	10Сз+Бп	76	0,6	1	26	32	340	3	СРВ	Верхівковий короїд	20	Відсутні
Слобідське	38	50	1,7		1,7	1,7	10Сз	71	0,7	1А	27	32	420	3	СРВ	Верхівковий короїд	50	Відсутні
Слобідське	38	64	1,3		1,3	1,3	10Сз	69	0,6	1	24	28	310	3	СРВ	Верхівковий короїд	25	Відсутні
<b>Всього</b>					<b>48,3</b>	<b>48,3</b>												
<b>Всього по лісгоспу</b>					<b>346,4</b>	<b>346,4</b>												

Директор ДП "Малинський лісгосп"

С.М. Фурник



АКТ  
поточного лісопатологічного обстеження

31 серпня 2021 року

м. Малин

Мною, провідним інженером-лісопатологом ДСЛП «Вінницялісозахист» Двораківським Ю.А., за участю в.о. головного лісничого ДП «Малинське ЛГ» Якимчука Т.І., інженера з охорони та захисту лісу ДП «Малинське ЛГ» Хмарського А.М., в присутності посадових осіб Чоповицького, Малинського, Українківського, Любовицького, Іршанського та Слобідського лісництв на підставі листа ДП «Малинське ЛГ» № 01-04/410 від 23.07.2021 року в період 28, 30, 31 серпня 2021 року провели поточне лісопатологічне обстеження насаджень, які належать вищевказаним лісництвам.

В результаті обстеження встановлено наступне:

**Чоповицьке лісництво:** по маршрутному ходу було обстежено лісові насадження в наступних кварталах: 11,18,19,24,25,39,51,60,75,76,105.

Обстежені деревостани в основному представлені різновіковими чистими та мішаними насадженнями з головною породою Сз. Всього обстежена площа по лісництву складає 60,4 га. В результаті обстеження встановлено слідуючі причини розладнання насаджень та призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів:

- Верхівковий короїд – 60,4 га.

Рекомендовано провести СРВ – 60,4 га.

**Малинське лісництво:** по маршрутному ходу було обстежено лісові насадження в наступних кварталах: 19,24,25,28,44,52,56,58,89,90,96.

Обстежені деревостани в основному представлені різновіковими чистими та мішаними насадженнями з головною породою Сз. Всього обстежена площа по лісництву складає 60,4 га. В результаті обстеження встановлено слідуючі причини розладнання насаджень та призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів:

- Верхівковий короїд – 60,4 га.

Рекомендовано провести СРВ – 60,4 га.

**Українківське лісництво:** по маршрутному ходу було обстежено лісові насадження в наступних кварталах: 1,20,27,34,42,44,50,57,60,97.

Обстежені деревостани в основному представлені різновіковими чистими та мішаними насадженнями з головною породою Сз. Всього обстежена площа по лісництву складає 56,2 га. В результаті обстеження встановлено слідуючі причини розладнання насаджень та призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів:

- Верхівковий короїд – 56,2 га.

Рекомендовано провести СРВ – 56,2 га.

**Любовицьке лісництво:** по маршрутному ходу було обстежено лісові насадження в наступних кварталах: 19,20,21,22,25,26,27,35,36,41,46,47,48,50,57,58,59,60,67,69,70,71,73,74.

Обстежені деревостани в основному представлені різновіковими чистими та мішаними насадженнями з головною породою Сз, Бп, Дз з домішкою Яле. Всього обстежена площа по лісництву складає 80,7 га. В результаті обстеження встановлено слідуючі причини розладнання насаджень та призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів:

- Верхівковий короїд – 74,4 га;
- Короїд-типограф – 2,5 га;
- Вітровал – 3,8 га.

Рекомендовано провести СРВ – 80,7 га.

**Іршанське лісництво:** по маршрутному ходу було обстежено лісові насадження в наступних кварталах: 2,9,116.

Обстежені деревостани в основному представлені різновіковими чистими та мішаними насадженнями з головною породою Сз. Всього обстежена площа по лісництву



складає 40,4 га. В результаті обстеження встановлено слідуючі причини розладнання насаджень та призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів:

- Верхівковий короїд – 40,4 га.

Рекомендовано провести СРВ – 40,4 га.

**Слобідське лісництво:** по маршрутному ходу було обстежено лісові насадження в наступних кварталах: 5,6,7,8,9,17,18,22,24,32,34,36,37,38.

Обстежені деревостани в основному представлені різновіковими чистими та мішаними насадженнями з головною породою Сз. Всього обстежена площа по лісництву складає 48,3 га. В результаті обстеження встановлено слідуючі причини розладнання насаджень та призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів:

- Верхівковий короїд – 48,3 га.

Рекомендовано провести СРВ – 48,3 га.

Всього обстежена площа по підприємству складає 346,4 га. В результаті обстеження встановлено слідуючі причини розладнання та призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів:

Верхівковий короїд слабого ступеня – 12,1 га;

середнього ступеня – 167,0 га;

сильного ступеня – 161,0 га;

Короїд-типограф сильного ступеня – 2,5 га;

Вітровал середнього ступеня – 3,8 га.

#### **Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:**

Обстежені насадження характеризуються незадовільним санітарним станом – всиханням різної інтенсивності. Причинами погіршення санітарного стану є діяльність комплексу стовбурових шкідників у видовому складі яких переважає у соснових насадженнях короїд верхівковий, у насадженнях з домішкою ялини – короїд-типограф та пошкодження вітровалом.

#### **Насадження, що потребують проведення санітарних рубань вибіркових:**

**Насадження, пошкоджені верхівковим короїдом та короїдом-типографом,** характеризуються змішаним всиханням соснових та ялинових деревостанів (наявні як куртини до 0,1 га так і групове та поодинокі всихання). Всихання даних насаджень коливається в межах – від 5% до 40%. Основу дерев сосни та ялини що потребують видалення становлять дерева 5 та 6 категорій стану (характеризуються частковим опаданням кори, дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками, хвоя, гілки другого і третього порядків відсутні). Переважаючими видами стовбурових шкідників в соснових насадженнях є короїд верхівковий, лубоїд сосновий малий – враховуючи біологію даних шкідників відповідно тип всихання – вершинний. Разом з тим значна частина сухостійних дерев породи сосна відпрацьована короїдом шестизубим, деяка кількість дерев, що відноситься до сухостою минулих років – стовбуровими шкідниками родин вусачів і златок. Всихання ялини обумовлене розвитком осередків короїда-типографа. На даний час насадження, розладнані, низькоповноцінні, з великою кількістю старого сухостою, більша частина якого має зовнішню гниль, частина стала неліквідом, в насадженнях великі об'єми захарашення, в основному неліквідної. Протягом останніх двох років в цих насадженнях відбувається досихання дерев внаслідок пошкодження комплексом стовбурових шкідників: соснові лубоїди, синя соснова златка, соснові вусачі. Також внутрішні тканини стовбурів в місцях поширення личинкових ходів стовбурових шкідників характеризуються наявністю «синяви» яка характерна при поширенні її збудників - офіостомових грибів.

Крім того у вище описаних насадженнях спостерігається всихання дерев берези повислої від трутовика справжнього, всихання дерев осики та дуба звичайного від трутовика несправжнього. Також в обстежуваних насадженнях спостерігається пошкодження дерев вітровалом та вітроломом, що не носить масового характеру, переважно поодинокі. Такі



дерева потребують виборки при проведенні санітарних рубок вибіркових з залишенням поодиноких дерев для дотримання пункту 26 доповненого згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р № 1224, а саме, залишити дерева, які виконують важливі біоценологічні функції:

1. Старі дуплясті, з відшарованою корою;
2. Найстаріші;
3. Сухостійні з відламанною кроною (стремні);
4. З розлогою кроною та боковими гілками, перпендикулярними або близько перпендикулярними стовбуру дерева;
5. Вивернуті разом з кореневою системою (виворотні);
6. З гніздами птахів;
7. Сховищами кажанів;

про що зробити відмітку у лісوروبному квитку.

**Насадження, пошкоджене вітровалом,** характеризується наявністю великої кількості вітровальних дерев, дерев із зламанним стовбуром, а також з дугоподібно зігнутими стовбурами. Пошкодження характеризується середнім ступенем, групового характеру розміщення пошкоджених дерев. Для запобігання втрати деревинної технічної якості та розвитку осередків шкідників і хвороб насадження потребує проведення санітарної рубки вибіркової.

Після проведення санітарних рубок порубкові залишки рекомендується знищувати (або шляхом подрібнення з рівномірним розкиданням по площі зрубів або спалювання) - в разі неможливості цих заходів складання порубкових решток у купи висотою не більше 0,5-0,7 м з метою швидкого пересихання гілок і загибелі імаго стовбурових шкідників в них.

**Загальний висновок:** Обстежені насадження є осередками масового розмноження та розповсюдження стовбурових шкідників – переважачими видами яких є короїд верхівковий та шестизубий короїд, соснові лубоїди. Разом з тим встановлений чіткий взаємозв'язок з заселенням даних шкідників та поширенням у провідних тканинах деревини збудників офіостомових грибів, що викликають так звану «синяву» деревини, яка призводить до швидкої втрати нею технічної якості. Враховуючи те, що поширення «синяви» чітко прив'язано з екологічною групою вершинних стовбурових шкідників – поширення хвороби в деревах сосни йде «зверху до низу», тобто первинне потрапляння в деревину відбувається з першими спробами заселення її короїдом верхівковим, а вже в подальшому сама хвороба поширюється з гілок крони вниз по стовбуру та відбувається подальше заселення вже іншими видами стовбурових шкідників таких як короїд шестизубий, лубоїд сосновий малий, лубоїд сосновий великий і наприкінці, на останніх етапах всихання дерев, шкідниками родин златок і вусачів. Тому в ряді випадків при своєчасному виявленні та відборі вражених дерев (особливо дерев свіжо заселених, які мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками – наприклад: зміна кольору глици, наявність «стрижених» пагонів, гілок під проекцією крон дерев сосни) пеньки на місцях зрубів не матимуть ознак враження дерев даною хворобою.

Для поліпшення санітарного стану лісів та відповідно до «Санітарних правил в лісах України» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р № 1224 рекомендовано провести санітарне рубання вибірконе (СРВ) на площі 346,4 га.

Таксаційні характеристики обстежених насаджень та запаси деревини внесені у відомість поточного лісопатологічного обстеження використовувалися згідно матеріалів лісовпорядкування 2019 року.

Відомість поточного лісопатологічного обстеження додається.

Під час проведення даного обстеження представникам підприємства надавалися консультативна допомога з питань лісозахисту.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. З метою недопущення появи та розповсюдження стовбурових шкідників та збереження технічних якостей деревини рубки поліпшення санітарного стану лісів необхідно провести в максимально стислі терміни.



2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р № 1224).
3. Порубкові залишки і неліквідну деревину потрібно спалювати або переробляти одночасно із заготівлею, для недопущення розвитку осередків стовбурних шкідників.
4. При спалюванні порубкових решток необхідно дотримуватися Правил пожежної безпеки.
5. Нововиявлені осередки шкідників і хвороб зареєструвати в Книзі осередків шкідників і хвороб.
6. Всихаючі пошкоджені насадження, які спостерігалися при проведенні даного поточного обстеження і не були включені в даний акт, силами лісової охорони підприємства встановити їх місцезнаходження (квартал і виділ) та з допомогою GPS-пристроїв – площу всихання, заповнити Повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень та інформувати ДСЛП «Вінницялісозахист» для планування виїзду лісопатолога.

ДСЛП «Вінницялісозахист»  
Провідний інженер-лісопатолог  
31.08.2024 р.  
для документів

провідний інженер-лісопатолог  
ДСЛП «Вінницялісозахист»



Двораківський Ю.А.

в.о. головного лісничого  
ДП «Малинське ЛГ»



Якимчук Т.І.

інженер з охорони та захисту лісу  
ДП «Малинське ЛГ»

Хмарський А.М.





Численность	105	1	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5	9C3+D3+O3+B3	72	0,75	1A	28	36	450	B2D3	4	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	10
Численность	108	17	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10C3	69	0,8	1A	28	28	500	B2D3	4	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	10
<b>Всего по а-г</b>																			
Матинские	19	31	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10C3	91	0,6	1A	30	36	410	B2D3	2	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	15
Матинские	24	2	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	9C3+D3+O3+B3	76	0,72	1	26	30	413	B2D3	4	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	15
Матинские	24	10	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	9C3+B3+O3	68	0,8	1	23	24	360	B2D3	4	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	20
Матинские	25	8	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	7C3+D3+O3+B3	68	0,8	1A	27	52	370	B2D3	4	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	20
Матинские	28	1	34,2	10,0	2	10,0	10,0	8C3+B3	67	0,73	1B	28	30	390	B2D3	4	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	15
Матинские	44	10	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10C3+B3	96	0,7	1A	30	36	480	B2D3	2	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	10
Матинские	44	19	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	10C3+B3	71	0,68	1	24	26	326	B2D3	2	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	15
Матинские	52	9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	9C3+B3+O3	151	0,6	1	31	44	180	B2D3	2	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	20
Матинские	56	14	13,4	11,4	3	11,4	11,4	7C3+B3	81	0,7	1	26	32	300	B2D3	4	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	20
Матинские	58	28	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	10C3+D3+B3	101	0,5	1A	32	40	370	B2D3	2	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	20
Матинские	89	21	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	9C3+B3	101	0,6	1	29	30	340	B2D3	4	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	20
Матинские	90	16	3,6	1,8	1,8	1,8	1,8	10C3+B3	101	0,5	1	30	36	340	B2D3	4	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	20
Матинские	96	4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	8C3+B3+D3	81	0,6	1	26	28	300	C2D3	4	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	20
<b>Всего по х-г</b>																			
Украинские	1	10	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	9C3+D3	151	0,5	3	24	48	220	B2D3	2	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	20
Украинские	20	4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	9C3+B3+O3	86	0,7	1	28	36	410	B2D3	2	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	15
Украинские	27	26	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10C3	141	0,55	3	26	40	260	B2D3	2	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	15
Украинские	34	1	16,1	10,0	2	10,0	10,0	10C3+D3+B3	96	0,76	2	23	30	380	B2D3	3	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	15
Украинские	42	10	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	8C3+D3+B3	71	0,7	1A	27	30	390	B2D3	4	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	20
Украинские	44	1	28,8	10,0	2	10,0	10,0	9C3+B3	106	0,6	2	27	36	350	B2D3	2	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	15
Украинские	50	1	36,4	10,0	4	10,0	10,0	8C3+D3	76	0,8	1A	28	32	440	B2D3	4	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	15
Украинские	57	11	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	10C3	76	0,7	1	24	28	360	B2D3	4	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	15
Украинские	57	13	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	10C3	91	0,6	2	25	40	320	B2D3	4	CPB	Высшая С3 (вертикальный коридор) среднего ступеня, группового характера	15



Українське	60	29	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	10C <sub>3</sub>	81	0,6	1	26	36	340	B2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	20
Українське	60	30	2,2	2,2		2,2	2,2	10C <sub>3</sub>	81	0,6	1	26	36	340	B2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	15
Українське	97	8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	7C <sub>3</sub> (76)C <sub>3</sub> (96)	76	0,8	1	25	28	440	A2C	2	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	15
Всього по зоні																			
Любонішчеське	19	10	2,2	2,2		2,2	2,2	8C <sub>3</sub> (1Bn)D <sub>3</sub>	71	0,5	1A	26	28	260	B2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	20	17	1,3	1,3		1,3	1,3	10C <sub>3</sub>	77	0,7	1	26	28	400	B2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	20	18	0,3	0,3		0,3	0,3	8C <sub>3</sub> (1Dn)Bn	71	0,7	1A	27	32	380	B2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	21	10	0,5	0,5		0,5	0,5	10C <sub>3</sub> +Bn+D <sub>3</sub>	81	0,7	1A	28	32	440	B2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	21	14	1,6	1,6		1,6	1,6	9C <sub>3</sub> (1Bn)+D <sub>3</sub>	71	0,6	1A	26	32	320	C2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	22	4	0,8	0,8		0,8	0,8	10C <sub>3</sub> +Bn+D <sub>3</sub>	78	0,6	1A	28	32	380	B2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	25	20	0,5	0,5		0,5	0,5	7C <sub>3</sub> (2Bn)Oe+D <sub>3</sub>	81	0,7	1	27	32	380	C2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	26	7	0,9	0,9		0,9	0,9	10C <sub>3</sub> +G <sub>3</sub>	71	0,7	1B	29	32	460	C2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	26	8	2,0	2,0		2,0	2,0	10C <sub>3</sub>	91	0,6	1A	30	32	410	C2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	27	31	1,9	1,9		1,9	1,9	10C <sub>3</sub> +Bn+D <sub>3</sub> +Oe+G <sub>3</sub>	91	0,5	1A	30	32	340	C2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	27	32	1,5	1,5		1,5	1,5	7C <sub>3</sub> (2Bn)Oe+Bn	71	0,7	1A	27	32	360	C2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	35	13	9,4	9,4		9,4	9,4	10C <sub>3</sub> +D <sub>3</sub> +Oe+Bn+G <sub>3</sub>	66	0,6	1A	27	28	370	C2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	35	19	3,0	3,0		3,0	3,0	9C <sub>3</sub> (1D <sub>3</sub> )	76	0,6	1A	27	28	350	B2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	36	15	2,8	2,8		2,8	2,8	7C <sub>3</sub> (2Dn)G <sub>3</sub> +Bn	69	0,7	1B	29	32	360	C2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	41	3	1,5	1,5		1,5	1,5	8D <sub>3</sub> (2Oe)+Bn+G <sub>3</sub>	54	0,5	1	21	24	190	C2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	15
Любонішчеське	46	4	1,6	1,6		1,6	1,6	Сумарні Bn	76	0,7	1	26	28	400	B2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	46	29	0,7	0,7		0,7	0,7	10C <sub>3</sub>	73	0,7	1	25	28	380	B2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	47	1	1,0	1,0		1,0	1,0	10C <sub>3</sub> +D <sub>3</sub> +Bn	67	0,7	1A	26	28	400	B2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	47	2	0,5	0,5		0,5	0,5	10C <sub>3</sub>	73	0,7	1	26	28	400	B2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	48	20	7,0	7,0		7,0	7,0	9C <sub>3</sub> (1D <sub>3</sub> +Bn)	65	0,6	1	24	28	290	B2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	50	7	3,8	3,8		3,8	3,8	7Bn(1Bn)Oe(1G <sub>3</sub> )	74	0,8	2	24	24	255	C2JC	4	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10
Любонішчеське	57	24	1,3	1,3		1,3	1,3	10C <sub>3</sub>	91	0,5	1	26	28	290	B2JC	3	CPB	Висхідні С <sub>2</sub> (вертикальний коридор) середнього ступеня, грунтово-порошкового характеру	10



Любовицкие	58	53	1,8	1,8		1,8	1,8		10С+Вн	10С	0,6	2	27	32	330	В2ДС	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) среднего ступеня, грунтово-карьеру	10
Любовицкие	59	16	1,9	1,9		1,9	1,9		10С+Вн+Дз	10С	0,5	1	30	40	340	В2ДС	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) среднего ступеня, грунтово-карьеру	10
Любовицкие	59	19	2,4	2,4		2,4	2,4		10Сз	10Сз	0,6	1	29	36	400	В2ДС	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) слабого ступеня, грунтово-карьеру	5
Любовицкие	60	21	2,1	2,1		2,1	2,1		10С+Вн	10Сз	0,6	1Б	30	36	410	В2ДС	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) слабого ступеня, грунтово-карьеру	5
Любовицкие	67	18	2,3	2,3		2,3	2,3		10Сз	10Сз	0,6	1	26	30	340	В2ДС	3	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) среднего ступеня, грунтово-карьеру	10
Любовицкие	67	19	1,1	1,1		1,1	1,1		10Сз	10Сз	0,6	2	25	30	330	А2С	3	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) среднего ступеня, грунтово-карьеру	10
Любовицкие	67	27	1,7	1,7		1,7	1,7		10Сз	10Сз	0,6	1	28	36	380	А2С	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) среднего ступеня, грунтово-карьеру	10
Любовицкие	67	44	2,4	2,4		2,4	2,4		10Сз	10Сз	0,6	1А	30	32	410	В2ДС	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) слабого ступеня, грунтово-карьеру	5
Любовицкие	69	3	1,0	1,0		1,0	1,0		5Дз3Вн2Вн+Сз+Ос+Гз	С2ГДС	0,7	1	21	22	290	С2ГДС	4	СРВ	Высота Яс (горизонтальный коридор) слабого ступеня, грунтово-карьеру	15
Любовицкие	69	34	3,3	3,3		3,3	3,3		8Сз10С1Гз+Дз	С2ГДС	0,55	1А	26	28	260	С2ГДС	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) среднего ступеня, грунтово-карьеру	10
Любовицкие	70	28	0,9	0,9		0,9	0,9		6С2Вн2Гз+Ос+Вн	С3ГДС	0,6	1А	28	36	260	С3ГДС	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) среднего ступеня, грунтово-карьеру	10
Любовицкие	71	25	0,6	0,6		0,6	0,6		6Сз(11)Всз(01)Вн	В2ДС	0,5	2	25	32	260	В2ДС	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) среднего ступеня, грунтово-карьеру	10
Любовицкие	71	26	1,3	1,3		1,3	1,3		10Сз	10Сз	0,7	1А	27	28	420	В2ДС	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) среднего ступеня, грунтово-карьеру	10
Любовицкие	73	26	2,0	2,0		2,0	2,0		10Сз	10Сз	0,6	1	27	36	360	В2ДС	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) среднего ступеня, грунтово-карьеру	10
Любовицкие	73	27	0,9	0,9		0,9	0,9		10Сз	10Сз	0,6	1	27	36	360	В2ДС	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) среднего ступеня, грунтово-карьеру	10
Любовицкие	74	15	1,9	1,9		1,9	1,9		10Сз	10Сз	0,5	1	25	32	270	А2С	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) среднего ступеня, грунтово-карьеру	10
Любовицкие	74	32	7,2	7,0	1	7,0	7,0		10Сз	10Сз	0,6	2	25	28	320	А2С	3	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) среднего ступеня, грунтово-карьеру	10
Всего по я-ф				40,7		40,7	40,7													
Иртыские	2	2	18,6	12,6	4	12,6	12,6		10Сз+Вн	А2С	0,5	2	24	28	250	А2С	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) слабого ступеня, грунтово-карьеру	20
Иртыские	2	19	2,4	1,7	2	1,7	1,7		10Сз+Вн	В2ДС	0,7	1	24	26	360	В2ДС	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) среднего ступеня, грунтово-карьеру	10
Иртыские	9	16	12,5	9,6	4	9,6	9,6		10Сз	В2ДС	0,6	1	28	36	380	В2ДС	3	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) среднего ступеня, грунтово-карьеру	10
Иртыские	9	17	7,2	7,2		7,2	7,2		10Сз+Вн	В2ДС	0,6	1	25	26	330	В2ДС	3	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) слабого ступеня, грунтово-карьеру	15
Иртыские	116	34	28,5	9,3	7	9,3	9,3		10Сз	В2ДС	0,6	1	27	32	360	В2ДС	4	СРВ	Высота С2 (вертикальный коридор) слабого ступеня, грунтово-карьеру	15
Всего по я-ф				40,4		40,4	40,4													

Служба	5	11	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	8C31D3Bn	78	0,6	1	27	32	320	C3I/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	15
Служба	6	23	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	9C31Bn+D3	85	0,6	1	26	36	310	C2I/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	15
Служба	6	29	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	8C31Bn1D3	81	0,5	1	25	28	240	C3I/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	15
Служба	7	17	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9C31Bn	86	0,7	1	25	32	350	B3I/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	10
Служба	8	21	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	6C31Bn+D3	70	0,7	1	25	32	280	B1/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	15
Служба	9	26	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	10C31Bn	91	0,7	1	27	32	420	B2/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	15
Служба	17	10	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	7C31D3+Bn	76	0,5	1	26	28	230	B3I/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	15
Служба	18	10	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	8C31Bn1Bn	91	0,7	1	28	36	380	C3I/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	40
Служба	22	14	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	9C31Bn	86	0,5	1	27	32	280	C2I/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	15
Служба	24	21	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10C31	81	0,6	1	27	32	360	C2I/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	15
Служба	24	33	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	9C31Bn+D3	86	0,5	1	28	32	290	C2I/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	10
Служба	24	52	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	46C31Bn3Bn+D3	86	0,5	1	28	36	250	C3I/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	10
Служба	24	70	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	9C31Dn+Bn	86	0,5	1A	29	32	280	C2I/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	15
Служба	32	5	44,2	5,0	2	5,0	5,0	5,0	7C31Bn1Dn+O6	68	0,6	1	24	28	260	B2/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	15
Служба	34	38	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	9C31Bn+Γ3	68	0,5	1A	27	32	280	C2I/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	15
Служба	36	3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	10C31Bn+D3	81	0,6	1	25	28	330	B2/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	10
Служба	37	5	23,8	5,0	1	5,0	5,0	5,0	9C31Bn+D3	69	0,7	1A	26	32	340	B2/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	10
Служба	37	5	23,8	5,0	2	5,0	5,0	5,0	9C31Bn+D3	69	0,7	1A	26	32	340	B2/DIC	4	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	10
Служба	38	34	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	10C31Bn+O6	71	0,6	1A	26	28	340	B2/DIC	3	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	10
Служба	38	38	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	10C31Bn	76	0,6	1	26	32	340	B2/DIC	3	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	5
Служба	38	50	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	10C31	71	0,7	1A	27	32	420	B2/DIC	3	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	10
Служба	38	64	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	10C31	69	0,6	1	24	28	310	B2/DIC	3	CPIB	Воспитание Сз (вертикальный коридор) сильнейшего ступенно, группового характера	10
Всего по л-ту																				
Всего по л-ту																				

Проектный инженер-экономист ДСЛП "Випилісозвнест"

Директор Ю.А.

ДСЛП "Випилісозвнест"

Проектный инженер-экономист

31.08.2021 р

на документ



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Митромирський  
(Автономна Республіка Крим, область)  
ДП "Малішівське ЛП"  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)  
Лісництво Чайовицьке урочище Синьвесьна заг. квартал № 11  
виділ № 3 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 1,4 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10P3+5P, вік 61 років, бонітет 7, середній діаметр 20 сантиметрів,  
середня висота 20 метрів, повнота 0,65, тип лісу А2, рельєф \_\_\_\_\_,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Висихання С3  
вершків повисли корою

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_  
(поодиноке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Майстр М.У.</u> (посада) <u>13 08</u> <u>2021</u> року	<u>В.П.</u> (підпис)	<u>Семесова Л.В.</u> (ініціали та прізвище)
<u>пол. Л'єскового</u> (лісничий (помічник лісничого)) <u>13 08</u> <u>2021</u> року	<u>М.У.</u> (підпис)	<u>Семесова Л.А.</u> (ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ  
(посада)  
20 08 2021 року

Л.М.  
(підпис)

Хмарський А.М.  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська  
(Автономна Республіка Крим, область)  
р.п. Нахічівське м.п.  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)  
Лісництво Чокча-Високе урочище Сигівська дача квартал № 11  
виділ № 9 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 0,5 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 1003, вік 4 років, бонітет 5, середній діаметр 26 сантиметрів,  
середня висота 22 метрів, повнота 0,7 тип лісу А2, рельєф ~,  
експозиція ---, ґрунт ---, підріст ---, підлісок ---

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання 3  
верхівковий короз

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Майстер Л.С.</u> (посада) <u>13 08</u> 20 <u>21</u> року	<u>В.П.</u> (підпис)	<u>Семченко Т.В.</u> (ініціали та прізвище)
<u>М.М. Ліського</u> (лісничий (помічник лісничого)) <u>13 08</u> 20 <u>21</u> року	<u>Л.С.</u> (підпис)	<u>Семченко М.А.</u> (ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ (посада) <u>20 08</u> 20 <u>21</u> року	<u>Хмарський А.М.</u> (підпис)	<u>Хмарський А.М.</u> (ініціали та прізвище)
---	-----------------------------------	---



## ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Миколаєвська

(Автономна Республіка Крим, область)

ФП "Мамчосівський ліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чорноморське урочище Сивівецька дача квартал № 11  
виділ № 13 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 4.6 гектарів

### Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3 + Бп, вік 81 років, бонітет I, середній діаметр 30 сантиметрів,  
середня висота 25 метрів, повнота 0.7, тип лісу А2, рельєф \_\_\_\_\_,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) вскакування С3

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Миколай Мисю  
(посада)  
13 серпня 2021 року

Сол  
(підпис)

Семішовський І.В.  
(ініціали та прізвище)

Микола С.Семішовський  
(лісничий (помічник лісничого))  
13 серпня 2021 року

М.С.  
(підпис)

Семішовський А.А.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ  
(посада)  
20 08 2021 року

М.С.  
(підпис)

Хмарський А.М.  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Місто.марево

(Автономна Республіка Крим, область)

ФП Малишевське ЛП

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чоловищине урочище Сирівська дача квартал № 18  
виділ № 8 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 1,2 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 9С315п, вік 81 років, бонітет 2А, середній діаметр 30 сантиметрів,  
середня висота 29 метрів, повнота 0,8, тип лісу В2, рельєф \_\_\_\_\_,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) вершинний С

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу (посада) \_\_\_\_\_ (підпис)  
16 08 2021 року

Ревенко М.В.  
(ініціали та прізвище)

помічник лісничого (лісничий (помічник лісничого)) \_\_\_\_\_ (підпис)  
16 08 2021 року

Сисенко М.А.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ (посада)  
20 08 2021 року

Хмарський  
(підпис)

Хмарський А.М.  
(ініціали та прізвище)



## ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Миколаївська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Мамонське ЛД"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чошовицьке урочище Сигівська дача квартал № 18  
виділ № 9 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 0,4 гектарів

### Таксаційна характеристика насадження

Склад 4C, 15n, 2Dz, вік 81 років, бонітет 7, середній діаметр 36 сантиметрів,  
середня висота 27 метрів, повнота 0,35, тип лісу Bz, рельєф \_\_\_\_\_,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання С3  
берізкавості короті

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_

(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Миколаївський ліс  
(посада)

(підпис)

Ревенко М. В.  
(ініціали та прізвище)

16 08 2021 року

М.М. Мамонського  
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Мамонський М. А.  
(ініціали та прізвище)

16 08 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ  
(посада)

(підпис)

Хмарський А.М.  
(ініціали та прізвище)

20 08 2021 року

## ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Микола Маринюк

(Автономна Республіка Крим, область)

М.М. Маринюк

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чорноморське урочище Сивковське квартал № 18  
виділ № 19 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 1,8 гектарів

### Таксаційна характеристика насадження

Склад 1003, вік 76 років, бонітет ІА, середній діаметр 26 сантиметрів,  
середня висота 27 метрів, повнота 0,8, тип лісу В2, рельєф \_\_\_\_\_,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлашування кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання С3

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_

(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Микола Маринюк  
(посада)

(підпис)

Ревенко М.В.  
(ініціали та прізвище)

16 08 2021 року

Микола Маринюк  
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Ревенко М.В.  
(ініціали та прізвище)

16 08 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ  
(посада)

(підпис)

Хмарський А.М.  
(ініціали та прізвище)

20 08 2021 року



## ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Митишова

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Малішове ЛД"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво  
виділ № 17

Ужовичко

урочище

Сивітська дача

квартал № 19

ділянка №

17

площа

11,2 гектарів

### Таксаційна характеристика насадження

Склад 1003, вік 81 років, бонітет 7, середній діаметр 28 сантиметрів,  
середня висота 25 метрів, повнота 0,8, тип лісу А2, рельєф \_\_\_\_\_,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відшукання кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всхливання

верхівковий

коротк

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабка, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер Л.С.  
(посада)

(підпис)

Ревенко М.В.  
(ініціали та прізвище)

16 08 2021 року

М.С. Лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Савченко М.А.  
(ініціали та прізвище)

16 08 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ  
(посада)

(підпис)

Хмарський А.М.  
(ініціали та прізвище)

20 08 2021 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Митрофанов

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Лісове господарство"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чайковський урочище Сивинське дача квартал № 24  
виділ № 5 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 7,1 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10С3, вік 91 років, бонітет 2, середній діаметр 28 сантиметрів,  
середня висота 27 метрів, повнота 178, тип лісу В2, рельєф \_\_\_\_\_,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання С3

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер М.С.  
(посада)  
13 08 20 21 року

[підпис]  
(підпис)

Висновков Т.В.  
(ініціали та прізвище)

пом. лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))  
13 08 20 21 року

[підпис]  
(підпис)

Висновков А.А.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ  
(посада)  
20 08 20 21 року

[підпис]  
(підпис)

Хмарський А.М.  
(ініціали та прізвище)



## ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Митоміревич

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Славинське ЛП"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чотиришанське урочище Сивівецька дача квартал № 25  
виділ № 9 ділянка № 2 площа 1,8 гектарів

### Таксаційна характеристика насадження

Склад 100% + бп, вік 81 років, бонітет 2, середній діаметр 30 сантиметрів,  
середня висота 26 метрів, повнота 0,7, тип лісу А2, рельєф \_\_\_\_\_,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання С3

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

13 08 2021 року

[підпис]  
(підпис)

Сивівецько Т.В.  
(ініціали та прізвище)

пом. лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

13 08 2021 року

[підпис]  
(підпис)

Сивівецько М.А.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ  
(посада)

20 08 2021 року

[підпис]  
(підпис)

Хмарський А.М.  
(ініціали та прізвище)

## ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Митомурська

(Автономна Республіка Крим, область)

Ю. Митомурська

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чайовицьке урочище Сєв'єрське дача квартал № 39  
виділ № 9 ділянка № 2 площа д.7 гектарів

### Таксаційна характеристика насадження

Склад 4С3(101)3С3(70), вік 101 років, бонітет 8, середній діаметр 40 сантиметрів,  
середня висота 27 метрів, повнота 47, тип лісу А2, рельєф \_\_\_\_\_,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всередині 3  
серієвої короги

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

СВ  
(підпис)

Сєв'єрський В.В  
(ініціали та прізвище)

13 08 2021 року

пом. лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

М.В.  
(підпис)

Сєв'єрський А.А.  
(ініціали та прізвище)

13 08 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ.

інженер ОЗЛ  
(посада)

Л.М.  
(підпис)

Хмарський А.М.  
(ініціали та прізвище)

20 08 2021 року



## ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Митомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Лісове господарство «Солотвино»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чошовецьке урочище Солов'ячий гай квартал № 57  
виділ № 17 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 3,1 гектарів

### Таксаційна характеристика насадження

Склад 4C2d2z1Bn+6e, вік 86 років, бонітет 25, середній діаметр 36 сантиметрів,  
середня висота 32 метрів, повнота 0,65, тип лісу С3, рельєф \_\_\_\_\_,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всипання С3

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_

(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Митомирська  
(посада)

(підпис)

Ревенко Л.В.  
(ініціали та прізвище)

16 08 2021 року

Митомирська  
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Солов'ячий А.А.  
(ініціали та прізвище)

16 08 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ  
(посада)

(підпис)

Хмарський А.М.  
(ініціали та прізвище)

20 08 2021 року

## ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Миколаєвська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Мамчеське ЛСР"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чошівське урочище Чошівська дача квартал № 60  
виділ № 1 ділянка № 2 площа 2,9 гектарів

### Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 81 років, бонітет 7, середній діаметр 26 сантиметрів,  
середня висота 26 метрів, повнота 0,75, тип лісу В2, рельєф \_\_\_\_\_,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Висихання С3  
Верхівний корий

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 88 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу  
(посада)  
16.08.2021 року

[Підпис]  
(підпис)

Васильченко М.М.  
(ініціали та прізвище)

М.М. Лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))  
16.08.2021 року

[Підпис]  
(підпис)

Васильченко М.А.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ  
(посада)  
20.08.2021 року

[Підпис]  
(підпис)

Хмарський А.М.  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Автономна Республіка Крим

(Автономна Республіка Крим, область)

РА Маминське ЛД

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чайвиське урочище Усмишівська дача квартал № 75  
виділ № 12 ділянка № — площа 36 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10С3, вік 81 років, бонітет ІА, середній діаметр 28 сантиметрів,  
середня висота 28 метрів, повнота 0,7, тип лісу В2, рельєф —,  
експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всизання С3  
березовий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)  
13 08 2021 року

[підпис]  
(підпис)

Косенко В.В.  
(ініціали та прізвище)

нач. лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))  
13 08 2021 року

[підпис]  
(підпис)

Семішкін В.А.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ.

інженер ОЗЛ  
(посада)  
20 08 2021 року

[підпис]  
(підпис)

Хмарський А.М.  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Матемішська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Лісове господарство «Кіровоградський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Кіровоградське урочище Устимівська дача квартал № 75  
виділ № 16 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 0,7 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 9С315р, вік 68 років, бонітет ІА, середній діаметр 28 сантиметрів,  
середня висота 24 метрів, повнота 0,5, тип лісу В2, рельєф \_\_\_\_\_,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) вершківковий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

13 08 2021 року

(підпис)

Хмарський А.М.

(ініціали та прізвище)

пом. лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

13 08 2021 року

(підпис)

Хмарський А.М.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ  
(посада)

20 08 2021 року

(підпис)

Хмарський А.М.

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Митомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Лісове господарство"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чокотівське урочище Ушишівська дача квартал № 75  
виділ № 19 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 4,9 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10 С3, вік 7 років, бонітет ІА, середній діаметр 30 сантиметрів,  
середня висота 27 метрів, повнота 0,7, тип лісу В2, рельєф \_\_\_\_\_,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) висихання С3  
верхівковий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м. м. м. м. м.  
(посада)  
13 08 2021 року

[підпис]  
(підпис)

Колесник М. М.  
(ініціали та прізвище)

м. м. м. м. м.  
(лісничий (помічник лісничого))  
13 08 2021 року

[підпис]  
(підпис)

Колесник М. М.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ  
(посада)  
20 08 2021 року

[підпис]  
(підпис)

Хмарський А. М.  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Містомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ОП Давиденко ЛО

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Урочище урочище Урочище квартал № 76  
виділ № 1 ділянка № 3.5 площа 3.5 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 9С315п, вік 81 років, бонітет ІА, середній діаметр 32 сантиметрів,  
середня висота 29 метрів, повнота 0.75, тип лісу В2, рельєф                     ,  
експозиція                     , ґрунт                     , підріст                     , підлісок                     

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання С3  
берізка корог

Ступінь пошкодження, ураження:                     

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:                     

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м.м.м.м.м.м.  
(посада)  
13 08 2021 року

                      
(підпис)

Володимир М.М.  
(ініціали та прізвище)

м.м.м.м.м.м.  
(лісничий (помічник лісничого))  
13 08 2021 року

                      
(підпис)

Володимир М.М.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ  
(посада)  
20 08 2021 року

                      
(підпис)

Хмарський А.М.  
(ініціали та прізвище)



## ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Митомасова  
(Автономна Республіка Крим, область)  
ДР Слависке ЛД  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)  
Лісництво Головцове урочище Устимівська гора квартал № 105  
виділ № 1 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 6,5 гектарів

### Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С3+Д3+Ок+Бп, вік 12 років, бонітет ІА, середній діаметр 36 сантиметрів,  
середня висота 28 метрів, повнота 0,75, тип лісу В2, рельєф \_\_\_\_\_,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання С3  
берізкавий короїд

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_

(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_

(поодинокі, групові, куртинні)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

(підпис)

Маргелас О.І.О.  
(ініціали та прізвище)

16 08 2021 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Скочинський М.А.  
(ініціали та прізвище)

16 08 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: \_\_\_\_\_

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ  
(посада)

(підпис)

Хмарський А.М.  
(ініціали та прізвище)

20 08 2021 року

## ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Миташевська  
(Автономна Республіка Крим, область)  
ЗП Мамисова  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)  
Лісництво Чокотівське урочище Усманівська дача квартал № 105  
виділ № 17 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 25 гектарів

### Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 69 років, бонітет ІА, середній діаметр 28 сантиметрів,  
середня висота 28 метрів, повнота 08, тип лісу В2, рельєф \_\_\_\_\_,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання 3

Степінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Мамисова О.О.</u> (посада) <u>16 08 2021</u> року	<u>Мамисова О.О.</u> (підпис)	<u>Мамисова О.О.</u> (ініціали та прізвище)
<u>Мамисова О.О.</u> (лісничий (помічник лісничого)) <u>16 08 2021</u> року	<u>Мамисова О.О.</u> (підпис)	<u>Мамисова О.О.</u> (ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інженер ОЗЛ  
(посада)  
20 08 2021 року

А.М.  
(підпис)

Хмарський А.М.  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

**Державне підприємство «Малинське лісове господарство»**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

**Малинське** лісництво, урочище Малинська дача, квартал № 19,  
виділ № 31, ділянка №     , площа 2,0 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10С3, вік 91 років, бонітет 1А, середній висота 30 метрів,  
середня діаметр 36 сантиметрів, повнота 0,6, тип лісу В2ДС, рельєф  
рівнинний, експозиція     , ґрунт дерновопідзолистий, підріст  
    , підлісок     

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 65 куб. метрів, у тому числі сухостійної 60 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу  
(посада)

10 серпня 2021 року

Г.В.О. пом. ліс-го  
(лісничий (помічник лісничого))

10 серпня 2021 року

Г.В.О.  
(підпис)

А.В.О.  
(підпис)

Мельниченко І.В.  
(ініціали та прізвище)

Александров А.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

інженер ОЗЛ Хмарський А.М.  
насадження потребує проведення СРВ

інж ОЗЛ  
(посада)

20 08 2021 року

А.М.Хмарський  
(підпис)

А.М.Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

**Державне підприємство «Малинське лісове господарство»**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

**Малинське** лісництво, урочище Калишівка дача, квартал № 24,  
виділ № 2, ділянка №       , площа 58 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 90% РД + 10% Б, вік 46 років, бонітет 1, середній висота 16 метрів,  
середня діаметр 30 сантиметрів, повнота 0,42, тип лісу Бд РД, рельєф  
хвилястий, експозиція       , ґрунт дерново-підзолисто-листяний, підріст  
      , підлісок       .

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) визначено не було

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної 55 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

10 **Майстер лісу**  
(посада)

10 **серпня**, 2021 року

**Т.в.о. пом. ліс-го**  
(лісничий (помічник лісничого))

10 **серпня**, 2021 року

Куп  
(підпис)

Кучеренко П.В.  
(ініціали та прізвище)

Р.С.Смирнов  
(підпис)

Смирнов П.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

наслідком огляду лісової ділянки встановлено, що насадження потребують проведення СРВ

інженер О.С.А.  
(посада)  
20 08 2021 року

Хмаринський  
(підпис)

А.М. Хмаринський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

**Державне підприємство «Малинське лісове господарство»**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

**Малинське** лісництво, урочище Кашинська дача, квартал № 24,  
виділ № 10, ділянка №       , площа 1,7 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 90% Бет + Ос, вік 28 років, бонітет 1, середній висота 13 метрів,  
середня діаметр 24 сантиметрів, повнота 0,8, тип лісу Б2Д, рельєф  
хвилястий, експозиція       , ґрунт дерново-підзолисті, підріст  
      , підлісок       .

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) висихання дерев та буревій та

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 6,5 куб. метрів, у тому числі сухостійної 60 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

10 **Майстер лісу**  
(посада)

серпня 2021 року

10 **Т.в.о. пом. ліс-го**  
(лісничий (помічник лісничого))

серпня 2021 року

Курт  
(підпис)

А. Савицький  
(підпис)

Вулицько Р.В.  
(ініціали та прізвище)

Васильченко Р.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Висновок В.В. Хмаринський Р.М.  
насадження потребує проведення СРВ

інж. з 03.08  
(посада)

20 08 2021 року

Хмаринський  
(підпис)

Р.М. Хмаринський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

**Державне підприємство «Малинське лісове господарство»**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

**Малинське** лісництво, урочище Калишівка дача, квартал № 25,  
виділ № 8, ділянка №       , площа 6,3 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 40% Дз. 15% Бк., вік 68 років, бонітет 1А, середній висота 24 метрів,  
середня діаметр 32 сантиметрів, повнота 0,2, тип лісу БДРД, рельєф  
Калишівка, експозиція       , ґрунт дубово-грабовий, підріст  
      , підлісок       .

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(пошкоджене, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 65 куб. метрів, у тому числі сухостійної 50 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

10 **Майстер лісу**  
(посада)

10 **серпня** 2021 року

**Т.в.о. пом. ліс-го**  
(лісничий (помічник лісничого))

10 **серпня** 2021 року

        
(підпис)

        
(ініціали та прізвище)

        
(підпис)

        
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Майстер ОЗР Харківський В.М.  
насадження потребує проведення СРВ

10 **М.М.**  
(посада)

20 **08**, 2021 року

        
(підпис)

В.М. Харківський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

**Державне підприємство «Малинське лісове господарство»**  
(найменування власника лісів, постійного лісовористачувача)

**Малинське** лісництво, урочище Малинське дача, квартал № 28,  
виділ № 1, ділянка №     , площа 100 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад БГ 2 Бп, вік 64 років, бонітет 16, середній висота 22 метрів,  
середня діаметр 30 сантиметрів, повнота 0,43, тип лісу Б2Дс, рельєф  
рівнинний, експозиція     , ґрунт дубово-березовий підріст  
    , підлісок     .

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Відмирання та  
визимання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 50 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу  
(посада)

10 серпня 2021 року

Т.в.о. пом. ліс-го  
(лісничий (помічник лісничого))

10 серпня 2021 року

Курт  
(підпис)

А.С.С.С.  
(підпис)

Кучеренко В.І.  
(ініціали та прізвище)

Васильченко В.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Згідно з результатами огляду лісової ділянки  
насадження потребує проведення СРВ

10 серпня 2021 року

20.08 2021 року

А.М.Хмаринський  
(підпис)

А.М.Хмаринський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

**Державне підприємство «Малинське лісове господарство»**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

**Малинське** лісництво, урочище Малинська дача, квартал № 44,  
виділ № 10, ділянка №     , площа 108 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 108 + Вх, вік 96 років, бонітет 1А, середній висота 30 метрів,  
середня діаметр 96 сантиметрів, повнота 0.7, тип лісу В2 ДС, рельєф  
рівнинний, експозиція     , ґрунт дерново-слабокислий, підріст  
    , підлісок     .

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(пошкоджене, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 45 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу  
(посада)

10 серпня 2021 року

Т.в.о. пом. ліс-го  
(лісничий (помічник лісничого))

10 серпня 2021 року

(підпис)

(підпис)

Хоубай О.Г.  
(ініціали та прізвище)

Александров А.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Висновок О.О. Хоубай О.Г.  
насадження потребує проведення СРВ

інш. О.О.М.  
(посада)

20 08 2021 року

(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

**Державне підприємство «Малинське лісове господарство»**  
(найменування власника лісів, постійного лісовористувача)

**Малинське** лісництво, урочище Малинське дача, квартал № 04,  
виділ № 19, ділянка №       , площа 5,9 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад Р0В + Бп, вік 41 років, бонітет 1, середній висота 24 метрів,  
середня діаметр 0,6 сантиметрів, повнота 0,68, тип лісу ВЛДК, рельєф  
височини, експозиція       , ґрунт дрібногрудковий, підріст  
      , підлісок       .

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та висихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 50 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

10 **Майстер лісу**  
(посада)

10 **серпня** 2021 року

**Т.в.о. пом. ліс-го**  
(лісничий (помічник лісничого))

10 **серпня** 2021 року

Крило  
(підпис)

А. Димко  
(підпис)

Харченко О.В.  
(ініціали та прізвище)

Харченко О.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

інженер ОЗП Харченко А.М.  
насадження потребує проведення СРВ

інж. ОЗП  
(посада)

20 08 2021 року

Харченко  
(підпис)

А.М. Харченко А.М.  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

**Державне підприємство «Малинське лісове господарство»**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

**Малинське** лісництво, урочище Малинське дача, квартал № 52,  
виділ № 9, ділянка №     , площа 0,4 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 90% РБп + 10% Б, вік 151 років, бонітет 1, середній висота 31 метрів,  
середній діаметр 44 сантиметрів, повнота 0,6, тип лісу БДР, рельєф  
хвилястий, експозиція     , ґрунт дубово-березовий, підріст  
    , підлісок     .

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Висохлі та відмираючі дерева

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 80 куб. метрів, у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

10 **Майстер лісу**

(посада)

серпня 2021 року

Т.В.О. пом. ліс-го

(лісничий (помічник лісничого))

10 **серпня** 2021 року

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

інженер ОЗП Хмарський А.М.  
насадження потребує проведення СРВ

інж. з ОЗП

(посада)

20 08 2021 року

(підпис)

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

**Державне підприємство «Малинське лісове господарство»**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

**Малинське** лісництво, урочище Малинська дача, квартал № 56,  
виділ № 19, ділянка № 3, площа 11,9 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 4Б 3Бр, вік 81 років, бонітет 1, середній висота 16 метрів,  
середня діаметр 32 сантиметрів, повнота 0,7, тип лісу ВЛРС, рельєф  
північний, експозиція —, ґрунт дріновий сирецький, підріст  
—, підлісок —

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та  
висихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі  
сухостійної 50 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

10 серпня 2021 року

Т.в.о. пом. ліс-го

(лісничий (помічник лісничого))

10 серпня 2021 року

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Фашингер О.З. Хмарський А.М.  
насаджень потребує проведення СРВ

інж. з ОЗЛ

(посада)

20 08 2021 року

(підпис)

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

**Державне підприємство «Малинське лісове господарство»**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

**Малинське** лісництво, урочище Малинська дача, квартал № 58,  
виділ № 28, ділянка №     , площа 1,6 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад РБ + РЛ + БЛ, вік 101 років, бонітет 11, середній висота 92 метрів,  
середня діаметр 400 сантиметрів, повнота 0,5, тип лісу БЛДЛ, рельєф  
рівнинний, експозиція     , ґрунт дубово-березовий, підріст  
    , підлісок     

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та вижання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 75 куб. метрів, у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу  
(посада)

10 серпня 2021 року

Т.в.о. пом. ліс-го  
(лісничий (помічник лісничого))

10 серпня 2021 року

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Майстер ОЗП Хмарський А.М.  
насадження потребує проведення СРВ.

інж. з ОЗП  
(посада)

20 08 2021 року

(підпис)

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

**Державне підприємство «Малинське лісове господарство»**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

**Малинське** лісництво, урочище Малинська дача, квартал № 89,  
виділ № 21, ділянка №       , площа 4,2 гектарів

**Таксаційна характеристика насаджень**

Склад 96% РБп, вік 108 років, бонітет 1, середній висота 29 метрів,  
середня діаметр 38 сантиметрів, повнота 96, тип лісу ВЛДС, рельєф  
рівнинний, експозиція —, ґрунт дерново-підзолисто-лісовий, підлісок —

**Лісопатологічна характеристика насаджень**

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання та відмирання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 65 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

10 серпня 2021 року

Т.в.о. пом. ліс-го

(лісничий (помічник лісничого))

10 серпня 2021 року

СМБ

(підпис)

Сорок Р.В.

(ініціали та прізвище)

Р.Сорок

(підпис)

Сорок Р.В.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

інженер ОЗП Хмарський А.М.  
насаджень потребує проведення СРВ

інж. ОЗП

(посада)

20 08 2021 року

(підпис)

А.М. Хмарський

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

**Державне підприємство «Малинське лісове господарство»**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

**Малинське** лісництво, урочище Мелітська дача, квартал № 90,  
виділ № 16, ділянка №     , площа 18 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 100% + Бп, вік 108 років, бонітет 1, середній висота 30 метрів,  
середня діаметр 36 сантиметрів, повнота 0,5, тип лісу ВЗДЛ, рельєф  
рівнинний, експозиція     , ґрунт дубово-дубовий, підріст  
    , підлісок     .

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) вихомне дерев відмирання та

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 65 куб. метрів, у тому числі сухостійної 55 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу  
(посада)

10 серпня 2021 року

Т.в.о. пом. ліс-го  
(лісничий (помічник лісничого))

10 серпня 2021 року

СМК  
(підпис)

А. Димч  
(підпис)

Середні С.В.  
(ініціали та прізвище)

Середні С.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Інженер СЗЛ Хмарський А.М.  
насадження потребує проведення СРВ

інж. СЗЛ  
(посада)

20 28 2021 року

Хмарський  
(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

**Державне підприємство «Малинське лісове господарство»**  
(найменування власника ліса, постійного лісокористувача)

**Малинське** лісництво, урочище Менівська дача, квартал № 26,  
виділ № 9, ділянка №       , площа 1,6 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 80% 2Бп + 20%, вік 81 років, бонітет 1, середній висота 26 метрів,  
середня діаметр 28 сантиметрів, повнота 0,6, тип лісу С2ГДС, рельєф  
рівнинний, експозиція —, ґрунт дерновопідзолистий, підріст  
—, підлісок —

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 50 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу  
(посада)

10 серпня 2021 року

Т.в.о. пом. ліс-го  
(лісничий (помічник лісничого))

10 серпня 2021 року

Силь  
(підпис)

А. Силь  
(підпис)

Содоль С.В.  
(ініціали та прізвище)

Александр С.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

інженер ОЗР Хмарський В.М.  
насадження потребує проведення СРМ

інж. ОЗР  
(посада)

20 08. 2021 року

А.М. Хмарський  
(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)





## ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Нікоширська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Державне підприємство «Малинське лісове господарство»

(наименование владельца леса, постоянного лесовладельца)

Лісництво Українське урочище \_\_\_\_\_ квартал № 20  
виділ № 4 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 3,9 гектарів

### Таксономічна характеристика насадження

Склад 3С, 1Бн + 0с, вік 84 років, бонітет 1, середній діаметр 26 сантиметрів,  
середня висота 28 метрів, повнота 0,4, тип лісу Дз ДС, рельєф рівнинний,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-середньолісовий підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, намірвання та виохання дерев, захворюєність, об'їдання шкідливими хви́/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хви́/листя, відпущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відхирання та виохання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Об'єм ушкодженої деревини на 1 гектарі (оцімірно) 65 куб. метрів, у тому числі  
сухоствільної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

С.М.Р.Іш  
(підпис)

12 08 2021 року

гош. лісництва  
(посвідчення лісничого)

12 01 2021 року

[Підпис]  
(підпис)

І.Ю.Гордієнко  
(ініціали та прізвище)

А.В.Олексієв  
(ініціали та прізвище)

Значок лісничого підприємства (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісогосподарського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інші з ОЗП  
(підпис)

18 08 2021 року

[Підпис]  
(підпис)

А.М.Хмариний  
(ініціали та прізвище)

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про повну ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Нікоширська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Державне підприємство "Малинське лісове господарство"

(власник лісу та лісових ділянок, постійного лісокористувача)

Регіон Укротиндівська

Урочище

Лист № 27

Дата 26

Листопада

Рік 2021

Година

Тематична характеристика насаджень

Середній вік 105 років, бонітет 3, середній діаметр 40 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повна висота 0,55 тис. метрів, рельєф рівнинний, ґрунт дерново-підзолистий підлісок

Лісогосподарська характеристика насаджень

Над насадженнями насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, наміщення тощо) виконання дерев, загрози, об'їми шкідливих хвої/листя, наявність гнилі, наявність літніх жуків-кожухів, опадання хвої/листя, відшарування кори на стовбурах та інші ознаки, які свідчать про погіршення стану дерев) відшарування та вишарування  
дерев

Висота опадання хвої, ліття

сильне

(показує ступінь середньої висоти)

Висота опадання хвої, ліття

груповий

(показує групу, кутину)

Висота опадання хвої, ліття на 1 гектарі (насамперед) 45 куб. метрів, у тому числі хвої ліття 40 куб. метрів

Висота опадання хвої, ліття (насамперед) (показує)

Висота опадання хвої, ліття

Душко

М.О. Душко

(підпис та прізвище)

12 08 2021 року

підпис лісничого

А.В. Опекішук

(підпис та прізвище)

12 08 2021 року

Висота опадання хвої, ліття (насамперед) (показує) ознаки погіршення стану лісових насаджень (пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, наміщення тощо) виконання дерев, загрози, об'їми шкідливих хвої/листя, наявність гнилі, наявність літніх жуків-кожухів, опадання хвої/листя, відшарування кори на стовбурах та інші ознаки, які свідчать про погіршення стану дерев) відшарування та вишарування  
дерев

насадження потребує проведення СРВ

інт. з ОЗК

Хмарин

А.М. Хмариний

(підпис та прізвище)

18 08 2021 року



## ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Нагірсько-Карпатська область

(обласне Голубинське лісництво)

Державне підприємство «Шашківське лісове господарство»

(заступник начальника лісу, постійного лісогосподарства)

Лісництво Українське

уровні

квартал № 34

вид № 1 ділянка № 2 площа 10,0 гектарів

Товарицька характеристика насаджень

Стан 10С<sub>2</sub>+D<sub>2</sub>+B<sub>1</sub> вік 36 років, бонітет 2, середній діаметр 30 сантиметрів,  
зріст висота 23 метрів, ширина 0,4 та лісу В<sub>1</sub>Д<sub>2</sub>, рельєф рівнинний,  
середня дріво-мідомийні широта підлісок

Лісогосподарська характеристика насаджень

Найпошкодження насаджень (лісова пожежа, буреліт, сніголам, обледеніння, вилуплення та загибання дерев, захворювання, облітання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, личинок літ метеликів, олішання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану лісу) Відхирання та вихання дерев

Степень пошкодження, ураження:

сильне

(слабо, слабо, середн., сильно)

Вид ураження пошкоджених дерев:

груповий

(індивідуальний, груповий, кущинний)

Об'єм пошкодженої деревної маси (гектарів повністю) 50 куб. метрів, з чому висхідна 40 куб. метрів

Оцінка погіршення стану лісу та наслідки:

з.м.р. лісу

Дуб

М.О.Душко

(підпис та прізвище)

12.08.2021 року

пом. лісничого

А.В.Олексійчук

(підпис та прізвище)

12.08.2021 року

Висновок лісничого (сестору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарства (лісогосподарського підприємства або представника державного лісогосподарського підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з покращення санітарного стану лісу за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки

насадження потребує проведення СРВ

інші СРВ

Хмарський

А.М.Хмарський

(підпис та прізвище)

18.08.2021 року

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень.

Ніжинський Область

Автомобільний Республіканський Лісгосп

Державне підприємство «Лісовий господарство»  
(власник лісових насаджень, лісгосп)

Генштаб Україні  
відділ № 10 лінійний № 26

уроки № 4,0 ектарів

квартал № 42

Таким чином характеризується насадження

Сорт 8С2Д<sub>1</sub>+6а вік 41 років, бонітет 1А, середній діаметр 30 сантиметрів,  
висота 27 метрів, площа 0,2 га, тип лісу ВсДс, режим рівнинний,  
світлові умови дуб-підсосновий підстилка листяна

Таким чином характеризується насадження

Над насадженням наявні такі фактори пошкодження: бурелів, сніголом, обледеніння,  
а також інші фактори: дотис, захаращеність, об'їдання шкідликами хвої/листя, наявність  
сучок, чорний діл, розтріскування, зливання хвої/листя, відколювання кори на стовбурі та інші  
ознаки, які вказують на погіршення стану лісу: відмирання та вихання  
дерев

Ступінь пошкодження, ураження:

сильне

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Тип розподілу лісових типів:

груповий

(поодинокі, груповий, кущинковий)

У даному насадженні лісових типів за 1 гектарі (окремлюючи) 40 куб. метрів у тому числі  
хвойних 65 куб. метрів

Сторона нагірної частини лісу: Д (напрямок)

Сторона низу

Д (напрямок)

М.В.Дзюко  
(підпис та прізвище)

12.08.2021 року

посл. лісничого

А.В.Олексійчук  
(підпис та прізвище)

12.08.2021 року

Висновок інспектора лісового господарства (окремлюючи) щодо стану лісу державного  
лісового господарства (лісово-господарського) підприємства або представника державного  
спеціалізованого лісового господарства підприємства щодо необхідності здійснення заходів з  
охорони та захисту лісових насаджень санітарного стану лісу за результатами огляду санітарного стану  
насаджень

насадження потребує проведення СРВ

підпис з ОЗЛ

Лисенко  
(підпис)

А.М.Хмаринський  
(підпис та прізвище)

18.08.2021 року



ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Нікоширська область  
(Автономна Республіка Крим, область)  
Державне підприємство "Мамкинське лісове господарство"  
(наменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Українське урочище \_\_\_\_\_ квартал № 44  
дільця № 1 ділянка № 2 площа 10,0 гектарів

Таксоційна характеристика насадження

Склат 95, 15п, вік 10 років, белят 2, середній діаметр 36 сантиметрів,  
середня висота 24 метрів, поанота 0,6, тип лісу В-ДС, рельєф рівнинний,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-підзолистий, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лікопелогічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, бурелів, сніголам, обледеніння, віламирання та всихання дерев, захворюваність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) вільмирання та виха-  
ння дерев

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(залежно, слабе, середня, сильне)

Вид розповсюдження пошкоджених дерев: груповий  
(сплоховий, груповий, куртинний)

Об'єм ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 65 куб. метрів, у тому числі  
сухої лісної 55 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявлені:

О.М.Майор лісн.

12.08.2021 року

Ю.М.Місничого  
(лісничий (помічник лісничого))

12.08.2021 року

І.Ю.Гордієнко  
(ініціали та прізвище)

А.В.Олексійчук  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера лісів (сектору) охорони і захисту лісу державного  
лісогосподарського (лісогосподарського) підприємства або представника державного  
спеціалізованого лісогосподарського підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи  
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану  
лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інж. ОЗМ  
(посад)

18.08.2021 року

І.М.М.  
(ініціали)

А.М.Хмарський  
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Нікоширська область  
(Автономна Республіка Крим, область)  
Державне підприємство «Міжміське лісове господарство»  
(населеному пункту або місцю лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Укрїнське урочище \_\_\_\_\_ квартал № 50  
види № 1 ділянка № 4 площа 10,0 гектарів

Таксономічна характеристика насадження

Скляк 80,00, вік 76 років, бонітет 1А, середній діаметр 32 сантиметрів,  
середня висота 28 метрів, пошкод. 0,8, тип лісу Б-ДС, рельєф рівнинний,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дрібно-піщаний, підстилка \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, підмітання та вищавання дерев, захаращеність, об'їдання шкідливками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах то інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відшарування та вищавання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Об'єм ушкодженої деревини на 1 гектарі (середньо) 75 куб. метрів, у тому числі  
сучковатини 65 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень (підпис):

О. Черняк  
(посадка)

Пішун  
(підпис)

М.О. Думко  
(ініціали та прізвище)

12.08.2021 року

О.М. Ісмаїлов  
(підпис) (повноважний представник)

Х.Ф. Мухомов  
(підпис)

А.В. Олексійчук  
(ініціали та прізвище)

12.08.2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісогосподарського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісогосподарського підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

І.Н.Х. ОЗМ  
(підпис)

Х.Ф. Мухомов  
(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

18.08.2021 року



## ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Хмельницька область

(Автономна Республіка Крим, Рубіж)

Державне підприємство "Матиське лісове господарство"  
(лісове господарство лісово-господарського типу, постійного користування)

Лісництво Українівка  
с/д № 11

урочище

квартал № 57

ділянка № \_\_\_\_\_ площа 4,4 гектарів

### Таксацийна характеристика насадження

Склад 10С2 вік 18 років, бонітет 1, середній діаметр 28 сантиметрів,  
середня висота 24 метрів, повнота 0,7, тип лісу С2С, рельєф рівнинний,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт рідко-лісовий, підстилка \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

### Лісопатологічна характеристика насадження

Немає пошкодження насаджень (лісова пожежа, буреліт, сніголам, обледеніння, відривання та всихання дерев, засраженість, об'їдання шкідливками хвої/листя, наявність гусениць махових літ метеликів, опадання хвої/листя, підсушення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев). відшарування та всихання  
дерев

Ступінь пошкодження, ураження:

сильне

(повільне, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий

(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірко) 55 куб. метрів, у тому числі експлуатаційної 45 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень:

с. ш. р. лісу  
(посади)

12.08.2021 року

пос. лісового

(засичені/розріджені лісові)

12.08.2021 року

Висновок інженера (лісничого/лісничого) експертизи і захисту лісу державного лісогосподарського (лісово-господарського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

І.Н.В. ОЗЛ  
(посади)

18.08.2021 року

І.Н.В.  
(посади)

А.М. Хмарський  
(посади та прізвище)

## ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Нигоширська область  
(Автономна Республіка Крим, область)  
Державне підприємство "Матисенське лісове господарство"  
(названня лісової ділянки, постійного лісоворослища)

Лісництво Укротинське урочище \_\_\_\_\_ квартал № 54  
лісц. № 13 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 1,6 гектарів

Такимійна характеристика насаджень

Склат ДС вік 91 років, бонітет 2, середній діаметр 40 сантиметрів,  
середня висота 25 метрів, повнота 0,6, тип лісу Вс Дс, рельєф рівнинний,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-лісовий підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісоекологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та вихання дерев, захворюваність, об'їдання шкідниками хвоїлистя, наявність гнилі масовий ліг метеликів, спливання хвоїлистя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та вихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі  
сухостійної 45 куб. метрів

Опис погіршення стану лісових насаджень, а саме:

А.М. Сид  
(посада)

12.08.2021 року

(підпис) (повноваж. лісничого)

12.08.2021 року

Л.Ю. Гордієнко  
(підпис)  
А.О. Олексійчук  
(підпис)

Л.Ю. Гордієнко  
(ініціали та прізвище)

А.О. Олексійчук  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісовиствського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісовиствського підприємства щодо необхідності здійснення лісовиствських заходів з поліпшення санітарного стану лісу за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насаджень проведення СРВ потребує

інж. з ОЗЛ  
(посада)

18.08.2021 року

Л.Ю. Гордієнко  
(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



## ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Хмельницька область

(Автономна Республіка Крим, область)

Державне підприємство Малинське лісове господарство  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Українське урочище \_\_\_\_\_ квартал № 60  
виділ № 29 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 1,3 гектарів

### Таксацийні характеристики насадження

Склад ІОС, вік 81 років, бонітет 1, середній діаметр 26 сантиметрів,  
середня висота 26 метрів, повнота 0,6, тип лісу В. ДС, рельєф рівнинний,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-підурятний, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

### Екологологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, віяління та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Віяління та висихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 60 куб. метрів, у тому числі  
сухоствілої 55 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявляють:

С. М. Р. Івас  
(посада)

12. 08. 2021 року

поширює Асеново  
(лісничий (поширювач лісництва))

12. 08. 2021 року

А. П. Опекішук  
(лісничий)  
Хмельницька  
(посада)

І. Ю. Гордієнко  
(ініціали та прізвище)

А. П. Опекішук  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера лісів (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісогосподарського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

І. Ю. Гордієнко  
(посада)

18. 08. 2021 року

А. М. Хмаринський  
(ініціали та прізвище)

А. М. Хмаринський  
(ініціали та прізвище)

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Нікоширська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Державне підприємство "Малинське лісове господарство"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Урартівське урочище \_\_\_\_\_ квартал № 60  
шлях № 30 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 2.2 гектарів

### Таксаційна характеристика насадження

Склад 10 С, вік 81 років, бонітет 1, середній діаметр 36 сантиметрів,  
середня висота 26 метрів, повнота 0.9, тип лісу В1 СС, рельєф рівнинний,  
експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-підзолистий підстиг \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, облізання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та висихання

дерев

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_

сильне

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_

груповий

(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ураженої деревини на 1 гектарі (окопійно) 55 куб. метрів, у тому числі  
сухоствійної 50 куб. метрів

Означені погіршення стану лісових насаджень повинні:

Сектор лісу  
(посил.)

12.08.2021 року

нач. Малинського  
(підпис) (позначка лісничого)

12.08.2021 року

(підпис)

(підпис)

І.Ю. Гордієнко

(ініціали та прізвище)

А.В. Олексійчук

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера лісового (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісопідприємського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: \_\_\_\_\_

насадження потребує проведення СРВ.

інж. з ОЗЛ

(підпис)

18.08.2021 року

(підпис)

А.М. Хмурський

(ініціали та прізвище)



## ПОВІДОМЛЕННЯ

про наявну ознаку погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, територія)

Державне підприємство "Малинське лісове господарство"

(назвувати повністю лісове підприємство лісгосп)

Лісництво Українське урочище \_\_\_\_\_ квартал № 94  
міста № 8 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 4.1 гектарів

Лісовідомчі характеристики насаджень

Вік 70 (76) 30 (36) років, Зонітет 1, середній діаметр 28 сантиметрів,  
середня висота 25 метрів, початок 0.5, тип лісу А-С, рельєф рівнинний,  
статус лісово-заповідний підлісок \_\_\_\_\_

Лісовідомчі характеристики насаджень

Відшкодування пошкоджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,  
взимання, тощо), пошкодження дерев, застарелість, облітання шкідливих комах, наявність  
гусениць, масовий діт метеликів, облітання шкідливих комах, пошкодження кори на стовбурах та інші  
ознаки, які характерні для погіршення стану лісу) Видирання та

вибирання дерев

Ступінь пошкодження, ушкодження:

сильне

(поодинокі, окремі, середні, великі)

3. Розподіл пошкоджених дерев:

груповий

(поодинокі, групові, кущові)

Об'єм ушкодженої деревини на 1 гектарі (середній) 65 куб. метрів, у тому числі  
сучок-ліній 60 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень (назва)

старе ліс

12.08.2021 року

(підпис лісничого)

12.08.2021 року

І.В. Гордієнко

(підпис та прізвище)

А.В. Опасічук

(підпис та прізвище)

Після проведення лісничого (лісгосп) охорони і захисту лісу первинного  
лісгоспного (лісгоспного) підприємства або представника лісгоспного  
співвідомленого лісгоспного підприємства щодо необхідності здійснення заходів з  
лісової ділянки і поліпшення санітарного стану лісу за результатами огляду санітарного стану  
лісової ділянки:

насаджень потребує проведення СРВ.

інші з ОЗП

18.08.2021 року

Лісничий

А.М. Хмарський

(підпис та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Голубина дача квартал № 19  
виділ № 10 ділянка № — площа 2,2 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 86% 15% 1%, вік 41 років, бонітет 1<sup>а</sup>, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,5, тип лісу БДРС, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт дерново-підзолисто-лісовий, підріст —, підлісок —

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та венхання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) лишайки на дереві, буреювання

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірною) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер

(посада)

12 08 2021 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 08 2021 року

(підпис)

(підпис)

Гурман М.О.  
(ініціали та прізвище)

Чума І.П.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахиного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахиного чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

Інкс З.О.З.  
(посада)

19.08.2021 року

(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область  
(Автономна Республіка Крим, область)  
ДП «Малинський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Григорівське поле квартал № 10  
виділ № 17 ділянка № — площі 1,3 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 106y, вік 27 років, бонітет 1, середній діаметр 4 сантиметрів, середня висота 16 метрів, повнота 0,2, тип лісу мрс, рельєф рівнинний, скелозниця —, ґрунт середньомісний, підріст —, підлісок —

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусений, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) визначити

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявлені:

Старший майстер

(посада)

12 08 20 21 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 08 20 21 року

  
(підпис)  
  
(підпис)

Гурман М.О.  
(ініціали та прізвище)

Гітман Л.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів та результатів огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. З.О.ЗМ  
(посада)

19 08 2021 року

  
(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Заручило дача квартал № 10  
виділ № 18 ділянка № - площа 0,3 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 80% 18/16и, вік 71 років, бонітет 1<sup>а</sup>, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 27 метрів, повнота 0,7, тип лісу ВІРС, рельєф рівнинний, екенозиція -, ґрунт фріско-кварц., підріст -, підлісок мш., гр.

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та вихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) вишарпання дерев, врятувати корогу

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 5 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер

(посада)

12 08 20 21 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 08 20 21 року

(підпис)

(підпис)

Гурман М. П.

(ініціали та прізвище)

Григор'єв І. П.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. з. ОЗЛ

(посада)

19 08 20 21 року

(підпис)

А. М. Хмарський

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Кришине дача квартал № 21  
виділ № 10 ділянка № - площа 0,5 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 100% Б + В + Р, вік 81 років, бонітет 1А, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 18 метрів, повнота 0,7, тип лісу ВЛРС, рельєф рівнинний, екенозиція -, ґрунт фр. чорноз. пох. дер. ситиловий, підріст 40% Б + 10% Р, підлісок МЛР, РЛР, КЛР

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, епіфітам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) визначити факт, вербально

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухоствійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер

(посада)

12 08 20 21 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 08 20 21 року

(підпис)

(підпис)

Гуржов М.О.  
(ініціали та прізвище)

Ушко В.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. С.О.З.  
(посада)

19. 08. 20 21 року

(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область  
(Автономна Республіка Крим, область)  
ДН «Малинський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Гардине дог квартал № Н  
відділ № 14 ділянка № - площа 1,6 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад дуб, береза, вік 41 років, бонітет 1<sup>а</sup>, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,6, тип лісу С179С, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дубово-березовий, підріст береза, липа, підлісок троянда, мш, мш

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) високі дерева, порізані короїз

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер  
(посада)  
12 08 20 21 року

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

12 08 20 21 року

  
(підпис)  
  
(підпис)

Гуцулак М.О.  
(ініціали та прізвище)

Умко С.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. З.О.З.  
(посада)  
19 08 2021 року

Хмарин  
(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область,  
(Автономна Республіка Крим, область)  
ДП «Малинський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Зарудині дри квартал № 22  
виділ № 4 ділянка № 1 площа 0,8 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

100г+50г+0г  
Склад 100г+50г+0г, вік 4 років, бонітет 1<sup>а</sup>, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 4 метрів, повнота 0,6, тип лісу листя, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт дерново-підзолисто-листяний, підріст 100г, підлісок листя

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) висихання дри, буревій, сніголам

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявляють:

Старший майстер  
(посада)

12.08 20 21 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12.08 20 21 року

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)

Григорук М.О.  
(ініціали та прізвище)

Григорук І.П.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів та результатами оцінки санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інш з ОЗЛ  
(посада)

12.08 20 21 року

[Підпис]  
(підпис)

А.М. Хмариний  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовецьке, урочище Заручанське, квартал № 25  
виділ № 20, ділянка № -, площа 0,5 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 25% бер. + 75% дуб., вік 41 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 27 метрів, повнота 0,7, тип лісу СІРС, рельєф рівнинно, експозиція -, ґрунт фр. чорноз. серед., підріст бер. + дуб., підлісок бух. + р.з.

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) визначено

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявлені:

Старший майстер

(посада)

12 08 2014 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 08 2014 року

(підпис)

(підпис)

Гуржій М.О.

(ініціали та прізвище)

Гуржій М.О.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера підрозділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. З.О.З.

(посада)

19.08.2021 року

(підпис)

А.М. Хмарський

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область,  
(Автономія Республіка Крим, область)  
ДП «Малинський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Зарудного дача квартал № 16  
відділ № 7 ділянка № - площа 0,9 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 100% + 1%, вік 71 років, бонітет 15, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 29 метрів, повнота 0,7, тип лісу СЛРС, рельєф хвилястий, експозиція -, ґрунт дубово-сосновий, підріст 953/км, підлісок кшз, кшп.

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) визначити дріб.

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявлені:

Старший майстер

(посада)

12 09 20 21 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 09 20 21 року

  
(підпис)  
  
(підпис)

Гуменюк В.О.  
(ініціали та прізвище)

Умиско Р.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

Ішук О.В.  
(посада)

19.08. 2021 року

  
(підпис)

А.М. Хмурський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Горудове поле квартал № 16  
виділ № 4 ділянка № - площа 2,0 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10 С, вік 91 років, бонітет 1<sup>а</sup>, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 30 метрів, повнота 0,6, тип лісу листя, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт середньомісний, підріст 40% 43% 5%, підлісок баз, кл, лр

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) висихання дерев, вершинне порож

Ступінь пошкодження, ураження:

слабке

(поодиночке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий

(поодиночковий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окопірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявлені:

Старший майстер

(посада)

12 08 20 11 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 08 20 11 року

(підпис)

(підпис)

Турко М.О.  
(ініціали та прізвище)

Ушко А.Ю.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребують проведення СРВ

інж з ОБЛ  
(посада)

12 08 20 21 року

(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область  
(Автономна Республіка Крим, область)  
ДП «Малинський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Ізгородь квартал № 17  
виділ № 31 ділянка № - площа 1,3 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

100 + 60 + 80 + 00 + 10  
Склад 100, вік 91 років, бонітет 1A, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 30 метрів, повнота 0,5, тип лісу СЛІР, рельєф рівнинний, скелозиція -, ґрунт чорнозем, підріст 58 5 13, підлісок РЧ, МЧЗ, ІРЗ

**Лісонатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, підмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідливиками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) лишні др.

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявлені:

Старший майстер  
(посада)

12 08 2021 року

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

12 08 2021 року

(підпис)

(підпис)

Гуржова М.О.  
(ініціали та прізвище)

Ушко І.П.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення срз

інт з ОСН  
(посада)

12 08 2021 року

(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Григорівське квартал № 17  
виділ № 32 ділянка № — площа 1,5 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 95% дуб 10% береза, вік 91 років, бонітет 1<sup>а</sup>, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 27 метрів, повнота 0,7, тип лісу СЛРС, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт гірсько-листяний, підріст —, підлісок 100, 100, 100

**Лісонатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, бурелом, сніголам, обледеніння, відмирання та венхання дерев, захаращеність, об'їдання шкідливиками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки нехарактерні для нормального стану дерев) лишайові гриби, вершинні порожки

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виникли:

Старший майстер

(посада)

12.08 20 11 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12.08 20 11 року

(підпис)

(підпис)

Гуцунь М.О.  
(ініціали та прізвище)

Умань І.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. з ОЗЛ  
(посада)

19.08 20 21 року

(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область  
(Автономна Республіка Крим, область)  
ДП «Малинський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Григорівське квартал № 35  
виділ № 13 ділянка № - площа 9,4 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10Сб + 9С + 0С + 5а + 1б, вік 66 років, бонітет 1\*, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 17 метрів, повнота 0,6, тип лісу СЛГРС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дрібно-круп., підріст 1013, підлісок мш., мш., ГРЗ  
сирішк.  
**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) висихне др., вербовий  
короз.

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(пошкодження: слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поширений, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, впливів:

Старший майстер  
(посада)  
12 08 20 14 року

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

12 08 20 14 року

(підпис)  
(підпис)

Григорівський М.О.  
(ініціали та прізвище)

Чумаков С.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. з ОЗЛ  
(посада)

19. 08. 20 14 року

(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Курдюкове квартал № 35  
виділ № 19 ділянка № - площа 3,6 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 95% Рз, вік 46 років, бонітет 1°, середній діаметр 19 сантиметрів, середня висота 17 метрів, повнота 06, тип лісу МРС, рельєф хвилясто, експозиція -, ґрунт фрісолово-підзолисто-цимоліново-листяне, підріст -, підлісок мш., ГРЗ.

**Лісонатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) випадки смер.

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухоїстиної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень наявні:

Старший майстер

(посада)

12 08 20 21 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 08 20 21 року

(підпис)

(підпис)

Гурман М.О.  
(ініціали та прізвище)

Умань С.Б.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРЗ

Івн. з ССМ  
(посада)

12 08 20 21 року

Хмарин  
(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Заручине дріг квартал № 36  
виділ № 15 ділянка № - площа 2,8 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 4 Сх 293 153 + 5а, вік 69 років, бонітет 15, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 29 метрів, повнота 0,7, тип лісу Сх 196, рельєф рівнинно, екенозиція -, ґрунт дерново-підзолисто-лісовий, підріст 107, підлісок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) висихання дріг

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабко, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (оцімірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виникли:

Старший майстер

(посада)

12 08 20 21 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 08 20 21 року

  
(підпис)  
  
(підпис)

Гуцалюк М.О.  
(ініціали та прізвище)

Уманський С.П.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

Гімз С.О.  
(посада)

19 08 20 21 року

  
(підпис)

А.М. Хмурський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Крутий яр квартал № 41  
виділ № 3 ділянка № - площа 1,5 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

8D32Oct Dec + 1/2  
Склад 21, вік 54 років, бонітет I, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 21 метрів, повнота 0,5, тип лісу C3 TD, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт -, підріст -, підлісок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буреліт, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) вимирання дерев,

Степінь пошкодження, ураження: дерева - мікротрещини

сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомерно) 100 куб. метрів, у тому числі сухостійної 90 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявив:

Старший майстер

(посада)

12.08 2021 року

(підпис)

Дуров О.К.

(ініціали та прізвище)

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12.08 2021 року

(підпис)

Чижов С.Б.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

Івжик О.М.

(посада)

19.08. 2021 року

(підпис)

А.М. Хмарський

(ініціали та прізвище)



## ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область  
(Автономна Республіка Крим, область)  
ДП «Малинський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовиньке урочище Григорівське квартал № 46  
відділ № 4 ділянка № - площа 1,6 гектарів

### Таксаційна характеристика насадження

Склад 100%, вік 46 років, бонітет 1, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,7, тип лісу НРС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт чорнозем, підріст -, підлісок -

### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки нехарактерні для нормального стану дерев) вигляд дерев

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (оцімірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухоствійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер  
(посади)

12.08 2021 року

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

12.08 2021 року

(підпис)

(підпис)

Дулово О.К.  
(ініціали та прізвище)

Ушніков Р.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. З.О.С.  
(посади)

19.08 2021 року

(підпис)

(ініціали та прізвище)

А.М.Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Льобовицьке урочище Грудище доге квартал № 46  
виділ № 19 ділянка № - площа 0,7 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 100, вік 7 років, бонітет 1, середній діаметр 11 сантиметрів, середня висота 45 метрів, повнота 0,7, тип лісу НДРС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дрібно-підзолистий, підріст -, підлісок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідливками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) висихання дерев, крихлявість корог

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, епізодічне, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окопирно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень визначені:

Старший майстер  
(посада)

12 08 20 11 року

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

12 08 20 11 року

СМ  
(підпис)  
[підпис]  
(підпис)

Ряшко О.К.  
(ініціали та прізвище)

Ушко Р.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера підрозділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

Ішч з ОЗЛ  
(посада)

19 08 20 21 року

[підпис]  
(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область  
(Автономна Республіка Крим, область)  
ДП «Малинський лісгосп»  
(найменування власника лісіа, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Григорівське квартал № 47  
виділ № 1 ділянка № - площа 1,0 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10С + 2Р + 5к, вік 67 років, бонітет 1<sup>а</sup>, середній діаметр 18 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,7, тип лісу мис, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт фр. ч. чорноз. сирого, підріст -, підлісок РБ, РЧ, ПС

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність, гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, втрущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) випади дрів

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(пошкодження: слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (оцімочно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер

(посада)

12 09 2021 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 09 2021 року

  
(підпис)  
  
(підпис)

Душко О.К.  
(ініціали та прізвище)

Ушко Л.Б.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахиного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахиного чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: наадрження потребує проведення СРВ

інж. з ОЗН  
(посада)

19.08. 2021 року

  
(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Грушове поле квартал № 43  
виділ № 2 ділянка № - площа 0,5 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10Сб, вік 43 років, бонітет 1, середній діаметр 14 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,7, тип лісу БДРС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт фр.короп.чорноз., підріст бер. 45%, підлісок гроз, лещ.

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, епіфітом, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) Вилання дерев.

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окопирю) 35 куб. метрів, у тому числі сухоствійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявив:

Старший майстер

(посада)

12.08 2021 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12.08 2021 року

(підпис)

(підпис)

Дулово О.К.

(ініціали та прізвище)

Чума І.П.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

Імх З.О.З.

(посада)

19.08 2021 року

(підпис)

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Ізгородо квартал № 48  
виділ № 20 ділянка № - площа 2,6 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 90% 18х+6х, вік 65 років, бонітет 1, середній діаметр 14 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0,6 тип лісу М+РС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дрібно-підзолисто-лісовий, підріст -, підлісок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відшарування кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) власне др.

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куршиний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухоїстої 15 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, причини:

Старший майстер

(посада)

12 08 20 11 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 08 20 21 року

(підпис)

(підпис)

Гусак О.К.  
(ініціали та прізвище)

Гусак І.Б.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів та результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

Івкіс О.З.  
(посада)

19. 08. 20 21 року

(підпис)

А.М. Хмрицький  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область  
(Автономна Республіка Крим, область)  
ДП «Малинський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Барунове дахе квартал № 50  
відділ № 7 ділянка № - площа 3,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження  
75м1Ваз10с11б  
Склад -, вік 74 років, бонітет 2, середній діаметр 84 сантиметрів, середня висота 84 метрів, повнота 0,8, тип лісу СЗІР, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дрібно-підп., підріст -, підлісок -  
Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) вигорів

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куршиний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявляють:

Старший майстер  
(посада)

12 08 2021 року

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

12 08 2021 року



Дулюк О.К.  
(ініціали та прізвище)

Чирко Р.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж з ОЗЛ  
(посада)

19.08. 2021 року



А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Заручине дача квартал № 57  
виділ № 24 ділянка № - площа 1,3 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 100у, вік 91 років, бонітет 1, середній діаметр 11 сантиметрів, середня висота 11 метрів, повнота 0,5, тип лісу ВЛРС, рельєф північно, експозиція -, ґрунт дубово-підорож, підріст -, підлісок руч, ГРЗ

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки нехарактерні для нормального стану дерев) вимирання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявлені:

Старший майстер

(посада)

12.08 20 21 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12.08 20 21 року

(підпис)

(підпис)

Душко О.К.

(ініціали та прізвище)

Чижко Л.П.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРЗ

інж. З.ОЗІ

(посада)

19.08 20 21 року

(підпис)

А.М. Хмарський

(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Зарудне поле квартал № 58  
виділ № 53 ділянка № - площа 1,8 га старієв

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 100% б.к., вік 100 років, бонітет 2, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 17 метрів, повнота 0,6, тип лісу м.д.р., рельєф хвилястий, експозиція -, ґрунт дрібно-порошковий, підріст 80% б.к., підлісок м.ч., г.р.з.

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) вимирання дерев

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

грудковий  
(поодинокі, грудковий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер

(посада)

12.08 2021 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12.08 2021 року

(підпис)

(підпис)

Рудко О.К.

(ініціали та прізвище)

Ушко І.П.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: мадження потребує проведення СРВ

Інк. О.З.

(посада)

19.08 2021 року

(підпис)

А.М. Хандреский

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Ізяславське квартал № 59  
виділ № 16 ділянка № 1 площа 1,9 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 100% + 60 + 90, вік 100 років, бонітет 1, середній діаметр 40 сантиметрів, середня висота 30 метрів, повнота 0,5, тип лісу Н-Р-С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт дрібно-підзолисто-лісовий, підріст —, підлісок —

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відшукання кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) випадки гнилі

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окопирно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер  
(посада)

12.09 20 11 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12.09 20 11 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

Інж. З. О. З.  
(посада)

19.08 20 21 року

А.М. Хмурський  
(підпис)

А.М. Хмурський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Зарудині дуби квартал № 59  
відділ № 19 ділянка № — площа 2,4 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 1054, вік 99 років, бонітет 1, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 29 метрів, повнота 0,6, тип лісу ВДР, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт дрібно-підзолисто-лісовий, підріст 1083, підлісок —

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, бурелів, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) вимирання дерев,  
вершинний поріг

Ступінь пошкодження, ураження:

слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомерно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень наявні:

Старший майстер

(посада)

12.09 20 11 року

(підпис)

Гуцало О.К.  
(ініціали та прізвище)

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12.09 20 11 року

(підпис)

Чижов І.П.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРЗ

інш з ОЗЛ  
(посада)

19.08. 20 21 року

(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень.**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Ізгородьке квартал № 60  
виділ № 11 ділянка № — площа 1,1 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10Сз+5л, вік 76 років, бонітет 15, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 10 метрів, повнота 0,6, тип лісу м'яке, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт дрібно-підзолисто-сирітський, підріст 10/13, підлісок —

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, підсушення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) висихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження:

слабке

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий

(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окопирно) 10 куб. метрів, у тому числі сухоствійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер

(посада)

12 01 20 11 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 01 20 11 року

(підпис)

(підпис)

Душко О.К.

(ініціали та прізвище)

Григор'єв Л.П.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. З. О.С.

(посада)

17 08 20 21 року

(підпис)

А.М. Хмарський

(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область,  
(Автономна Республіка Крим, область)  
ДП «Малинський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовецьке урочище Зеруцьке даче квартал № 67  
відділ № 18 ділянка № - площа 2,5 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 1064, вік 88 років, бонітет 1, середній діаметр 30 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,6, тип лісу МЛРС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дрібно-підзолисто-лісовий, підріст -, підлесок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання інкліниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) висихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окопирно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер  
(посада)  
12 08 20 21 року

(підпис)

Григорук О.К.  
(ініціали та прізвище)

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Григорук Л.В.  
(ініціали та прізвище)

12 08 20 21 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. О.З.П.  
(посада)

(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

12 08 20 21 року



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке

урочище Григорівське

квартал № 84

виділ № 19

ділянка № -

площа 1,1

гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 1064, вік 96 років, бонітет 2, середній діаметр 20 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0,6, тип лісу НІС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт орієнтовно підлісок, підріст -, підлісок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) Вилання дерев

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомерно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявив:

Старший майстер

(посада)

12.09 2014 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого)

12.09 2014 року

(підпис)

(підпис)

Дулово О.К.

(ініціали та прізвище)

Вино І.В.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахищеного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

Інк. з ОЗЛ

(посада)

19.08. 2021 року

(підпис)

А.М. Хмарський

(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовецьке урочище Рибинське квартал № 67  
виділ № 14 ділянка № - площа 1,7 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10С4, вік 101 років, бонітет 1, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 4 метрів, повнота 06, тип лісу АІС, рельєф рівнинний, екенозичія -, ґрунт дерново-підзолистий, підріст 28/60, піднеок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) визначені дрібні, великі

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окопую) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявив:

Старший майстер

(посада)

12 08 20 11 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 08 20 11 року

(підпис)

(підпис)

Гуцало О.К.

(ініціали та прізвище)

Гуцало С.В.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. з СЗЛ

(посада)

19 08 20 21 року

(підпис)

А.М. Хмарський

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Зарудне дог квартал № 64  
виділ № 44 ділянка № - площа 2,4 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10С4, вік 96 років, бонітет 1<sup>а</sup>, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 30 метрів, повнота 0,6, тип лісу мхрл, рельєф хвилястий, експозиція -, грунт дрібно-підпорожистий, підрієт -, підлісок -

**Лісонатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) вигини дерев

Ступінь пошкодження, ураження:

слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (оцімірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер

(посада)

12.08 20 21 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12.08 20 21 року

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРЗ

інж. з ОЗЛ

(посада)

19.08 20 21 року

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Зелене даче квартал № 69  
виділ № 3 ділянка № - площа 1,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 59% 3 кл + 25% 1 кл + 16% 2 кл + 1% 3 кл, вік 66 років, бонітет 1, середній діаметр 12 сантиметрів, середня висота 4 метрів, повнота 0,7, тип лісу 219С, рельєф хвилястий, скелозонація -, ґрунт дрібно-підзолистий, підріст 10% 1 кл, підлісок -

Лісонатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) високий ступінь пошкодження

Ступінь пошкодження, ураження:

сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

куртинний  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окопирю) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер

(посада)

12.08 20 21 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12.08 20 21 року

[підпис]  
(підпис)  
[підпис]  
(підпис)

Курбанов О. Н.  
(ініціали та прізвище)

Чижов Р. Б.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребують проведення СРВ

інж. С. ОЗЛ  
(посада)

12.08 20 21 року

[підпис]  
(підпис)

А. М. Хморгієв  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Зрідило голе квартал № 09  
виділ № 34 ділянка № 35 площі 3,5 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 85% 1318, вік 65 років, бонітет 1<sup>а</sup>, середній діаметр 18 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,55, тип лісу С2 ГРС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дерново-підзолисто-сірий, підріст 85% 1318, підлісок РЧР, ГРЗ

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та венхання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відрушення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) вигини дерев, криволінійний поріст

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окопирно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявлені:

Старший майстер

(посада)

12 08 20 11 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 08 20 11 року

(підпис)

(підпис)

Гуцало О. А.  
(ініціали та прізвище)

Гуцало І. М.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісгоспдирського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. З. ОЗМ  
(посада)

Гуцало  
(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

19 08 20 21 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Григорівське квартал № 40  
виділ № 18 ділянка № - площа 0,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад Бук, Береза, Акація, вік 74 років, бонітет 1<sup>о</sup>, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 28 метрів, повнота 0,6, тип лісу БСГРС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт фрісво-меліор., підріст 10%, підлісок жул, рз

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) вимирання дерев

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, вплив:

Старший майстер

(посада)

12 08 20 21 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 08 20 21 року

(підпис)

(підпис)

Дулово О.К.  
(ініціали та прізвище)

Умрич С.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. ОЗР  
(посада)  
19. 08. 2021 року

А.М. Хмарський  
(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень.**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Заручинське квартал № 71  
виділ № 15 ділянка № - площа 0,6 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад БС/III/35/91/50, вік III років, бонітет 2, середній діаметр 52 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0,5, тип лісу МЛС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дрібно-підзолисто-сирітський, підріст 10%, підлісок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) випадки др.м.,  
критичний корост

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер

(посада)

12.08 20 11 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12.08 20 11 року

(підпис)

(підпис)

Гуменко О.К.  
(ініціали та прізвище)

Чижов Л.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

Івчиш О.З.  
(посада)

19.08. 20 21 року

(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Крутий дім квартал № 71  
виділ № 26 ділянка № - площа 1,3 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 100%, вік 46 років, бонітет 1<sup>й</sup>, середній діаметр 8 сантиметрів, середня висота 18 метрів, повнота 0,7, тип лісу листя, рельєф рівнинний, скелознія -, ґрунт чорно-листяний, підріст -, підлісок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) висихання дерев, крапівни-корі

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окопійно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер

(посада)

12.08 20 14 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12.08 20 14 року

(підпис)

(підпис)

Душко О.К.  
(ініціали та прізвище)

Григор'єв С.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

19.08

(посада)

20 21 року

(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Григорівське квартал № 43  
виділ № 26 ділянка № 1 площа 1,0 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 100%, вік 81 років, бонітет 1, середній діаметр 4 сантиметрів, середня висота 17 метрів, повнота 0,6, тип лісу БЗРС, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт чорнозем, підріст —, підлісок —

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) випадки дерев

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, причини:

Старший майстер

(посада)

12 08 20 21 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 08 20 21 року

(підпис)

(підпис)

Руконь О. К.  
(ініціали та прізвище)

Григорівський А. М.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. з. О. К.  
(посада)

12 08 20 21 року

(підпис)

(ініціали та прізвище)

А. М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Заручанське даче квартал № 43  
виділ № 22 ділянка № - площа 0,91 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10С4, вік 41 років, бонітет 1, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 17 метрів, повнота 0,6, тип лісу БЗРС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт деревинний, підріст 1093, підлісок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) вигини дерев,

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер

(посада)

12.08 20 21 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12.08 20 21 року

(підпис)

(підпис)

Гурко О.К.

(ініціали та прізвище)

Умань С.Б.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

19.08 20 21 року

(посада)

(підпис)

А.М. Хмарський

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Горішнє поле квартал № 74  
виділ № 15 ділянка № - площа 1,9 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 100%, вік 28 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0,5, тип лісу ВК, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дерново-підзолистий, підріст -, підлісок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев) виловити дуб, верба, береза

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окопують) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявив:

Старший майстер

(посада)

12.08 2021 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12.08 2021 року

(підпис)

(підпис)

Гурман О.К.  
(ініціали та прізвище)

Гурман С.В.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

Інг. З.О.С.  
(посада)

12.08. 2021 року

Інг. З.О.С.  
(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Любовицьке урочище Григорівське квартал № 74  
виділ № 32 ділянка № 1 площа 3,0 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10С4, вік 91 років, бонітет 2, середній діаметр 8 сантиметрів, середня висота 15 метрів, повнота 0,6, тип лісу Н С, рельєф хвилястий, експозиція -, ґрунт деревно-підстиг, підріст -, підлісок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідливиками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки нехарактерні для нормального стану дерев) випадок дерев,

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер

(посада)

12 08 20 14 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

12 08 20 14 року

(підпис)

(підпис)

Душман О.К.

(ініціали та прізвище)

Чижов В.В.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. С. ОЗК

(посада)

13.08. 20 21 року

(підпис)

А.М. Хмарський

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Миколаївське  
(Автономна Республіка Крим, область)  
ДП „Малемирський лісництво“  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)  
Лісництво Тришанське урочище \_\_\_\_\_ квартал № 2  
виділ № 2 ділянка № 4 площа 12.6 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10 С + 6 П, вік 86 років, бонітет 2, середня висота 24 метрів,  
середній діаметр 28 сантиметрів, повнота 0.5, тип лісу Х2С, рельєф  
підгірний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_,  
підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) висхання дерев -  
пошкодження менше вершковими корою

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_  
(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_  
(поодинокі, групові, куртинні)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майшир ліс  
(посада)  
16. 08. 2021 року

лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))  
17. 08. 2021 року

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

Савченко О.В.  
(ініціали та прізвище)

Дірибський С.П.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інж. з ОЗЛ  
(посада)  
12. 08. 2021 року

[підпис]  
(підпис)

А.М. Харський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Миколаївська  
ДП "Маминський лісгосп"  
(Автономна Республіка Крим, область)  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тришанське урочище \_\_\_\_\_ квартал № 2  
виділ № 19 ділянка № 2 площа 1,7 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 100% + бп, вік 66 років, бонітет 1, середня висота 24 метрів,  
середній діаметр 26 сантиметрів, повнота 0,7, тип лісу ВЛС, рельєф  
рівнинний експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_,  
підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,  
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність  
гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші  
ознаки, не характерні для нормального стану дерев) висихає дерев -

пошкодження верхівковим короїдом

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі  
сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу  
(посіда)  
16.08. 2021 року

(підпис)

Совгено О. В.  
(ініціали та прізвище)

Маминський  
(лісничий (помічник лісничого))  
17.08. 2021 року

(підпис)

Дігубський С. П.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного  
лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного  
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи  
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану  
лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інт. з ОЗЛ  
(посада)  
19.08. 2021 року

(підпис)

А. М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Ішимовське  
(Автономна Республіка Крим, область) 1,  
ДП „Ішимовський лісгосп“  
(найменування власника лісів, постійного лісовористувача)

Лісництво Ішимовське урочище \_\_\_\_\_ квартал № 9  
виділ № 16 ділянка № 4 площа 9.6 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10С, вік 101 років, бонітет 1, середня висота 18 метрів,  
середній діаметр 30 сантиметрів, повнота 0.6, тип лісу Важ, рельєф  
рівнинний експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_,  
підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,  
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність  
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші  
ознаки, не характерні для нормального стану дерев) висихання дерев -  
пошкодження верхівковими короїдами

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі  
сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Ішимовський лісгосп</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>Севченко О.В.</u> (ініціали та прізвище)
<u>16.08</u> 20 <u>21</u> року		
<u>Ішимовський</u> (лісничий (помічник лісничого))	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>Дубовський С.П.</u> (ініціали та прізвище)
<u>17.08</u> 20 <u>21</u> року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного  
лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного  
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи  
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану  
лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

<u>Ішимовський лісгосп</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>А.М. Хмарський</u> (ініціали та прізвище)
<u>12.08</u> 20 <u>21</u> року		

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Осипомирська  
(Автономна Республіка Крим, область)  
ДП „Мамичівські ліси“  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ірпінське урочище \_\_\_\_\_ квартал № 9  
виділ № 17 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 7.2 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 109 + 5п, вік 71 років, бонітет 1, середня висота 25 метрів,  
середній діаметр 26 сантиметрів, повнота 0.6, тип лісу ВДК, рельєф  
рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_,  
підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,  
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність  
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші  
ознаки, не характерні для нормального стану дерев) висихання крив -  
пошкодження берізковими короїдами

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабе середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі  
сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

16.08. 20 11 року

(підпис)

Севченко О.В.  
(ініціали та прізвище)

лісничий (помічник лісничого)

17.08. 20 11 року

(підпис)

Дігубовані С.П.  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного  
лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного  
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи  
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану  
лісової ділянки:

насадження потребує проведення СРВ

інж. С. ОЗП  
(посада)

19.08. 20 21 року

(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Мішмаєвська  
(Автономна Республіка Крим, область)  
Д.Ф. Мамішкін  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)  
Лісництво Ірпінське урочище \_\_\_\_\_ квартал № 116  
виділ № 34 ділянка № 7 площа 9,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження  
Склад 109, вік 91 років, бонітет 1, середня висота 27 метрів,  
середній діаметр 32 сантиметрів, повнота 0,6, тип лісу Б.2.2, рельєф  
північний експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_,  
підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження  
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,  
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність  
гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші  
ознаки, не характерні для нормального стану дерев) величезне зрив-  
нення гілок верхівними короїдами

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі  
сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Майстер лісу</u> (посада) <u>16.08.</u> 20 <u>11</u> року	<u>Ш</u> (підпис)	<u>Маланко О.В.</u> (ініціали та прізвище)
<u>лісничий</u> (лісничий (помічник лісничого)) <u>17.08</u> 20 <u>11</u> року	<u>Ш</u> (підпис)	<u>Зірицький С.П.</u> (ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного  
лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного  
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи  
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану  
лісової ділянки:

Насадження потребує проведення СРВ.  
інш з ОЗМ  
(посада)  
19.08. 2021 року

Хмарський  
(підпис)  
А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Овчинівка № 5  
виділ № 11 ділянка № - площа 0,3 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад БС, Д, Бк вік 38 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 27 метрів, повнота 0,6, тип лісу С, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дерново-середньоміловий

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буреліт, сніголом, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та висихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження:

вмірно  
(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пом. лісничого  
(посада)

17.08.2021

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

(підпис)

О. Савко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

М. І. Кожара

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісогосподарського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. С. ОЗП

(посада)

20 08 2021 року

(підпис)

А. М. Хмарський

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Римненівка ділянка № 6  
виділ № 23 площа 0,7 гектарів

**Таксаційна характеристика насаджень**

Склад 85 років, бонітет 1, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,6, тип лісу Ск, рельєф рівнинний, експозиція схід, ґрунт дерново-середньогумусовий

**Лісогигієнічна характеристика насаджень**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголом, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень вплив:

Пом. лісничого  
(посада)

17.08.2021

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

(підпис)

О. М. Кожа  
(ініціали та прізвище)

М. М. Кожара  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісогосподарського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності застосування лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

І. М. З. О. М.  
(посада)

20 08 2021 р. у

(підпис)

А. М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська  
(Автономна Республіка Крим, область)  
ДП «Мелітоський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Омелянівка квартал № 6  
виділ № 29 ділянка № - площа 1.8 гектарів

**Таксаційна характеристика насаджень**

Склад 89-15-1-29 вік 81 років, бонітет 1, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0.5, тип лісу Сс, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дерново-середньолісний

**Лісопатологічна характеристика насаджень**

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захворюєність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, підсушення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження:

сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень вказув:

Пом. лісничого  
(посада)

17.08.2021

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

(підпис)

O. C. Kono  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

М.М. Кожара  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів на результаті огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. з ОЗЛВ  
(посада)

20 08 20 21 року

(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Витишівка квартал № 7  
виділ № 14 ділянка № — площа 1,0 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад Бз/Бк, вік 86 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 15 метрів, повнота 0,4, тип лісу Бз, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт дерново-середньосуглинковий підзолистий

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: середня  
(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групового  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пом. лісничого  
(посада)

14.08.21р.

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

14.08.21р.

(підпис)

(підпис)

О.Сивко

(ініціали та прізвище)

М.М.Кожара

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

Іван С. ОЗН  
(посада)

(підпис)

М.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

20.08. 2021 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень.**

Житомирська  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Омелянівка квартал № 8  
виділ № 24 ділянка № — площа 1.6 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 60% ББ+Я, вік 40 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0.4, тип лісу ББ, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт дерново-підзолисто-листяний

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: сильно  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявив:

Пом. лісничого  
(посада)

17.08.2021

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

(підпис)

(підпис)

О.С. Івко

(ініціали та прізвище)

М.М. Кожара

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. І.ОЗ  
(посада)

Григор  
(підпис)

А.М. Хмарівський  
(ініціали та прізвище)

20 08 2021 року



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Омелянівка квартал № 9  
виділ № 26 ділянка № - площа 0,2 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 103+16 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 28 метрів, повнота 97, тип лісу В, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дубово-листяний

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: сильно  
(поодинокі, слабе, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групова  
(поодинокі, групові, куртинні)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пом. лісничого  
(посада)

17.08.2021

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

М.М.Кожара  
(підпис)

О.С.Ціпка  
(ініціали та прізвище)

М.М.Кожара  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

ІННІ З ОЗЛ  
(посада)

20.08.2021 року

А.М.Хмарський  
(підпис)

А.М.Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Омелянівка квартал № 17  
виділ № 10 ділянка № — площа 0,7 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 4939+6436 років, бонітет 1, середній діаметр 18 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,6, тип лісу дершовий, рельєф рівнинний, експозиція схід, ґрунт дершовий

**Лісонатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявлені:

Пом. лісничого  
(посада)

17.08.2021

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

О.Сивко  
(ініціали та прізвище)

М.М.Кожара  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. О.З.  
(посада)

10.08.2021 року

Л.М.  
(підпис)

А.М.Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Житомирівка квартал № 18  
виділ № 10 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 0,6 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад СРБ 15% 1% 9% років, бонітет 1, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 28 метрів, повнота 0,4, тип лісу С, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-підзолисто-лісовий

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буреліт, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне),

Вид розподілу пошкоджених дерев:

куртинний  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 155 куб. метрів, у тому числі сухостійної 80 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пом. лісничого  
(посада)

(підпис)

О.Сивко  
(ініціали та прізвище)

17.08.2021

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

М.М.Кожара  
(ініціали та прізвище)

17.08.2021

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРБ

інж. з ОЗК  
(посада)

(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

20. 08. 2021 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво 14 Слобідське урочище Омелянівка квартал № 22  
виділ № 14 ділянка № - площа 0.6 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 90% 1Бп вік 86 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 27 метрів, повнота 0.5, тип лісу св. березово-дубово-листяний, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дубово-березовий

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, групові, куртинні)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пом. лісничого

(посада)

17.08.2021

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

(підпис)

О. Сивко

(ініціали та прізвище)

М.М.Кожара

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. О.А.

(посада)

20 08 2021 року

(підпис)

А.М. Хмарський

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Омелянівка квартал № 24  
виділ № 24 ділянка № - площа 0,3 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 100, вік 81 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 27 метрів, повнота 0,6, тип лісу с, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дер. лист. с/п. опідзолені

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: ш. слаб.  
(поодинокі, слабо, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 0,5 куб. метрів

**Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:**

Пом. лісничого  
(посада)

17.08.2021

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

(підпис)

О. Сивко  
(ініціали та прізвище)

М.М.Кожара  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

І.М.З. ОЗМ  
(посада)

20.08.2021 року

(підпис)

А.М.Хмаринський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво 33 Слобідське урочище Омелянівка квартал № 14  
виділ № 33 ділянка № - площа 4,3 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 16, 15, 19 вид 86 фоків, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 18 метрів, повнота 0,5, тип лісу 02, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дрібно-вибогудуваний

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження:

середня  
(поодинокі, слабка, середня, сильна)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 18 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявлені:

Пом. лісничого

(посада)

17.08.2021

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

О. Сивко

(ініціали та прізвище)

М.М.Кожара

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребують проведення СРВ

інж. З. О.С.

(посада)

20.08.2021 року

Л.С.

(підпис)

А.М.Хмарський

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Омелянівка квартал № 24  
виділ № 52 ділянка № - площа 1.1 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад БЗ1БмЗВ вік 86 років, бонітет 1, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 28 метрів, повнота 0.5, тип лісу дерново-листяний, рельєф рівнинний, експозиція східна, ґрунт дерново-листяний

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 18 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пом. лісничого  
(посада)

17.08.2021

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)

(І.С.Івако)  
(ініціали та прізвище)

М.М.Кожара  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. С.ОЗН [Підпис] А.М.Хмарський  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  
20.08.2021 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Омелянівка квартал № 24  
виділ № 20 ділянка № - площа 1.6 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад дуб, + бук вік 86 років, бонітет 1а середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0.5, тип лісу са, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дерново-слабопідзолисті

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пом. лісничого  
(посада)

17.08.2021

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

(підпис)

О.Сивко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

М.М.Кожара  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інш з ОЗН  
(посада)

20. 08. 20 21 року

(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Щербашівське квартал № 32  
виділ № 5 ділянка № 2 площа 5,0 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 40% береза, 60% дуб вік 68 років, бонітет 1, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0,6 тип лісу Ва, рельєф рівнинний, експозиція схід, ґрунт дерново-підзолистий

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження:

сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухої 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пом. лісничого

(посада)

17.08.2021

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

(підпис)

(підпис)

О.Сивко

(ініціали та прізвище)

М.М.Кожара

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

Інж. С.С.Р.

(посада)

20.08.2021 року

(підпис)

А.М.Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Щербашівка № 34  
виділ № 38 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 3,2 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 90% ІВ + 10% Тд вік 68 років, бонітет Іа, середній діаметр 34 сантиметрів, середня висота 17 метрів, повнота 0,5 тип лісу Сд, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерисово-світлобурі

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_

сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_

груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пом. лісничого  
(посада)

17.08.2021

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

(підпис)

(підпис)

О.Сивко

(ініціали та прізвище)

М.М.Кожара

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. з озл

(посада)

20.08.2021 року

(підпис)

А.М. Хмарський

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Щербашівське квартал № 36  
виділ № 3 ділянка № - площа 1.2 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 100% Бп 1 кл 81 років, бонітет 1, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0.6, тип лісу Вз, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дерново-шароватий, підлісок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пом. лісничого

(посада)

17.08.21р.

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

17.08.21р.

(підпис)

(підпис)

О.Сивко

(ініціали та прізвище)

М.М.Кожара

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. з ОЗЛ

(посада)

20.08.2021 року

(підпис)

Д.М.Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Словідське урочище Цербашівське № 37  
виділ № 5 ділянка № 1 площа 5,0 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 99/15/1/2 років, бонітет 1а середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 97 тип лісу Вк, рельєф рівнинний, експозиція схід, ґрунт дерново-підзолистий

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та висихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пом. лісничого  
(посада)

(підпис)

О.Сивко  
(ініціали та прізвище)

17.08.2021

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

М.М.Кожара  
(ініціали та прізвище)

17.08.2021

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

І.І.І. з ОЗЛ  
(посада)

(підпис)

А.М.Хмарський  
(ініціали та прізвище)

20. 08. 20 21 року



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Червоношівське квартал № 37  
виділ № 5 ділянка № 2 площа 5,0 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 98% берези вік 69 років, бонітет 1а, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,4, тип лісу Вж, рельєф рівнинний, експозиція схід, грунт дерново-підзолисто-листяний

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групового  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пом. лісничого

(посада)

14.08.21 р.

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

14.08.21 р.

(підпис)

(підпис)

О.Сивко

(ініціали та прізвище)

М.М.Кожара

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребують проведення срів

інж. О.С.Р.

(посада)

20.08.2021 року

(підпис)

А.М.Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Щербанівка квартал № 38  
виділ № 34 ділянка № - площа 4,5 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 100% Б<sub>п</sub> + 0% Д<sub>п</sub> вік 41 років, бонітет 1а, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,6, тип лісу В<sub>в</sub>, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дерново-листяно-гіпсовий, підлісок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пом. лісничого

(посада)

14.08.21 р.

(підпис)

О.Сивко

(ініціали та прізвище)

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

14.08.21 р.

(підпис)

М.М.Кожара

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. С.О.Ск

(посада)

20.08.2021 року

(підпис)

А.М.Хмарський

(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Щербашівське № 38  
виділ № 38 ділянка № \_\_\_\_\_ площі 3,2 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 109 тбн, вік 26 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,6 тлі лісу, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-підзолистий  
Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісовий пожежа, буревій, сніголом, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарчіння, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, підтушення коріння стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)  
відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: узу по всьому  
(поодинокий, груповий, буртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень:

Пом. лісничого  
(посада)

17.08.2021

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)

О.С. [Підпис]  
(ініціали та прізвище)

М.М. [Підпис]  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера підрозділу (експерт) охорони і заготівлі лісу державного лісгосподарського (лісо-мисливського) підприємства або підприємства державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів наразі з огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. з ОЗЛ  
(посада)

20. 08. 20 21 року

[Підпис]  
(підпис)

А.М. Хмарський  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Цербашівське квартал № 38  
виділ № 50 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 1,7 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 109, вік 4 років, бонітет 1, середній діаметр 30 сантиметрів, середня висота 2 метрів, повнота 0,2, тип лісу Р, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дубово-березовий стиглий

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пом. лісничого  
(посада)

17.08.2021

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

(підпис)

О.Сивко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

М.М.Кожара  
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. з. ОЗП  
(посада)

20. 08. 2021 року

(підпис)

А.М. Хмаринський  
(ініціали та прізвище)



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Малинський лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Слобідське урочище Щербанівське  
виділ № 64 ділянка № — площа 1,3 гектарів

№ 38

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 109, вік 68 років, бонітет 1, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0,6, тип лісу В, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт дерново-підзолисто-лісовий

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пом. лісничого

(посада)

17.08.2021

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

17.08.2021

(підпис)

О.Сивко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

М.М.Кожара

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: насадження потребує проведення СРВ

інж. С. ОЗЯ

(посада)

20.08.2021 року

(підпис)

А.М. Хмарський

(ініціали та прізвище)