

КНИГА
динаміки осередку
шкідників і хвороб
лісу

ДП «Народицький спецлісгосп»

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження шкідливими вимірами: дерев Характ.
1	2	3	4	5	6
Бугарське лісництво	19 22	10G 94	кхитколий	8,0	
	19 14	10G+Bn 99	короїд	6,0	
Кеїшівське лісництво	41 14	7G 3Bn 85	кх. короїд	2,6	
	41 17(1)	10G+Bn 100	кх. короїд	3,6	
	41 17(2)	10G+Bn 100	- " -	8,7	
	67 16(1)	10G+Dz+Bn 105	- " -	5,9	
	67 33	10G+Bn 71	- " -	9,3	
	68 3	10G 86	- " -	1,3	
	68 17(1)	10G 86	- " -	9,6	
				23,0	
Гародицьке лісництво	132 3	10G 81	кхитколий	1,7	
	133 4(5)	10G 71	короїд	2,5	
	133 4(6)	10G 71	- " -	4,0	
	134 1	10G+Dz+Bn 81	- " -	2,9	
	134 7	10G 70	- " -	0,6	
	134 8	10G 80	- " -	1,4	
				72,5	
Бугарське лісництво	28 11(2)	10G+Bn 94	кхитколий	1,0	
	48 4	10G 87	короїд	8,8	
	59 2,3	10G 85		3,1	
	91 16	10G 91	кх. короїд	5,9	
	93 4	10G 81	- " -	0,8	
	122 14	9G+Bn+Bv 76	- " -	4,7	
	125 1	10G+Bn 71	- " -	4,8	
	134 2	10G 67	кх. короїд	0,7	
	134 3	10G 90	- " -	10,9	
	134 8	10G 87	- " -	4,1	
	137 1	10G 73	- " -	0,6	
	150 5	10G+Bn 79	кх. короїд	7,6	
	196 19	9G+Bn+Dz 67	- " -	2,5	
	205 7	10G 63	- " -	7,4	
	205 8	9G+Dz+Bv 62	- " -	3,5	
				54,4	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження шкідливими деревами. Характер
1	2	3	4	5	6
Давидківське лісництво	25 28	5G/100/5G/60	кряк. короїд	3,1	
	42 21/3	7G 3.5n 70	лісова кон.	7,9	
	49 25	10G + 5n	кряк. кор.	3,8	
	66 15	9G 5n + Pz 61	ліс. пожежа	1,8	
	101 5	90G 40	кряк. короїд	2,4	
	101 6	10G 62	-11-	3,9	
	101 9	10G 77	-11-	1,7	
	101 40	7G/97/3G/65	-11-	2,0	
				26,6	
Закусятське лісництво	114 4	10G + 5n + Pz + G	кряк. короїд	1,4	
	114 5	10G 81	-11-	0,9	
	114 7	10G 103 + 5n 86	-11-	0,9	
	114 9	10G + 5n 81	-11-	6,3	
	115 4	9G 15n + Pz 95	версіков.	1,5	
	122 10	9G 15n 85	короїд	3,1	
	122 12	10G + 5n 85	-11-	3,8	
	122 13	10G + 5n 80	версіков.	1,6	
	123 5	7G 35n 85	короїд	2,5	
				22,0	
Заміське лісництво	1922(1)	10G	кряк. короїд	10,0	
	1926	10G	-11-	9,7	
	9 44	8G/69/2G/183	-11-	10,0	
	30 30	10G + 5n 86	-11-	2,8	
	30 31	10G 86	версіковий	0,6	
	30 40	10G 86	короїд	1,5	
	42 43	10G 70	-11-	6,0	
	42 44	10G 95	-11-	5,7	
	42 46	10G 75	-11-	1,2	
	102 75	8G 25n + G + A 450	-11-	0,6	
				48,1	
Радомське лісництво	14 12	10G 100	лісова кон.	4,3	
	25 20/2	10G + 5n 81	кряк. кор.	2,1	
	29 22	10G + 5n 66	кряк. кор.	3,0	
	30 15	10G + 5n 70	-11-	5,3	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження шкідниками вимір: дерев Характ.
1	2	3	4	5	6
Радчанське лісництво	31 14	10G + Bn + Bu 4	міс. пожежа	1,8	
	36 19	10G + Bn 90	верх. кор.	1,3	
	36 22	9G 15n + Oc 90	верх. кор.	2,4	
	43 31	10G + Bn 68	міс. пожежа	4,1	
	43 35	10G + Bn 80	- " -	0,9	
	108 10	10G + Bn 82	верх. кор.	5,3	
	108 18	10G + Bn 47	верх. кор.	3,4	
				33,9	
Бачарське лісництво	32 1	PG 2 Bn 102	верх. кор.	5,5	
	32 17	10G + Bn 92	верх. короїд	5,5	
	39 23	10G 71	верх. короїд	0,5	
	44 8	10G 69	- " -	1,9	
	44 13	10G 71	- " -	4,0	
	45 19	PG 2 Bn 65	- " -	2,6	
	96 5	10G 97	- " -	0,8	
	130 16	10G 89	- " -	1,1	
				21,9	
Данишківське лісництво	9 36	PG 2 Bn 84	верх. короїд	0,8	
	10 16	10G 76	верх. короїд	3,8	
	11 28	5G 3G 2Bn 75	- " -	2,6	
	23 35	7G (80) 3G (60)	- " -	2,0	
	65 11 (8)	PG 2 Bn 100	- " -	7,2	
				16,4	
Данишківське лісництво	64 28 (1)	PG 2 Bn 15	міс. пожежа	0,7	
	64 29 (1)	PG 2 Bn 14	- " -	0,7	
	64 36 (1)	5G 5Bn 18	- " -	0,7	
	65 28 (1)	PG 2 Bn 13	- " -	1,0	
	66 9 (1)	10G + Bn 13	- " -	1,0	
	66 34 (1)	7G 3Bn 10	- " -	1,0	
				4,8	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідливих хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідл. на одній дереві т. д. Характ. пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Закусівське лісництво	9 4	10G + Dz 107	кпр. короїд	2,0	
	11 1/2	10G 85	-11-	9,1	
	11 4	10G 71	-11-	1,4	
	13 2	10G + Dz 90	-11-	2,0	
	13 3	10G + Dz 85	-11-	1,2	
	26 1/2	10G 90	-11-	0,2	
	26 17	10G 81	-11-	1,7	
				17,6	
Закусівське лісництво	75 14/1	8Gn 1G 1Dz 5	міс. поже.	0,8	
	75 21/1	4G 6Gn 1Dz 6	міс. поже.	0,8	
	76 6/1	9G 1Gn 1Dz + Bn	міс. поже.	0,9	
	103 5/1	3G 7Gn + Bn 4	міс. поже.	1,0	
				3,5	
Закусівське лісництво	30 15/1	10G + Bn	кпр. короїд	8,2	
	47 20	10G	-11-	7,2	
	47 21	8G 2G	-11-	3,6	
	33 52	10G + Bn	-11-	3,2	
				22,2	
Раглицьке лісництво	40 6	7G(105) 2G(100)	міс. поже.	4,8	
	62 3	9G 1Gn 90	міс. поже.	2,6	
	63 6	10G + Dz + Bn	міс. поже.	2,2	
	63 7/5	10G + Bn 85	міс. поже.	9,7	
				19,3	
Раглицьке лісництво	31 24/1	7G 2Gn 1Bn 4	міс. поже.	1,0	
	32 26/1	6G 4Gn 10C	міс. поже.	1,0	
	43 6	10Dz 5	міс. поже.	0,4	
	43 17/1	8Gn 1G 10C 7	міс. поже.	1,0	
	63 1A	4G 2Gn 30C 8	міс. поже.	0,9	
	63 26/1	3G 7Gn	міс. поже.	0,9	
				5,5	
Липівське лісництво	175 20/14	8G 2Gn 6 2	кпр. короїд	7,7	
	175 28	10G	-11-	1,6	
	177 1/3	9G 1Gn	-11-	5,3	
	177 4	8G 2Gn	-11-	1,9	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на одній вимір: кв. м дерев і т. д. Характ. пошкод.)
1	2	3	4	5	6
Кісметівське лісництво	177 8(1)	9G 15n	верх. короїд	0,6	
	177 9	10G + 5n	- " -	2,1	
	177 15	10G + 5n	- " -	0,7	
	177 20(2)	9G + 5n	- " -	0,9	
	177 20(3)	9G 15n	- " -	0,7	
	177 21	9G 2 5n	- " -	0,7	
	177 23	9G 15n	- " -	0,5	
	177 26	10G	- " -	0,7	
	177 27	10G + 5n	- " -	0,1	
				23,5	
Закусівське лісництво	44 1	5G/45 15G/65 9	верх. короїд	4,3	
	45 6	10G	верх. короїд	1,6	
	45 11	10G + 5n + 10C	верх. короїд	3,1	
	45 14	10G	- " -	1,7	
	58 3	10G	- " -	1,7	
	58 10	10G	- " -	0,7	
	60 1	10G	- " -	1,0	
	70 13	10G + 5n	- " -	2,2	
	107 8	10G + 5n	- " -	5,8	
	137 16	10G + 5n	- " -	8,0	
	137 18	10G	- " -	2,7	
Базарське лісництво	26 4(1)	10G 6 7	верх. кор.	3,2	
	26 4(2)	10G 6 7	- " -	9,3	
	27 19	10G 8 9	- " -	7,1	
	52 4	10G 9 1	верх. кор.	1,2	
	52 8	10G 9 4	- " -	1,8	
	128 3	10G 9 1	- " -	2,0	
	129 4	10G 8 1	- " -	0,7	
	140 6(1)	10G 8 6	верх. кор.	19,0	
	141 6	6G 2 5n 2 0C 6 8	- " -	1,9	
	141 11	10G 8 1	- " -	2,9	
	142 2	10G 5 8	- " -	2,5	
	142 14(1)	10G 9 1	верх. кор.	3,8	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження шкідниками, вимір: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100
1	2	3	4	5	6
Завиднівське лісництво	196 42	РГ 2 Бп 87	верх. короїд	6,8	
	196 50	РГ 2 Бп 86	- 11 -	3,3	
				56,5	
	27 40	РГ 1 Бп 68	верх. короїд	1,4	
	34 6	РГ 57	- 11 -	0,2	
	35 16	РГ 70	- 11 -	1,5	
	36 57	РГ + Бп 60	верх. короїд	3,9	
	49 27	РГ 86	- 11 -	2,0	
	51 13	РГ + Бп 81	- 11 -	9,4	
	51 17	РГ + Бп 90	верх. короїд	1,0	
58 7	РГ 66	- 11 -	4,2		
58 17	РГ 85	- 11 -	1,5		
58 21	РГ 85	- 11 -	0,8		
				25,9	
Закусинівське лісництво	4 10	РГ + РЗ 92	верх. короїд	2,3	
	9 10(2)	РГ + РЗ 102	короїд	7,0	
	9 19(2)	РГ 102	- 11 -	2,3	
	13 5	РГ + РЗ 85	- 11 -	2,1	
	28 10(2)	РГ + Бп 83	- 11 -	7,0	
	28 27	РГ 96	- 11 -	3,3	
	62 2	РГ + Бп 60	- 11 -	7,4	
	62 3	РГ + РЗ 90	- 11 -	2,2	
	62 8	РГ(85) 3 Г(55)	- 11 -	4,4	
	63 2(1)	РГ 87	- 11 -	2,9	
	72 14	РГ 76	- 11 -	4,5	
	88 1	РГ 60	- 11 -	3,8	
	88 12(1)	РГ 70	- 11 -	8,2	
	98 3	РГ 79	- 11 -	1,5	
	98 6	РГ 65	- 11 -	2,5	
	127 15	РГ 87	- 11 -	3,6	
				65,0	
Заміське лісництво	31 1(1)	РГ + Бп 77	верх. короїд	8,4	
	31 2(1)	РГ 70	- 11 -	10,0	
	37 4	РГ 69	- 11 -	4,2	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. шкідл. вимір: дерев Характ. пошкод.
1	2	3	4	5	6
Заїсірке лісництво	37 14	10G 70	Верх. короїд	6,7	
	37 22(1)	10G 66	-11-	5,3	
	38 8	10G 66	-11-	8,3	
	39 22	10G 69	-11-	2,6	
	43 38(1)	10G 80	-11-	6,0	
	37 24(2)	10G 66	-11-	9,0	
				60,5	
Радчанське лісництво	18 18	10G + Бп Р5	лісофа пом.	2,4	
	29 6	9G1Бп + Дз 65	Верх. кор.	3,2	
	29 18	6G3Бп + 10C + Дз	ліс. пом.	3,0	
	30 2	8G2Бп + 10C	Верх. кор.	1,1	
	30 3	9G1Бп + Вп 4	Верх. кор.	2,2	
	30 5	9G1Бп 75	Верх. кор.	4,4	
	31 25(2)	8G1Бп + Вп 4	ліс. пом.	6,7	
	32 16(3)	8G2Бп + Вп 4	ліс. пом.	1,6	
	40 11	10G 95	Верх. кор.	2,6	
	40 29	10G + Бп 61	Верх. кор.	0,5	
	40 33	8G2Бп 80	Верх. кор.	2,0	
	64 30	10G + Бп 90	Верх. кор.	2,0	
	71 23	10G + Бп 90	Верх. кор.	3,6	
	72 3(2)	10G + Бп 90	ліс. пом.	5,7	
	108 9	10G + Бп 57	Верх. кор.	1,7	
				42,7	
Жуїлівське лісництво	174 3(5)	8G2Бп 57	Верх. короїд	1,9	
	174 3(3)	8G2Бп 50	-11-	5,1	
	174 5(4)	8G2Бп 50	-11-	5,3	
	175 1	9G1Бп 60	-11-	0,5	
	175 9(6)	10G 64	Верх. кор.	6,3	
	175 11	8G2Бп 62	-11-	3,3	
	175 37	9G1Бп 60	-11-	0,5	
	176 11	10G + Бп 63	-11-	5,4	
				35,3	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження шкідниками, вимір: дерев Характ. пошкодження
1	2	3	4	5	6
Бодарське л-во	26 12	ГГЗБн 89	Верх. короїд	4,2	
	81 15(1)	10Г 81	Верх. короїд	7,3	
	137 10	10Г 80	Верх. короїд	8,1	
	196 21	ГГЗБн 87	Верх. короїд	9,3	
	196 55	ГГЗБн 87	Верх. короїд	4,4	
	196 55(2)	ГГЗБн 87	Верх. короїд	10,0	
	205 21(1)	ГГЗБн 10С 57	коренева	9,2	
				52,5	
Давидківське лісництво	7 17	ГГЗБн 91	Верх. короїд	0,8	
	61 9	10Г 70	лісова пен	6,8	
				7,6	
Закерсонецьке лісництво	3 21	10Г 67	Верх. короїд	1,1	
	16 5	10ГЗБн 53	Верх. короїд	8,0	
	26 5	10Г 60	Верх. короїд	2,4	
	26 15	10Г 71	Верх. короїд	3,5	
	27 19	10Г 71	Верх. короїд	0,8	
	62 15	ГГЗБн 54	Верх. короїд	1,9	
	67 16	ГГЗБн 69	Верх. короїд	3,2	
	68 13	10ГЗБн 70	Верх. кор	3,2	
	75 1	ГГЗБн 70	Верх. короїд	3,4	
	84 3	10Г 76	Верх. короїд	3,0	
	97 8	10Г 70	Верх. короїд	3,0	
	105 6	10ГЗБн 71	Верх. короїд	4,5	
	135 7	10Г 64	Верх. короїд	10,0	
				48,0	
Заміське лісництво	30 11	10Г 71	Верх. короїд	7,5	
	34 14	10Г 65	Верх. короїд	7,8	
	38 7	10Г 75	Верх. короїд	2,7	
	38 25	10Г 69	Верх. короїд	7,0	
	38 30	10Г 61	Верх. короїд	2,0	
	40 21	10Г 86	Верх. короїд	3,6	
	102 34	10ГЗБн 67	Верх. короїд	2,8	
	116 2	ГГЗБн 59	Верх. короїд	2,9	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідливих хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідливим або хворобою	Інтенсивність зараж. (числ шкідл. на одні вимір: кв. м дерев і т. д. Характ. пошкод.)
1	2	3	4	5	6
Заміське лісництво	116 15	10G 59	кх. короїд	9,8 46,1	
Задчанське лісництво	12 27	PG 2Бн 55	місова кома	7,4	
	38 43	10G + Дз + Бн 60	кх. короїд	2,5	
	42 21	PG 1Бн 70	кх. короїд	4,1	
	48 31	10G + Бн 82	кх. короїд	4,1	
	91 1	PG 1Бн 75	кх. короїд	1,6	
	91 11	10G 90	кх. короїд	0,7	
	95 28	10G + Бн 66	кх. короїд	2,0	
	97 8	10G + Бн 95	кх. короїд	4,4	
	97 11	10G + Бн 75	кх. короїд	1,6	
				28,4	
Хлібківське лісництво	154 21(3)	PG 1Вн 4Бн 75	кх. короїд	2,3	
	142 10(2)	10G + Бн 56	кх. цубка	7,0	
	144 3(6)	PG 2Бн 57	кх. короїд	5,7	
	144 8(2)	10G + Бн 59	кх. короїд	6,6	
				21,6	
Бадарське лісництво	1036 1(1)	10G 58	кх. короїд	0,8	
	53 3(1)	10G + Бн 51	кх. короїд	0,9	
	211 3(1)	PG 5Бн 27	кх. короїд	0,9	
				2,6	
Дакерківське лісництво	63 32(1)	PG 2Бн 36	місова кома	0,6	
	64 30(1)	10G 57	місова кома	0,5	
	65 1(1)	PG 1Бн 50	місова кома	0,9	
	66 32(2)	10G + Бн 46	місова кома	0,5	
				2,5	
Закусівське лісництво	1047(1)	10G 49	міс. комах	0,8 0,8	
Заміське лісництво	723(2)	замовне насадження		0,8	
	115(1)	замовне насадження		0,8	

Назва лісництва	Квартала	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження шкідником, вивір: шт. на дерев. Характер шкідливого впливу
1	2	3	4	5	6
Водяниве	43 34(1)	РГ 2Бн 54	міс. поже.	0,6	
Водяниве	63 34(2)	РГ 2Бн 54	міс. поже.	0,9	
				7,5	
Водяниве	8 9	6Г(16)2Бн2Г	крх. короїд	2,4	
Водяниве	8 11	10Г + Бн 41	крх. короїд	2,6	
	62 22	6Г(105)14Г(70)	міс. поже.	4,0	
	63 31	10Г 81	міс. поже.	0,6	
	64 2	10Г + Бн 58	міс. поже.	4,2	
	64 6	10Г + Бн 95	міс. поже.	1,0	
	64 8	10Г 38	міс. поже.	0,7	
	64 34	9Г1Бн 38	міс. поже.	1,6	
	65 11(9)	8Г2Бн 100	міс. поже.	4,2	
	65 14	10Г 81	міс. поже.	1,1	
	65 18	10Г 66	міс. поже.	0,5	
	65 23	10Г 71	міс. поже.	0,8	
	65 24	10Г 87	міс. поже.	0,9	
	65 31	8Г2Бн 95	міс. поже.	0,9	
	66 5	10Г + Бн 53	міс. поже.	3,1	
	66 14(13)	10Г 72	міс. поже.	1,2	
	66 15(1)	9Г1Бн + Дз 61	міс. поже.	1,8	
	66 20	10Г + Бн 68	міс. поже.	3,7	
	95 54	5Г(42)5Г(50)72	крх. короїд	1,4	
	100 22	8Г(77)4Г(45)	крх. короїд	6,5	
	100 29(1)	4Г(77)4Г(47)Бн	крх. короїд	8,7	
	100 29(2)	8Г(77)4Г(47)2Бн	крх. короїд	9,7	
				67,6	
Західне	75 12	10Г 80	міс. поже.	2,3	
Західне	75 14	10Г 78	міс. поже.	0,6	
	76 1(1)	10Г + Дз 71	міс. поже.	3,8	
	101 6(3)	10Г 80	міс. поже.	3,5	
	101 7	10Г 76	міс. поже.	1,8	
	105 14	10Г + Бн 61	міс. поже.	9,0	
	105 16	8Г(80)2Г(60) 80	міс. поже.	1,9	
				23,0	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження шкідниками, вивіреними на 1 га. Характеристика
1	2	3	4	5	6
Радчанське лісництво	13 Р	10Г + Бн + Вн 4	ліс. пожежа	0,5	
	14 Р	РГ 2 Бн 100	ліс. пожежа	3,5	
	14 10	РГ 1 Бн 85	ліс. пожежа	0,7	
	14 18	10Г 1 Бн 85	ліс. пожежа	4,0	
	18 4	10Г 80	ліс. пожежа	2,9	
	18 8	10Г 1 Бн 55	ліс. пожежа	1,0	
	31 2	РГ 1 Бн 70	ліс. пожежа	8,2	
	31 12	10Г + Бн 71	ліс. пожежа	1,4	
	31 13	6Г 4 Бн + Вн 4	ліс. пожежа	4,5	
	31 14	10Г + Бн + Вн 4	ліс. пожежа	0,6	
	31 30(1)	10Г 1 Бн + Вн 4 + К	ліс. пожежа	7,6	
	32 25	РГ 3 Бн 76	ліс. пожежа	2,8	
	83 25	6Г 4 Бн 85	верх. короїд	1,0	
	92 3	4Г 4 Бн 10С + Вн 4	верх. короїд	2,5	
				41,2	
Бачарське ліс-во	91 7	РГ 3 Бн 64	верх. короїд	3,0	
	87 7(2)	10Г 64	верх. короїд	8,2	
	87 8	10Г 64	верх. короїд	7,1	
	105 21	РГ 1 Бн 10С 5	корінь	9,2	
				27,5	
Давидківське ліс-во	7 10	РГ 1 Бн 56	верх. короїд	0,8	
	8 4	10Г 71	верх. короїд	0,5	
	8 5	РГ 30 РГ (45) 30	верх. короїд	2,4	
	53 3(12)	РГ 103 57	верх. короїд	3,3	
	61 5	10Г 70	лісова пожежа	6,2	
	61 6	РГ 1 Бн 53	лісова пожежа	1,1	
	63 17	10Г 59	ліс. пожежа	0,6	
	64 3	10Г 50	ліс. пожежа	1,8	
	100 29(3)	4Г (47) 4Г (47)	верх. короїд	6,8	
	100 29(4)	4Г (47) 8Г (47)	верх. кор.	10,0	
				33,5	
Закусівське лісництво	19 11	РГ 1 Бн (20)	верх. кор.	3,3	
	40 3	10Г + Бн 54	верх. кор.	3,7	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. шкідн. на один вимір: кв. м. дерев і Характ. пошкод.
1	2	3	4	5	6
Заміське лісництво	40 13	10г 61	кх. короїд	1,8	
	40 14	10г 76	кх. короїд	3,4	
	40 15	10г + бн 72	кх. короїд	9,4	
	40 18	10г 58	кх. короїд	2,5	
				24,1	
Радчанське лісництво	63 1/1	10г + бн 63	лісова поп.	4,0	
	63 2	РГ 2 бн 63	ліс. поп.	5,7	
	63 6	10г + Дз + бн 66	ліс. поп.	2,1	
	63 9	РГ 1 бн 80	ліс. поп.	0,7	
	63 10	РГ 4 бн 54	ліс. поп.	2,3	
				17,8	
Хмільське лісництво	172 12	РГ 2 бн 61	кх. короїд	3,8	
	175 #	БГ 4 бн 52	кх. короїд	9,5	
	179 4/4	10г + бн 56	кх. короїд	5,9	
				19,0	