

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ОВРУЦЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП

КНИГА
ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ
ЛІСУ

ДП „ОВРУЦЬКИЙ ЛГ“
(лісництво)

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень и час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
					2021 рік					
Тришуківське	14/5	8С2б; 70; І	вершівковий	3,0	сильний ступінь	проведення				
—	14/8	8С2бп; 80; І	коріюг	0,6	—	СРВ				
—	24/10.1	10С; 6п; 0с; 70; І	—	2,0	середній ступінь	—				
—	40/3	10С; 6п; 58; І	—	3,9	—	—				
—	53/5.1	10С; 6п; 70; І	—	4,0	—	—				
—	63/22.1	10С; 6С; 67; І	—	3,2	—	—				
Разом				16,7						
Іпатилівське	35/4	10С; 6п; 70; І	вершівковий	1,4	сильний ступінь	проведення				
—	36/4	10С; 6п; 70; І	коріюг	0,4	—	СРВ				
—	41/1	8С; 16п; 10с; 85; І	—	9,4	—	—				
—	43/23	6С; 46п; 80; І	—	1,0	—	—				
—	43/25	10С; 6п; 80; І	—	0,8	—	—				
—	46/24	10С; 80; І	—	0,7	—	—				
—	48/41	10С; 59; І	—	0,8	—	—				
—	53/10	10С; 70; І	—	7,5	—	—				
—	53/16	7С(10с)3С(80); 100; І	—	3,6	—	—				
Разом				25,6						
Березисте	3/16	9С; 15п; 90; ІІ	вершівковий	1,4	сильний ступінь	проведення				
—	52/15	10С; 100; ІІ	коріюг	1,8	—	СРВ				
Разом				3,2						
Обручівське	30/46	8С; 26п; 4з; 90; І	вершівковий	2,2	сильний ступінь	проведення				
—	50/29	10С; 79; І	коріюг	2,8	—	СРВ				

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Обручине	50/52	10С; 29; I	Верхівковий	2,4	сильна ступінь пошкодження					
-	53/27	10С; 80; I	коріт	0,6	-	СРВ				
-	53/32	10С; 86; I	-	0,7	-	-				
-	53/39	10С; 145; II	-	2,4	-	-				
-	54/32	10С; 150; 135; II	-	4,3	-	-				
-	62/33.1	9С; 160; 80; I	-	4,2	-	-				
-	67/49	10С; 90; I	-	0,6	-	-				
-	67/53	10С; 74; I	-	1,0	-	-				
		Разом		21,2						
Бережиста	52/25.2	10С; 100; II	Верхівковий	0,9	сильна ступінь пошкодження	СРВ				
-	59/4	7С; 120; 120; III; В ₁	коріт	1,0	характеру	СРВ				
-	60/2.1	10С; 150; 90; I; В ₂	-	1,0	-	-				
-	62/4.1	10С; 150; 90; I; В ₃	-	0,9	-	-				
-	77/7.1	9С; 150; 100; I	-	1,0	-	-				
-	77/24.1	10С; 78; II; В ₂	-	1,0	-	-				
-	77/26	7С; 350; 80; I; А ₂	-	1,0	-	-				
Обручине	61/35.1	9С; 150; 68; 06; I	Верхівковий	0,9	сильна ступінь пошкодження	СРВ				
Прилучине	12/4.2	9С; 150; 58; 07; I	сильна ступінь пошкодження	0,6	сильна ступінь пошкодження	СРВ				
-	56/6	10С; 150; 62; 01; I	Верхівковий	0,5	сильна ступінь пошкодження	СРВ				

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.п.). Характер пошкодження.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Лісництво	66/14	Загальне насадження пошкоджено дер. 90% бн	верхівниковий	0,7	Сильного ступеня куртинко-го хар-ру	Проведення СРС				
-	71/47		коротіг	0,3						
-	72/14		-	0,6	-					
-	72/33		-	0,6	-					
Разом				2,2	-					
Прилучке	9/8	80% (90% 100% бн, 90%; і 0,6	верхівниковий	1,1	Сильного ступеня. Групового характеру	Проведення СРВ				
-	34/51	100% бн, 75; 0,6; і	коротіг	0,4						
-	36/6.1	90% бн, 70; 0,7; і	-	2,1	-					
-	40/17	100% бн, 80; 0,7; і	-	0,5	-					
-	43/22	100% (100% 100% бн, 70; 0,6; і	-	2,5	-					
-	50/3	100% бн, 80; 0,6; і	-	2,7	-					
-	74/9	90% бн, 70; 0,7; і	-	3,8	-					
Разом				13,1						
Лісництво	46/16	100% бн, 69; 0,7; і	верхівниковий	3,9	Середнього ступеня куртинко-го хар-ру	Проведення СРВ				
-	46/24	100% бн, 80; 0,7; і	коротіг	0,7	Середнього ступеня куртинко-го хар-ру	-				
-	48/41	100% бн, 59; 0,7; і	-	0,8	Середнього ступеня куртинко-го хар-ру	-				
Разом				5,4						
Прилучке	10/8	90% бн, 63; 0,7; і	верхівниковий	0,6	Сильного ступеня куртинко-го хар-ру	Проведення СРВ				
-	31/32	100% бн, 70; 0,7; і	-	2,9	Середнього ступеня групово-го хар-ру	-				
-	35/5	100% бн, 66; 0,7; і	-	2,0	Середнього ступеня куртинко-го хар-ру	-				
-	41/20	100% бн, 70; 0,7; і	-	2,2	Середнього ступеня групово-го хар-ру	-				
Разом				7,7						

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Березе-стогне	77/5	10С+бн, 75; 0,7; 2	Верхівний короїд	8,8	Сильна ступінь	проведення СРВ				
Разом				8,8						
Гладківська	18/14	9С+бн; 80; 0,7; 1А	Верхівний короїд	7,4	слабка пошкодження	проведення СРВ				
-	21/38	5С+20С+25бн+10; 85	короїд	2,0	слабка пошкодження	СРВ				
-	21/39	10С+0С+бн; 81; 0,5; 1	-	0,5	середня групова	-				
-	21/41	10С+бн; 60; 0,7; 1	-	1,6	сильна групова	-				
-	22/8	10С; 80; 0,7; 1	-	2,2	середня групова	-				
-	29/2	6С+21С+бн+0С; 85; 0,7	-	1,6	середня групова	-				
-	29/22	10С; бн; 85; 0,6; 1	-	0,8	середня	-				
-	29/32	10С+бн; 71; 0,7; 1	-	0,7	сильна	-				
Разом				17,6						
Іматієвська	24/3	6С(10/25/59/25); 80 0,5; 2,5	Верхівний короїд	1,7	середня групова	проведення СРВ				
-	24/4	9С(бн; 71; 0,7; 1);	короїд	3,3	середня групова	СРВ				
-	24/10	5С(170/35бн+2С; 81; 0,0; 10; 70; 0,6; 2,5)	-	7,9	сильний, групова	-				
-	24/13	6С(100/35бн+6(50)+0С 100; 0,6; 2,5)	-	4,9	сильний, групова	-				
-	24/17	10С; бн; 6С; 0,7; 1,8	-	1,2	сильний, групова	-				
-	24/19	8С; 15бн+12,3+8,4+0С 75; 0,7; 1,8	-	11,3	сильний, групова	-				
-	58/36	10С; бн; 70; 0,7; 3,5	-	1,8	сильний, групова	-				
-	58/38	9С; 15бн; 70; 0,7; 1,8	-	1,3	сильний, групова	-				
Разом				32,6 га						
Обручине	17/61	10С+бн 54; 0,8	Верхівний короїд	3,4	Слабкий, пошкодження	проведення СРВ				
-	17/64	8С+25+0С; 70; 0,7	короїд	7,1	Слабкий, пошкодження	СРВ				
-	17/68	10С+бн; 80; 0,7;	-	0,6	Сильний, групова	-				

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень и час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Овруцьке	47/25	9С; 16; 105; 0,5; 1,2	вершівковий короїд	4,3	слабкий, поодинокі	Проведення				
-	47/54	10С; 69; 0,7; 1	-	1,5	слабкий, поодинокі	СРВ				
-	47/56	10С; 88; 0,6; 1	-	1,4	слабкий, поодинокі	-				
-	66/40	10С; 89; 0,6; 1	-	2,5	сильний, груповий	-				
-	67/46	10С; 68; 0,7; 1	-	7,7	слабкий, поодинокі	-				
Разом				25,5						
Ліщинське	27/30	10С; 61; 65; 0,7; 1,5	вершівковий короїд	3,4	сильний, груповий	Проведення				
-	34/18	10С; 84; 0,7; 2	-	6,5	слабкий, поодинокі	СРВ				
-	34/30	10С; 79; 0,7; 2	-	8,2	слабкий, поодинокі	-				
-	58/23	10С; 65; 0,8; 1	-	2,2	слабкий, поодинокі	-				
-	63/25	9С; 16; 79; 0,8; 1	-	3,0	середній, груповий	-				
-	66/44	7С; 36; 80; 0,8; 1	-	2,0	сильний, груповий	-				
-	67/27	10С; 85; 0,7; 1	-	3,2	середній, груповий	-				
Разом				28,9						
Пилицьке	36/39	5С; 26; 28; 10С; 90; 0,6	вершівковий короїд	2,4	середній, груповий	Проведення				
-	39/24	10С; 61; 70; 0,7; 1	-	4,0	слабкий, поодинокі	СРВ				
-	42/17	9С; 16; 74; 75; 0,7; 1	-	4,1	слабкий, поодинокі	-				
-	42/20	10С; 61; 54; 0,8; 1	-	3,2	середній, груповий	-				
-	45/17	9С; 16; 70; 0,7; 1	-	3,5	середній, груповий	-				
-	54/15	8С; 16; 74; 90; 0,7; 1	-	4,3	середній, груповий	-				
-	63/24	6С; 16; 13С; 30; 10С; 74	-	1,6	сильний, груповий	-				
-	67/21	8С; 18; 16; 1С; 60; 0,6	-	1,6	сильний, груповий	-				
Разом				24,7						

Найменування лісництва	Квартали виділ	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень и час їх проведення	Час затування осередку і його зображення
Борисівське	25/55	9С; 16м; 70; 0,7; 2	верхівковий короїд	1,2	слабка; поодина	проведення СРВ				
-	28/57	10С; 72; 0,7; 2	-	0,7	сильна; куртки	-				
-	51/17	10С; 63; 0,7; 1	-	3,2	сильна; куртки	-				
-	68/4	10С; 81; 0,7; 1	-	5,9	сильна; куртки	-				
-	68/9	10С; 71; 0,7; 2	-	5,0	сильна; куртки	-				
Разом				16,0						
Гладківське	1/2	8С; 15м; 10с; 81; 0,8	верхівковий короїд	1,5	сильна; куртки	проведення СРВ				
-	3/2	10С; 64; 0,8; 2	-	4,3	слабка; поодина	-				
-	12/42	8С; 15м; 71; 0,7; 1	-	1,8	сильна; куртки	-				
-	18/17	10С; 78; 0,8; 1	-	1,5	сильна; куртки	-				
-	18/23	9С; 15м; 71; 0,7; 2	-	5,1	слабка; поодина	-				
-	27/15	9С; 81; 10с; 10с; 81; 0,8	-	2,1	слабка; поодина	-				
-	32/46	5С; 32; 10с; 16м; 81; 0,8	-	4,3	середня; ушкоди	-				
Разом				20,6						
Ігнатівське	23/12	10С; 6м; 76; 0,7; 2	верхівковий короїд	2,1	сильна; куртки	проведення СРВ				
-	23/17	9С; 18; 76; 0,7; 2	-	6,1	середня; ушкоди	-				
-	23/19	9С; 16м; 70; 0,6; 1	-	2,0	сильна; куртки	-				
-	23/46	9С; 16м; 70; 0,6; 1	-	0,6	сильна; куртки	-				
-	23/47	9С; 16м; 76; 0,7; 1	-	3,3	слабка; поодина	-				
Разом				14,1						
Овруцьке	1/39	9С; 15м; 0с; 65; 0,7; 1	верхівковий короїд	7,0	слабка; поодина	проведення СРВ				
-	14/27	10С; 6м; 54; 0,6; 1	-	4,8	слабка; поодина	-				
-	14/28		-	3,2	слабка; ушкоди	-				

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Двуручьке	14/35	4С, 6Бн, 6Д, 0,7; 2	Верхньовисок коріт	3,9	середнє; жуков.	проведення СРВ				
-	15/10	8С, 2Бн, 0с, 43; 58, 0,7	-	0,5	середнє; куртки	-				
-	15/22	10С, 5Бн, 54; 0,7; 1	-	2,5	слабко; коодин	-				
-	16/46	10С, 6Бн, 6Д, 0,6; 1	-	1,4	слабка; коодин	-				
-	18/76	10С, 71; 0,6; 1	-	2,5	слабка; жуков.	-				
-	22/34	9С, 1Бн, 70; 0,7; 1	-	1,0	середнє; жуков.	-				
-	31/28	10С, 5Бн, 64; 0,6; 1	-	5,2	слабка; коодин	-				
-	42/29	10С, 61; 0,7; 1А	-	1,1	середнє; жуков.	-				
-	54/32	10С, 6Бн, 13Д, 0,6; 2	-	2,9	сильно; куртки	-				
-	59/4	10С, 6Бн, 70; 0,7; 1	-	8,1	слабка; жуков.	-				
-	65/7	10С, 75; 0,7; 1	-	4,4	середнє; коодин	-				
-	65/14	6С, 4Бн, 70; 0,7; 1	-	3,1	слабка; коодин	-				
-	65/17	10С, 70; 0,7; 1А	-	3,1	середнє; куртки	-				
-	69/22	10С, 52; 0,8; 1А	-	4,6	слабка; коодин	-				
-	71/10	10С, 61; 0,7; 1А	-	12,8	слабка; коодин	-				
-	71/23	10С, 64; 0,7; 1А	-	3,5	слабка; жуков.	-				
Разом				72,6						
Прилуцьке	36/10	7С, 3Бн, 86; 0,7; 1	Верхньовисок коріт	2,3	слабка; коодин	проведення СРВ				
-	39/20	10С, 5Бн, 53; 0,7; 1	-	2,5	слабка; коодин	-				
-	48/63	5С, 2Бн, 1Бн, 10Д, 100;	-	2,4	сильно; куртки	-				
-	55/2	7С, 3Бн, 70; 0,7; 1	-	1,7	слабка; коодин	-				
-	57/28	10С, 6Бн, 60; 0,8; 1	-	4,0	слабка; коодин	-				
-	58/26	10С, 6Бн, 10Д, 56; 0,7	-	3,1	слабка; коодин	-				

Найменування лісництва	Квартали Виділ	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затування осередку і його зображення
Трилуцьке	58/35	8С, 2Ял+бн, 55р, 0,7	Верхівковий короїд	2,6	слабка; жуков.	проведення СРВ				
-	61/25	10С+бн+Д; 70р, 0,7	-	2,6	слабка; жуков.	-				
-	61/34	10С+бн+Ос+Д; 70р, 0,7	-	0,6	слабка; жуков.	-				
-	62/12	8С, 15бн+Ос+Вл; 70р, 0,7	-	3,6	слабка; координ.	-				
-	65/1	8С, 2Ял+Д+Ос; 52р, 0,8	-	1,8	слабка; координ.	-				
-	65/23	7С, 66БС, 15О+бн, 86, 0,7	-	3,8	слабка; координ.	-				
-	65/24	8С, 66БС, 19С+Вл+Ос, 69р, 0,6, 1А	-	2,0	середня; координ.	-				
-	68/14	8С, 25бн+Ос; 70р, 0,7, 1	-	2,9	сильна; куртки	-				
-	68/32	10С+бн; 61р, 0,7, 1А	-	1,6	слабка; жуков.	-				
-	73/14.1	10С+бн+Ос; 70р, 0,7, 1	-	1,8	слабка; жуков.	-				
-	73/14.2	10С+бн+Ос; 70р, 0,7, 1	-	0,7	середня; жуков.	-				
-	73/14.3	10С+бн+Ос; 70р, 0,7, 1	-	1,1	середня; жуков.	-				
-	75/14	10С+Ос+Д+бн; 80р, 0,7	-	1,2	середня; жуков.	-				
Разом				40,7						
Всього				164,0						
Бережестівське	32/6	10С+бн; 66р, 0,7, 2С	Верхівковий короїд	0,4	сильна; жуков.	проведення СРВ				
Бережестівське	32/7	10С+бн; 58р, 0,8, 2С	-	0,2	сильна; жуков.	-				
Разом				0,6						
Овруцьке	30/6	10С+бн; 57р, 0,8, 2	Верхівковий короїд	1,7	середня; жуков.	проведення СРВ				
-	30/9.1	8С, 25бн+Ос; 70р, 0,6, 2А	-	1,7	сильна; жуков.	-				
-	30/14	10С+Ос+бн; 60р, 0,6, 1	-	3,1	слабка; координ.	-				
-	30/22	8С+бн; 75р, 0,7, 1С	-	2,8	середня; жуков.	-				

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводилися та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Обруцувале	38/35	10G; 58; 06; 1A	Верхівні шкідники короїд	1,3	сильна; куртки	проведення СРБ				
-	53/1	7G; 3D; 145; 06; 2	-	7,9	сильна; куртки	-				
-	53/14	7G; 3D; 145; 06; 2	-	1,4	сильна; куртки	-				
-	53/15	7D; 3G; 145; 06; 3	-	9,7	середня; жуки	-				
-	57/24	10G; 69; 07; 1A	-	2,3	середня; жуки	-				
-	57/49	10G; 80; 07; 1	-	5,0	слабка; жуки	-				
Разом				36,5						
Приймуче	12/44	10G; 69; 07; 1	Верхівні шкідники короїд	1,0	сильна; куртки	проведення СРБ				
-	13/12	9G; 16; 75; 07; 1	-	1,8	сильна; куртки	-				
-	19/25	6G; 36; 1B; 75; 08; 1	-	3,8	сильна; куртки	-				
-	33/22	7G; 36; 1B; 80; 07; 1	-	2,8	слабка; жуки	-				
Разом				9,4						
Всього				46,5						
Берегівське	16/41	10G; 81; 07; 2	Верхівні шкідники короїд	0,6	сильна; с	проведення СРБ				
-	52/25.3	6G; 25; 20; 80; 07	-	0,7		-				
-	68/3.1	10G; 61; 100; 06; 2	-	0,9		-				
-	68/8.1	10G; 81; 07; 2	-	0,8		-				
-	68/12.1	9G; 15; 80; 07; 1	-	0,9		-				
-	77/24.2	10G; 78; 07; 2	-	0,9		-				
Разом				4,8						
Підпашне	58/21	10G; 65; 1	Верхівні шкідники короїд	0,4	сильна; жуки	проведення СРБ				
-	63/3.1	8G; 25; 70; 07; 1	-	0,7	сильна; жуки	-				
-	63/9	10G	-	0,3	сильна; жуки	-				

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Підпалівка	63/17	Замби насадження 10С; 70; 1	Верхівні вили корості	0,2	сильна; суцільна	проведення СРС				
-	65/33	Замби насадження 10С; 65; 1	-	0,2	сильна; суцільна	-				
-	68/6.1	9С; 16п; 80; 08; 1	-	0,4	сильна; куртин	-				
-	69/13	Замби насадження 8С; 6п; 02; 25; 1	-	0,4	сильна; суцільна	-				
-	69/14.1	65п; 3С; 12; 70; 06	-	0,4	сильна; суцільна	-				
-	71/25	Замби насадження 10С; 70; 1	-	0,8	сильна; суцільна	-				
-	71/41	Замби насадження 10С; 65; 1	-	0,9	сильна; суцільна	-				
-	72/32.1	10С; 65; 0,6; 1	-	0,6	сильна; суцільна	-				
Разом				5,3						
Прилучині			Верхівні вили корості			проведення СРС				
-	2/27.2	9С; 16п; 80; 0,6; 1	-	0,8	сильна	-				
-	9/34.1	10С; 6п; 70; 0,1; 2	-	0,7	сильна	-				
-	12/4.7	9С; 16п; 58; 0,3; 1	-	0,9	сильна	-				
-	13/21.1	9С; 16п; 80; 0,6; 1	-	0,5	сильна	-				
-	14/24.1	8С; 26п; 70; 0,1; 1	-	0,9	сильна	-				
-	15/24.1	10С; 6п; 65; 0,1; 1	-	0,4	сильна	-				
-	22/31	10С; 57; 0,1; 1	-	0,4	сильна	-				
-	23/11.1	10С; 6п; 48; 0,1; 1	-	0,9	сильна	-				
-	36/41.1	10С; 6п; 47; 0,1; 1	-	0,8	сильна	-				
-	48/53.2	10С; 6п; 53; 0,7; 1	-	0,1	сильна	-				
-	48/55.2	9С; 16п; 58; 48; 0,8; 2	-	0,1	сильна	-				
-	48/60	10С; 6п; 48; 0,1; 2	-	0,5	сильна	-				
-	48/67.2	65п; 3С; 10; 00; 0,3	-	0,1	сильна	-				

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень и час їх проведення	Час затування осередку і його зображення
Лісництво	29/5	10С; 72; 79	Корекція	1,3	Слабка	не планують			осередок згас	
-	30/20	9С; 15н; 78; 1	губка	6,7	поодинокові	-				
-	31/13	9С; 15н; 57; 1	-	3,1	-	-				
-	38/41	10С; 55; 1; 0,7	-	0,5	-	-				
-	39/3	10С; 78; 1	-	0,9	-	-				
-	39/16	10С; 78; 1	-	1,8	-	-				
-	41/13	10С; 72; 1	-	3,4	-	-				
-	41/28	10С; 78; 1	-	18,5	-	-				
-	42/17	10С; 78; 1	-	2,6	-	-				
-	45/13	9С; 15н; 78; 1	-	3,0	-	-				
-	45/12	10С; 59; 1	-	2,2	-	-				
-	45/29	9С; 15н; 67; 1	-	0,6	-	-				
-	46/3	10С; 78; 1	-	13,6	-	-				
-	46/5	10С; 78; 1	-	3,8	-	-				
-	48/6	9С; 15н; 25; 1	-	2,6	-	-				
-	48/33	10С; 50; 1	-	0,9	-	-				
-	48/34	10С; 51; 10	-	0,7	-	-				
-	48/44	10С; 58; 1	-	1,4	-	-				
-	48/47	10С; 50; 1	-	0,4	-	-				
		Всього		68,0						

Найменування лісництва	Квартали <i>Визд.</i>	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою <i>(га)</i>	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкодження.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затування осередку і його зображення
Піщаницьке	36/27	30, 35, 20, 20, 18, 20; 6, 0, 7	Трутовик неправ дубів	3,6	Слабке поодиноки				діючий	
Піщаницьке	65/12	10, 5, 1/1 6, 45/14	Сосновий вертун	1,7	-					
-	59/23	10, 5, 1/1 Разом		2,1 3,8	-					
Берекієвське	67/46	7, 35, 1, 31, 1	Соснова губка	2,2					діючий	
-	67/4	10, 5, 1/1 2, 1 Разом	-	2,3 4,5					-	
Гладковичівське	28/19	50, 35, 20, 10, 79	Бактеріальний рак елени	2,0	Слабка поодиноки				діючий	
-	3/9	30, 30, 40, 10, 8	Трутовик дубовий	4,9	-				-	
-	3/3	60, 35, 1, 1, 1, 1	Стовбурні гриби	1,0	-					
-	4/2	90, 15, 1, 1, 1, 10, 8	-	1,9	-				-	
-	4/28	50, 25, 20, 10, 10, 10	-	6,5	-					
-	10/4	70, 10, 25, 10	-	1,0	-					

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Гладковичівське	28/4	70с20д1бн+72	Стовбурні	7,4	Слабка				осередок	
"	28/16	40с5бн+0с	чирок	5,6	поодиноким				діючий	
"	28/21	50с30д2бн	"	2,9	"				"	
	35/3	80с10с10д1бн	"	1,1	"				"	
			Разом	27,4						
Гладковичівське	10/22	60с30с1бн+118	Трутовик	1,1	Слабка				діючий	
"	30/10	40с3бн30с+82	кесарівські	1,1	поодиноким				"	
"	36/33	30с3бн20д20с	чирок	1,7	"				"	
			Разом	3,9	"				"	
Гладковичівське	15/9	80с20д+1с	Трутовик	0,8	Слабка				діючий	
	24/24	70с20д1бн+с	кесарівські	1,5	поодиноким				"	
	26/2	50с4с1бн+72	осіковий	0,4	"				"	
			Разом	2,7	"				"	
Жушатицьке	7/47	10Сз+Бн+Дз	Верхівковий	1,5	Слабкого ступ.	Проведення СВЗ				
"	7/48	10Сз	"	0,9	Середнього ступ.	"				
"	12/11	10Сз+Бн	"	6,5	Слабкого ступ.	"				
"	13/17	10Сз+Дз	"	2,2	Слабкого ступ.	"				
"	14/5	9Сз(95)+10Сз(55)	"	0,6	Середнього ступ.	"				
"	14/43	10Сз	"	3,3	Середнього ступ.	"				
"	18/25	10Сз	"	4,2	Слабкого ступ.	"				
"	19/28	10Сз+Бн+Дз	"	4,8	Слабкого ступ.	"				

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень и час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Чистотільське	20/29	10Cz+Bn+Oc	Верхівковий короїд	3,2	середнього ступ.	проведення СРВ				
— " —	20/31	10Cz+Bn+Dz+Oc+G	— " —	9,2	сильного ступ.	— " —				
— " —	43/3	5Cz+Bez+Tz+Dz	— " —	2,4	слабкого ступ.	— " —				
— " —	43/4	10Cz+Bez	— " —	0,9	слабкого ступ.	— " —				
— " —	43/5	9Cz+Bn	— " —	1,3	слабкого ступ.	— " —				
— " —	48/6	8Cz+2Dz	— " —	6,8	сильного ступ.	— " —				
			Разом:	45,3						
Гладковичське	1/29	10Cz+Bn+Oc+Dz	Верхівковий короїд	2,1	сильного ступ.	проведення СРВ				
— " —	1/40	4Cz+3Oc+2Bn+Dz+Bez	— " —	1,6	сильного ступ.	— " —				
			Разом:	3,7		— " —				
Обруцьке	48/2.2	9Cz+Dz+Bn	Верхівковий короїд	2,1	сильного ступ.	проведення СРВ				
— " —	48/5	10Cz+Bn	— " —	1,7	сильного ступ.	— " —				
— " —	48/8	10Cz	— " —	2,0	середнього ступ.	— " —				
— " —	48/11	10Cz	— " —	3,0	середнього ступ.	— " —				
— " —	48/12.1	10Cz	— " —	1,3	сильного ступ.	— " —				
— " —	55/46	10Cz	— " —	10,5	слабкого ступ.	— " —				
— " —	59/26	8Cz+2Bn	— " —	2,1	сильного ступ.	— " —				
— " —	59/28	9Cz+Bn	— " —	1,9	середнього ступ.	— " —				
— " —	62/39	9Cz+Bn	— " —	8,6	середнього ступ.	— " —				
			Разом	33,2						

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень и час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Гішанське	4/23	9Cз + Бп	Верхівковий короїд	0,9	сильного ступ.	Проведення СРВ				
— " —	5/2	10Cз	— " —	0,8	сильного ступ.	— " —				
— " —	5/3	10Cз	— " —	1,2	сильного ступ.	— " —				
— " —	9/27.1	10Cз	— " —	1,5	сильного ступ.	— " —				
— " —	9/38	9Cз + Бп	— " —	0,6	сильного ступ.	— " —				
— " —	12/21	10Cз + Бп	— " —	7,7	сильного ступ.	— " —				
— " —	52/1	10Cз	— " —	3,4	сильного ступ.	— " —				
			Разом:	16,1						
Бережестокське	68/6	10Cз + Бп + Ос	Верхівковий короїд	6,5	сильного ступ. куртинного характеру	Проведення СРВ				
			Разом:	6,5						
Гладковське	43/7	10Cз + Бп	Верхівковий короїд	1,6	сильного ступ. куртинного характеру	Проведення СРВ				
			Разом:	1,6						
Гладковське	37/21	10Cз	Верхівковий короїд	0,9	сильного ступ. куртинного характеру	Проведення СРВ				
			Разом:	0,9						
Житнівське	7/35.1	10Cз + Бп	Верхівковий короїд	0,6	сильного ступ. куртинного характеру	Проведення СРВ				
— " —	36/31	Загиблі насадж. сучасний Сз	Верхівковий короїд	0,5	сильного ступ. куртинного характеру	Проведення СРВ				
			Разом:	1,1						
Овруцьке	49/13	7Dз 3Cз	Лубка Бп, жук, короїд	6,4	сильного ступ. куртинного характеру	Проведення СРВ				
	49/18	10Cз	Верхівковий короїд	2,1	сильного ступ. куртинного характеру	Проведення СРВ				

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень и час їх проведення	Час затування осередку і його зображення
Овруцьке	53/6	6Dz4Cz	Верхівковий короїд	1,6	Сильного ступ. пошкодження	Проведення СРВ				
"	53/48	10Cz	Верхівковий короїд	1,2	Сильного ступ. пошкодження	"				
"	55/29	10Cz	"	2,2	Сильного ступ. пошкодження	"				
"	63/28.1	10Cz	"	1,5	Середнього ступ. пошкодження	"				
"	67/49	10Cz	"	0,6	Середнього ступ. пошкодження	"				
"	71/27	10Cz	"	12,3	Сильного ступ. пошкодження	"				
			Разом:	27,9						
Овруцьке	63/44	10Cz	Верхівковий короїд	0,5	Сильного ступ. пошкодження	Проведення СРВ				
			Разом:	0,5						
Тришуківське	36/32	10Cz + Бн	Верхівковий короїд	1,0	Сильного ступ. пошкодження	Проведення СРВ				
"	36/32.1	9Cz + Бн	"	1,5	Середнього ступ. пошкодження	"				
"	37/27.1	10Cz + Бн	"	0,6	Середнього ступ. пошкодження	"				
"	65/2	6Cz2Dz20Cz + Бн	"	2,0	Сильного ступ. пошкодження	"				
			Разом:	5,1						
Тішанське	17/27.1	10Cz	Верхівковий короїд	2,0	Сильного ступ. пошкодження	Проведення СРВ				
"	19/9	10Cz	Верхівковий короїд	2,8	Сильного ступ. пошкодження	"				
"	69/42	6Cz4Dz + Бн	Верхівковий короїд, короїд-тихар	3,3	Сильного ступ. пошкодження	"				
			Разом:	8,1						
Тішанське	15/26	Змішане насадження берези, 10Cz	Верхівковий короїд	0,4	Сильного ступ. пошкодження	Проведення СРВ				

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкодження.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затування осередку і його зображення
Піщаницьке	16/42	либле насадж. посд. дерева дубовий Сз	Верхівковий короїд	0,2	сильного ступ. ураження	проведення СРБ				
— " —	22/45	либле насадж. посд. дерева дубовий Сз	— " —	0,6	сильного ступ. ураження	— " —				
— " —	27/39	либле насадж. посд. дерева дубовий Сз	— " —	0,4	сильного ступ. ураження	— " —				
— " —	34/31	либле насадж. посд. дерева дубовий Сз	— " —	0,6	сильного ступ. ураження	— " —				
			Разом:	2,2						
Гладковичське	5/8	10Сз + Їп	Верхівковий короїд	0,7	сильного ступ. ураж. та пурт. ураження	проведення СРБ				
— " —	5/12	10Сз + Їп	— " —	4,4	середнього ступ. ураж. та пурт. ураження	— " —				
— " —	37/2.2	10Сз + Дз + Їп	— " —	6,5	сильного ступ. ураж. та пурт. ураження	— " —				
— " —	37/18.1	10Сз	— " —	1,8	середнього ступ. ураж. та пурт. ураження	— " —				
			Разом:	13,4						
Знаттільське	7/22	10Сз + Їп	Верхівковий короїд	5,5	сильного ступ. ураж. та посд. ураження	проведення СРБ				
— " —	24/16	10Сз + СД + Їп	— " —	1,0	сильного ступ. ураж. та пурт. ураження	— " —				
— " —	35/4	10Сз	— " —	0,5	середнього ступ. ураж. та пурт. ураження	— " —				
— " —	36/33	10Сз + Їп	— " —	2,0	сильного ступ. ураж. та посд. ураження	— " —				
— " —	44/49	10Сз + Їп	— " —	1,6	середнього ступ. ураж. та посд. ураження	— " —				
— " —	53/31	10Сз + Їп	— " —	3,7	сильного ступ. ураж. та посд. ураження	— " —				
— " —	56/1.1	9Сз + Їп	— " —	3,3	сильного ступ. ураж. та посд. ураження	— " —				
— " —	56/3	10Сз + Їп	— " —	5,5	сильного ступ. ураж. та пурт. ураження	— " —				
— " —	58/14	9Сз + Їп	— " —	5,9	сильного ступ. ураж. та посд. ураження	— " —				
			Разом:	29,0						

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкодження.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Обруцьке	41/5	7Cz 3Bn + Dz	Верхівковий короїд	4,0	сильного ступ. груп. та поод. паразиту	Проведення СРВ				
" —	12/23	9Cz 1Bn + Dz	" —	3,9	середнього ступ. груп. та поод. паразиту	" —				
" —	12/30	7Cz 3Bn + Dz	" —	2,3	сильного ступ. груп. та поод. паразиту	" —				
" —	12/33	7Cz 2Bn 1Dz	" —	3,7	сильного ступ. груп. та квіт. паразиту	" —				
" —	50/2	6Cz 3Bn 1Bn	" —	0,9	сильного ступ. груп. та квіт. паразиту	" —				
" —	51/5	10Cz + Bn	" —	1,4	сильного ступ. груп. та квіт. паразиту	" —				
" —	55/28	10Cz	" —	4,2	сильного ступ. груп. та квіт. паразиту	" —				
" —	62/22.5	10Cz + Dz	" —	10,0	сильного ступ. груп. та квіт. паразиту	" —				
" —	70/22.1	10Cz	" —	1,8	сильного ступ. груп. та квіт. паразиту	" —				
" —	71/28	10Cz	" —	4,6	сильного ступ. груп. та квіт. паразиту	" —				
			Разом:	36,8						
Піщаницьке	21/32	10Cz	Верхівковий короїд	6,8	сильного ступ. груп. та квіт. паразиту	Проведення СРВ				
" —	52/18	9Cz 1Bn	" —	2,1	середнього ступ. груп. та поод. паразиту	" —				
" —	52/45	5Cz 70/2G(50) 3Bn	" —	1,4	сильного ступ. груп. та квіт. паразиту	" —				
" —	55/9	8Cz 2Bn	" —	5,0	сильного ступ. груп. та поод. паразиту	" —				
" —	68/36	10Cz	" —	0,2	сильного ступ. груп. та квіт. паразиту	" —				
" —	69/21	9Cz 1Bn	" —	4,6	сильного ступ. груп. та поод. паразиту	" —				
			Разом:	20,1						
Трипільське	63/22.2	10Cz + Bn	Верхівковий короїд	6,0	середнього ступ. груп. та квіт. паразиту	Проведення СРВ				
" —	67/6.4	10Cz + Bn	Верхівковий короїд та зосереджений короїд	1,0	сильного ступ. груп. та квіт. паразиту	" —				
			Разом:	7,0						

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень и час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Чистотільське	35/27	Залишки насаджень 100% дерева 10Сз	Верхівковий короїд	0,4	Сильного ступеня зараження	Проведення СРБ				
"	55/3.1	Залишки насаджень 100% дерева 10Сз	"	0,8	Сильного ступеня зараження	"				
"	57/36.1	Залишки насаджень 100% дерева 10Сз	"	0,9	Сильного ступеня зараження	"				
"	58/60	Залишки насаджень 100% дерева 10Сз	"	0,8	Сильного ступеня зараження	"				
"	59/4.1	Залишки насаджень 100% дерева 10Сз	"	0,4	Сильного ступеня зараження	"				
"	60/9	7Сз(60)3Сз(100)	"	0,3	Сильного ступеня зараження	"				
			Разом:	3,6						
Обруцьке	31/18.1	10Сз + Ѕп	Верхівковий короїд	0,4	Сильного ступеня зараження	Проведення СРБ				
			Разом:	0,4						
Бережестське	52/13	10Сз + Ѕп	Верхівковий короїд	1,0	Сильного ступ. заражен.	Проведення СРБ				
"	52/45	10Сз	"	1,8	Сильного ступ. заражен.	"				
			Разом:	2,8						
Чистотільське	9/7	7Сз(100)3Сз(60)	Верхівковий короїд	1,0	Середнього ступ. заражен. та пошкодження	Проведення СРБ				
"	9/14	10Сз + Ѕп	"	5,9	Середнього ступ. заражен. та пошкодження	"				
"	9/27.3	10Сз + Ѕп + Dз	"	2,1	Середнього ступ. заражен. та пошкодження	"				
"	17/33	9Сз + Ѕп	"	0,6	Сильного ступ. заражен. та пошкодження	"				
"	32/20	10Сз + Ѕп + Dз	"	4,0	Середнього ступ. заражен. та пошкодження	"				
"	40/20	6Сз 2Dз 2Ѕп + Cc	"	6,2	Сильного ступ. заражен. та пошкодження	"				
"	45/61	10Сз + Ѕп	"	1,2	Сильного ступ. заражен. та пошкодження	"				
"	58/13	10Сз + Ѕп	"	1,0	Середнього ступ. заражен. та пошкодження	"				
"	60/22	10Сз	"	1,5	Середнього ступ. заражен. та пошкодження	"				
"	60/23	10Сз	"	1,5	Середнього ступ. заражен. та пошкодження	"				

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затування осередку і його зображення
Гнатипільське	60/25	10Cz	Верхівковий короїд	0,9	Середнього ступ. груп. та поод. зараження	Проведення СРВ				
— " —	60/26	9Cz 1Bn	— " —	0,6	Середнього ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	60/28	10Cz	— " —	4,3	Середнього ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	60/46	10Cz + Bn	— " —	0,7	Середнього ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	60/47	6Cz 4Bn	— " —	1,9	Середнього ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	60/49	9Cz 1Bn	— " —	1,9	Середнього ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
Разом:				35,3						
Овруцьке	18/28	10Cz	Верхівковий короїд	2,2	Середнього ступ. груп. та поод. зараження	Проведення СРВ				
— " —	18/63	10Cz	— " —	0,6	Сильного ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	22/34.5	9Cz 1Bn	— " —	6,0	Сильного ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	54/7	9Cz 1Bn	— " —	9,1	Середнього ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	54/22	10Cz	— " —	2,2	Сильного ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	60/34	8Cz 2Bn	— " —	1,1	Сильного ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	63/12	10Cz	— " —	2,9	Середнього ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	63/13	10Cz	— " —	2,5	Середнього ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	63/14	10Cz	— " —	2,5	Середнього ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	63/17	9Cz 1Bn	— " —	2,5	Середнього ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	63/48	7Cz 3Bn	— " —	1,5	Сильного ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	70/22.2	10Cz	— " —	5,2	Сильного ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	70/24	10Cz	— " —	3,1	Сильного ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
— " —	70/25	6Cz 4Cz	— " —	5,8	Середнього ступ. груп. та поод. зараження	— " —				
Разом:				47,2						
Ліщишинське	34/13	10Cz	Верхівковий короїд		Сильного ступ. груп. та поод. зараження	Проведення СРВ				

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затування осередку і його зображення
Гітцашицьке	45/22	10Cз	Верхівковий короїд	2,3	Середнього ступ. груп. та куст. характеру	Проведення СРВ				
— " —	54/15	10Cз	— " —	1,8	Середнього ступ. груп. та куст. характеру	— " —				
Разом:				5,2						
Трилуцьке	23/18	10Cз + Bn	Верхівковий короїд	1,5	Слабкого ступ. груп. та пород. характеру	Проведення СРВ				
— " —	28/25	7Cз + Bn + Bz + 10c	— " —	2,2	Слабкого ступ. груп. та куст. характеру	— " —				
— " —	36/6.1	9Cз + Bn + Oc	— " —	3,1	Слабкого ступ. груп. та куст. характеру	— " —				
— " —	40/16	10Cз + Bn + Bz	— " —	6,5	Середнього ступ. груп. та пород. характеру	— " —				
— " —	40/21	10Cз + Bn	— " —	1,7	Слабкого ступ. груп. та куст. характеру	— " —				
— " —	43/22	7Cз(40) 3Cз(50) + Bn	— " —	2,5	Середнього ступ. груп. та куст. характеру	— " —				
— " —	50/1.1	10Cз + Bn	— " —	2,2	Середнього ступ. груп. та пород. характеру	— " —				
— " —	50/2.2	10Cз	— " —	1,1	Слабкого ступ. груп. та куст. характеру	— " —				
— " —	63/24.1	6Cз(65) 3Cз(90) 10c + Bn	— " —	0,8	Слабкого ступ. груп. та куст. характеру	— " —				
— " —	69/11.1	10Cз + Bn + Oc	— " —	0,7	Середнього ступ. груп. та куст. характеру	— " —				
— " —	75/33.1	8Cз + Bn + 10c	— " —	3,8	Слабкого ступ. груп. та куст. характеру	— " —				
Разом:				26,1						