ПОГОДЖУЮ:
Директор державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства «Вінницялісозахист»
_____ В.В. Чудак
«22» жовтня 2021 року

ПОГОДЖУЮ:
Начальник Житомирського обласного
управління лісового та мисливського господарства
_____ В.А. Сахнюк
«__» _____ 2021 року

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2021 рік
по ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» Житомирського ОУЛМГ
Житомирська область

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Виступовицьке	21	29	1,2 ✓	1	0,8	0,8	10Сз+Бп	109	0,40	3	21	32	150	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Виступовицьке	22	24	0,6 ✓		0,6	0,6	10Сз(54)+Сз(110)+Бп	54	0,70	1	19	24	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Виступовицьке	55	29	2,2 ✓	1	0,9	0,9	6Сз4Сб	55	0,70	3	15	16	150	IV	СРС	низова лісова пожежа	150	немає
Виступовицьке	74	39	3,8 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	60	0,80	1	20	26	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	290	немає
Виступовицьке	89	27	0,8 ✓		0,8	0,8	8Сз(65)2Бп+Влч+Сз(100)	65	0,70	1	23	26	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	270	немає
Виступовицьке	98	36	6,0 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	70	0,70	1	23	28	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Разом:					**4,9**	**4,9**												
Журбенське	1	18	4,1 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	84	0,55	1	25	40	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	100	немає
Журбенське	3	4	1,9 ✓	1	0,7	0,7	8Сз2Бп+Дз	47	0,60	1	19	16	200	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Журбенське	9	42	0,6 ✓		0,6	0,6	5Сз5Бп	46	0,70	2	16	22	160	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Разом:					**2,2**	**2,2**												
Ситовецьке	6	26	0,8 ✓		0,8	0,8	9Сз1Бп	70	0,70	1	24	28	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	330	немає
Ситовецьке	17	40	5,1 ✓	1	0,8	0,8	10Сзк+Бп	66	0,45	2	20	24	180	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Ситовецьке	19	15	0,9 ✓		0,9	0,9	10Сз	69	0,80	1	22	24	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	350	немає
Ситовецьке	26	11	1,6 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	67	0,80	4	14	18	180	IV	СРС	низова лісова пожежа	90	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Ситовецьке	30	43	4,7 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Дз	71	0,80	1	22	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	280	немає
Ситовецьке	65	28	0,5 ✓		0,5	0,5	10Сз+Бп+Дз+Ос	71	0,60	1	23	32	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Разом:					**4,8**	**4,8**												
Всього по лісгоспу					**11,9**	**11,9**												

Директор ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство" _____ Р.П. Бондарчук

08 жовтня 2021 року

АКТ
лісопатологічного обстеження насаджень,
що потребують суцільної санітарної рубки по
ДП «Овруцький спецлісгосп»

«8» жовтня 2021 р. **м. Овруч**

Нами, комісією створеною у відповідності до п.30 Санітарних правил у лісах України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1224) в складі: головного спеціаліста відділу лісового господарства, охорони та захисту лісу Житомирського ОУЛМГ Будька С.В., провідного спеціаліста сектору муніципальної інспекції відділу ЖКГБ Овруцької міської ради Зразюк О.І, голови Гладковицької сільської ради Буховця М.О., провідного лісопатолога ДСЛП «Вінницялісозахист» Каменчука А.М., головного лісничого ДП «Овруцьке СЛГ» Хомича А.П., інженера охорони та захисту лісу ДП «Овруцьке СЛГ» Невмержицького М.Д., лісничого Виступовицького лісництва Носовський О.В, лісничого Журбенського лісництва Васькевич О.П., лісничого Ситовецького лісництва Галака І.І., проведено обстеження лісонасаджень Виступовицького, Журбенського, Ситовецького лісництв на предмет визначення їх санітарного стану та доцільності призначення в санітарне рубання суцільне.

Комісія у вищезгаданому складі провела огляд насаджень і встановила:

Виступовицьке лісництво

квартал	№ виділу	Площа, га	Склад	Таксаційна характеристика							
				Вік	Повнота	Бонітет	$H_{сер}$, м	$Д_{сер}$, см	ТУМ	Запас, 1га м.куб	Категорія захисності
Овруцька міська рада											
21	29(1)	0,8	10Сз+Бп	109	0,40	3	21	32	В2ДС	150	IV
22	24	0,6	10Сз(54)+Сз(110)+Бп	54	0,70	1	19	24	В3ДС	260	IV
55	29(1)	0,9	6Сз4Сб	55	0,70	3	15	16	А2С	150	IV
74	39(1)	0,9	10Сз+Бп	60	0,80	1	20	26	В3ДС	320	IV
89	27	0,8	8Сз(65)2Бп+Влч+Сз(100)	65	0,70	1	23	26	В3ДС	310	IV
98	36(1)	0,9	9Сз1Бп+Ос	70	0,70	1	23	28	В3ДС	340	IV
Разом		**4,9**									

Причиною розладнання даних лісонасаджень є низова лісова пожежа 2020 року сильного ступеню. Обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) та кореневих лап 100% периметра стовбура, часткове опадання кори, на листяних деревах листя засохло або відсутнє. Хвоя руда та опадає, або відсутня взагалі. Висота нагарів на стовбурах дерев більше 1,5 м (в середньому 3 – 4 м). Всихання деревостанів носить суцільний характер. Насадження є тими, що загинули, відносяться до III класу біологічної стійкості.

Дерева **IV – VI** категорії стану становлять 95 – 100%, а проведення санітарних рубань вибіркових СРВ призведе до зниження повнот життєздатних деревостанів нижче 0,3. Дані ділянки лісу є потенційним осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників та втратили свої захисні функції, тому враховуючи незадовільну лісопатологічну ситуацію, що склалася – у зв'язку з недопущенням розвитку в них небезпечних осередків розмноження та розповсюдження стовбурових

шкідників, зокрема з родин златок та вусачів, потребується термінове проведення санітарних рубань суцільних (СРС) на загальній площі **4,9** га.

Журбенське лісництво:

№ квартал	№ виділу	Площа, га	Склад	Таксаційна характеристика							
				Вік, років	Повнота	Бонітет	$Н_{сер.}$, м	$Д_{сер.}$, см	ТУМ	Запас, 1га м.куб	Категорія захисності
Гладковицька сільска рада											
1	18	0,9(1)	9Сз1Бп	84	0,55	1	25	40	В2ДС	260	IV
3	4	0,7(1)	8Сз2Бп+Дз	47	0,60	1	19	16	В2ДС	200	IV
9	42	0,6	5Сз5Бп	46	0,70	2	16	22	А2С	160	IV
Разом :		**2,2**									

Причиною розладнання даних лісонасаджень є низова лісова пожежа 2020 року сильного ступеню. Обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) та кореневих лап 100% периметра стовбура, часткове опадання кори, на листяних деревах листя засохло або відсутнє. Хвоя руда та опадає, або відсутня взагалі. Висота нагарів на стовбурах дерев більше 1,5 м (в середньому 3 – 4 м). Всихання деревостанів носить суцільний характер. Насадження є тими, що загинули, відносяться до III класу біологічної стійкості.

Дерева **IV – VI** категорії стану становлять 95 – 100%, а проведення санітарних рубань вибіркових СРВ призведе до зниження повнот життєздатних деревостанів нижче 0,4. Дані ділянки лісу є потенційним осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників та втратили свої захисні функції, тому враховуючи незадовільну лісопатологічну ситуацію, що склалася – у зв'язку з недопущенням розвитку в них небезпечних осередків розмноження та розповсюдження стовбурових шкідників, зокрема з родин златок та вусачів, потребується термінове проведення санітарних рубань суцільних (СРС) на загальній площі **2,2** га.

Ситовецьке лісництво:

№ квартал	№ виділу	Площа, га	Склад	Таксаційна характеристика							
				Вік, років	Повнота	Бонітет	$Н_{сер.}$, м	$Д_{сер.}$, см	ТУМ	Запас, 1га м.куб	Категорія захисності
Гладковицька сільска рада											
6	26	0,8	9Сз1Бп	70	0,70	1	24	28	В3ДС	330	IV
17	40(1)	0,8	10Сзк+Бп	66	0,45	2	20	24	А2С	180	IV
19	15	0,9	10Сз	69	0,80	1	22	24	В2ДС	370	IV
26	11(1)	0,9	10Сз+Бп	67	0,80	4	14	18	А1С	180	IV
30	43(1)	0,9	9Сз1Бп+Дз	71	0,80	1	22	26	В2ДС	300	IV
65	28	0,5	10Сз+Бп+Дз+Ос	71	0,60	1	23	32	В2ДС	290	IV
Разом :		**4,8**									

Причиною розладнання даних лісонасаджень є низова лісова пожежа 2020 року сильного ступеню. Обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) та кореневих лап 100% периметра стовбура, часткове опадання кори, на листяних деревах листя засохло або відсутнє. Хвоя руда та опадає, або відсутня взагалі. Висота нагарів на стовбурах дерев більше 1,5 м (в середньому 3 – 4 м).

Всихання деревостанів носить суцільний характер. Насадження є тими, що загинули, відносяться до III класу біологічної стійкості.

Дерева **IV – VI** категорії стану становлять 95 – 100%, а проведення санітарних рубань вибіркових СРВ призведе до зниження повнот життєздатних деревостанів нижче 0,4. Дані ділянки лісу є потенційним осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників та втратили свої захисні функції, тому враховуючи незадовільну лісопатологічну ситуацію, що склалася – у зв'язку з недопущенням розвитку в них небезпечних осередків розмноження та розповсюдження стовбурових шкідників, зокрема з родин златок та вусачів, потребується термінове проведення санітарних рубань суцільних (СРС) на загальній площі **4,8** га.

Враховуючи такий лісопатологічний та санітарний стан обстежених насаджень, комісія прийшла до висновку:

Висновки та рекомендації:

З метою поліпшення санітарного стану лісів, недопущення негативного впливу на навколишнє природнє середовище, з метою недопущення розповсюдження стовбурових шкідників та збереження технічних якостей деревини, згідно п.27 Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1224) комісія вважає за доцільне провести в вище перерахованих виділах суцільну санітарну рубку на загальній площі **11,9 га**.

1. Рубки необхідно провести в максимально стислі терміни.
2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1224).
3. Порубкові залишки і неліквідну деревину потрібно спалювати або переробляти одночасно із заготівлею для недопущення розвитку осередків стовбурових шкідників та запобіганню пошкодженню суміжних насаджень.
4. Лісовідновлення провести способом створення лісових культур з головною породою сосною звичайною. Забезпечити максимальне збереження природного поновлення до віку змикання періодичним видаленням конкурентної трав`янистої та деревно-чагарникової рослинності. Надалі обов`язково формувати лише складні змішані насадження шляхом селективного догляду за другорядними породами. В якості другорядних порід використовувати грунтополіпшуючі породи дерев або чагарників та плодові для приваблення ентомофагів та відкритогніздуючих птахів. Строки лісовідновлення весняний період 2021 року.

Примітка: геодезична зйомка, суцільний перелік дерев, відбір модельних дерев на ділянках та складання матеріально-грошової оцінки лісосік проведено посадовими особами ДП «Овруцьке СЛГ».

При обстеженні використовувались матеріали лісовпорядкування 2019 року.

Акт складено в 4-х примірниках, копії акту надані представникам органів місцевого самоврядування згідно списку.

Головний спеціаліст відділу лісового господарства охорони та захисту лісу Житомирського ОУЛМГ _____ С.В. Будько

Провідний спеціаліст відділу муніципальної інспекції Овруцької міської ради _____ О.І. Зразюк

Голова Гладковицької сільської ради _____ М.О. Буховець

Провідний лісопатолог ДСЛП «Вінницялісозахист» _____ А.М. Каменчук

«___» _____ 20__ р.

Головний лісничий
ДП «Овруцький СЛГ» _____ А.П. Хомич

Інженер ОЗЛ ДП «Овруцький СЛГ» _____ М.Д. Невмержицький

Лісничий Виступовицького лісництва _____ О.В. Носовський

Лісничий Журбенського лісництва _____ О.П. Васькевич

Лісничий Ситовецького лісництва _____ І.І. Галак

А К Т
поточного лісопатологічного обстеження

«08» жовтня 2021 року м. Овруч

Мною, провідним інженером - лісопатологом ДСЛП «Вінницялісозахист» Каменчуком А.М., головним лісничим ДП «Овруцьке СЛГ» Хомичом А.П., інженером ОЗЛ ДП «Овруцьке СЛГ» Невмержицьким М.Д. в присутності посадових осіб Виступовицького, Журбенського, Ситовецького, лісництв, згідно листа від ДП «Овруцьке СЛГ» № 01-06/1352 від 06.10.2021р. в період 07.10.2021 р. по 08.10.2021 р. провели поточне лісопатологічне обстеження насаджень, які належать ДП «Овруцьке СЛГ».

В результаті обстеження встановлено наступне:

- **Виступовицьке л-во** - по маршрутному ходу обстежено лісові насадження в наступних кварталах:21,22,55,74,89,98.
  Обстежена площа – 4,9 га.
  Заходи, що проектуються даним лісопатологічним обстеженням наступні:
- Проведення санітарних рубань суцільних – 4,9 га
- В т. ч. по причинах:
- 4,9 га – низова лісова пожежа сильного ступеню.
- **Журбенське л-во** - по маршрутному ходу обстежено лісові насадження в наступних кварталах:1,3,9.
  Обстежена площа – 2,2 га.
  Заходи, що проектуються даним лісопатологічним обстеженням наступні:
- Проведення санітарних рубань суцільних – 2,2 га
- В т. ч. по причинах:
- 2,2 га – низова лісова пожежа сильного ступеню.
- **Ситовецьке л-во** - по маршрутному ходу обстежено лісові насадження в наступних кварталах: 6,17,19,26,30,65.
  Обстежена площа – 4,8 га.
  Заходи, що проектуються даним лісопатологічним обстеженням наступні:
- Проведення санітарних рубань суцільних – 4,8 га
- В т. ч. по причинах:
  - 4,8 га – низова лісова пожежа сильного ступеню.
  - Обстежені деревостани в основному представлені різновіковими чистими та мішаними насадженнями з головною породою Сз, в домішку – Бп, Дз, Ос, Влч, Яле.

Загальна обстежена площа по ДП «Овруцьке СЛГ» складає **11,9** га.

Даним обстеженням рекомендовано провести:

- СРС – на площі 11,9 га;
- По причинах розладнання в загальному:
  - 11,9 га низова лісова пожежа сильного ступеню.

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Обстежені насадження характеризуються незадовільним санітарним станом – суцільним всиханням. Причинами погіршення санітарного стану є: низова лісова пожежа.

Насадження, що потребують проведення санітарних рубань суцільних (акт 10/4 від 27.04.2020р. про лісову пожежу) пошкоджені низовою лісовою пожежею. Обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше ніж ½ периметра стовбура, часткове опадання кори, на листяних деревах листя засохло або відсутнє. Висота нагару становить від 1,5 м. до початку крони. Всихання деревостанів носить суцільний характер. Насадження є тими, що загинули, відносяться до III класу біологічної стійкості. Враховуючи незадовільну лісопатологічну ситуацію, що склалася – у зв'язку з недопущенням розвитку в них небезпечних осередків

розмноження та розповсюдження стовбурових шкідників, зокрема з родин златок та вусачів, потребується термінове проведення санітарних рубань суцільних .

Для поліпшення санітарного стану лісів та відповідно до «Санітарних правил в лісах України» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р № 1224 рекомендовано провести санітарне рубання суцільне (СРС) на площі **11,9** га.

Відомість поточного лісопатологічного обстеження до акту додається.

Таксаційні характеристики обстежених насаджень внесені у журнал поточного лісопатологічного обстеження використовувалися згідно матеріалів лісовпорядкування 2019 року.

Під час проведення даного обстеження лісовій охороні ДП «Овруцьке СЛГ» надавалась консультативна допомога з питань лісозахисту.

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї :

1. З метою недопущення появи та розповсюдження стовбурових шкідників та збереження технічних якостей деревини рубки поліпшення санітарного стану лісів необхідно провести в максимально стислі терміни.
2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. №1224).
3. Порубкові залишки і неліквідну деревину потрібно спалювати або переробляти одночасно із заготівлею, для недопущення розвитку осередків стовбурних шкідників.
4. При спалюванні порубкових решток необхідно дотримуватися Правил пожежної безпеки.

5. Терміново повідомляти про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень Житомирське ОУЛМГ та ДСЛП «Вінницялісозахист».

Обстеження провів:
Провідний інженер - лісопатолог
ДСЛП «Вінницялісозахист» А.М. Каменчук

ДСЛП «Вінницялісозахист»
Провідний інженер-лісопатолог
«___» _____ 20__ р.
для документів

За участі:
Інженер ОЗЛ
ДП «Овруцький СЛГ» М.Д. Невмержицький

Головний лісничий
ДП «Овруцьке СЛГ» А.П. Хомич

Відомість
поточного лісопатологічного обстеження лісових насаджень
ДП "Овруцьке СЛГ", Житомирське ОУЛМГ
Житомирська область

Лісництво	№ кварталу	№ виділу	Площа виділу	№ підвиділу	Площа		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Тип лісу (ТЛУ)	Вид запланованих заходів	Лісопатологічна характеристика (вид шкідника, хвороби лісу або іншої патології, тощо)	Інтенсивність проведення заходу %	Примітка
					загальна обстежена	у тому числі пошкоджено	Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	Запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Виступовицьке	21	29	1,2	1	0,8	0,8	10Сз+Бп	109	0,40	3	21	32	150	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа низова сильного ступеня. Характер всихання груповий та куртиний (до 0,1га). Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100	
Виступовицьке	22	24	0,6	-	0,6	0,6	10Сз(54)+Сз(110)+Бп	54	0,70	1	19	24	260	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа низова сильного ступеня. Характер всихання груповий та куртиний (до 0,1га). Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100	
Виступовицьке	55	29	2,2	1	0,9	0,9	6Сз4Сб	55	0,70	3	15	16	150	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа низова сильного ступеня. Характер всихання груповий та куртиний (до 0,1га). Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100	
Виступовицьке	74	39	3,8	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	60	0,80	1	20	26	320	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа низова сильного ступеня. Характер всихання груповий та куртиний (до 0,1га). Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100	
Виступовицьке	89	27	0,8	-	0,8	0,8	8Сз(65)2Бп+Влч+Сз(100)	65	0,70	1	23	26	310	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа низова сильного ступеня. Характер всихання груповий та куртиний (до 0,1га). Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100	
Виступовицьке	98	36	6,0	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	70	0,70	1	23	28	340	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа низова сильного ступеня. Характер всихання груповий та куртиний (до 0,1га). Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100	
Разом СРВ:					**4,9**	**4,9**													
Журбенське	1	18	4,1	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	84	0,55	1	25	40	260	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа низова сильного ступеня. Характер всихання груповий та куртиний (до 0,1га). Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100	
Журбенське	3	4	1,9	1	0,7	0,7	8Сз2Бп+Дз	47	0,60	1	19	16	200	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа низова сильного ступеня. Характер всихання груповий та куртиний (до 0,1га). Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100	
Журбенське	9	42	0,6		0,6	0,6	5Сз5Бп	46	0,70	2	16	22	160	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа низова сильного ступеня. Характер всихання груповий та куртиний (до 0,1га). Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100	
Разом СРВ:					**2,2**	**2,2**													

Ситовецьке	6	26	0,8		0,8	0,8	9Сз1Бп	70	0,70	1	24	28	330	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа низова сильного ступеня. Характер всихання груповий та куртиний (до 0,1га). Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100	
Ситовецьке	17	40	5,1	1	0,8	0,8	10Сзк+Бп	66	0,45	2	20	24	180	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа низова сильного ступеня. Характер всихання груповий та куртиний (до 0,1га). Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100	
Ситовецьке	19	15	0,9		0,9	0,9	10Сз	69	0,80	1	22	24	370	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа низова сильного ступеня. Характер всихання груповий та куртиний (до 0,1га). Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100	
Ситовецьке	26	11	1,6	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	67	0,80	4	14	18	180	IV	А1С	СРС	Лісова пожежа низова сильного ступеня. Характер всихання груповий та куртиний (до 0,1га). Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100	
Ситовецьке	30	43	4,7	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Дз	71	0,80	1	22	26	300	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа низова сильного ступеня. Характер всихання груповий та куртиний (до 0,1га). Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100	
Ситовецьке	65	28	0,5		0,5	0,5	10Сз+Бп+Дз+Ос	71	0,60	1	23	32	290	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа низова сильного ступеня. Характер всихання груповий та куртиний (до 0,1га). Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100	
Разом СРВ:					**4,8**	**4,8**													
ВСЬОГО СРВ					**11,9**	**11,9**													

Провідний інженер - лісопатолог ДСЛП "Вінницялісозахист" /А.М.Каменчук/

ДСЛП «Вінницялісозахист»
Провідний інженер-лісопатолог
«___» _____ 20__ р.
для документів

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство"
(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)
_____ Р.П. Бондарчук
(підпис, ініціали та прізвище)
"__08__ _____10_____ 2021 року

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ,
що потребують суцільної санітарної рубки
Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство", Житомирське ОУЛМГ
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Номер кв.	Номер виділу	Площа вид., га	Площа рубки, га	Коротка таксаційна характеристика							Запас деревостану, що підлягає вирубуванню (відповідно до матеріалів відводу), куб. метрів			Забезпечення поновлення	Причина ослаблення деревостану
					склад насадження	вік, років	повнота	ТЛУ	бонітет	сер. висота, м	сер. діаметр, см	на 1 гектар	усього	у тому числі ліквідний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Виступовицьке	21	29(1)	0,8	0,8	10Сз+Бп	109	0,40	В2ДС	3	21	32	161	129	109	Л.К	низова пожежа свіжа
Виступовицьке	22	24	0,6	0,6	10Сз(54)+Сз(110)+Бп	54	0,70	В3ДС	1	19	24	287	172	139	Л.К	низова пожежа свіжа
Виступовицьке	55	29(1)	0,9	0,9	6Сз4Сб	55	0,70	А2С	3	15	16	152	137	115	Л.К	низова пожежа свіжа
Виступовицьке	74	39(1)	0,9	0,9	10Сз+Бп	60	0,80	В3ДС	1	20	26	289	260	217	Л.К	низова пожежа свіжа
Виступовицьке	89	27	0,8	0,8	8Сз(65)2Бп+Влч+Сз(100)	65	0,70	В3ДС	1	23	26	271	217	185	Л.К	низова пожежа свіжа
Виступовицьке	98	36(1)	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	70	0,70	В3ДС	1	23	28	141	127	106	Л.К	низова пожежа свіжа
Разом по лісництву СРС:				**4,9**									**1042**	**871**		
Журбенське	1	18	0,9	0,9	9Сз1Бп	84	0,55	В2ДС	1	25	40	114	103	84	Л.К	низова пожежа свіжа
Журбенське	3	4	0,7	0,7	8Сз2Бп+Дз	47	0,60	В2ДС	1	19	16	120	84	69	Л.К	низова пожежа свіжа
Журбенське	9	42	0,6	0,6	5Сз5Бп	46	0,70	А2С	2	16	22	200	120	97	Л.К	низова пожежа свіжа
Разом по лісництву СРС:				**2,2**									**307**	**250**		

Ситовецьке	6	26	0,8	0,8	9Сз1Бп	70	0,70	В3ДС	1	24	28	285	228	174	Л.К	низова пожежа свіжа
Ситовецьке	17	40(1)	0,8	0,8	10Сзк+Бп	66	0,45	А2С	2	20	24	153	122	98	Л.К	низова пожежа свіжа
Ситовецьке	19	15	0,9	0,9	10Сз	69	0,80	В2ДС	1	22	24	286	257	209	Л.К	низова пожежа свіжа
Ситовецьке	26	11(1)	0,9	0,9	10Сз+Бп	67	0,80	А1С	4	14	18	88	79	19	Л.К	низова пожежа свіжа
Ситовецьке	30	43(1)	0,9	0,9	9Сз1Бп+Дз	71	0,80	В2ДС	1	22	26	279	251	202	Л.К	низова пожежа свіжа
Ситовецьке	65	28	0,5	0,5	10Сз+Бп+Дз+Ос	71	0,60	В2ДС	1	23	32	272	136	103	Л.К	низова пожежа свіжа
Разом по лісництву СРС:				**4,8**									**1073**	**805**		
Разом по лісгоспу СРС:				**11,9**									**2422**	**1926**		

Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ"
08 жовтня 2021 року

А.П.Хомич

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ПРОБНИХ ПЛОЩ,
закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки
Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство" Житомирського ОУЛМГ
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Номер пробної площі	Номер кварталу	Номер виділу	Кількість дерев на пробній площі	Причини ослаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягає вирубуванню, відсотків загального запасу	Переважаючі шкідники, хвороби,
						порода	I	II	III	IV	V	VI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Виступовицьке	СП	21	29(1)	310	Низова пожежа	Сз	0	0	42	58	0	0	58	стовбурові шкідники, дереворуйнівні гриби
						Дз	0	0	0	100	0	0	100	
						Бп	0	0	100	0	0	0		
Виступовицьке	СП	22	24(1)	795	Низова пожежа	Сз	0	0	37	39	24	0	63	стовбурові шкідники, дереворуйнівні гриби
						Дз	0	0	0	100	0	0	100	
						Бп	0	0	0	100	0	0	100	
Виступовицьке	СП	55	29(1)	958	Низова пожежа	Сз	0	0	26	74	0	0	74	стовбурові шкідники, дереворуйнівні гриби
						Бп	0	0	0	100	0	0	100	
Виступовицьке	СП	74	39(1)	513	Низова пожежа	Сз	0	0	50	29	21	0	50	стовбурові шкідники, дереворуйнівні гриби
						Влч	0	0	0	100	0	0	100	
						Ос	0	0	0	100	0	0	100	
						Дз	0	0	0	100	0	0	100	
						Бп	0	0	100	0	0	0		
Виступовицьке	СП	89	27	462	Низова пожежа	Сз	0	0	60	40	0	0	40	стовбурові шкідники, дереворуйнівні гриби
						Ос	0	0	0	100	0	0	100	
						Дз	0	0	0	100	0	0	100	
						Влч	0	0	0	100	0	0	100	
						Бп	0	0	0	100	0	0	100	
Виступовицьке	СП	98	39(1)	335	Низова пожежа	Сз	0	0	51	49	0	0	49	стовбурові шкідники, дереворуйнівні гриби
						Ос	0	0	0	100	0	0	100	
						Бп	0	0	0	100	0	0	100	
						Дз	0	0	0	100	0	0	100	
Журбенське	СП	1	18(1)	272	Низова пожежа	Сз	0	0	62	0	38	0	38	стовбурові шкідники, дереворуйнівні гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	
Журбенське	СП	3	4(1)	359	Низова пожежа	Сз	0	0	69	0	31	0	31	стовбурові шкідники, дереворуйнівні гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	
						Ос	0	0	0	0	100	0	100	

урбенське	СП	9	42	449	Низова пожежа	Сз	0	0	69	0	31	0	31	стовбурові шкідники, дереворуйнівні гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	
						Ос	0	0	0	0	100	0	100	
Ситовецьке	СП	17	40(1)	271	Низова пожежа	Сз	0	0	40	0	60	0	60	стовбурові шкідники, дереворуйнівні гриби
						Бп	0	0	0	0	0	100	100	
						Ос	0	0	0	0	0	100	100	
Ситовецьке	СП	19	15	750	Низова пожежа	Сз	0	0	20	0	80	0	80	стовбурові шкідники, дереворуйнівні гриби
						Бп	0	0	0	0	0	100	100	
Ситовецьке	СП	26	11(1)	1174	Низова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	стовбурові шкідники, дереворуйнівні гриби
						Бп	0	0	0	0	0	100	100	
						Дз	0	0	0	0	0	100	100	
Ситовецьке	СП	30	43(1)	649	Низова пожежа	Сз	0	0	40	0	60	0	60	стовбурові шкідники, дереворуйнівні гриби
						Бп	0	0	0	0	0	80	80	
						Дз	0	0	0	0		100	100	
Ситовецьке	СП	65	28	154	Низова пожежа	Сз	0	0	40	0	60	0	60	стовбурові шкідники, дереворуйнівні гриби
						Бп	0	0	0	0		100	100	
						Дз	0	0	0	0	20	80	100	
						Ос	0	0	0	0	0	100	100	
Ситовецьке	СП	6	26	472	Низова пожежа	Сз	0	0	40	0	60	0	60	стовбурові шкідники, дереворуйнівні гриби
						Бп	0	0	0	0	20	80	100	
						Дз	0	0	0	0	10	90	100	
						Ос	0	0	0	0	0	100	100	
						Влч	0	0	0	0	0	100	100	

Директор ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство" _____ Р.П. Бондарчук

(найменування посади керівника підприємства, установи, організації) (підпис) (ініціали та прізвище)

"08" жовтня 2021 року

Провідний лісопатолог ДСЛД "Вінницялісозахист" _____ А.М.Каменчук

(найменування посади представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства) (підпис) (ініціали та прізвище)

"08" жовтня 2021 року

ДСЛП «Вінницялісозахист»
Провідний інженер-лісопатолог
«___» _____ 20__ р.
для документів

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруч СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Виступовицьке — квартал № 21 виділ № 29 — ділянка № 1

площа 0,8 га — група віку: 6 — походження: ЛК бонітет :2 — тип лісу : А2С

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. діаметр, см	Сер. висота, м	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	111	22	22			4,5166		6,2938			10,8104				
Усього					0	0	4,5166		6,2938	0	0	10,8104				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	4,5166	0	6,2938	0	0	10,8104				
запас за категоріями стану, м3							44,3		61,7			106				
СП	Береза		10	12			0,0427					0,0427				
Усього					0	0	0,0427		0	0	0	0,0427				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0,0427	0	0	0	0	0,0427				
запас за категоріями стану, м3							0,3				0	0,3				
СП	Осика					0						0,0000		-	-	-
Усього					0		0,0000	0	0		0,0000	0,0000				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0		0,0000	0				
запас за категоріями стану, м3					0		0					0				
СП												0,0000				
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
запас за категоріями стану, м3												0				
СП	Дуб		9	9					0,0414		0	0,0414				
Усього					0	0	0	0	0,0414	0	0	0,0414				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0,0414	0	0	0,0414				
запас за категоріями стану, м3									0,2		0	0,2				
СП											0	0				
Усього					0	0					0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0		0	0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
											0					
Запас усього, м3					0	0	44,6	0	61,9	0	0	106,5				

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад: 10Сз+Бп од Дз

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — __ 0,29

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану)-- 0,12

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану)-- 44,6 куб. метрів.

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)-- 61,9 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 106,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ***__Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ***__потребує проведення СРС з вирубкою 100%_***

Обстеження виконали:

2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

2021 р.Лісничий Виступоцького лісництва Носовський О.В._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотоміpами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруч СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Виступовицьке **квартал № 22 виділ № 24** ділянка № 1

площа 0,6 га група віку: 6 походження: ЛК бонітет :2 тип лісу : А2С

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. діам етр, см	Сер. висота, м	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захащеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	56	95	59			5,9082		6,2813			12,1895				
Усього					0	0	5,9082		6,2813	0	0	12,1895				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	5,9082	0	6,2813	0	0	12,1895				
запас за категоріями стану, м3							45,1		48			93,1				
СП	Береза		14	14					0,9885			0,9885				
Усього					0	0	0		0,9885	0	0	0,9885				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0,9885	0	0	0,9885				
запас за категоріями стану, м3									6,8		0	6,8				
СП	Осика					0						0,0000		-	-	-
Усього					0		0,0000	0	0		0,0000	0,0000				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0		0,0000	0				
запас за категоріями стану, м3					0		0					0				
СП												0,0000				
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
запас за категоріями стану, м3												0				
СП	Дуб		10	10					0,09542		0	0,0954				
Усього					0	0	0	0	0,09542	0	0	0,0954				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0,09542	0	0	0,0954				
запас за категоріями стану, м3									0,5		0	0,5				
СП											0	0				
Усього					0	0					0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0		0	0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	45,1	0	55,3	0	0	100,4				

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад: 10Сз+Бп од Дз

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — __ 0,72

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану)-- 0,24

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану)-- 45,1 куб. метрів.

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)-- 55,3 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 100,4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ***Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***

Обстеження виконали:

2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

2021 р.Лісничий Виступоцького лісництва Носовський О.В .

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруч СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Виступовицьке — квартал № 55 виділ № 29(1) — ділянка № 1

площа 0,9 га — група віку: 6 — походження: ЛК бонітет :2 — тип лісу : В2С

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. діам етр, см	Сер. висота, м	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захащеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	57	18	20			3,601		10,3796			13,9806				
Усього					0	0	3,601		10,3796	0	0	13,9806				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	3,601	0	10,3796	0	0	13,9806				
запас за категоріями стану, м3							32,2		92,7			124,9				
СП	Береза		12	14					0,1193			0,1193				
Усього					0	0	0		0,1193	0	0	0,1193				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0,1193	0	0	0,1193				
запас за категоріями стану, м3									0,8		0	0,8				
СП	Осика					0						0,0000		-	-	-
Усього					0		0,0000	0	0		0,0000	0,0000				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0		0,0000	0				
запас за категоріями стану, м3					0		0					0				
СП												0,0000				
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
запас за категоріями стану, м3												0				
СП	Дуб										0	0,0000				
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
запас за категоріями стану, м3											0	0,0				
СП											0	0				
Усього					0	0					0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0		0	0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
											0					
Запас усього, м3					0	0	32,2	0	93,5	0	0	125,7				

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад: 10Сз од Бп

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — __ 0,36
після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану)-- 0,09

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану)-- 32,2 куб. метрів.
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)-- 93,5 куб. метрів.
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану). — 125,7 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього: куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ***Всихання сосни звичайної суцільного стуупеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***

Обстеження виконали:

2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

2021 р.Лісничий Виступоцького лісництва Носовський О.В
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруч СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Виступовицьке **квартал № 74 виділ № 39(1)** ділянка № 1

площа 0,9 га група віку: 6 походження: ЛК бонітет :2 тип лісу : В2С

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. діам етр, см	Сер. висота , м	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	62	25	23			9,9299		5,8856			15,8155				
Усього					0	0	9,9299		5,8856	0	0	15,8155				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	9,9299	0	5,8856	0	0	15,8155				
запас за категоріями стану, м3							101,8		60,3			162,1				
СП	Береза		16	16			1,6052					1,6052				
Усього					0	0	1,6052		0	0	0	1,6052				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	1,6052	0	0	0	0	1,6052				
запас за категоріями стану, м3							12,1				0	12,1				
СП	Осика		12	13		0			0,0113			0,0113		-	-	-
Усього					0		0,0000	0	0,0113		0,0000	0,0113				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0,0113		0,0000	0,0113				
запас за категоріями стану, м3					0		0		0,1			0,1				
СП	Вільха		8	10					0,006			0,0060				
Усього					0	0	0	0	0,006	0	0	0,0060				
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0,006	0	0	0,0060				
запас за категоріями стану, м3												0				
СП	Дуб		15	13					0,4446		0	0,4446				
Усього					0	0	0	0	0,4446	0	0	0,4446				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0,4446	0	0	0,4446				
запас за категоріями стану, м3									2,9		0	2,9				
СП											0	0				
Усього					0	0					0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0		0	0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	113,9	0	63,3	0	0	177,2				

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад: 9Сз1Бп од Дз,Влч,Ос

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — __ 0,56

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану)-- 0,3

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану)-- 113,9 куб. метрів.

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)-- 63,3 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 177,2 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ***Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***

Обстеження виконали:

2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

2021 р.Лісничий Виступоцького лісництва Носовський О.В

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруч СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Виступовицьке квартал № 89 виділ № 27 ділянка № 1

площа 0,8 га група віку: 6 походження: ЛК бонітет :2 тип лісу : В2С

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. діаметр, см	Сер. висота, м	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	67	27	22			9,6662		6,4747			16,1409				
Усього					0	0	9,6662		6,4747	0	0	16,1409				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	9,6662	0	6,4747	0	0	16,1409				
запас за категоріями стану, м3							94,8		63,5			158,3				
СП	Береза		18	16					3,4201			3,4201				
Усього					0	0	0		3,4201	0	0	3,4201				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	3,4201	0	0	3,4201				
запас за категоріями стану, м3									25,7		0	25,7				
СП	Осика		16	15		0			0,1407			0,1407		-	-	-
Усього					0		0,0000	0	0,1407		0,0000	0,1407				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0,1407		0,0000	0,1407				
запас за категоріями стану, м3					0		0		0,9			0,9				
СП	Вільха		15	15					0,0364			0,0364				
Усього					0	0	0	0	0,0364	0	0	0,0364				
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0,0364	0	0	0,0364				
запас за категоріями стану, м3									0,3			0,3				
СП	Дуб		12	11					0,2938		0	0,2938				
Усього					0	0	0	0	0,2938	0	0	0,2938				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0,2938	0	0	0,2938				
запас за категоріями стану, м3									1,7		0	1,7				
СП											0	0				
Усього					0	0					0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0		0	0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
											0					
Запас усього, м3					0	0	94,8	0	92,1	0	0	186,9				

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад: 9Сз1Бп од Дз,Влч,Ос

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — __ 0,62

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану)-- 0,26

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану)-- 94,8 куб. метрів.

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)-- 92,1 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 186,9 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ***___Всихання сосни звичайної суцільного стуепеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ***___потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

2021 р.Лісничий Виступоцького лісництва Носовський О.В._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруч СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Виступовицьке **квартал № 98 виділ № 36(1)** ділянка № 1

площа 0,8 га група віку: 6 походження: ЛК бонітет :2 тип лісу : В2С

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. діаметр, см	Сер. висота, м	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	72	24	21			5,5704		5,392			10,9624				
Усього					0	0	5,5704		5,392	0	0	10,9624				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	5,5704	0	5,392	0	0	10,9624				
запас за категоріями стану, м3							52,2		50,5			102,7				
СП	Береза		10	12					0,4371			0,4371				
Усього					0	0	0		0,4371	0	0	0,4371				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0,4371	0	0	0,4371				
запас за категоріями стану, м3									2,7		0	2,7				
СП	Осика		13	13		0			0,2839			0,2839		-	-	-
Усього					0		0,0000	0	0,2839		0,0000	0,2839				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0,2839		0,0000	0,2839				
запас за категоріями стану, м3					0		0		0			0				
СП	Вільха											0,0000				
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
запас за категоріями стану, м3												0				
СП	Дуб		9	9					0,0955		0	0,0955				
Усього					0	0	0	0	0,0955	0	0	0,0955				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0,0955	0	0	0,0955				
запас за категоріями стану, м3									0,5		0	0,5				
СП											0	0				
Усього					0	0					0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0		0	0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
											0					
Запас усього, м3					0	0	52,2	0	53,7	0	0	105,9				

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад: 10Сз+Бп од Дз,Влч,Ос

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — __ 0,29

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану)-- 0,13

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану)-- 52,2 куб. метрів.

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)-- 53,7 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 105,9 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ***___Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею***

6 Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ***___потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

2021 р.Лісничий Виступоцького лісництва Носовський О.В _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцький СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Журбенське **квартал № 1 виділ № 18** ділянка № __1____

площа 0,9 га група віку __7__ походження ___ЛК___ бонітет _1 тип лісу _В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захараченість			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	86	19,8	22	0		5,8718		0	3,5407	0,0000	9,4125		-	-	-
Усього					0	0	5,8718	0	0	3,5407	0,0000	9,4125				
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	5,8718	0	0	3,5407	0,0000	9,4125				
запас за категоріями стану, м3					0	0	52,5		0	31,6	0	84,1				
СП	Береза		14,5	14	0	0	0.		0	0,1871		0,1871				
Усього					0	0	0	0	0	0,1871	0	0,1871				
Середні дані					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,1871	0	0,1871				
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,3	0	1,3				
СП	Дуб		11	12	0	0	0		0	0,0113	0	0,0113				
Усього					0	0	0	0	0	0,0113	0	0,0113				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0113	0	0,0113				
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,1	0	0,1				
СП						0	0		0	0	0	0				
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0				
Середні дані					0	0	0	0	0	0	0	0				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0	0	0				

СП						0	0		0	0	0	0					
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0					
Середні дані					0	0	0	0	0	0	0	0					
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000					
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0	0	0					
Запас усього, м3					0	0	52,5	0	0	33,0	0	85,5					

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_10Сз од Бп,Дз

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,24_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,14_____

3. Запас на 1 гектар

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —52,0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —33,0 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —33,0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів,

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів,

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___*Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежою.*

_____

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___*потребує проведення СРС з вирубкою 100%*_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцький СЛГ" Хомич А.П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцький СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Журбенського лісництва Васькевич О.П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцький СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Журбенське **квартал № 3 виділ № 4** ділянка № __1____

площа 0,7 га група віку __4__ походження ___ЛК___ бонітет _1 тип лісу _В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захараченість			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	49	20,6	19	0		4,3169		0	2,1176	0,0000	6,4345				
Усього					0	0	4,3169	0	0	2,1176	0,0000	6,4345				
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	4,3169	0	0	2,1176	0,0000	6,4345				
запас за категоріями стану, м3					0	0	45,1		0	22,1	0	67,2				
СП	Береза		14,5	15	0	0	0		0	1,0613		1,0613			0,206	1,5
Усього					0	0	0	0	0	1,0613	0	1,0613				
Середні дані					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,0613	0	1,0613				
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	7,7	0	7,7				
СП	Дуб		11	11	0	0	0		0	0,471	0	0,4710				
Усього					0	0	0	0	0	0,471	0	0,4710				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,471	0	0,4710				
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	2,7	0	2,7				
СП	Осика		17	20		0	0		0	0,0314	0	0,0314				
Усього					0	0	0	0	0	0,0314	0	0,0314				
Середні дані					0	0	0	0	0	0	0	0				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0314	0	0,0314				
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0	0	0				

СП						0	0		0	0	0	0					
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0					
Середні дані					0	0	0	0	0	0	0	0					
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000					
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0	0	0					
Запас усього, м3					0	0	45,1	0	0	32,5	0	77,6			0,206	1,5	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_9С3г1Бп+Дз од Ос

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,32_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,15_____

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —45,0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —33,0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —33,0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів.

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо ___*Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежою.*

_____

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___*потребує проведення СРС з вирубкою 100%*_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцький СЛГ" Хомич А.П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцький СЛГ" Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Журбенського лісництва Васькевич О.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де, М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцький СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Журбенське **квартал № 9 виділ № 42** ділянка № _____

площа 0,6 га група віку __4__ походження ___ЛК___ бонітет _2 тип лісу _А2С

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захараченість			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	48	19,6	21	0		6,4131		0	2,8624	0,0000	9,2755		-	-	-
Усього					0	0	6,4131	0	0	2,8624	0,0000	9,2755				
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	6,4131	0	0	2,8624	0,0000	9,2755				
запас за категоріями стану, м3					0	0	64,8		0	28,9	0	93,7				
СП	Береза		14,7	14	0	0	0		0	2,2482		2,2482			0,2889	2,1
Усього					0	0	0	0	0	2,2482	0	2,2482				
Середні дані					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	2,2482	0	2,2482				
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	16,2	0	16,2				
СП	Дуб		8	8	0	0	0		0	0,0151	0	0,0151				
Усього					0	0	0	0	0	0,0151	0	0,0151				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0151	0	0,0151				
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,1	0	0,1				
СП	Осика		15	16		0	0		0	0,0603	0	0,0603			0,005	0
Усього					0	0	0	0	0	0,0603	0	0,0603				
Середні дані					0	0	0	0	0	0	0	0				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0603	0	0,0603				
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0	0	0				

СП						0	0		0	0	0	0				
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0				
Середні дані					0	0	0	0	0	0	0	0				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0	0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	64,8	0	0	45,2	0	110,0			0,2939	2,1

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад: _8С3г2Бп од Дз, Ос

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,53_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,26_____

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —65.0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —45,0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), —45,0 куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежою.***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р. Головний лісничий ДП "Овруцький СЛГ" Хомич А.П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцький СЛГ" Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р. Лісничий Журбенського лісництва Васькевич О.П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке — квартал 6 виділ №26 — ділянка № 1

площа га 0,8 група віку 6 — походження природнє — бонітет 1 — тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захащеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	72	24.0	26			7,7420			8,4730		16,2150		-		-
Усього					0	0	7,7420	0	0	8,4730	0,0000	16,2150				
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	7,7420	0	0	8,4730	0,0000	16,215				
запас за категоріями стану, м3					0	0	91			99,6		190,6				
СП	береза		22.0	27			0			0,5313		0,5313			2,154	
Усього					0	0	0	0	0	0,5313	0	0,5313				
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,5313	0	0,5313			2,154	
запас за категоріями стану, м3					0		0	0		5,1		5,1			20,5	
СП	дуб		19.0	24	0	0		0		0,0452	0	0,0452			0,7272	
Усього					0	0	0	0	0	0,0452	0	0,0452				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0452	0	0,0452			0,7272	
запас за категоріями стану, м3					0	0				0,4	0	0,4			6,5	
СП	осика											0			0,0452	
Усього										0	0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2										0	0	0			0,0452	
запас за категоріями стану, м3											0	0			0,3	
СП	вільха											0			0,1382	
Усього										0	0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2										0	0	0			0,1382	
запас за категоріями стану, м3											0	0			0,9	
											0					
Запас усього, м3					0	0	91	0	0	105,1	0	196,1			28,2	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 10Сз+БПодДз

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — ___ 0,58

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,26_____

3. Запас на 1 гектар: 196,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 91 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 105,1 _куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 105,1 куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів.

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___*Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження пожежею*

_____

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___*потребує проведення СРС з вирубкою 100%*_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Галак І.І. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка.

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке квартал 17 виділ №40 ділянка № __1__

площа га 0,8 група віку __6__ походження _____ЛК_____ бонітет _2 тип лісу _А2С

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захараченість			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	68	22,0	23			6,0024			4,1197		10,1221		-	0,7611	-
Усього					0	0	6,0024	0	0	4,1197	0,0000	10,1221				
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	6,0024	0	0	4,1197	0,0000	10,1221			0,7611	
запас за категоріями стану, м3					0	0	64,8			44,5		109,3			9,2	
СП	береза		11,0	11			0					0,0000			0,7116	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0,7116	
запас за категоріями стану, м3					0		0	0				0,0			0,4	
СП	осика		17,0	24	0	0		0			0	0,0000			0,412	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0,412	
запас за категоріями стану, м3					0	0					0	0,0			2,8	
СП												0				
Усього										0	0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2										0	0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
											0					
Запас усього, м3					0	0	64,8	0	0	44,5	0	109,3			12,4	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 10Сз

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — ___ 0,3

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,18_____

3. Запас на 1 гектар: 109,3

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 64,8 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 44,5 _куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 44,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо. ___***Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження пожежею***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Галак І.І._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал 19 виділ №15** ділянка № ____

площа га 0,9 група віку __6__ походження _____ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	71	21,0	20			10,6157			12,1217		22,7374		-		-
Усього					0	0	10,6157	0	0	12,1217	0,0000	22,7374				
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	10,6157	0	0	12,1217	0,0000	22,7374				
запас за категоріями стану м3					0	0	111			126,8		237,8				
СП	береза		17,0	24			0					0,0000			0,2625	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0,2625	
запас за категоріями стану м3					0		0	0				0,0			2,1	
СП					0	0		0			0	0,0000				
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
запас за категоріями стану м3					0	0					0	0,0				
СП												0				
Усього										0	0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2										0	0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	111	0	0	126,8	0	237,8			2,1	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 10Сз

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — ___ 0,61

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,28_____

3. Запас на 1 гектар: 237,8

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 111 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 126,8 _куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 126,8 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо. ___***Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження пожежею***

_____

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів. ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Галак І.І._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке квартал 26 виділ №11 ділянка № 1

площа га 0,9 група віку 6 походження ЛК бонітет 4 тип лісу А1С

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захараченість			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	69	12,0	14						2,9780		2,9780		-	8,056	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,9780	0,0000	2,9780				
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	2,9780	0,0000	2,978			8,056	
запас за категоріями стану, м3					0	0				20,4		20,4			55,3	
СП	береза		12,0	12			0					0,0000			0,1319	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0,1319	
запас за категоріями стану, м3					0		0	0				0,0			0,8	
СП	дуб		9,0	10	0	0		0			0	0,0000			0,0214	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0,0214	
запас за категоріями стану, м3					0	0					0	0,0			0,1	
СП												0				
Усього										0	0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2										0	0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	20,4	0	20,4			56,2	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 10Сз

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — ___ 0,11

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0_____

3. Запас на 1 гектар: 20,4

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 20,4 _куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 20,4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___*Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження пожежею*

_____

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___*потребує проведення СРС з вирубкою 100%*_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Галак І.І._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка.

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові переліковi площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке квартал №30 виділ №43 ділянка № __1__

площа га 0,9 група віку __6__ походження _____ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захараченість			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	73	22,0	21			12,2083			8,8071		21,0154		-	0,1733	-
Усього					0	0	12,2083	0	0	8,8071	0,0000	21,0154				
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	12,2083	0	0	8,8071	0,0000	21,0154			0,1733	
запас за категоріями стану, м3					0	0	131,9			95,1		227,0			1,9	
СП	береза		16,0	16			0			0,2462		0,2462			0,2462	
Усього					0	0	0	0	0	0,2462	0	0,2462				
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,2462	0	0,2462			0,2462	
запас за категоріями стану, м3					0		0	0		1,9		1,9			4,1	
СП	дуб		8,0	8	0	0		0			0	0,0000			0,0151	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0,0151	
запас за категоріями стану, м3					0	0					0	0,0			0,1	
СП												0				
Усього										0	0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2										0	0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	131,9	0	0	97	0	228,9			6,1	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 10СзодБп

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — ___ 0,52

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,32_____

3. Запас на 1 гектар: 228,9

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 131,9 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 97 _куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 97 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження пожежею***

_____

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Галак І.І._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка.

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке квартал 65 виділ №28 ділянка № ____

площа га 0,5 група віку __6__ походження _____ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	73	26,0	34			6,4835			2,3738		8,8573		-	0,7611	-
Усього					0	0	6,4835	0	0	2,3738	0,0000	8,8573				
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	6,4835	0	0	2,3738	0,0000	8,8573			0,7611	
запас за категоріями стану, м3					0	0	78,2			28,6		106,8			9,2	
СП	береза		13,0	14			0					0,0000			0,2612	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000				
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0,2462	
запас за категоріями стану, м3					0		0	0				0,0			1,7	
СП	дуб		20,0	30	0	0		0		0,7536	0	0,7536			0,5803	
Усього					0	0	0	0	0	0,7536	0	0,7536				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,7536	0	0,7536			0,5803	
запас за категоріями стану, м3					0	0				7,1	0	7,1			5,4	
СП	осика		24,0	49								0			0,7611	
Усього										0	0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2										0	0	0			0,7611	
запас за категоріями стану, м3											0	0			7	
Запас усього, м3					0	0	78,2	0	0	35,7	0	113,9			23,3	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 9Сз1Дз

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — ___ 0,44

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,29_____

3. Запас на 1 гектар: 113,9

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 78,2 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 35,7 _куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 35,7 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження пожежею***

_____

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Галак І.І._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 21 виділ № 29 ділянка № 1 площа 0.8 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз1Бк, вік 109 років, бонітет 3, середній діаметр 32 см, середня висота 21 м, повнота 0,4, тип лісу В2Вс, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 140 куб. метрів, у тому числі сухостійної 70 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		П.В. Бабич
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

30 09 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

4 10 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 22 виділ № 24 ділянка № — площа 0,6 га

10Сз(54)+Сз(110)+Бп

Таксаційна характеристика насадження

Склад _____, вік 54 років, бонітет 1, середній діаметр 24 см, середня висота 19 м, повнота 0,7, тип лісу ВЗ1С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захараченість, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 230 куб. метрів, у тому числі сухостійної 100 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу _____ П. В. Бабич

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

30 09 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

10 01 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 10 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 55 виділ № 29 ділянка № 1 площа 0.9 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6С3Б, вік 55 років, бонітет 3, середній діаметр 16 см, середня висота 15 м, повнота 0,7, тип лісу А2С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захараченість, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 150 куб. метрів, у тому числі сухостійної 90 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу _____ В. М. Притула

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

30 09 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

10 01 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 10 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 74 виділ № 39 ділянка № 1 площа 0.9 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз+Бч, вік 60 років, бонітет 1, середній діаметр 26 см, середня висота 20 м, повнота 0.8, тип лісу ВЗЯс, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захараченість, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 290 куб. метрів, у тому числі сухостійної 90 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		Р. М. Прилипко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

30 09 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

15 01 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

4 10 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 89 виділ № 22 ділянка № — площа 0,8 га

8Сз(65)2Бк+Вяз+Сз(100) **Таксаційна характеристика насадження**

Склад _____, вік 65 років, бонітет 1, середній діаметр 26 см, середня висота 23 м, повнота 0,7, тип лісу В3КС, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт _____, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захараченість, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 270 куб. метрів, у тому числі сухостійної 111 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу _____ Р. М. Приходіна

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

30 09 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 10 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 98 виділ № 36 ділянка № 1 площа 0,9 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сз+1Бп+Дк, вік 70 років, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 23 м, повнота 0,7, тип лісу В3ДС, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захараченість, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 140 куб. метрів, у тому числі сухостійної 70 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		Д. А. Ковальчук
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

30 09 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

4 10 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище _____

квартал № 1 виділ № 18 ділянка № 1 площа 0,9 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С1Бп, вік 84 років, бонітет 1, середній діаметр 40 см, середня висота 25 м, повнота 0,55, тип лісу В2ДС, рельєф підвищений, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 100 куб. метрів, у тому числі сухостійної 70 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ С.І. Соболюк

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

Помічник лісничого _____ О.М. Зоако

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 10 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує ОРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

05 10 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище _____

квартал № 3 виділ № 4 ділянка № 1 площа 0,7 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Дз2Бп+Дз, вік 47 років, бонітет 1, середній діаметр 16 см, середня висота 19 м, повнота 0,60, тип лісу ВгДС, рельєф лівинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захараченість, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 120 куб. метрів, у тому числі сухостійної 80 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ С.І. Собкалюк

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

Помічник лісничого _____ О.М. Зьолко

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 10 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

05 10 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 9 виділ № 42 ділянка № – площа 0,6 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 5Д5Бп, вік 46 років, бонітет α, середній діаметр 22 см, середня висота 16 м, повнота 0,70, тип лісу АкС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 200 куб. метрів, у тому числі сухостійної 150 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ С.І. Собомок

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

Помічник лісничого _____ О.М. Зволко

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 10 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує ОРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

05 10 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво Ситовецьке урочище _____

квартал № 6 виділ № 16 ділянка № _____ площа 0,8 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Гз1Бп, вік 70 років, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 24 м, повнота 0,70, тип лісу БзДс, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захараченість, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 330 куб. метрів, у тому числі сухостійної 160 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу	_____	Яковченко А.Р.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

Пом.лісничого	_____	О.А. Союк
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує санітарно суцільної рубки

Інженер ОЗЛ	_____	М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

06 09 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво Ситовецьке урочище _____

квартал № 17 виділ № 40 ділянка № 1 площа 0,8 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10ДК+Бп, вік 66 років, бонітет 2, середній діаметр 24 см, середня висота 20 м, повнота 0,45, тип лісу ДЗС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захараченість, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 130 куб. метрів, у тому числі сухостійної 110 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ Яковченко А.Р.

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

Пом.лісничого _____ О.А. Союк

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує санітарно суцільної рубки

Інженер ОЗЛ _____ М.Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

06 09 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво Ситовецьке урочище _____

квартал № 19 виділ № 15 ділянка № _____ площа 0,9 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз, вік 69 років, бонітет 1, середній діаметр 24 см, середня висота 22 м, повнота 0,80, тип лісу B_2DC, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захараченість, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 350 куб. метрів, у тому числі сухостійної 170 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу	_____	Яковченко А.Р.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

Пом.лісничого	_____	О.А. Союк
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує санітарно суцільної рубки

Інженер ОЗЛ	_____	М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

06 09 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво Ситовецьке урочище _____

квартал № 26 виділ № 11 ділянка № 1 площа 0,9 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Д+6П, вік 67 років, бонітет 4, середній діаметр 18 см, середня висота 14 м, повнота 0,80, тип лісу А1С, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захараченість, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) _____низова лісова пожежа_____

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 90 куб. метрів, у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

___Майстер лісу___ _____ ___ Яковченко А.Р.___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

_____Пом.лісничого_____ _____ __О.А. Союк___

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження потребує санітарно суцільної рубки_____

_____Інженер ОЗЛ_____ _____ ___М.Д. Невмержицький___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

06 10 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво Ситовецьке урочище _____

квартал № 30 виділ № 43 ділянка № 1 площа 0,9 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Дз1Бп+Ос, вік 71 років, бонітет 1, середній діаметр 16 см, середня висота 22 м, повнота 0,80, тип лісу В2Вс, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) _____низова лісова пожежа_____

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 280 куб. метрів, у тому числі сухостійної 140 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

___Майстер лісу___ _____ ___ Яковченко А.Р.___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

_____Пом.лісничого_____ _____ __О.А. Союк___

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження потребує санітарно суцільної рубки_____

_____Інженер ОЗЛ_____ _____ ___М.Д. Невмержицький___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

06 09 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво Ситовецьке урочище _____

квартал № 65 виділ № 28 ділянка № _____ площа 0,5 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз+6Бп+Дз+Ос, вік 71 років, бонітет 1, середній діаметр 32 см, середня висота 23 м, повнота 0,60, тип лісу B_2DC, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарщеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) _____низова лісова пожежа_____

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 230 куб. метрів, у тому числі сухостійної 110 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

___Майстер лісу___ _____ ___ Яковченко А.Р.___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

_____Пом.лісничого_____ _____ __О.А. Союк___

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 10 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження потребує санітарно суцільної рубки_____

_____Інженер ОЗЛ_____ _____ ___М.Д. Невмержицький___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

06 10 2021 року