«ПОГОДЖУЮ»
Директор
ДСЛП «Вінницялісозахист»
_____ В.В. Чудак
"03" 03 2021 року

«ПОГОДЖУЮ»
Начальник Житомирського обласного управління
лісового та мисливського господарства
_____ В.А. Сахнюк
"05" 03 2021 року

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
по ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» на 2021 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га.	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Виступовицьке	60	22	5,1	1	1,0	1,0	9Сз1Бп	15	0,7	2	5	6	30	IV	СРС	верхова лісова пожежа	35	немає
Виступовицьке	75	36	3,0	1	1,0	1,0	8Сз2Бп+Дз	11	0,9	2	3	4	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	30	немає
Виступовицьке	76	14	3,1	1	1,0	1,0	10Сз+Бп	11	0,7	1А	3	6	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Виступовицьке	78	24	3,1	1	1,0	1,0	10Сз	5	0,7	1				IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Виступовицьке	78	36	3,3	1	1,0	1,0	5Сз5Бп	5	0,7	2	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Виступовицьке	115	20	2,0	1	1,0	1,0	9Сз1Бп+Дз	16	0,7	2	6	6	45	IV	СРС	верхова лісова пожежа	50	немає
Виступовицьке	117	16	2,8	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	8	0,7	2	3	4	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	22	немає
Виступовицьке	118	12	7,8	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Ос+Дз	15	0,7	1	6	6	50	IV	СРС	верхова лісова пожежа	50	немає
Виступовицьке	118	22	2,1	1	1,0	1,0	9Сз1Бп	9	0,7	1	4	4	30	IV	СРС	верхова лісова пожежа	30	немає
Виступовицьке	118	24	8,4	1	1,0	1,0	10Сз+Бп	16	0,7	1	5	6	40	IV	СРС	верхова лісова пожежа	40	немає
Виступовицьке	118	25	1,4	1	1,0	1,0	9Сз1Бп+Ос	8	0,7	2	3	4	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	22	немає
Виступовицьке	118	28	1,3	1	1,0	1,0	10Сз+Бп	10	0,7	1	4	4	25	IV	СРС	верхова лісова пожежа	25	немає
Виступовицьке	119	28	2,9	3	0,9	0,9	10Сз	11	0,7	2	4	4	30	IV	СРС	верхова лісова пожежа	30	немає
Виступовицьке	120	7	5,8	1	1,0	1,0	5Сз5Бп+Дз	17	0,7	2	5	4	40	IV	СРС	верхова лісова пожежа	40	немає
Виступовицьке	120	12	2,6	1	1,0	1,0	9Сз1Бп	16	0,7	2	5	8	40	IV	СРС	верхова лісова пожежа	40	немає
Виступовицьке	120	19	3,7	1	1,0	1,0	9Сз1Бп	17	0,8	1	7	8	70	IV	СРС	верхова лісова пожежа	70	немає
Виступовицьке	120	20	6,7	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	18	0,7	3	5	8	40	IV	СРС	верхова лісова пожежа	45	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га.	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Виступовицьке	120	22	3,8	1	1,0	1,0	9Сз1Бп+Ос	18	0,7	2	6	6	50	IV	СРС	верхова лісова пожежа	50	немає
Виступовицьке	120	23	1,7	1	1,0	1,0	10Сз+Бп	18	0,8	1	6	6	50	IV	СРС	верхова лісова пожежа	55	немає
Виступовицьке	120	25	6,0	1	1,0	1,0	4Сз6Бп+Ос	18	0,7	3	6	8	50	IV	СРС	верхова лісова пожежа	55	немає
Виступовицьке	121	5	3,7	1	1,0	1,0	9Сз1Бп	18	0,8	2	7	8	65	IV	СРС	верхова лісова пожежа	70	немає
Виступовицьке	121	11	2,2	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	16	0,7	1	6	6	40	IV	СРС	верхова лісова пожежа	40	немає
Разом по лісництву СРС в молодняках:					**21,9**	**21,9**												
Журбенське	1	45	5,1	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Ос	8	0,70	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Журбенське	1	50	1,3	1	1,0	1,0	10Сз+Бп+Ос	8	0,70	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Журбенське	1	52	1,6	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	9	0,90	1	2	2	15	IV	СРС	верхова лісова пожежа	15	немає
Журбенське	2	14	0,9		0,9	0,9	10Сз	5	0,70	1				IV	СРС	верхова лісова пожежа	4	немає
Журбенське	2	22	1,0		1,0	1,0	10Сз	5	0,55	1				IV	СРС	верхова лісова пожежа	4	немає
Журбенське	2	23	3,2	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	10	0,70	2	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Журбенське	2	27	1,9	1	1,0	1,0	10Сз	5	0,80	1				IV	СРС	верхова лісова пожежа	4	немає
Журбенське	2	39	3,4	2	1,0	1,0	8Сз2Бп+Дз	9	0,70	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Журбенське	2	42	3,0	1	1,0	1,0	6Сз4Бп+Ос	8	0,60	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Журбенське	4	23	3,6	2	1,0	1,0	7Сз3Бп	7	0,80	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Журбенське	9	1	2,3	1	1,0	1,0	10Сз	5	0,70	1				IV	СРС	верхова лісова пожежа	4	немає
Журбенське	9	5	3,0	2	1,0	1,0	10Сз+Дз	8	0,70	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Журбенське	9	12	2,0	2	1,0	1,0	9Сз1Бп	11	0,70	2	4	2	25	IV	СРС	верхова лісова пожежа	25	немає
Журбенське	9	34	1,2	2	0,2	0,2	5Сз4Бп1Дз	9	0,80	2	4	4	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Журбенське	10	18	3,3	2	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз	14	0,70	1	3	2	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Разом по лісництву СРС в молодняках:					**14,1**	**14,1**												
Ситовецьке	8	7	5,2	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз	10	0,65	2	3,5	6	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Ситовецьке	18	11	1,1	1	1,0	1,0	4Сз4Бп2Ос+Дз	6	0,80	1	1,3	2	15	IV	СРС	верхова лісова пожежа	15	немає
Ситовецьке	18	31	2,2	1	1,0	1,0	6Сз3Бп1Дз+Ос	6	0,80	1	1,3	2	15	IV	СРС	верхова лісова пожежа	15	немає
Ситовецьке	19	24	1,9	1	1,0	1,0	3Сз(8)4Бп2Дз1Сз(5)	8	0,90	1	1,5	2	15	IV	СРС	верхова лісова пожежа	15	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га.	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Ситовецьке	19	29	7,6	1	1,0	1,0	8Сз2Дз+Бп	13	0,90	1	5	6	45	IV	СРС	верхова лісова пожежа	45	немає
Ситовецьке	19	31	2,4	1	1,0	1,0	7Сз2Дз1Бп	9	0,70	1	2,5	4	15	IV	СРС	верхова лісова пожежа	15	немає
Ситовецьке	19	37	0,9		0,9	0,9	4Сз3Дз(9)2Дз(15)1Бп	9	0,60	1	2,5	4	15	IV	СРС	верхова лісова пожежа	15	немає
Ситовецьке	26	9	7,2	4	1,0	1,0	8Сз2Бп+Дз	17	0,50	2	5	12	25	IV	СРС	верхова лісова пожежа	25	немає
Ситовецьке	26	18	1,6	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	16	0,80	2	6	6	55	IV	СРС	верхова лісова пожежа	55	немає
Ситовецьке	29	7	1,8	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз	11	0,70	1	3,5	4	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Ситовецьке	29	17	2,9	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Ос	10	0,70	2	3	4	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Ситовецьке	30	13	1,2	1	1,0	1,0	9Сз1Бп+Дз	16	0,70	1	7	8	45	IV	СРС	верхова лісова пожежа	45	немає
Ситовецьке	31	1	3,1	1	1,0	1,0	8Сз2Дз+Бп	15	0,80	1	7	8	55	IV	СРС	верхова лісова пожежа	55	немає
Ситовецьке	31	3	2,4	1	1,0	1,0	4Сз4Дз(15)1Дз(20)1Бп	15	0,70	1	6	8	40	IV	СРС	верхова лісова пожежа	40	немає
Ситовецьке	38	22	11,9	1	1,0	1,0	4Сз5Бп1Ос+Дз	13	0,70	1	5	6	45	IV	СРС	верхова лісова пожежа	45	немає
Ситовецьке	41	26	7,5	4	1,0	1,0	3Сз(15)3Сз(10)4Бп+Дз	15	0,80	1	6	8	35	IV	СРС	верхова лісова пожежа	35	немає
Ситовецьке	41	56	3,0	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз+Ос	15	0,80	1	6	6	55	IV	СРС	верхова лісова пожежа	55	немає
Ситовецьке	46	11	3,2	1	1,0	1,0	4Сз(14)3Бп3Сз(10)	14	0,70	1	6	8	40	IV	СРС	верхова лісова пожежа	40	немає
Ситовецьке	47	25	4,9	1	1,0	1,0	6Сз4Бп+Дз	10	0,80	2	3	4	25	IV	СРС	верхова лісова пожежа	25	немає
Ситовецьке	52	53	2,8	1	1,0	1,0	5Сз(15)4Сз(10)1Бп	15	0,90	2	5	6	35	IV	СРС	верхова лісова пожежа	35	немає
Ситовецьке	55	7	2,9	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	14	0,80	1	6	6	45	IV	СРС	верхова лісова пожежа	45	немає
Ситовецьке	63	7	3,0	1	1,0	1,0	3Сз(7)3Сз(4)4Бп	7	0,90	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Ситовецьке	63	42	2,7	1	1,0	1,0	3Сз(11)4Бп3Сз(5)+Ос	11	0,80	1	3,5	4	15	IV	СРС	верхова лісова пожежа	15	немає
Ситовецьке	64	16	1,5	1	1,0	1,0	3Сз(18)3Сз(10)3Бп(10)1Бп(15)+Дз	18	0,70	2	7	10	30	IV	СРС	верхова лісова пожежа	30	немає
Разом по лісництву СРС в молодняках:					**23,9**	**23,9**												
Всього по лісгоспу СРС в молодняках					**59,9**	**59,9**												

Т.в.о. директора ДП "Овруцький спецлісгосп" _____ **О.І. Шевчук**

26 лютого 2021 року

А К Т

поточного лісопатологічного обстеження (в молодняках до 20 років)

26 лютого 2021 року м. Овруч

Мною, начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Вінницялісозахист» Січко Л.М., за участі головного лісничого ДП «Овруцьке СЛГ» Хомича А.П., інженера ОЗЛ ДП «Овруцьке СЛГ» Невмержицького М.Д., в присутності посадових осіб Виступовицького, Ситовецького, Журбенського лісництв, згідно листа від ДП «Овруцьке СЛГ» № 01-06/161 від 23.02.2020р. в період із 25.01.2021р по 26.01.2021р. провели поточне лісопатологічне обстеження насаджень, які належать ДП «Овруцьке СЛГ».

В результаті обстеження встановлено наступне:

- .
- **Виступовицьке л-во** - по маршрутному ходу обстежено лісові насадження в наступних кварталах: 60,75,76,78,115,118,119,120,121.
  Обстежена площа – 21,9 га.
  Заходи, що проектуються даним лісопатологічним обстеженням наступні:
- Проведення санітарних рубань суцільних – 21,9 га.
- В.т.ч. по причинах:
- 21,9 га – верхова лісова пожежа.
- **Журбенське л-во** - по маршрутному ходу обстежено лісові насадження в наступних кварталах: 1,2,4,9,10.
  Обстежена площа – 14,1 га.
  Заходи, що проектуються даним лісопатологічним обстеженням наступні:
- Проведення санітарних рубань суцільних – 14,1 га.
- В.т.ч.о причинах:
- 14,1 га - верхова лісова пожежа.
- **Ситовецьке л-во** - по маршрутному ходу обстежено лісові насадження в наступних кварталах: 8,18,19,26,29,30,31,38,41,46,47,52,55,63,64.
  Обстежена площа – 23,9 га.
  Заходи, що проектуються даним лісопатологічним обстеженням наступні:
- Проведення санітарних рубань суцільних – 23,9 га.
- В.т.ч. по причинах:
- 23,9 га – верхова лісова пожежа.

Обстежені деревостани в основному представлені різновіковими чистими та мішаними насадженнями з головною породою Сз, в домішку – Бп, Ос, Сб, Дз, Влч.

Загальна обстежена площа по ДП «Овруцьке СЛГ» складає **59,9** га.

По причині розладнання в загальному:

- 59,9 га – верхова лісова пожежа.

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Обстежені насадження характеризуються незадовільним санітарним станом – суцільним всиханням. Причинами погіршення санітарного стану є: верхова лісова пожежа.

Насадження, що потребують проведення санітарних рубань суцільних (акт 10/4 про лісову пожежу) пошкоджені верховою лісовою пожежею. Обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше ніж ½ периметра стовбура, часткове опадання кори, на листяних деревах листя засохло або відсутнє. Висота нагару становить від 0,5 м. до початку крони. Всихання деревостанів носить суцільний характер. Насадження є тими, що загинули, відносяться до III класу біологічної стійкості. Враховуючи незадовільну лісопатологічну ситуацію, що склалася – у зв'язку з недопущенням розвитку в них небезпечних осередків розмноження та розповсюдження стовбурових шкідників, зокрема з родин златок та вусачів, потребується термінове проведення санітарних рубань суцільних.

Для поліпшення санітарного стану лісів та відповідно до «Санітарних правил в лісах України» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р № 1224 рекомендовано провести санітарне рубання суцільне (СРС) на площі 59,9 га.

Відомість поточного лісопатологічного обстеження до акту додається.

Таксаційні характеристики обстежених насаджень внесені у журнал поточного лісопатологічного обстеження використовувалися згідно матеріалів лісовпорядкування 2019 року.

Під час проведення даного обстеження лісовій охороні ДП «Овруцьке СЛГ» надавалась методична допомога з питань лісозахисту.

Примітка: *відбір дерев в рубку та розподіл їх по категоріям стану, геодезична зйомка, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводилось силами лісової охорони ДП «Овруцьке СЛГ».*

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Запланувати та провести всі запроектовані даним лісопатологічним обстеженням заходи з поліпшення санітарного стану лісів.
2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. №1224).
3. На зрубах порубкові залишки рекомендується спалювати одночасно із заготівлею, з метою локалізації діючих осередків.
4. При спалюванні порубкових решток необхідно дотримуватися Правил пожежної безпеки.
5. При появі осередків масового розмноження та розповсюдження шкідників/хвороб лісу та не визначенні їх видового складу й з метою своєчасного планування видів та об'ємів заходів з поліпшення санітарного стану – своєчасно інформувати ДСЛП «Вінницялісозахист» та Житомирське ОУЛМГ.
6. Осередки шкідників та хвороб лісу виявлені даним лісопатологічним обстеженням поставити на облік.

ДСЛП "Вінницялісозахист"
Начальник відділу НтП
_____ р.
для документів

Начальник відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП «Вінницялісозахист» Л.М.Січко

Головний лісничий
ДП «Овруцьке СЛГ» А.П. Хомич

Інженер ОЗЛ
ДП «Овруцьке СЛГ» М.Д. Невмержицький

Відомість
поточного лісопатологічного обстеження лісових насаджень
ДП "Овруцьке СЛГ", Житомирське ОУЛМГ.

Житомирська область м. Овруч

Лісництво	№ кварталу	№ виділу	Площа виділу	ОБСТЕЖЕНА ПЛОЩА, ГА	№ підвиділу	Площа виділу		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Тип лісу (ТЛУ)	Вид запланованих заходів	Лісопатологічна характеристика (вид шкідника, хвороби лісу або іншої патології, тощо)	Інтенсивність проведення заходу %	Примітка
						загальна обстежена	у тому числі пошкоджено	Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	Запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Виступовицьке	60	22	5,1	1,0	1	1,0	1,0	9Сз1Бп	15	0,7	2	5	6	30	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	75	36	3,0	1,0	1	1,0	1,0	8Сз2Бп+Дз	11	0,9	2	3	4	20	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	76	14	3,1	1,0	1	1,0	1,0	10Сз+Бп	11	0,7	1А	3	6	20	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	78	24	3,1	1,0	1	1,0	1,0	10Сз	5	0,7	1				IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	78	36	3,3	1,0	1	1,0	1,0	5Сз5Бп	5	0,7	2	2	2	10	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	115	20	2,0	1,0	1	1,0	1,0	9Сз1Бп+Дз	16	0,7	2	6	6	45	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	117	16	2,8	1,0	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	8	0,7	2	3	4	20	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	118	12	7,8	1,0	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Ос+Дз	15	0,7	1	6	6	50	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	118	22	2,1	1,0	1	1,0	1,0	9Сз1Бп	9	0,7	1	4	4	30	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	118	24	8,4	1,0	1	1,0	1,0	10Сз+Бп	16	0,7	1	5	6	40	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	118	25	1,4	1,0	1	1,0	1,0	9Сз1Бп+Ос	8	0,7	2	3	4	20	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	118	28	1,3	1,0	1	1,0	1,0	10Сз+Бп	10	0,7	1	4	4	25	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	119	28	2,9	0,9	3	0,9	0,9	10Сз	11	0,7	2	4	4	30	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	120	7	5,8	1,0	1	1,0	1,0	5Сз5Бп+Дз	17	0,7	2	5	4	40	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	120	12	2,6	1,0	1	1,0	1,0	9Сз1Бп	16	0,7	2	5	8	40	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	120	19	3,7	1,0	1	1,0	1,0	9Сз1Бп	17	0,8	1	7	8	70	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	

Виступовицьке	120	20	6,7	1,0	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	18	0,7	3	5	8	40	IV	А1С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	120	22	3,8	1,0	1	1,0	1,0	9Сз1Бп+Ос	18	0,7	2	6	6	50	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	120	23	1,7	1,0	1	1,0	1,0	10Сз+Бп	18	0,8	1	6	6	50	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	120	25	6,0	1,0	1	1,0	1,0	4Сз6Бп+Ос	18	0,7	3	6	8	50	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	121	5	3,7	1,0	1	1,0	1,0	9Сз1Бп	18	0,8	2	7	8	65	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	121	11	2,2	1,0	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	16	0,7	1	6	6	40	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Разом по лісництву СРС:				**21,9**		**21,9**	**21,9**													
Журбенське	1	45	5,1	1,0	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Ос	8	0,70	1	2	2	10	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	1	50	1,3	1,0	1	1,0	1,0	10Сз+Бп+Ос	8	0,70	1	2	2	10	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	1	52	1,6	1,0	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	9	0,90	1	2	2	15	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	2	14	0,9	0,9		0,9	0,9	10Сз	5	0,70	1				IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	2	22	1,0	1,0		1,0	1,0	10Сз	5	0,55	1				IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	2	23	3,2	1,0	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	10	0,70	2	2	2	10	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	2	27	1,9	1,0	1	1,0	1,0	10Сз	5	0,80	1				IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	2	39	3,4	1,0	2	1,0	1,0	8Сз2Бп+Дз	9	0,70	1	2	2	10	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	2	42	3,0	1,0	1	1,0	1,0	6Сз4Бп+Ос	8	0,60	1	2	2	10	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	4	23	3,6	1,0	2	1,0	1,0	7Сз3Бп	7	0,80	1	2	2	10	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	9	1	2,3	1,0	1	1,0	1,0	10Сз	5	0,70	1				IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	9	5	3,0	1,0	2	1,0	1,0	10Сз+Дз	8	0,70	1	2	2	10	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	9	12	2,0	1,0	2	1,0	1,0	9Сз1Бп	11	0,70	2	4	2	25	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	9	34	1,2	0,2	2	0,2	0,2	5Сз4Бп1Дз	9	0,80	2	4	4	20	IV	А3С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	10	18	3,3	1,0	2	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз	14	0,70	1	3	2	20	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Разом по лісництву СРС:				**14,1**		**14,1**	**14,1**													
Ситовецьке	8	7	5,2	1,0	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз	10	0,65	2	3,5	6	20	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	18	11	1,1	1,0	1	1,0	1,0	4Сз4Бп2Ос+Дз	6	0,80	1	1,3	2	15	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	18	31	2,2	1,0	1	1,0	1,0	6Сз3Бп1Дз+Ос	6	0,80	1	1,3	2	15	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	19	24	1,9	1,0	1	1,0	1,0	3Сз(8)4Бп2Дз1Сз(5)	8	0,90	1	1,5	2	15	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	19	29	7,6	1,0	1	1,0	1,0	8Сз2Дз+Бп	13	0,90	1	5	6	45	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	19	31	2,4	1,0	1	1,0	1,0	7Сз2Дз1Бп	9	0,70	1	2,5	4	15	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	19	37	0,9	0,9		0,9	0,9	4Сз3Дз(9)2Дз(15)1Бп	9	0,60	1	2,5	4	15	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	

Ситовецьке	26	9	7,2	1,0	4	1,0	1,0	8Сз2Бп+Дз	17	0,50	2	5	12	25	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	26	18	1,6	1,0	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	16	0,80	2	6	6	55	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	29	7	1,8	1,0	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз	11	0,70	1	3,5	4	20	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	29	17	2,9	1,0	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Ос	10	0,70	2	3	4	20	IV	В4ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	30	13	1,2	1,0	1	1,0	1,0	9Сз1Бп+Дз	16	0,70	1	7	8	45	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	31	1	3,1	1,0	1	1,0	1,0	8Сз2Дз+Бп	15	0,80	1	7	8	55	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	31	3	2,4	1,0	1	1,0	1,0	4Сз4Дз(15)1Дз(20)1Бп	15	0,70	1	6	8	40	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	38	22	11,9	1,0	1	1,0	1,0	4Сз5Бп1Ос+Дз	13	0,70	1	5	6	45	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	41	26	7,5	1,0	4	1,0	1,0	3Сз(15)3Сз(10)4Бп+Дз	15	0,80	1	6	8	35	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	41	56	3,0	1,0	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз+Ос	15	0,80	1	6	6	55	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	46	11	3,2	1,0	1	1,0	1,0	4Сз(14)3Бп3Сз(10)	14	0,70	1	6	8	40	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	47	25	4,9	1,0	1	1,0	1,0	6Сз4Бп+Дз	10	0,80	2	3	4	25	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	52	53	2,8	1,0	1	1,0	1,0	5Сз(15)4Сз(10)1Бп	15	0,90	2	5	6	35	IV	А3С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	55	7	2,9	1,0	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	14	0,80	1	6	6	45	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	63	7	3,0	1,0	1	1,0	1,0	3Сз(7)3Сз(4)4Бп	7	0,90	1	2	2	10	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	63	42	2,7	1,0	1	1,0	1,0	3Сз(11)4Бп3Сз(5)+Ос	11	0,80	1	3,5	4	15	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	64	16	1,5	1,0	1	1,0	1,0	3Сз(18)3Сз(10)3Бп(10)1Бп(15)+Дз	18	0,70	2	7	10	30	IV	А3С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Разом по лісництву СРС:				**23,9**		**23,9**	**23,9**													
Загальна обстежена площа, га:				**60**																
в тому числі СРС:						59,9	59,9													

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП "Вінницялісозахист" /Л.М Січко/

ДСЛП "Вінницялісозахист"
Начальник відділу НтП
_____ р.
для документів

АКТ
лісопатологічного обстеження насаджень(молодняки до 20 років),
що потребують суцільної санітарної рубки по
ДП «Овруцький спецлісгосп»

« 26 » лютого 2021 року. **м. Овруч**

Нами, комісією створеною у відповідності до п.30 Санітарних правил у лісах України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1224) в складі: головного спеціаліста відділу лісового господарства, охорони та захисту лісу Житомирського ОУЛМГ Радченка О.А, начальника відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Вінницялісозахист» Січко Л.М, головного лісничого ДП «Овруцьке СЛГ» Хомича А.П., інженера охорони та захисту лісу ДП «Овруцьке СЛГ» Невмержицького М.Д., голови Овруцької міської ради Коруда І.Я., голови Гладковицької сільскої ради Буховця М.О лісничого Журбенського лісництва Сарнавського О.В., лісничого Ситовецького лісництва Захожого А.Ю., проведено обстеження лісонасаджень Журбенського, Ситовецького лісництв на предмет визначення їх санітарного стану та доцільності призначення в санітарне рубання суцільне.

Комісія у вищезгаданому складі провела огляд насаджень і встановила:

Виступовицьке лісництво:

квартал	№ виділу	Площа, га	Склад	Таксаційна характеристика							
				Вік	Повнота	Бонітет	$Н_{сер,м}$	$Д_{сер,см}$	ТУМ	Запас, 1га м.куб	Категорія захисності
Овруцька міська рада											
60	22(1)	1,0	9Сз1Бп	15	0,7	2	5	6	В2ДС	30	IV
75	36(1)	1,0	8Сз2Бп+Дз	11	0,9	2	3	4	В2ДС	20	IV
76	14(1)	1,0	10Сз+Бп	11	0,7	1А	3	6	В2ДС	20	IV
78	24(1)	1,0	10Сз	5	0,7	1			В3ДС		IV
78	36(1)	1,0	5Сз5Бп	5	0,7	2	2	2	В2ДС	10	IV
115	20(1)	1,0	9Сз1Бп+Дз	16	0,7	2	6	6	В2ДС	45	IV
117	16(1)	1,0	8Сз2Бп	8	0,7	2	3	4	В2ДС	20	IV
118	12(1)	1,0	7Сз3Бп+Ос+Дз	15	0,7	1	6	6	В2ДС	50	IV
118	22(1)	1,0	9Сз1Бп	9	0,7	1	4	4	В2ДС	30	IV
118	24(1)	1,0	10Сз+Бп	16	0,7	1	5	6	В2ДС	40	IV
118	25(1)	1,0	9Сз1Бп+Ос	8	0,7	2	3	4	В2ДС	20	IV

118	28(1)	1,0	10Сз+Бп	10	0,7	1	4	4	В2ДС	25	IV
119	28(1)	0,9	10Сз	11	0,7	2	4	4	А2С	30	IV
120	7(3)	1,0	5Сз5Бп+Дз	17	0,7	2	5	4	В3ДС	40	IV
120	12(1)	1,0	9Сз1Бп	16	0,7	2	5	8	В2ДС	40	IV
120	19(1)	1,0	9Сз1Бп	17	0,8	1	7	8	А2С	70	IV
120	20(1)	1,0	8Сз2Бп	18	0,7	3	5	8	А1С	40	IV
120	22(1)	1,0	9Сз1Бп+Ос	18	0,7	2	6	6	А2С	50	IV
120	23(1)	1,0	10Сз+Бп	18	0,8	1	6	6	А2С	50	IV
120	25(1)	1,0	4Сз6Бп+Ос	18	0,7	3	6	8	А2С	50	IV
121	5(1)	1,0	9Сз1Бп	18	0,8	2	7	8	В2ДС	65	IV
121	11(1)	1,0	8Сз2Бп	16	0,7	1	6	6	А2С	40	IV
Разом		**21,9**									

Причиною розладнання даних лісонасаджень є пожежа 2020 року (молодняки пройдені верховою стійкою пожежею). Обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше ніж ½ периметра, дефоліація понад 90%, часткове опадання кори, на листяних деревах листя засохло або відсутнє. Всихання деревостанів носить суцільний характер.

Дерева IV – VI категорій стану становлять 95 – 100%, а проведення санітарних рубань вибіркових СРВ призведе до зниження повноти життєздатних деревостанів нижче 0,4. Дані ділянки лісу є потенційним осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратили свої захисні функції і потребують проведення СРС на загальній площі 21,9 га.

Журбенське лісництво:

№ квартал	№ виділу	Площа, га	Склад	Таксаційна характеристика							
				Вік,роки	Повнота	Бонітет	$Н_{сер,м}$	$Д_{сер,см}$	ТУМ	Запас, 1га м.куб	Категорія захисності
Гладковицька сільська рада											
1	45(1)	1,0	7Сз3Бп+Ос	8	0,70	1	2	2	В2ДС	10	IV
1	50(1)	1,0	10Сз+Бп+Ос	8	0,70	1	2	2	В2ДС	10	IV
1	52(1)	1,0	8Сз2Бп	9	0,90	1	2	2	В2ДС	15	IV
2	14	0,9	10Сз	5	0,70	1			В2ДС		IV
2	22	1,0	10Сз	5	0,55	1			В2ДС		IV

2	23(1)	1,0	8Сз2Бп	10	0,70	2	2	2	А2С	10	IV
2	27(1)	1,0	10Сз	5	0,80	1			А2С		IV
2	39(2)	1,0	8Сз2Бп+Дз	9	0,70	1	2	2	В3ДС	10	IV
2	42(1)	1,0	6Сз4Бп+Ос	8	0,60	1	2	2	В2ДС	10	IV
4	23(2)	1,0	7Сз3Бп	7	0,80	1	2	2	В2ДС	10	IV
9	1(1)	1,0	10Сз	5	0,70	1			В2ДС		IV
9	5(2)	1,0	10Сз+Дз	8	0,70	1	2	2	В3ДС	10	IV
9	12(2)	1,0	9Сз1Бп	11	0,70	2	4	2	А2С	25	IV
9	34(2)	0,2	5Сз4Бп1Дз	9	0,80	2	4	4	А3С	20	IV
10	18(2)	1,0	7Сз3Бп+Дз	14	0,70	1	3	2	В2ДС	20	IV
Разом :		**14,1**									

Причиною розладнання даних лісонасаджень є пожежа 2020 року (молодняки пройдені верховою стійкою пожежею). Обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше ніж ½ периметра, дефоліація понад 90%, часткове опадання кори, на листяних деревах листя засохло або відсутнє. Всихання деревостанів носить суцільний характер.

Дерева IV – VI категорій стану становлять 95 – 100%, а проведення санітарних рубань вибіркових СРВ призведе до зниження повноти життєздатних деревостанів нижче 0,4. Дані ділянки лісу є потенційним осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратили свої захисні функції і потребують проведення СРС на загальній площі 14,1 га.

Ситовецьке лісництво:

№ квартал	№ виділу	Площа, га	Склад	Таксаційна характеристика							
				Вік,років	Повнота	Бонітет	$Н_{сер,м}$	$Д_{сер,см}$	ТУМ	Запас, 1га м.куб	Категорія захисності
Гладковицька сільська рада											
8	7(1)	1,0	7Сз3Бп+Дз	10	0,65	2	3,5	6	А2С	20	IV
18	11(1)	1,0	4Сз4Бп2Ос+Дз	6	0,80	1	1,3	2	В3ДС	15	IV
18	31(1)	1,0	6Сз3Бп1Дз+Ос	6	0,80	1	1,3	2	В2ДС	15	IV
19	24(1)	1,0	3Сз(8)4Бп2Дз1Сз(5)	8	0,90	1	1,5	2	В2ДС	15	IV
19	29(1)	1,0	8Сз2Дз+Бп	13	0,90	1	5	6	В2ДС	45	IV
19	31(1)	1,0	7Сз2Дз1Бп	9	0,70	1	2,5	4	В2ДС	15	IV

19	37	0,9	4Сз3Дз(9)2Дз(15)1 Бп	9	0,60	1	2,5	4	В2ДС	15	IV
26	9(4)	1,0	8Сз2Бп+Дз	17	0,50	2	5	12	А2С	25	IV
26	18(1)	1,0	8Сз2Бп	16	0,80	2	6	6	А2С	55	IV
29	7(1)	1,0	7Сз3Бп+Дз	11	0,70	1	3,5	4	В3ДС	20	IV
29	17(1)	1,0	7Сз3Бп+Ос	10	0,70	2	3	4	В4ДС	20	IV
30	13(1)	1,0	9Сз1Бп+Дз	16	0,70	1	7	8	В2ДС	45	IV
31	1(1)	1,0	8Сз2Дз+Бп	15	0,80	1	7	8	В2ДС	55	IV
31	3(1)	1,0	4Сз4Дз(15)1Дз(20) 1Бп	15	0,70	1	6	8	В2ДС	40	IV
38	22(1)	1,0	4Сз5Бп1Ос+Дз	13	0,70	1	5	6	В2ДС	45	IV
41	26(4)	1,0	3Сз(15)3Сз(10)4Бп +Дз	15	0,80	1	6	8	В3ДС	35	IV
41	56(1)	1,0	7Сз3Бп+Дз+Ос	15	0,80	1	6	6	В2ДС	55	IV
46	11(1)	1,0	4Сз(14)3Бп3Сз(10)	14	0,70	1	6	8	В3ДС	40	IV
47	25(1)	1,0	6Сз4Бп+Дз	10	0,80	2	3	4	В3ДС	25	IV
52	53(1)	1,0	5Сз(15)4Сз(10)1Бп	15	0,90	2	5	6	А3С	35	IV
55	7(1)	1,0	8Сз2Бп	14	0,80	1	6	6	В2ДС	45	IV
63	7(1)	1,0	3Сз(7)3Сз(4)4Бп	7	0,90	1	2	2	В3ДС	10	IV
63	42(1)	1,0	3Сз(11)4Бп3Сз(5)+ Ос	11	0,80	1	3,5	4	В3ДС	15	IV
64	16(1)	1,0	3Сз(18)3Сз(10)3Бп (10)1Бп(15)+Дз	18	0,70	2	7	10	А3С	30	IV
Разом		**23,9**									

Причиною розладнання даних лісонасаджень є пожежа 2020 року (соснові молодняки та березові середньовікові насадження пройдені верховою стійкою пожежею). Обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше ніж ½ периметра, дефоліація понад 90%, часткове опадання кори, на листяних деревах листя засохло або відсутнє. Всихання деревостанів носить суцільний характер.

Дерева IV – VI категорій стану становлять 95 – 100%, а проведення санітарних рубань вибіркових СРВ призведе до зниження повноти життєздатних деревостанів нижче 0,1. Дані ділянки лісу є потенційним осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратили свої захисні функції і потребують проведення СРС на загальній площі 23,9 га.

Враховуючи такий лісопатологічний та санітарний стан обстежених насаджень, комісія прийшла до висновку:

Висновки та рекомендації:

З метою поліпшення санітарного стану лісів, недопущення негативного впливу на навколишнє природнє середовище, з метою недопущення розповсюдження стовбурових шкідників та збереження технічних якостей деревини, згідно п.27 Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року №1224) комісія вважає за доцільне провести в вище перерахованих виділах суцільну санітарну рубку на загальній площі **59,9 га**.

1. Рубки необхідно провести в максимально стислі терміни.
2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1224).
3. Порубкові залишки і неліквідну деревину потрібно спалювати або переробляти одночасно із заготівлею для недопущення розвитку осередків стовбурових шкідників та запобіганню пошкодженню суміжних насаджень.
4. Лісовідновлення провести способом створення лісових культур з головною породою сосною звичайною. Забезпечити максимальне збереження природного поновлення до віку змикання періодичним видаленням конкурентної трав`янистої та деревно-чагарникової рослинності. Надалі обов`язково формувати лише складні змішані насадження шляхом селективного догляду за другорядними породами. В якості другорядних порід використовувати грунтополіпшуючі породи дерев або чагарників та плодові для приваблення ентомофагів та відкритогніздуючих птахів. Строки лісовідновлення весняний період 2021 року.

Примітка: геодезична зйомка, суцільний перелік дерев, відбір модельних дерев на ділянках та складання матеріально-грошової оцінки лісосік проведено посадовими особами ДП «Овруцьке СЛГ».

При обстеженні використовувались матеріали лісовпорядкування 2019 року.

Акт складено в 4-х примірниках, копії акту надані представникам органів місцевого самоврядування згідно списку.

Підписи членів комісії:

Головний ~~Провідний~~ спеціаліст відділу лісового господарства охорони та захисту лісу Житомирського ОУЛМГ _____ О.Н. Радченко ~~З.В.Олехнович~~

Голова Овруцької міської ради _____ І.Я. Коруд

Голова Гладковицької сільської ради _____ М.О. Буховець

Начальник відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП «Вінницялісозахист» _____ Л.М. Січко

ДСЛП "Вінницялісозахист"
Начальник відділу НтП
для документів

Головний лісничий
ДП «Овруцький СЛГ» _____ А.П. Хомич

Інженер ОЗЛ ДП «Овруцький СЛГ» _____ М.Д. Невмержицький

Лісничий Виступовицького лісництва _____ О.Г. Кальниченко

Лісничий Журбенського лісництва _____ О.В. Сарнавський

Лісничий Ситовецького лісництва _____ А.Ю. Захожий

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора ДП "Овруцьке СЛГ"

_____ О.І. Шевчук

26 лютого 2021 року

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ,
що потребують суцільної санітарної рубки

Житомирська область

ДП "Овруцьке СЛГ"

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Площа рубки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика							Запас деревостану, що підлягає вирубуванню (відповідно до матеріалів відводу), куб. метрів			Забезпечення поновлення	Причина ослаблення деревостану
					склад насадження	вік, років	повнота	ТЛУ	бонітет	сер. висота, м	сер. діаметр, см	на 1 гектар	усього	у тому числі ліквідний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Виступовицьке	60	22(1)	5,1	1,0	9Сз1Бп	15	0,7	В2ДС	2	5	6	35	35		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	75	36(1)	3,0	1,0	8Сз2Бп+Дз	11	0,9	В2ДС	2	3	4	30	30		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	76	14(1)	3,1	1,0	10Сз+Бп	11	0,7	В2ДС	1А	3	6	20	20		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	78	24(1)	3,1	1,0	10Сз	5	0,7	В3ДС	1			10	10		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	78	36(1)	3,3	1,0	5Сз5Бп	5	0,7	В2ДС	2	2	2	10	10		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	115	20(1)	2,0	1,0	9Сз1Бп+Дз	16	0,7	В2ДС	2	6	6	50	50		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	117	16(1)	2,8	1,0	8Сз2Бп	8	0,7	В2ДС	2	3	4	22	22		Л.К	Верхова пожежа

Виступовицьке	118	12(1)	7,8	1,0	7Сз3Бп+Ос+Дз	15	0,7	В2ДС	1	6	6	50	50		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	118	22(1)	2,1	1,0	9Сз1Бп	9	0,7	В2ДС	1	4	4	30	30		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	118	24(1)	8,4	1,0	10Сз+Бп	16	0,7	В2ДС	1	5	6	40	40		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	118	25(1)	1,4	1,0	9Сз1Бп+Ос	8	0,7	В2ДС	2	3	4	22	22		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	118	28(1)	1,3	1,0	10Сз+Бп	10	0,7	В2ДС	1	4	4	25	25		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	119	28(1)	2,9	0,9	10Сз	11	0,7	А2С	2	4	4	30	27		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	120	7(3)	5,8	1,0	5Сз5Бп+Дз	17	0,7	В3ДС	2	5	4	40	40		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	120	12(1)	2,6	1,0	9Сз1Бп	16	0,7	В2ДС	2	5	8	40	40		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	120	19(1)	3,7	1,0	9Сз1Бп	17	0,8	А2С	1	7	8	70	70		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	120	20(1)	6,7	1,0	8Сз2Бп	18	0,7	А1С	3	5	8	45	45		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	120	22(1)	3,8	1,0	9Сз1Бп+Ос	18	0,7	А2С	2	6	6	50	50		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	120	23(1)	1,7	1,0	10Сз+Бп	18	0,8	А2С	1	6	6	55	55		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	120	25(1)	6,0	1,0	4Сз6Бп+Ос	18	0,7	А2С	3	6	8	55	55		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	121	5(1)	3,7	1,0	9Сз1Бп	18	0,8	В2ДС	2	7	8	70	70		Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	121	11(1)	2,2	1,0	8Сз2Бп	16	0,7	А2С	1	6	6	40	40		Л.К	Верхова пожежа
Разом по лісництву СРС:				**21,9**									**836,0**			
Журбенське	1	45(1)	5,1	1,0	7Сз3Бп+Ос	8	0,70	В2ДС	1	2	2	10	10		Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	1	50(1)	1,3	1,0	10Сз+Бп+Ос	8	0,70	В2ДС	1	2	2	10	11		Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	1	52(1)	1,6	1,0	8Сз2Бп	9	0,90	В2ДС	1	2	2	15	15		Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	2	14	0,9	0,9	10Сз	5	0,70	В2ДС	1				4		Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	2	22	1,0	1,0	10Сз	5	0,55	В2ДС	1				4		Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	2	23(1)	3,2	1,0	8Сз2Бп	10	0,70	А2С	2	2	2	10	10		Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	2	27(1)	1,9	1,0	10Сз	5	0,80	А2С	1				4		Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	2	39(2)	3,4	1,0	8Сз2Бп+Дз	9	0,70	В3ДС	1	2	2	10	10		Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	2	42(1)	3,0	1,0	6Сз4Бп+Ос	8	0,60	В2ДС	1	2	2	10	10		Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	4	23(2)	3,6	1,0	7Сз3Бп	7	0,80	В2ДС	1	2	2	10	10		Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	9	1(1)	2,3	1,0	10Сз	5	0,70	В2ДС	1				4		Л.К	Верхова пожежа

Журбенське	9	5(2)	3,0	1,0	10Сз+Дз	8	0,70	В3ДС	1	2	2	10	10		Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	9	12(2)	2,0	1,0	9Сз1Бп	11	0,70	А2С	2	4	2	25	26		Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	9	34(2)	1,2	0,2	5Сз4Бп1Дз	9	0,80	А3С	2	4	4	20	4		Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	10	18(2)	3,3	1,0	7Сз3Бп+Дз	14	0,70	В2ДС	1	3	2	20	20		Л.К	Верхова пожежа
Разом по лісництву СРС:				**14,1**									**152**			
Ситовецьке	8	7(1)	5,2	1,0	7Сз3Бп+Дз	10	0,65	А2С	2	3,5	6	20	20		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	18	11(1)	1,1	1,0	4Сз4Бп2Ос+Дз	6	0,80	В3ДС	1	1,3	2	15	15		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	18	31(1)	2,2	1,0	6Сз3Бп1Дз+Ос	6	0,80	В2ДС	1	1,3	2	15	15		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	19	24(1)	1,9	1,0	3Сз(8)4Бп2Дз1Сз(5)	8	0,90	В2ДС	1	1,5	2	15	15		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	19	29(1)	7,6	1,0	8Сз2Дз+Бп	13	0,90	В2ДС	1	5	6	45	45		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	19	31(1)	2,4	1,0	7Сз2Дз1Бп	9	0,70	В2ДС	1	2,5	4	15	15		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	19	37	0,9	0,9	4Сз3Дз(9)2Дз(15)1Бп	9	0,60	В2ДС	1	2,5	4	15	13		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	26	9(4)	7,2	1,0	8Сз2Бп+Дз	17	0,50	А2С	2	5	12	25	25		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	26	18(1)	1,6	1,0	8Сз2Бп	16	0,80	А2С	2	6	6	55	55		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	29	7(1)	1,8	1,0	7Сз3Бп+Дз	11	0,70	В3ДС	1	3,5	4	20	20		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	29	17(1)	2,9	1,0	7Сз3Бп+Ос	10	0,70	В4ДС	2	3	4	20	20		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	30	13(1)	1,2	1,0	9Сз1Бп+Дз	16	0,70	В2ДС	1	7	8	45	45		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	31	1(1)	3,1	1,0	8Сз2Дз+Бп	15	0,80	В2ДС	1	7	8	55	55		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	31	3(1)	2,4	1,0	4Сз4Дз(15)1Дз(20)1Бп	15	0,70	В2ДС	1	6	8	40	40		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	38	22(1)	11,9	1,0	4Сз5Бп1Ос+Дз	13	0,70	В2ДС	1	5	6	45	45		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	41	26(4)	7,5	1,0	3Сз(15)3Сз(10)4Бп+Дз	15	0,80	В3ДС	1	6	8	35	35		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	41	56(1)	3,0	1,0	7Сз3Бп+Дз+Ос	15	0,80	В2ДС	1	6	6	55	55		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	46	11(1)	3,2	1,0	4Сз(14)3Бп3Сз(10)	14	0,70	В3ДС	1	6	8	40	40		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	47	25(1)	4,9	1,0	6Сз4Бп+Дз	10	0,80	В3ДС	2	3	4	25	25		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	52	53(1)	2,8	1,0	5Сз(15)4Сз(10)1Бп	15	0,90	А3С	2	5	6	35	35		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	55	7(1)	2,9	1,0	8Сз2Бп	14	0,80	В2ДС	1	6	6	45	45		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	63	7(1)	3,0	1,0	3Сз(7)3Сз(4)4Бп	7	0,90	В3ДС	1	2	2	10	10		Л.К	Верхова пожежа

Ситовецьке	63	42(1)	2,7	1,0	3Сз(11)4Бп3Сз(5)+Ос	11	0,80	ВЗДС	1	3,5	4	15	15		Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	64	16(1)	1,5	1,0	3Сз(18)3Сз(10)3Бп(10)1Бп (15)+Дз	18	0,70	АЗС	2	7	10	30	30		Л.К	Верхова пожежа
Разом по лісництву СРС:				**23,9**									**733**			
Разом по лісгоспу СРС:				**59,9**									**1721**			

Головний лісничий
26 лютого 2021 року

А.П.Хомич

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ПРОБНИХ ПЛОЩ,
закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП"Овруцьке СЛГ" Житомирське ОУЛМГ

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Номер пробної площі	Номер кварталу	Номер виділу	Кількість дерев на пробній площі	Причини ослаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягає вирубуванню, відсотків загального запасу	Переважаючі шкідники, хвороби,
						порода	I	II	III	IV	V	VI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Виступовицьке	СП	60	22	1034	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбуровішкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Виступовицьке	СП	75	36	1167	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбуровішкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Виступовицьке	СП	76	14	897	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
Виступовицьке	СП	115	20	983	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбуровішкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Виступовицьке	СП	117	16	1003	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбуровішкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Виступовицьке	СП	118	12	1049	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбуровішкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Виступовицьке	СП	118	22	1003	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбуровішкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Виступовицьке	СП	118	24	884	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби

...вицьке	СП	118	25	893	Верхова пожежа	Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбуровішкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Виступовицьке	СП	118	28	912	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
Виступовицьке	СП	119	28	878	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0		0		Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
Виступовицьке	СП	120	7	1061	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбуровішкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Виступовицьке	СП	120	12	1091	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбуровішкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Виступовицьке	СП	120	19	1097	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбуровішкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Виступовицьке	СП	120	20	1027	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбуровішкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Виступовицьке	СП	120	22	991	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбуровішкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Виступовицьке	СП	120	23	1002	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
Виступовицьке	СП	120	25	1092	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбуровішкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Виступовицьке	СП	121	5	1225	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбуровішкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Виступовицьке	СП	121	11	1027	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбуровішкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Журбенське	СП	9	34(2)	949	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	100	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність

						Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовбурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	8	7(1)	1007	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	18	11(1)	1028	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Ос,Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	18	31(1)	1038	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Ос,Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	19	24(1)	813	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	19	29(1)	966	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	19	31(1)	972	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	19	37	970	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	26	9(4)	1007	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	26	18(1)	978	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Ситовецьке	СП	29	7(1)	1023	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники

Ситовецьке	СП	29	17(1)	1049	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Ос	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	30	13(1)	1129	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	31	1(1)	1039	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	31	3(1)	1126	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	38	22	1006	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Дз,Ос	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	41	26(4)	1238	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	41	56(1)	1138	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Дз,Ос	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	46	11(1)	985	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Ситовецьке	СП	47	25(1)	907	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	52	53(1)	855	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Ситовецьке	СП	55	7(1)	845	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність

овецьке	СП	63	7(1)	865	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
Ситовецьке	СП	63	42(1)	1071	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Ос	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники
Ситовецьке	СП	64	16(1)	903	Верхова пожежа	Сз	0	0	0	0	100	0	100	Короїди, лубоїди, офіостомові гриби
						Бп	0	0	0	0	100	0	100	Стовбурові шкідники (заболонники), бактеріальна водянка, суховершинність
						Дз	0	0	0	0	100	0	100	трутовики, стовьурні гнилі, стовбурові шкідники

Примітка: У лісонасадженнях Журбенського лісництва кв 1 вид 45(1), кв 1 вид 50(1),кв 1 вид 52(1),кв 2 вид 14,кв 2 вид 22,кв 2вид 23(1),кв 2 вид 27 (1), кв 2 вид 39(2), кв 2вид 42(1), кв 4вид 23(2),кв 9 вид 1(1),кв 9 вид5(2),кв9вид12(2), кв 10 вид 18(2) та Виступовицького лісництвак кв78 вид 24(1),78 вид 36(1), відсутні дерева діаметром 4 см і більше. В цих насадженнях закладалися пробні площі для обліку хвороста. Дані насадження пошкоджені верховою пожежею, хворост неліквідний.

Т.в.о. директора ДП"Овруцьке СЛГ"
(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)
__26__ ____02_____ 2021___ року

(підпис) О.І. Шевчук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛД "Вінницялісозахист":
(найменування посади представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства)
_26___ _____02_____ 2021___ року

(підпис) Л.М.Січко
(ініціали та прізвище)

ДСЛП "Вінницялісозахист"
Начальник відділу НтП
_____ р.
для документів

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво:	Виступовицьке			квартал №	60	виділ №	22		ділянка №	1	
площа (га)	1,0	група віку	3	походження		бонітет			тип лісу		

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		5	6	0,00	0,00	0,00	1,98	1,978				
	Бп		5	6	0,00	0,00	0,00	0,20	0,197				
Усього					0,00	0,00	0,00	2,17	2,17				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	7	7				
	Бп				0	0	0	1	1				
Запас усього, м3													
					0	0	0	7	7				

1. Склад: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **7** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **7** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **75** виділ № **36** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		3	4	0,00	0,00	0,00	1,24	1,238				
	Бп		3	4	0,00	0,00	0,00	0,23	0,227				
Усього					0,00	0,00	0,00	1,47	1,47				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	4	4				
	Бп				0	0	0	1	1				
Запас усього, м3													
					0	0	0	5	5				

1. Склад: 8Сз2Бп+Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво:	Виступовицьке			квартал №	76	виділ №	14		ділянка №	1	
площа (га)	1,0	група віку	6	походження	л/к	бонітет	1	тип лісу			

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		3	20	0,00	0,00	0,00	1,13	1,127				
Усього													
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	4	4				
Запас усього, м3													

1. Склад: 10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **4** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **4** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення санітарного рубання суцільного (СРС)

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **115** виділ № **20** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		6	4	0,00	0,00	0,00	1,11	1,108				
	Бп		6	4	0,00	0,00	0,00	0,13	0,127				
Усього					0,00	0,00	0,00	1,23	1,23				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	4	4				
	Бп				0	0	0	1	1				
Запас усього, м3													
					0	0	0	4	4				

1. Склад: 9Сз1Бп+Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **4** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **4** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **117** виділ № **16** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		3	4	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12				
	Бп		3	4	0,00	0,00	0,00	0,14	0,139				
Усього					0,00	0,00	0,00	1,26	1,26				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	4	4				
	Бп				0	0	0	0	0				
Запас усього, м3													
					0	0	0	5	5				

1. Склад: 8Сз2Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **118** виділ № **12** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		6	4	0,00	0,00	0,00	1,64	1,638				
	Бп		6	4	0,00	0,00	0,00	0,66	0,661				
Усього					0,00	0,00	0,00	2,30	2,30				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	6	6				
	Бп				0	0	0	3	3				
Запас усього, м3													
					0	0	0	8	8				

1. Склад: 7Сз3Бп+Ос+Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво:	Виступовицьке			квартал №	118	виділ №	22		ділянка №	1	
площа (га)	1,0	група віку	3	походження		бонітет			тип лісу		

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		4	4	0,00	0,00	0,00	1,13	1,133				
	Бп		4	4	0,00	0,00	0,00	0,13	0,127				
Усього					0,00	0,00	0,00	1,26	1,26				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	5	5				
	Бп				0	0	0	0	0				
Запас усього, м3													
					0	0	0	5	5				

1. Склад: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво:	Виступовицьке			квартал №	118	виділ №	24		ділянка №	1	
площа (га)	1,0	група віку	6	походження	л/к	бонітет	1	тип лісу			

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		5	20	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84				
Усього													
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	6	6				
Запас усього, м3													

1. Склад: 10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **6** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **6** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення санітарного рубання суцільного (СРС)

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **118** виділ № **25** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		3	4	0,00	0,00	0,00	1,13	1,128				
	Бп		3	4	0,00	0,00	0,00	0,11	0,107				
Усього					0,00	0,00	0,00	1,23	1,23				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	4	4				
	Бп				0	0	0	0	0				
Запас усього, м3													
					0	0	0	4	4				

1. Склад: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **4** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **4** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво:	Виступовицьке			квартал №	118	виділ №	28		ділянка №	1	
площа (га)	1,0	група віку	6	походження	л/к	бонітет	1	тип лісу			

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		4	20	0,00	0,00	0,00	1,10	1,103				
Усього													
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	4	4				
Запас усього, м3													

1. Склад: 10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **4** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **4** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення санітарного рубання суцільного (СРС)

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **119** виділ № **28** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **6** походження **л/к** бонітет **1** тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		4	20	0,00	0,00	0,00	1,70	1,704				
Усього													
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	6	6				
Запас усього, м3													

1. Склад: 10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **6** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **6** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення санітарного рубання суцільного (СРС)

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **120** виділ № **7** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		5	4	0,00	0,00	0,00	1,27	1,269				
	Бп		5	4	0,00	0,00	0,00	0,98	0,976				
Усього					0,00	0,00	0,00	2,24	2,24				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	4	4				
	Бп				0	0	0	4	4				
Запас усього, м3													
					0	0	0	8	8				

1. Склад: 5Сз5Бп+Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво:	Виступовицьке			квартал №	120	виділ №	12		ділянка №	1	
площа (га)	1,0	група віку	3	походження		бонітет			тип лісу		

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		5	4	0,00	0,00	0,00	1,10	1,104				
	Бп		5	4	0,00	0,00	0,00	0,27	0,266				
Усього					0,00	0,00	0,00	1,37	1,37				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	4	4				
	Бп				0	0	0	1	1				
Запас усього, м3													
					0	0	0	5	5				

1. Склад: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О.Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **120** виділ № **19** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		7	4	0,00	0,00	0,00	3,15	3,155				
	Бп		7	4	0,00	0,00	0,00	0,12	0,116				
Усього					0,00	0,00	0,00	3,27	3,27				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	11	11				
	Бп				0	0	0	1	1				
Запас усього, м3													
					0	0	0	12	12				

1. Склад: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **12** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **12** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **120** виділ № **20** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		5	4	0,00	0,00	0,00	1,89	1,887				
	Бп		5	4	0,00	0,00	0,00	0,47	0,469				
Усього					0,00	0,00	0,00	2,36	2,36				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	6	6				
	Бп				0	0	0	2	2				
Запас усього, м3													
					0	0	0	8	8				

1. Склад: 8Сз2Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **120** виділ № **22** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		6	4	0,00	0,00	0,00	1,89	1,887				
	Бп		6	4	0,00	0,00	0,00	0,14	0,139				
Усього					0,00	0,00	0,00	2,03	2,03				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	6	6				
	Бп				0	0	0	1	1				
Запас усього, м3													
					0	0	0	7	7				

1. Склад: 9Сз1Бп+Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **7** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **7** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О.Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво:	Виступовицьке			квартал №	120	виділ №	23		ділянка №	1	
площа (га)	1,0	група віку	6	походження	л/к	бонітет	1	тип лісу			

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		6	20	0,00	0,00	0,00	2,17	2,168				
Усього													
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	7	7				
Запас усього, м3													

1. Склад: 10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **7** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **7** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення санітарного рубання суцільного (СРС)

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **120** виділ № **25** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		6	4	0,00	0,00	0,00	0,66	0,663				
	Бп		6	4	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02				
Усього					0,00	0,00	0,00	1,68	1,68				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	2	2				
	Бп				0	0	0	4	4				
Запас усього, м3													
					0	0	0	6	6				

1. Склад: 4Сз6Бп+Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **6** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **6** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **121** виділ № **5** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		7	8	0,00	0,00	0,00	3,91	3,912				
	Бп		7	8	0,00	0,00	0,00	0,81	0,806				
Усього					0,00	0,00	0,00	4,72	4,72				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	14	14				
	Бп				0	0	0	4	4				
Запас усього, м3													
					0	0	0	18	18				

1. Склад: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **18** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **18** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **121** виділ № **11** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		6	6	0,00	0,00	0,00	1,66	1,659				
	Бп		6	6	0,00	0,00	0,00	0,43	0,426				
Усього					0,00	0,00	0,00	2,08	2,08				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	6	6				
	Бп				0	0	0	2	2				
Запас усього, м3													
					0	0	0	7	7				

1. Склад: 8Сз2Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **7** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **7** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"26" 02 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"26" 02 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Журбенське **квартал № 9 виділ № 34** ділянка № 2

площа га 1,0 група віку 2 походження ЛК бонітет 2 тип лісу А3С

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	9	4,0	4	0	0	0,0000	0	0	1,7082	0,0000	1,7082		-	1,7082	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	1,7082	0,0000	1,7082			1,7082	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	1,7082	0,0000	1,7082			1,7082	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	5,1	0	5,1			5,1	
СП	Береза		4,0	4		0	0	0	0	1,1634	0	1,1634			1,1634	
Усього					0	0	0	0	0	1,1634	0	1,1634			1,1634	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,1634	0	1,1634			1,1634	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	4	0	4,0			4	
СП	Дуб		4,0	4	0	0	0	0	0	0,2452	0	0,2452			0,2452	
Усього					0	0	0	0	0	0,2452	0	0,2452			0,2452	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,2452	0	0,2452			0,2452	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,9	0	0,9			0,9	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	10	0	10			10	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 5Сз4Бп1Дз

2.Повнота:

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,31_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (ІУ+У+УІ категорій стану), — _10,0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+ІУ+У+УІ категорій стану), —10,0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

__2020 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2020 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2020 р.Лісничий Журбенського лісництва Сарнавський О.В._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотоміри сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке

квартал №8 виділ №7

ділянка № 1

площа га 1,0 група віку 2 походження ЛК бонітет 1

тип лісу в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	5,0	8	0	0	0,0000	0	0	3,7916	0,0000	3,7916		-	3,7916	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,7916	0,0000	3,7916			3,7916	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	3,7916	0,0000	3,7916			3,7916	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	12,3	0	12,3			12,3	
СП	Береза		6,0	8		0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Усього					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,1	0	1,1			1,1	
СП	Дуб		6	8	0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
Усього					0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,2	0	0,2			0,2	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	13,6	0	13,6			13,6	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 3С3(15)3С3(10)4БП+Д3

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 13,6 куб. метрів..

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 13,6 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №18 виділ №11** ділянка № 1

площа га 1,0 група віку 2 походження ЛК бонітет 1 тип лісу вЗдс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	2,8923	0,0000	2,8923		-	2,8923	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,8923	0,0000	2,8923			2,8923	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	2,8923	0,0000	2,8923			2,8923	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	9,4	0	9,4			9,4	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	1,3285	0	1,3285			1,3285	
Усього					0	0	0	0	0	1,3285	0	1,3285			1,3285	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,3285	0	1,3285			1,3285	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	5,1	0	5,1			5,1	
СП	ДзОс		6	5	0	0	0	0	0	0,0575	0	0,0575			0,0575	
Усього					0	0	0	0	0	0,0575	0	0,0575			0,0575	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0575	0	0,0575			0,0575	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,2	0	0,2			0,2	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	14,7	0	14,7			14,7	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 4Сз4Бп2Ос+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 14,7 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 14,7 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №18 виділ №31** ділянка № __1____

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	6	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	2,8923	0,0000	2,8923		-	2,8923	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,8923	0,0000	2,8923			2,8923	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	2,8923	0,0000	2,8923			2,8923	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	9,4	0	9,4			9,4	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	1,2406	0	1,2406			1,2406	
Усього					0	0	0	0	0	1,2406	0	1,2406			1,2406	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,2406	0	1,2406			1,2406	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	4,7	0	4,7			4,7	
СП	ДзОс		6	5	0	0	0	0	0	0,0842	0	0,0842			0,0842	
Усього					0	0	0	0	0	0,0842	0	0,0842			0,0842	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0842	0	0,0842			0,0842	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,3	0	0,3			0,3	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	14,4	0	14,4			14,4	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 6Сз3Бп1Дз+Ос

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 14,4 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 14,4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №19 виділ №24** ділянка № 1

площа га 1,0 група віку 2 походження ЛК бонітет 1 тип лісу вЗдс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	8	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	1,1782	0,0000	1,1782		-	1,1782	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	1,1782	0,0000	1,1782			1,1782	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	1,1782	0,0000	1,1782			1,1782	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	5,8	0	5,8			5,8	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	1,2406	0	1,2406			1,2406	
Усього					0	0	0	0	0	1,2406	0	1,2406			1,2406	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,2406	0	1,2406			1,2406	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	4,7	0	4,7			4,7	
СП	Дз		6	5	0	0	0	0	0	0,0663	0	0,0663			0,0663	
Усього					0	0	0	0	0	0,0663	0	0,0663			0,0663	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0663	0	0,0663			0,0663	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,2	0	0,2			0,2	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	10,7	0	10,7			10,7	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 3Сз(8)4Бп2Дз1Сз(5)

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 10,7 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 10,7 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

_____Житомирська область_____
(Автономна Республіка Крим, область)

_____ДП "Овруцьке СЛГ"_____
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №19 виділ №29** ділянка № __1____

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	13	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	2,0865	0,0000	2,0865		-	2,0865	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,0865	0,0000	2,0865			2,0865	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	2,0865	0,0000	2,0865			2,0865	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	6,7	0	6,7			6,7	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,0663	0	0,0663			0,0663	
Усього					0	0	0	0	0	0,0663	0	0,0663			0,0663	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0663	0	0,0663			0,0663	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,3	0	0,3			0,3	
СП	Дз		6	5	0	0	0	0	0	1,2106	0	1,2106			1,2106	
Усього					0	0	0	0	0	1,2106	0	1,2106			1,2106	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,2106	0	1,2106			1,2106	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	4,6	0	4,6			4,6	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	11,6	0	11,6			11,6	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 8Сз2Дз+Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 11,6 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 11,6 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

_____Житомирська область_____
(Автономна Республіка Крим, область)

_____ДП "Овруцьке СЛГ"_____
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке

квартал №19 виділ №31

ділянка № __1____

площа га 1,0 група віку __2__

походження ___ЛК_____ бонітет _1

тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	9	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	1,966	0,0000	1,9660		-	1,966	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	1,966	0,0000	1,9660			1,966	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	1,966	0,0000	1,966			1,966	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	6,4	0	6,4			6,4	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,173	0	0,1730			0,173	
Усього					0	0	0	0	0	0,173	0	0,1730			0,173	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,173	0	0,1730			0,173	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,7	0	0,7			0,7	
СП	Дз		6	5	0	0	0	0	0	1,2106	0	1,2106			1,2106	
Усього					0	0	0	0	0	1,2106	0	1,2106			1,2106	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,2106	0	1,2106			1,2106	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	4,6	0	4,6			4,6	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	11,7	0	11,7			11,7	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 7Сз2Дз1Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 11,7 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 11,7 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №19 виділ №37** ділянка № 1

площа га 0,9 група віку 2 походження ЛК бонітет 1 тип лісу в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	9	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	1,181	0,0000	1,1810		-	1,181	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	1,181	0,0000	1,1810			1,181	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	1,181	0,0000	1,181			1,181	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	3,8	0	3,8			3,8	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,1589	0	0,1589			0,1589	
Усього					0	0	0	0	0	0,1589	0	0,1589			0,1589	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,1589	0	0,1589			0,1589	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,6	0	0,6			0,6	
СП	Дз		6	5	0	0	0	0	0	1,6639	0	1,6639			1,6639	
Усього					0	0	0	0	0	1,6639	0	1,6639			1,6639	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,6639	0	1,6639			1,6639	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	6,1	0	6,1			6,1	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	10,5	0	10,5			10,5	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 4Сз3Дз(9)2Дз(15)1Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (ІУ+У+УІ категорій стану), — _ 10,5 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+ІУ+У+УІ категорій стану), — 10,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №26 виділ №9** ділянка № __1____

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	17	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	3,7916	0,0000	3,7916		-	3,7916	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,7916	0,0000	3,7916			3,7916	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	3,7916	0,0000	3,7916			3,7916	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	12,3	0	12,3			12,3	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Усього					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,1	0	1,1			1,1	
СП	Дз		6	5	0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
Усього					0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,2	0	0,2			0,2	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	13,6	0	13,6			13,6	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 8Сз2Бп+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 13,6 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 13,6 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №26 виділ №18** ділянка № __1____

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	16	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	3,1661	0,0000	3,1661		-	3,1661	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,1661	0,0000	3,1661			3,1661	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	3,1661	0,0000	3,1661			3,1661	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	10,2	0	10,2			10,2	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,5165	0	0,5165			0,5165	
Усього					0	0	0	0	0	0,5165	0	0,5165			0,5165	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,5165	0	0,5165			0,5165	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	2	0	2,0			2	
СП					0	0	0	0	0		0	0,0000			0	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0		0	0,0			0	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	12,2	0	12,2			12,2	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 8Сз2Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 12,2 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 12,2 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

_____Житомирська область_____
(Автономна Республіка Крим, область)

_____ДП "Овруцьке СЛГ"_____
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №29 виділ №7** ділянка № __1____

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	11	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	3,7916	0,0000	3,7916		-	3,7916	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,7916	0,0000	3,7916			3,7916	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	3,7916	0,0000	3,7916			3,7916	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	12,3	0	12,3			12,3	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Усього					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,1	0	1,1			1,1	
СП	Дз				0	0	0	0	0	0,1209	0	0,1209			0,1209	
Усього					0	0	0	0	0	0,1209	0	0,1209			0,1209	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,1209	0	0,1209			0,1209	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,4	0	0,4			0,4	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	13,8	0	13,8			13,8	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 7Сз3Бп+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 13,8 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 13,8 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___*ПОЖЕЖА*

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке

квартал №29 виділ №17

ділянка № 1

площа га 1,0 група віку 2

походження ЛК бонітет 1

тип лісу вЗдс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	10	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	3,8057	0,0000	3,8057		-	3,8057	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,8057	0,0000	3,8057			3,8057	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	3,8057	0,0000	3,8057			3,8057	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	12,3	0	12,3			12,3	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,3316	0	0,3316			0,3316	
Усього					0	0	0	0	0	0,3316	0	0,3316			0,3316	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3316	0	0,3316			0,3316	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,3	0	1,3			1,3	
СП	Ос				0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Усього					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,6	0	0,6			0,6	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	14,2	0	14,2			14,2	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 7Сз3Бп+Ос

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 14,2 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 14,2 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

_____Житомирська область_____
(Автономна Республіка Крим, область)

_____ДП "Овруцьке СЛГ"_____
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке

квартал №30 виділ №13

ділянка № __1____

площа га 1,0 група віку __2__

походження ___ЛК_____ бонітет _1

тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	16	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	3,9313	0,0000	3,9313		-	3,9313	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,9313	0,0000	3,9313			3,9313	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	3,9313	0,0000	3,9313			3,9313	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	12,7	0	12,7			12,7	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,3065	0	0,3065			0,3065	
Усього					0	0	0	0	0	0,3065	0	0,3065			0,3065	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3065	0	0,3065			0,3065	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,2	0	1,2			1,2	
СП	Дз				0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Усього					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,6	0	0,6			0,6	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	14,5	0	14,5			14,5	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 9Сз1Бп+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 14,5 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 14,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №31 виділ №1** ділянка № 1

площа га 1,0 група віку 2 походження ЛК бонітет 1 тип лісу в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	3,2782	0,0000	3,2782		-	3,2782	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,2782	0,0000	3,2782			3,2782	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	3,2782	0,0000	3,2782			3,2782	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	10,6	0	10,6			10,6	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,3567	0	0,3567			0,3567	
Усього					0	0	0	0	0	0,3567	0	0,3567			0,3567	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3567	0	0,3567			0,3567	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,4	0	1,4			1,4	
СП	Дз				0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Усього					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,6	0	0,6			0,6	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	12,6	0	12,6			12,6	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 8Сз2Дз+Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 12,6 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 12,6 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке

квартал №31 виділ №3

ділянка № 1

площа га 1,0 група віку 2 походження ЛК бонітет 1 тип лісу вЗдс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	1,771	0,0000	1,7710		-	1,771	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	1,771	0,0000	1,7710			1,771	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	1,771	0,0000	1,771			1,771	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	5,7	0	5,7			5,7	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,3567	0	0,3567			0,3567	
Усього					0	0	0	0	0	0,3567	0	0,3567			0,3567	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3567	0	0,3567			0,3567	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,4	0	1,4			1,4	
СП	Дз				0	0	0	0	0	1,277	0	1,2770			1,277	
Усього					0	0	0	0	0	1,277	0	1,2770			1,277	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,277	0	1,2770			1,277	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	4,7	0	4,7			4,7	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	11,8	0	11,8			11,8	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 4С34Дз(15)1Дз(20)1Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 11,8 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 11,8 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___*ПОЖЕЖА*

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___*потребує проведення СРС з вирубкою 100%*_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке

квартал №38 виділ №22

ділянка № 1

площа га 1,0 група віку 2

походження ЛК бонітет 1

тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	13	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	1,771	0,0000	1,7710		-	1,771	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	1,771	0,0000	1,7710			1,771	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	1,771	0,0000	1,771			1,771	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	5,7	0	5,7			5,7	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	1,0663	0	1,0663			1,0663	
Усього					0	0	0	0	0	1,0663	0	1,0663			1,0663	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,0663	0	1,0663			1,0663	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	4,1	0	4,1			4,1	
СП	ДзОс				0	0	0	0	0	0,1843	0	0,1843			0,1843	
Усього					0	0	0	0	0	0,1843	0	0,1843			0,1843	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,1843	0	0,1843			0,1843	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,7	0	0,7			0,7	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	10,5	0	10,5			10,5	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 4С35Бп1Ос+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (ІУ+У+УІ категорій стану), — _ 10,5 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+ІУ+У+УІ категорій стану), — 10,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №41 виділ №26** ділянка № 1

площа га 1,0 група віку 2 походження ЛК бонітет 1 тип лісу в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	5,0	6	0	0	0,0000	0	0	3,2242	0,0000	3,2242		-	3,2242	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,2242	0,0000	3,2242			3,2242	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	3,2242	0,0000	3,2242			3,2242	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	12,4	0	12,4			12,4	
СП	Береза		6,0	6		0	0	0	0	0,671	0	0,6710			0,671	
Усього					0	0	0	0	0	0,671	0	0,6710			0,671	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,671	0	0,6710			0,671	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	2,8	0	2,8			2,8	
СП	Дз				0	0	0	0	0	0,32	0	0,3200			0,32	
Усього					0	0	0	0	0	0,32	0	0,3200			0,32	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,32	0	0,3200			0,32	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,3	0	1,3			1,3	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	16,5	0	16,5			16,5	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 3Сз(15)3Сз(10)4Бп+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 16,5 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 16,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

_____Житомирська область_____
(Автономна Республіка Крим, область)

_____ДП "Овруцьке СЛГ"_____
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №41 виділ №56** ділянка № __1____

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	5,0	6	0	0	0,0000	0	0	2,7218	0,0000	2,7218		-	2,7218	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,7218	0,0000	2,7218			2,7218	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	2,7218	0,0000	2,7218			2,7218	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	10,4	0	10,4			10,4	
СП	Береза		6,0	6		0	0	0	0	0,671	0	0,6710			0,671	
Усього					0	0	0	0	0	0,671	0	0,6710			0,671	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,671	0	0,6710			0,671	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	2,8	0	2,8			2,8	
СП	Дз				0	0	0	0	0	0,32	0	0,3200			0,32	
Усього					0	0	0	0	0	0,32	0	0,3200			0,32	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,32	0	0,3200			0,32	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,3	0	1,3			1,3	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	14,5	0	14,5			14,5	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 7Сз3Бп+Дз+Ос

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 14,5 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 14,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №46 виділ №11** ділянка № 1

площа га 1,0 група віку 2 походження ЛК бонітет 1 тип лісу в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	14	5,0	6	0	0	0,0000	0	0	2,3475	0,0000	2,3475		-	2,3475	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,3475	0,0000	2,3475			2,3475	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	2,3475	0,0000	2,3475			2,3475	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	10,3	0	10,3			10,3	
СП	Береза		6,0	6		0	0	0	0	0,8167	0	0,8167			0,8167	
Усього					0	0	0	0	0	0,8167	0	0,8167			0,8167	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,8167	0	0,8167			0,8167	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	2,8	0	2,8			2,8	
СП					0	0	0	0	0		0	0,0000			0	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0		0	0,0			0	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	13,1	0	13,1			13,1	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 4Сз(14)3Бп3Сз(10)

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 13,1 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 13,1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___*ПОЖЕЖА*

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___*потребує проведення СРС з вирубкою 100%*_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке

квартал №47 виділ №25

площа га 1,0 група віку __2__

походження ___ЛК_____ бонітет _1

ділянка № __1____

тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	10	5,0	6	0	0	0,0000	0	0	3,2892	0,0000	3,2892		-	3,2892	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,2892	0,0000	3,2892			3,2892	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	3,2892	0,0000	3,2892			3,2892	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	10,6	0	10,6			10,6	
СП	Береза		6,0	6		0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Усього					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,1	0	1,1			1,1	
СП	Дз				0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
Усього					0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,2	0	0,2			0,2	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	11,9	0	11,9			11,9	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 6Сз4Бп+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (ІУ+У+УІ категорій стану), — _ 11,9 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+ІУ+У+УІ категорій стану), — 11,9 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке

квартал №52 виділ №53

ділянка № 1

площа га 1,0 група віку 2

походження ЛК бонітет 1

тип лісу в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	9,0	7	0	0	0,0000	0	0	2,3475	0,0000	2,3475		-	2,3475	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,3475	0,0000	2,3475			2,3475	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	2,3475	0,0000	2,3475			2,3475	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	10,3	0	10,3			10,3	
СП	Береза		9,0	7		0	0	0	0	0,4964	0	0,4964			0,4964	
Усього					0	0	0	0	0	0,4964	0	0,4964			0,4964	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,4964	0	0,4964			0,4964	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	2,2	0	2,2			2,2	
СП					0	0	0	0	0		0	0,0000			0	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0		0	0,0			0	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	12,5	0	12,5			12,5	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 5Сз(15)4Сз(10)1Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 12,5 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 12,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке

квартал №55 виділ №7

площа га 1,0 група віку __2__

походження ___ЛК_____ бонітет _1

ділянка № __1____

тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	14	9,0	7	0	0	0,0000	0	0	2,0052	0,0000	2,0052	-	-	2,0052	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,0052	0,0000	2,0052			2,0052	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	2,0052	0,0000	2,0052			2,0052	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	8,8	0	8,8			8,8	
СП	Береза		9,0	7		0	0	0	0	0,779	0	0,7790			0,779	
Усього					0	0	0	0	0	0,779	0	0,7790			0,779	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,779	0	0,7790			0,779	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	12,3	0	12,3			12,3	
СП					0	0	0	0	0		0	0,0000			0	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0		0	0,0			0	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	21,1	0	21,1			21,1	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 8Сз2Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 21,1 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 21,1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке

квартал №63 виділ №7

площа га 1,0 група віку 2

походження ЛК бонітет 1

ділянка № 1

тип лісу в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	7	9,0	7	0	0	0,0000	0	0	2,0303	0,0000	2,0303		-	2,0303	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,0303	0,0000	2,0303			2,0303	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	2,0303	0,0000	2,0303			2,0303	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	8,9	0	8,9			8,9	
СП	Береза		9,0	7		0	0	0	0	0,779	0	0,7790			0,779	
Усього					0	0	0	0	0	0,779	0	0,7790			0,779	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,779	0	0,7790			0,779	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	3,5	0	3,5			3,5	
СП					0	0	0	0	0		0	0,0000			0	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0		0	0,0			0	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	12,4	0	12,4			12,4	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 3Сз(7)3Сз(4)4Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 12,4 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 12,4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

_____Житомирська область_____
(Автономна Республіка Крим, область)

_____ДП "Овруцьке СЛГ"_____
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке

квартал №63 виділ №42

ділянка № __1____

площа га 1,0 група віку __2__

походження ___ЛК_____ бонітет _1

тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	11	9,0	7	0	0	0,0000	0	0	3,817	0,0000	3,8170	-	-	3,817	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,817	0,0000	3,8170			3,817	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	3,817	0,0000	3,817			3,817	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	12,3	0	12,3			12,3	
СП	Береза		9,0	7		0	0	0	0	0,3903	0	0,3903			0,3903	
Усього					0	0	0	0	0	0,3903	0	0,3903			0,3903	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3903	0	0,3903			0,3903	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,5	0	1,5			1,5	
СП	Ос				0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Усього					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,6	0	0,6			0,6	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	14,4	0	14,4			14,4	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 3Сз(11)4Бп3Сз(5)+Ос

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 14,4 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 14,4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___*ПОЖЕЖА*

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке

квартал №64 виділ №16

ділянка № 1

площа га 1,0 група віку 2

походження ЛК бонітет 1

тип лісу вЗдс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	18	9,0	5	0	0	0,0000	0	0	3,2851	0,0000	3,2851		-	3,2851	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,2851	0,0000	3,2851		-	3,2851	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	3,2851	0,0000	3,2851			3,2851	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	10,6	0	10,6			10,6	
СП	Береза		9,0	5		0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Усього					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,1	0	1,1			1,1	
СП	Дз				0	0	0	0	0	0,0628	0	0,0628			0,0628	
Усього					0	0	0	0	0	0,0628	0	0,0628			0,0628	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0628	0	0,0628			0,0628	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,2	0	0,2			0,2	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	11,9	0	11,9			11,9	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 3Сз(18)3Сз(10)3Бп(10)1Бп(15)+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 11,9 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 11,9 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 60 виділ № 22 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сз1Бп, вік 15 років, бонітет 2, середній діаметр 6 см, середня висота 5 м, повнота 0.7, тип лісу Вг2С, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ Прямак Р.М.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 75 виділ № 36 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сз2Бп+Дз вік 11 років, бонітет 2, середній діаметр 4 см, середня висота 3 м, повнота 0.9, тип лісу Вг2С, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ Поліщук О.А.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 76 виділ № 14 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сд+Бп, вік 11 років, бонітет 1А, середній діаметр 6 см, середня висота 3 м, повнота 0,7, тип лісу Вг.Ме, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу	_____	О.І. Полєбгуц
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого	_____	О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ	_____	М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 78 виділ № 24 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз, вік 5 років, бонітет 1, середній діаметр — см, середня висота — м, повнота 0,7, тип лісу В3,1С, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ О.І. Поліщуга

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 28 виділ № 36 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 5Сд5Бп, вік 5 років, бонітет 2, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0.7, тип лісу Всс, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ О. І. Поліщук
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 115 виділ № 20 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сз1Бп+Дз, вік 16 років, бонітет 2, середній діаметр 6 см, середня висота 6 м, повнота 0.7, тип лісу Вг.Мс, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 450 куб. метрів, у тому числі сухостійної 450 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ А.В. Нестерович
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 117 виділ № 16 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сд2Бп, вік 8 років, бонітет 2, середній діаметр 4 см, середня висота 3 м, повнота 0,7, тип лісу В2Ялс, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 22 куб. метрів, у тому числі сухостійної 22 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ А. В. Настрелко
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 118 виділ № 12 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 4Дз6Б1Ос1Вз вік 15 років, бонітет 1, середній діаметр 6 см, середня висота 6 м, повнота 0.7, тип лісу В2 А1С, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 50 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ А. В. Нестеренко

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 118 виділ № 22 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сз1Бп, вік 9 років, бонітет 1, середній діаметр 4 см, середня висота 4 м, повнота 0,7, тип лісу Вг2С, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ А. В. Нестеренко
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 11В виділ № 24 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сг+Бп, вік 16 років, бонітет 1, середній діаметр 6 см, середня висота 5 м, повнота 0.7, тип лісу В2 П.С, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу		А.В. Нестеренко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 118 виділ № 25 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сд1Бп+Ок вік 8 років, бонітет 2, середній діаметр 4 см, середня висота 3 м, повнота 0.7, тип лісу В2УС, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 22 куб. метрів, у тому числі сухостійної 22 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу		А.В. Нестерова
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 118 виділ № 28 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз+Бп, вік 10 років, бонітет 1, середній діаметр 4 см, середня висота 4 м, повнота 0,7, тип лісу Вг2С, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ А.В. Нестеренко

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 119 виділ № 28 ділянка № 3 площа 0.9 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз, вік 11 років, бонітет 2, середній діаметр 4 см, середня висота 4 м, повнота 0.7, тип лісу АгС, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ А.В. Нестеренко
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 120 виділ № 7 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 5Сд5Бп+Дз вік 17 років, бонітет 2, середній діаметр 4 см, середня висота 5 м, повнота 0,2, тип лісу В3 А С, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ А. В. Нестеренко
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 12 Δ виділ № 12 ділянка № 1 площа 1.Δ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сд1Бп, вік 16 років, бонітет 2, середній діаметр 8 см, середня висота 5 м, повнота 0,7, тип лісу В2ДС, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ А. В. Нестеренко
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

16 02 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 120 виділ № 19 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 4Сд1Бп, вік 12 років, бонітет 1, середній діаметр 8 см, середня висота 7 м, повнота 0.8, тип лісу А2 С, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 70 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ А.В. Нестерович

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 129 виділ № 20 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сз2Бп, вік 18 років, бонітет 3, середній діаметр 8 см, середня висота 5 м, повнота 0,7, тип лісу А1С, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 45 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ А.В. Нестерович
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 129 виділ № 22 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сд1Бп1Ос, вік 18 років, бонітет 2, середній діаметр 6 см, середня висота 6 м, повнота 0.2, тип лісу А2С, рельєф - рівнинній, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 50 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ Н.В. Нестерчук
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 120 виділ № 23 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз+Бп, вік 18 років, бонітет 1, середній діаметр 6 см, середня висота 6 м, повнота 0.8, тип лісу А2С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 55 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А.В. Нестерчик
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

16 02 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 120 виділ № 25 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 4Сз6Бп+Ос вік 18 років, бонітет 3, середній діаметр 8 см, середня висота 6 м, повнота 0,7, тип лісу А2С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 55 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А.В. Нестеренко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 121 виділ № 5 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сз 1Бп, вік 18 років, бонітет 2, середній діаметр 8 см, середня висота 7 м, повнота 0.8, тип лісу В2 Дс, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 70 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А. В. Нестеренко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 121 виділ № 11 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сд2Бп, вік 16 років, бонітет 1, середній діаметр 6 см, середня висота 6 м, повнота 0.7, тип лісу 12С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А.В. Кесторова
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

16 02 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

22 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище —

квартал № 1 виділ № 45 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Сз3Бп+Ос, вік 3 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,7, тип лісу B_2ZC, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		Соботюк С.І.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

12 лютого 2021 року

помічник лісничого		Зьолко О.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 лютого 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 лютого 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище —

квартал № 1 виділ № 50 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз+6Ба+Ос, вік 3 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,7, тип лісу B_2D_2C, рельєф рівнінний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		Соботюк С. І.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

13 лютого 2021 року

помічник лісничого		Зьопко О. М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 лютого 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 лютого 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище —

квартал № 1 виділ № 52 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 2С2Б1П, вік 9 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,9, тип лісу B_2D, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		Соботюк С. Л.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 лютого 2021 року

помічник лісничого		Зьолко О.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 лютого 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 лютого 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище -

квартал № 2 виділ № 14 ділянка № - площа 0,9 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Д, вік 5 років, бонітет 1, середній діаметр _____ см, середня висота _____ м, повнота 0,7, тип лісу ВсДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт -, підріст -, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 4 куб. метрів, у тому числі сухостійної 4 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		О.В. Власенко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

помічник лісничого		О.М. Зьомко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує ОРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 2 виділ № 22 ділянка № – площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Д, вік 5 років, бонітет 1, середній діаметр ____ см, середня висота ____ м, повнота 0,55, тип лісу ВхДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 4 куб. метрів, у тому числі сухостійної 4 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		С. І. Собонюк
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

помічник лісничого		О. М. Зьолко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження попереду СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище —

квартал № 2 виділ № 23 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8С2Бп, вік 10 років, бонітет 2, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,7, тип лісу A_2C, рельєф рівинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		Соботюк С. П.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 лютого 2021 року

помічник лісничого		Зоопко О. М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 лютого 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 лютого 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище —

квартал № 2 виділ № 27 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз, вік 5 років, бонітет 1, середній діаметр _ см, середня висота _ м, повнота 0,3, тип лісу A_2C, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 4,0 куб. метрів, у тому числі сухостійної 4,0 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		Соботюк С.Г.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

12 лютого 2021 року

помічник лісничого		Зьопко О.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 лютого 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 лютого 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище —

квартал № 2 виділ № 39 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сз2Бп+Дз, вік 9 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,7, тип лісу В3ДС, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		Соботюк С.Л.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

13 лютого 2021 року

помічник лісничого		Зьопко О.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 лютого 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 лютого 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище —

квартал № 2 виділ № 42 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6Сз4Бп+Ос, вік 3 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,6, тип лісу В2ГС, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		Соботюк С.Г.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 лютого 2021 року

помічник лісничого		Зьолко О.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 лютого 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 лютого 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 4 виділ № 23 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Сз3Бп, вік 7 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,80, тип лісу ВхДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		О.В. Власенко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

помічник лісничого		О.М. Зьолко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження попереду СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 9 виділ № 1 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Д, вік 5 років, бонітет 1, середній діаметр _____ см, середня висота _____ м, повнота 0,70, тип лісу ВлДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 4 куб. метрів, у тому числі сухостійної 4 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		С. І. Собопок
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 ок 20 21 року

помічник лісничого		О. М. Зьомко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 ок 20 21 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 ок 20 21 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 9 виділ № 5 ділянка № α площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Д+Д, вік 8 років, бонітет 1, середній діаметр α см, середня висота α м, повнота 0,70, тип лісу ВзДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		С.І. Собонюк
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 ок 20α1 року

помічник лісничого		О.М. Зьолко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 ок 20α1 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує ОРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

α3 ок 20α1 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 9 виділ № 12 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Д1Бп, вік 11 років, бонітет 2, середній діаметр 2 см, середня висота 4 м, повнота 0,70, тип лісу А2С, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		Собопнок С.І.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

помічник лісничого		Зволко О.М.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 9 виділ № 34 ділянка № 2 площа 0,2 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 5Д4Бп1Дз, вік 9 років, бонітет 2, середній діаметр 4 см, середня висота 4 м, повнота 0,80, тип лісу А3С, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		С.І. Собітюк
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

помічник лісничого		О.М. Зьолко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 10 виділ № 18 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д3Бб+Дз, вік 14 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 3 м, повнота 0,70, тип лісу ВКДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		С.І. Собітнок
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

помічник лісничого		О.М. Зьолко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____

квартал № 8 виділ № 7 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д3Бп+Дз, вік 10 років, бонітет 2, середній діаметр 6 см, середня висота 3,5 м, повнота 0,65, тип лісу А3С, рельєф _рівнинний_, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Помічник лісничого		А.В.Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

24 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № _18_ виділ № _11_ ділянка № _1_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 4Сз4Бп1ОК+Вз, вік _6_ років, бонітет _1_, середній діаметр _2_ см, середня висота _1,3_ м, повнота _0,80_, тип лісу _ВзДС_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _Сильне_
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _Куртинний_
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _15_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _15_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу	_____	__М.М. Дрозд__
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_18_ _02_ 2021__ року

Помічник лісничого	_____	_А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_23_ _02_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_Насадження__потребує_СРС_

Інженер ОЗЛ	_____	__М.Д. Невмержицький__
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_24_ _02_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № _18_ виділ № _31_ ділянка № _1_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад _6Ж3Бп1Д+ОС_, вік _6_ років, бонітет _1_, середній діаметр _2_ см, середня висота _1,3_ м, повнота _0,80_, тип лісу _В1ДС_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _Сильне_

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _Куртинний_

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _15_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _15_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу _____ __М.М. Дрозд___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_22_ _02_ 2021__ року

____Помічник лісничого____ _____ _А.В.Захарчук__

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

_23_ _02_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____ _____ __М.Д. Невмержицький___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_24_ _02_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № _19_ виділ № _24_ ділянка № _1_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 3Сд(8)4Бп2Дб1Ч(5), вік _8_ років, бонітет _1_, середній діаметр _2_ см, середня висота _1,5_ м, повнота _0,90_, тип лісу _В2Дс_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _Сильне_

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _Куртинний_

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _15_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _15_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу _____ __М.М. Дрозд__

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_18_ _02_ 2021__ року

Помічник лісничого _____ _А.В.Захарчук__

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

_18_ _02_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_Насадження__потребує_СРС_

Інженер ОЗЛ _____ __М.Д. Невмержицький__

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_24_ _02_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № _19_ виділ № _29_ ділянка № _1_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Б1Дз+Бп, вік _13_ років, бонітет _1_, середній діаметр _6_ см, середня висота _5_ м, повнота 0,90, тип лісу _ВзДС_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхові лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _Сильне_

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _Куртинний_

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _45_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _45_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу _____ __М.М. Дрозд__

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

19 02 2021__ року

Помічник лісничого _____ _А.В.Захарчук__

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

23 02 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_Насадження__потребує____СРС_

Інженер ОЗЛ _____ __М.Д. Невмержицький__

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

24 02 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _-_

квартал № 19 виділ № 31 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Сд2Дз1Бп, вік 9 років, бонітет 1, середній діаметр 4 см, середня висота 1,5 м, повнота 0,70, тип лісу ВлДС, рельєф _рівнинний_, експозиція _-_, ґрунт _-_, підріст _-_, підлісок _-_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого		А.В.Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

13 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

24 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № _19_ виділ № _37_ ділянка № _1_ площа _0,9_ га

Таксаційна характеристика насадження

4Сз3Дз(9)2Дз(15)1Бп

Склад _____, вік _9_ років, бонітет _1_, середній діаметр _4_ см, середня висота _2,5_ м, повнота _0,60_, тип лісу _Д2ДС_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _15_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _15_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____Мастер лісу_____ _____ __М.М. Дрозд___
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_22_ _02_ 2021__ року

____Помічник лісничого____ _____ _А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

_23_ _02_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____ _____ __М.Д. Невмержицький___
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_24_ _02_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № _26_ виділ № _9_ ділянка № _1_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сз1Бп+Дз, вік _17_ років, бонітет _2_, середній діаметр _12_ см, середня висота _5_ м, повнота _0,50_, тип лісу _А1С_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _Сильне_

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _Куртинний_

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _25_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _25_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу _____ __М.М. Дрозд___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_18_ _02_ 2021__ року

____Помічник лісничого____ _____ _А.В.Захарчук__

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

_23_ _02_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_Насадження__потребує____СРС_

_____Інженер ОЗЛ____ _____ __М.Д. Невмержицький___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_24_ _02_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № 26 виділ № 18 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Ц1Бп, вік 16 років, бонітет 2, середній діаметр 6 см, середня висота 6 м, повнота 0,80, тип лісу А2С, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 55 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу (посада) _____ (підпис) М.М. Дрозд (ініціали та прізвище)

18 02 2021 року

Помічник лісничого (лісничий (помічник лісничого)) _____ (підпис) А.В.Захарчук (ініціали та прізвище)

23 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ (посада) _____ (підпис) М.Д. Невмержицький (ініціали та прізвище)

24 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № _19_ виділ № _7_ ділянка № _1_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад _7Д3Бп+Д_, вік _11_ років, бонітет _1_, середній діаметр _4_ см, середня висота _3,5_ м, повнота _0,70_, тип лісу _В3ОС_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _Сильне_
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _Куртинний_
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _20_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _20_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу _____ __М.М. Дрозд__
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
_19_ _02_ 2021__ року

Помічник лісничого _____ _А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)
_23_ _02_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_Насадження__потребує_СРС_

Інженер ОЗЛ _____ __М.Д. Невмержицький__
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
_24_ _02_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____–_____

квартал № __19__ виділ № __17__ ділянка № __1__ площа __1,0__ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Дзбл+ОС, вік __10__ років, бонітет __1__, середній діаметр __4__ см, середня висота __3__ м, повнота __0,70__, тип лісу __В4 ОС__, рельєф _рівнинний_, експозиція _____–_____, ґрунт _____–_____, підріст _____–_____, підлісок _____–_____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

_____верхньої лісової_____пожежа_____

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) __20__ куб. метрів, у тому числі сухостійної __20__ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____Мастер лісу_____	_____	__М.М. Дрозд___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

__14__ __02__ 2021__ року

____Помічник лісничого____	_____	_А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

__13__ __02__ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____	_____	__М.Д. Невмержицький___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

__24__ __02__ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № _30_ виділ № _13_ ділянка № _1_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад _9С1Бп+Дз_ вік _16_ років, бонітет _1_, середній діаметр _8_ см, середня висота _7_ м, повнота _0,70_, тип лісу _В1ДС_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _Сильне_

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _Куртинний_

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _45_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _45_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу _____ __М.М. Дрозд__

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_18_ _02_ 2021__ року

Помічник лісничого _____ _А.В.Захарчук__

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

_23_ _02_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_Насадження__потребує_СРС_

Інженер ОЗЛ _____ __М.Д. Невмержицький__

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_24_ _02_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № 31 виділ № 1 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Б 1Д2+Бп, вік 15 років, бонітет 1, середній діаметр 8 см, середня висота 7 м, повнота 0,80, тип лісу В2 ДС, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 55 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

12 02 2021 року

Помічник лісничого		А.В.Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

13 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

24 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____

квартал № 31 виділ № 3 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

4С4Д3(15)1Д1(20)1Бп

Склад _____, вік 15 років, бонітет 1, середній діаметр 8 см, середня висота 6 м, повнота 0,70, тип лісу В1ДС, рельєф _рівнинний_, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 01 2021 року

Помічник лісничого		А.В.Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

13 01 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

24 01 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № _38_ виділ № _22_ ділянка № _1_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 4Сз5Бп1Ос1Дз, вік _13_ років, бонітет _1_, середній діаметр _6_ см, середня висота _5_ м, повнота _0,70_, тип лісу _Вз2Ос_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _Сильне_
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _Куртинний_
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _45_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _45_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу	_____	__М.М. Дрозд__
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_19_ _02_ 2021__ року

____Помічник лісничого____	_____	_А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_13_ _02_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_Насадження__потребує____СРС_

_Інженер ОЗЛ____	_____	__М.Д. Невмержицький___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_14_ _02_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _-_

квартал № 41 виділ № 26 ділянка № 4 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 3Сз(15)3Сз(18)4Бп+2Дз, вік 15 років, бонітет 1, середній діаметр 8 см, середня висота 6 м, повнота 0,80, тип лісу В3ДС, рельєф _рівнинний_, експозиція -, ґрунт -, підріст -, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 95 куб. метрів, у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

12 06 2021 року

Помічник лісничого		А.В.Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

13 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

14 06 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____—_____

квартал № 41 виділ № 56 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Б3Б1Дз вік 15 років, бонітет 1, середній діаметр 6 см, середня висота 6 м, повнота 0,8, тип лісу Б, Ос, рельєф _рівнинний_, експозиція _____—_____, ґрунт _____—_____, підріст _____—_____, підлісок _____—_____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

_____верхова лісова_____пожежа_____

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 55 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____Мастер лісу_____ _____ __М.М. Дрозд___
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

18 02 2021__ року

____Помічник лісничого____ _____ _А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

23 02 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____ _____ __М.Д. Невмержицький___
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

14 01 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № _46_ виділ № _11_ ділянка № _1_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад _4Сз(14)3Бп3Сз(10)_, вік _14_ років, бонітет _1_, середній діаметр _8_ см, середня висота _6_ м, повнота _0,70_, тип лісу _Вз2С_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _Сильне_
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _Куртинний_
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _40_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _40_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу _____ __М.М. Дрозд__
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
_19_ _02_ 2021__ року

Помічник лісничого _____ _А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)
_23_ _02_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_Насадження__потребує_СРС_

Інженер ОЗЛ _____ __М.Д. Невмержицький__
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
_24_ _02_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____–_____

квартал № 47 виділ № 25 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6Ц4Бп+Дз, вік 10 років, бонітет 2, середній діаметр 4 см, середня висота 3 м, повнота 0,80, тип лісу ВзДС, рельєф _рівнинний_, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

12 02 2021 року

Помічник лісничого		А.В.Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

13 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

14 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № _52_ виділ № _53_ ділянка № _1_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад _5Сд(15)4Сд(10)1Бп_, вік _15_ років, бонітет _1_, середній діаметр _6_ см, середня висота _5_ м, повнота _0,90_, тип лісу _А3С_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _Сильне_
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _Куртинний_
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _35_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _35_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу _____ __М.М. Дрозд__
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
_22_ _02_ 2021__ року

Помічник лісничого _____ _А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)
_23_ _02_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_Насадження__потребує____СРС_

Інженер ОЗЛ _____ __М.Д. Невмержицький__
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
_24_ _02_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____–_____

квартал № 55 виділ № 7 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сд1Бп, вік 14 років, бонітет 1, середній діаметр 6 см, середня висота 6 м, повнота 0,80, тип лісу В1ДС, рельєф _рівнинний_, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 45 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

22 01 2021 року

Помічник лісничого		А.В.Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 01 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

24 01 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _-_

квартал № _63_ виділ № _7_ ділянка № _1_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад _3Д(7)3Д(4)4Бп_, вік _7_ років, бонітет _1_, середній діаметр _2_ см, середня висота _2_ м, повнота _0,90_, тип лісу _ВлДС_, рельєф _рівнинний_, експозиція _-_, ґрунт _-_, підріст _-_, підлісок _-_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _Сильне_

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _Куртинний_

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _10_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _10_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу _____ __М.М. Дрозд___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_19_ _01_ 2021__ року

____Помічник лісничого____ _____ _А.В.Захарчук__

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

_13_ _01_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____ _____ __М.Д. Невмержицький___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_24_ _01_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № 63 виділ № 42 ділянка № 1 площа 1,0 га

3Сд(11)4Бп3Сд(5)+Ос

Таксаційна характеристика насадження

Склад _____, вік 11 років, бонітет 1, середній діаметр 4 см, середня висота 3,5 м, повнота 0,80, тип лісу В2ДС, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

19 02 2021 року

Помічник лісничого		А.В.Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

24 02 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № 64 виділ № 16 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 3Сз(+Я)3Сз(+Д)3Бп(+Д)+Бп(+Я)Яз, вік 18 років, бонітет 2, середній діаметр 10 см, середня висота 7 м, повнота 0,70, тип лісу А3С, рельєф _рівнинний_, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

12 02 2021 року

Помічник лісничого		А.В.Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

23 02 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

24 02 2021 року