ПОГОДЖУЮ:
Директор державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Вінницялісозахист»
_____ В.В. Чудак
«15» 03 2021 року

ПОГОДЖУЮ:
Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства
_____ В.А. Сахнюк
«16» 03 2021 року

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2021 рік
по ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» Житомирського ОУЛМГ
Житомирська область

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Виступовицьке	22	25	1,1	1	1,0	1,0	6Сз4Бп	9	0,9	1	3	4	30	IV	СРС	верхова лісова пожежа	30	немає
Виступовицьке	60	22	5,1	2	1,0	1,0	9Сз1Бп	15	0,7	2	5	6	30	IV	СРС	верхова лісова пожежа	35	немає
Виступовицьке	75	36	3,0	2	1,0	1,0	8Сз2Бп+Дз	11	0,9	2	3	4	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	30	немає
Виступовицьке	76	14	3,1	2	1,0	1,0	10Сз+Бп	11	0,7	1А	3	6	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Виступовицьке	76	23	2,6	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Ос	7	0,9	2	2	2	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Виступовицьке	78	24	3,1	2	1,0	1,0	10Сз	5	0,7	1				IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Виступовицьке	78	33	3,0	1	1,0	1,0	5Сз5Бп	5		1	0,5		20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Виступовицьке	78	36	3,3	2	1,0	1,0	5Сз5Бп	5	0,7	2	1,3	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Виступовицьке	115	15	0,9		0,9	0,9	8Сз2Бп	8	0,8	2	3	4	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Виступовицьке	115	20	2,0	2	1,0	1,0	9Сз1Бп+Дз	16	0,7	2	6	6	45	IV	СРС	верхова лісова пожежа	50	немає
Виступовицьке	115	28	1,5	1	1,0	1,0	5Сз5Бп	8	0,8	1	2	2	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Виступовицьке	117	16	2,8	2	1,0	1,0	8Сз2Бп	8	0,7	2	3	4	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	22	немає
Виступовицьке	118	12	7,8	2	1,0	1,0	7Сз3Бп+Ос+Дз	15	0,7	1	6	6	50	IV	СРС	верхова лісова пожежа	50	немає
Виступовицьке	118	22	2,1	2	1,0	1,0	9Сз1Бп	9	0,7	1	4	4	30	IV	СРС	верхова лісова пожежа	30	немає
Виступовицьке	118	24	8,4	2	1,0	1,0	10Сз+Бп	16	0,7	1	5	6	40	IV	СРС	верхова лісова пожежа	40	немає
Виступовицьке	118	25	1,4	2	0,4	0,4	9Сз1Бп+Ос	8	0,7	2	3	4	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	9	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Виступовицьке	118	28	1,3	2	0,3	0,3	10Сз+Бп	10	0,7	1	4	4	25	IV	СРС	верхова лісова пожежа	8	немає
Виступовицьке	119	6	1,5	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	8	0,7	1	3	4	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Виступовицьке	120	7	5,8	2	1,0	1,0	5Сз5Бп+Дз	17	0,7	2	5	4	40	IV	СРС	верхова лісова пожежа	40	немає
Виступовицьке	120	12	2,6	2	1,0	1,0	9Сз1Бп	16	0,7	2	5	8	40	IV	СРС	верхова лісова пожежа	40	немає
Виступовицьке	120	19	3,7	2	1,0	1,0	9Сз1Бп	17	0,8	1	7	8	70	IV	СРС	верхова лісова пожежа	70	немає
Виступовицьке	120	20	6,7	2	1,0	1,0	8Сз2Бп	18	0,7	3	5	8	40	IV	СРС	верхова лісова пожежа	45	немає
Виступовицьке	120	22	3,8	2	1,0	1,0	9Сз1Бп+Ос	18	0,7	2	6	6	50	IV	СРС	верхова лісова пожежа	50	немає
Виступовицьке	120	23	1,7	2	0,7	0,7	10Сз+Бп	18	0,8	1	6	6	50	IV	СРС	верхова лісова пожежа	40	немає
Виступовицьке	120	25	6,0	2	1,0	1,0	4Сз6Бп+Ос	18	0,7	3	6	8	50	IV	СРС	верхова лісова пожежа	55	немає
Виступовицьке	121	5	3,7	2	1,0	1,0	9Сз1Бп	18	0,8	2	7	8	65	IV	СРС	верхова лісова пожежа	70	немає
Виступовицьке	121	11	2,2	2	1,0	1,0	8Сз2Бп	16	0,7	1	6	6	40	IV	СРС	верхова лісова пожежа	40	немає
Виступовицьке	121	18	11,6	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Ос	17	0,7	1	7	8	60	IV	СРС	верхова лісова пожежа	60	немає
Разом:					**26,3**	**26,3**												
Журбенське	1	17	2,6	1	1,0	1,0	5Сз5Бп	13	0,80	2	2	2	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Журбенське	1	45	5,1	2	1,0	1,0	7Сз3Бп+Ос	8	0,70	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Журбенське	1	50	1,3	2	0,3	0,3	10Сз+Бп+Ос	8	0,70	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	3	немає
Журбенське	1	52	1,6	2	0,6	0,6	8Сз2Бп	9	0,90	1	2	2	15	IV	СРС	верхова лісова пожежа	9	немає
Журбенське	2	4	2,4	1	1,0	1,0	10Сз+Бп+Дз	10	0,70	2	3	2	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Журбенське	2	6	0,6		0,6	0,6	10Сз+Бп+Дз	8	0,60	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	6	немає
Журбенське	2	7	0,7		0,7	0,7	10Сз+Бп	10	0,40	4	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	7	немає
Журбенське	2	23	3,2	2	1,0	1,0	8Сз2Бп	10	0,70	2	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Журбенське	2	27	1,9	2	0,9	0,9	10Сз	5	0,80	1				IV	СРС	верхова лісова пожежа	4	немає
Журбенське	2	39	3,4	3	1,0	1,0	8Сз2Бп+Дз	9	0,70	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Журбенське	2	42	3,0	2	1,0	1,0	6Сз4Бп+Ос	8	0,60	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Журбенське	4	23	3,6	3	1,0	1,0	7Сз3Бп	7	0,80	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Журбенське	6	7	2,9	1	1,0	1,0	9Сз1Бп	10	0,70	2	5	4	30	IV	СРС	верхова лісова пожежа	30	немає
Журбенське	7	12	1,4	1	1,0	1,0	6Сз4Бп	8	0,60	2	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Журбенське	7	22	3,0	1	1,0	1,0	10Сз	5	0,85	1				IV	СРС	верхова лісова пожежа	4	немає
Журбенське	9	1	2,3	2	1,0	1,0	10Сз	5	0,70	1				IV	СРС	верхова лісова пожежа	4	немає
Журбенське	9	5	3,0	3	1,0	1,0	10Сз+Дз	8	0,70	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Журбенське	10	18	3,3	3	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз	14	0,70	1	3	2	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Журбенське	11	21	1,1	1	1,0	1,0	8Сз1Бп1Дз	11	0,70	2	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Разом:					**17,1**	**17,1**												
Ситовецьке	8	7	5,2	2	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз	10	0,65	2	3,5	6	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Ситовецьке	18	11	1,1	2	0,1	0,1	4Сз4Бп2Ос+Дз	6	0,80	1	1,3	2	15	IV	СРС	верхова лісова пожежа	2	немає
Ситовецьке	18	31	2,2	2	1,0	1,0	6Сз3Бп1Дз+Ос	6	0,80	1	1,3	2	15	IV	СРС	верхова лісова пожежа	15	немає
Ситовецьке	19	24	1,9	2	0,9	0,9	3Сз(8)4Бп2Дз1Сз(5)	8	0,90	1	1,5	2	15	IV	СРС	верхова лісова пожежа	15	немає
Ситовецьке	19	29	7,6	2	1,0	1,0	8Сз2Дз+Бп	13	0,90	1	5	6	45	IV	СРС	верхова лісова пожежа	45	немає
Ситовецьке	19	31	2,4	2	1,0	1,0	7Сз2Дз1Бп	9	0,70	1	2,5	4	15	IV	СРС	верхова лісова пожежа	15	немає
Ситовецьке	26	9	7,2	5	1,0	1,0	8Сз2Бп+Дз	17	0,50	2	5	12	25	IV	СРС	верхова лісова пожежа	25	немає
Ситовецьке	26	18	1,6	2	0,6	0,6	8Сз2Бп	16	0,80	2	6	6	55	IV	СРС	верхова лісова пожежа	33	немає
Ситовецьке	27	8	1,3	1	1,0	1,0	7Сз3Бп	18	0,70	1	7	8	55	IV	СРС	верхова лісова пожежа	55	немає
Ситовецьке	27	9	2,1	1	1,0	1,0	3Сз(8)3Сз(5)4Бп+Дз	8	0,60	1	3,5	4	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Ситовецьке	27	42	3,6	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз	15	0,70	1	6	8	45	IV	СРС	верхова лісова пожежа	45	немає
Ситовецьке	28	41	6,6	1	1,0	1,0	6СЗ4БП+ДЗ	15	0,85	1	7	8	70	IV	СРС	верхова лісова пожежа	70	немає
Ситовецьке	29	7	1,8	2	0,8	0,8	7Сз3Бп+Дз	11	0,70	1	3,5	4	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	16	немає
Ситовецьке	29	17	2,9	2	1,0	1,0	7Сз3Бп+Ос	10	0,70	2	3	4	20	IV	СРС	верхова лісова пожежа	20	немає
Ситовецьке	30	13	1,2	2	0,2	0,2	9Сз1Бп+Дз	16	0,70	1	7	8	45	IV	СРС	верхова лісова пожежа	9	немає
Ситовецьке	31	1	3,1	2	1,0	1,0	8Сз2Дз+Бп	15	0,80	1	7	8	55	IV	СРС	верхова лісова пожежа	55	немає
Ситовецьке	31	3	2,4	2	1,0	1,0	4Сз4Дз(15)1Дз(20)1Бп	15	0,70	1	6	8	40	IV	СРС	верхова лісова пожежа	40	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Ситовецьке	38	22	11,9	2	1,0	1,0	4Сз5Бп1Ос+Дз	13	0,70	1	5	6	45	IV	СРС	верхова лісова пожежа	45	немає
Ситовецьке	41	26	7,5	5	1,0	1,0	3Сз(15)3Сз(10)4Бп+Дз	15	0,80	1	6	8	35	IV	СРС	верхова лісова пожежа	35	немає
Ситовецьке	41	56	3,0	2	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз+Ос	15	0,80	1	6	6	55	IV	СРС	верхова лісова пожежа	55	немає
Ситовецьке	46	11	3,2	2	1,0	1,0	4Сз(14)3Бп3Сз(10)	14	0,70	1	6	8	40	IV	СРС	верхова лісова пожежа	40	немає
Ситовецьке	46	26	1,3	1	1,0	1,0	9Сз1Бп	6	0,70	2	1,3	2	5	IV	СРС	верхова лісова пожежа	5	немає
Ситовецьке	46	31	1,6	1	1,0	1,0	6Сз(7)4Сз(4)+Бп	7	0,70	2	1,5	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Ситовецьке	46	36	1,0		1,0	1,0	7Сз3Бп	7	0,70	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Ситовецьке	47	25	4,9	2	1,0	1,0	6Сз4Бп+Дз	10	0,80	2	3	4	25	IV	СРС	верхова лісова пожежа	25	немає
Ситовецьке	52	53	2,8	2	1,0	1,0	5Сз(15)4Сз(10)1Бп	15	0,90	2	5	6	35	IV	СРС	верхова лісова пожежа	35	немає
Ситовецьке	55	7	2,9	2	1,0	1,0	8Сз2Бп	14	0,80	1	6	6	45	IV	СРС	верхова лісова пожежа	45	немає
Ситовецьке	63	7	3,0	2	1,0	1,0	3Сз(7)3Сз(4)4Бп	7	0,90	1	2	2	10	IV	СРС	верхова лісова пожежа	10	немає
Ситовецьке	63	42	2,7	2	1,0	1,0	3Сз(11)4Бп3Сз(5)+Ос	11	0,80	1	3,5	4	15	IV	СРС	верхова лісова пожежа	15	немає
Ситовецьке	64	16	1,5	2	0,5	0,5	3Сз(18)3Сз(10)3Бп(10)1Бп(15)+Дз	18	0,70	2	7	10	30	IV	СРС	верхова лісова пожежа	15	немає
Разом:					**27,1**	**27,1**												
Всього по лісгоспу					**70,5**	**70,5**												

Директор ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство" _____ Р.П. Бондарчук

12 березня 2021 року

АКТ

лісопатологічного обстеження насаджень (молодняки до 20 років), що потребують суцільної санітарної рубки по ДП «Овруцький спецлісгосп»

«12» березня 2021 р. **м. Овруч**

Нами, комісією створеною у відповідності до п.30 Санітарних правил у лісах України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1224) в складі: головного спеціаліста відділу лісового господарства, охорони та захисту лісу Житомирського ОУЛМГ Олехновича В.І., начальника відділу лісової фітопатології ДСЛП «Вінницялісозахист» Стегняка В.Д., головного лісничого ДП «Овруцьке СЛГ» Хомича А.П., інженера охорони та захисту лісу ДП «Овруцьке СЛГ» Невмержицького М.Д., провідний спеціаліст відділу муніципальної інспекції Овруцької міської ради Зразюк О.І, голови Гладковицької сільської ради Буховця М.О., лісничого Виступовицького лісництва Кальниченко О.Г., лісничого Журбенського лісництва Сарнавського О.В., лісничого Ситовецького лісництва Захожого А.Ю., проведено обстеження молодняків пошкоджених пожежами Виступовицького, Журбенського, Ситовецького лісництв на предмет визначення їх санітарного стану та доцільності призначення в санітарне рубання суцільне.

Комісія у вищезгаданому складі провела огляд насаджень і встановила:

Виступовицьке лісництво:

квартал	№ виділу	Площа, га	Склад	Таксаційна характеристика							
				Вік	Повнота	Бонітет	$H_{сер,м}$	$Д_{сер,см}$	ТУМ	Запас, 1га м.куб	Категорія захисності
Овруцька міська рада											
22	25(1)	1,0	6Сз4Бп	9	0,9	1	3	4	В3ДС	30	4
60	22(2)	1,0	9Сз1Бп	15	0,7	2	5	6	В2ДС	30	4
75	36(2)	1,0	8Сз2Бп+Дз	11	0,9	2	3	4	В2ДС	20	4
76	14(2)	1,0	10Сз+Бп	11	0,7	1А	3	6	В2ДС	20	4
76	23(1)	1,0	7Сз3Бп+Ос	7	0,9	2	2	2	А2С	20	4
78	24(2)	1,0	10Сз	5	0,7	1			В3ДС		4
78	33(1)	1,0	5Сз5Бп	5		1	0,5		В2ДС	20	4
78	36(2)	1,0	5Сз5Бп	5	0,7	2	1,3	2	В2ДС	10	4
115	15	0,9	8Сз2Бп	8	0,8	2	3	4	А2С	20	4
115	20(2)	1,0	9Сз1Бп+Дз	16	0,7	2	6	6	В3ДС	45	4
115	28(1)	1,0	5Сз5Бп	8	0,8	1	2	2	В2ДС	20	4
117	16(2)	1,0	8Сз2Бп	8	0,7	2	3	4	В2ДС	20	4
118	12(2)	1,0	7Сз3Бп+Ос+Дз	15	0,7	1	6	6	В2ДС	50	4
118	22(2)	1,0	9Сз1Бп	9	0,7	1	4	4	В2ДС	30	4
118	24(2)	1,0	10Сз+Бп	16	0,7	1	5	6	В2ДС	40	4
118	25(2)	0,4	9Сз1Бп+Ос	8	0,7	2	3	4	В2ДС	20	4
118	28(2)	0,3	10Сз+Бп	10	0,7	1	4	4	В2ДС	25	4
119	6(1)	1,0	8Сз2Бп	8	0,7	1	3	4	В2ДС	20	4
120	7(2)	1,0	5Сз5Бп+Дз	17	0,7	2	5	4	В3ДС	40	4
120	12(2)	1,0	9Сз1Бп	16	0,7	2	5	8	В2ДС	40	4
120	19(2)	1,0	9Сз1Бп	17	0,8	1	7	8	А2С	70	4
120	20(2)	1,0	8Сз2Бп	18	0,7	3	5	8	А1С	40	4
120	22(2)	1,0	9Сз1Бп+Ос	18	0,7	2	6	6	А2С	50	4
120	23(2)	0,7	10Сз+Бп	18	0,8	1	6	6	А2С	50	4
120	25(2)	1,0	4Сз6Бп+Ос	18	0,7	3	6	8	А2С	50	4
121	5(2)	1,0	9Сз1Бп	18	0,8	2	7	8	В2ДС	65	4
121	11(2)	1,0	8Сз2Бп	16	0,7	1	6	6	А2С	40	4
121	18(1)	1,0	7Сз3Бп+Ос	17	0,7	1	7	8	В3ДС	60	4
Разом		**26,3**									

Причиною розладнання даних лісонасаджень є пожежа 2020 року (молодняки пройдені верховою лісовою пожежею). Обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше ніж ½ периметра, дефоліація понад 90%, часткове опадання кори, на листяних деревах листя засохло або відсутнє. Всихання деревостанів носить суцільний характер.

Дерева IV – VI категорій стану становлять 95 – 100%, а проведення санітарних рубань вибіркових СРВ призведе до зниження повноти життєздатних деревостанів нижче 0,01. Дані ділянки лісу є потенційним осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратили свої захисні функції і **потребують проведення СРС на загальній площі 26,3 га.**

Журбенське лісництво:

№ квартал	№ виділу	Площа, га	Склад	Таксаційна характеристика							
				Вік, років	Повнота	Бонітет	$H_{сер,м}$	$Д_{сер,см}$	ТУМ	Запас, 1га м.куб	Категорія захисності
Гладковицька сільська рада											
1	17(1)	1,0	5Сз5Бп	13	0,80	2	2	2	В3ДС	20	4
1	45(2)	1,0	7Сз3Бп+Ос	8	0,70	1	2	2	В2ДС	10	4
1	50(2)	0,3	10Сз+Бп+Ос	8	0,70	1	2	2	В2ДС	10	4
1	52(2)	0,6	8Сз2Бп	9	0,90	1	2	2	В2ДС	15	4
2	4(1)	1,0	10Сз+Бп+Дз	10	0,70	2	3	2	В2ДС	20	4
2	6	0,6	10Сз+Бп+Дз	8	0,60	1	2	2	В2ДС	10	4
2	7	0,7	10Сз+Бп	10	0,40	4	2	2	В4ДС	10	4
2	23(2)	1,0	8Сз2Бп	10	0,70	2	2	2	А2С	10	4
2	27(2)	0,9	10Сз	5	0,80	1			А2С		4
2	39(3)	1,0	8Сз2Бп+Дз	9	0,70	1	2	2	В3ДС	10	4
2	42(2)	1,0	6Сз4Бп+Ос	8	0,60	1	2	2	В2ДС	10	4
4	23(3)	1,0	7Сз3Бп	7	0,80	1	2	2	В2ДС	10	4
6	7(1)	1,0	9Сз1Бп	10	0,70	2	5	4	В2ДС	30	4
7	12(1)	1,0	6Сз4Бп	8	0,60	2	2	2	В2ДС	10	4
7	22(1)	1,0	10Сз	5	0,85	1			В2ДС		4
9	1(2)	1,0	10Сз	5	0,70	1			В2ДС		4
9	5(3)	1,0	10Сз+Дз	8	0,70	1	2	2	В3ДС	10	4
10	18(3)	1,0	7Сз3Бп+Дз	14	0,70	1	3	2	В2ДС	20	4
11	21(1)	1,0	8Сз1Бп1Дз	11	0,70	2	2	2	А2С	10	4
Разом :		**17,1**									

Причиною розладнання даних лісонасаджень є пожежа 2020 року (молодняки пройдені верховою лісовою пожежею). Обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше ніж ½ периметра, дефоліація понад 90%, часткове опадання кори, на листяних деревах листя засохло або відсутнє. Всихання деревостанів носить суцільний характер.

Дерева IV – VI категорій стану становлять 95 – 100%, а проведення санітарних рубань вибіркових СРВ призведе до зниження повноти життєздатних деревостанів нижче 0,01. Дані ділянки лісу є потенційним осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратили свої захисні функції і **потребують проведення СРС на загальній площі 17,1 га.**

Ситовецьке лісництво:

№ квартал	№ виділу	Площа, га	Склад	Таксаційна характеристика							
				Вік, роки	Повнота	Бонітет	$H_{сер}$,м	$Д_{сер}$,см	ТУМ	Запас, 1га м.куб	Категорія захисності
Гладковицька сільська рада											
8	7(2)	1,0	7Сз3Бп+Дз	10	0,65	2	3,5	6	А2С	20	4
18	11(2)	0,1	4Сз4Бп2Ос+Дз	6	0,80	1	1,3	2	В3ДС	15	4
18	31(2)	1,0	6Сз3Бп1Дз+Ос	6	0,80	1	1,3	2	В2ДС	15	4
19	24(2)	0,9	3Сз(8)4Бп2Дз1Сз(5)	8	0,90	1	1,5	2	В2ДС	15	4
19	29(2)	1,0	8Сз2Дз+Бп	13	0,90	1	5	6	В2ДС	45	4
19	31(2)	1,0	7Сз2Дз1Бп	9	0,70	1	2,5	4	В2ДС	15	4
26	9(5)	1,0	8Сз2Бп+Дз	17	0,50	2	5	12	А2С	25	4
26	18(2)	0,6	8Сз2Бп	16	0,80	2	6	6	А2С	55	4
27	8(1)	1,0	7Сз3Бп	18	0,70	1	7	8	В2ДС	55	4
27	9(1)	1,0	3Сз(8)3Сз(5)4Бп+Дз	8	0,60	1	3,5	4	В2ДС	10	4
27	42(1)	1,0	7Сз3Бп+Дз	15	0,70	1	6	8	В3ДС	45	4
28	41(1)	1,0	6С34БП+ДЗ	15	0,85	1	7	8	В2ДС	70	4
29	7(2)	0,8	7Сз3Бп+Дз	11	0,70	1	3,5	4	В3ДС	20	4
29	17(2)	1,0	7Сз3Бп+Ос	10	0,70	2	3	4	В4ДС	20	4
30	13(2)	0,2	9Сз1Бп+Дз	16	0,70	1	7	8	В2ДС	45	4
31	1(2)	1,0	8Сз2Дз+Бп	15	0,80	1	7	8	В2ДС	55	4
31	3(2)	1,0	4Сз4Дз(15)1Дз(20)1Бп	15	0,70	1	6	8	В2ДС	40	4
38	22(2)	1,0	4Сз5Бп1Ос+Дз	13	0,70	1	5	6	В2ДС	45	4
41	26(5)	1,0	3Сз(15)3Сз(10)4Бп+Дз	15	0,80	1	6	8	В3ДС	35	4
41	56(2)	1,0	7Сз3Бп+Дз+Ос	15	0,80	1	6	6	В2ДС	55	4
46	11(2)	1,0	4Сз(14)3Бп3Сз(10)	14	0,70	1	6	8	В3ДС	40	4
46	26(1)	1,0	9Сз1Бп	6	0,70	2	1,3	2	А2С	5	4
46	31(1)	1,0	6Сз(7)4Сз(4)+Бп	7	0,70	2	1,5	2	А3С	10	4
46	36	1,0	7Сз3Бп	7	0,70	1	2	2	В3ДС	10	4
47	25(2)	1,0	6Сз4Бп+Дз	10	0,80	2	3	4	В3ДС	25	4
52	53(2)	1,0	5Сз(15)4Сз(10)1Бп	15	0,90	2	5	6	А3С	35	4
55	7(2)	1,0	8Сз2Бп	14	0,80	1	6	6	В2ДС	45	4
63	7(2)	1,0	3Сз(7)3Сз(4)4Бп	7	0,90	1	2	2	В3ДС	10	4
63	42(2)	1,0	3Сз(11)4Бп3Сз(5)+Ос	11	0,80	1	3,5	4	В2ДС	15	4
64	16(2)	0,5	3Сз(18)3Сз(10)3Бп(10) 1Бп(15)+Дз	18	0,70	2	7	10	А3С	30	4
Разом		**27,1**									

Причиною розладнання даних лісонасаджень є пожежа 2020 року соснові молодняки та березові насадження віком до 20 років пройдені верховою лісовою пожежею). Обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше ніж ½ периметра, дефоліація понад 90%, часткове опадання кори, на листяних деревах листя засохло або відсутнє. Всихання деревостанів носить суцільний характер.

Дерева IV – VI категорій стану становлять 95 – 100%, а проведення санітарних рубань вибіркових СРВ призведе до зниження повноти життєздатних деревостанів нижче 0,01. Дані ділянки лісу є потенційним осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратили свої захисні функції і **потребують проведення СРС на загальній площі 27,1 га.**

Враховуючи такий лісопатологічний та санітарний стан обстежених насаджень, комісія прийшла до висновку:

Висновки та рекомендації:

З метою поліпшення санітарного стану лісів, недопущення негативного впливу на навколишнє природнє середовище, з метою недопущення розповсюдження стовбурових шкідників та збереження технічних якостей деревини, згідно п.27 Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1224) комісія вважає за доцільне провести у вищеперерахованих частинах таксаційних виділів суцільну санітарну рубку на загальній площі **70,5 га**.

1. Рубки необхідно провести в максимально стислі терміни.
2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1224).
3. Порубкові залишки і неліквідну деревину потрібно спалювати або подрібнювати одночасно із заготівлею для недопущення розвитку осередків стовбурових шкідників та запобіганню пошкодженню суміжних насаджень.
4. Лісовідновлення провести способом створення лісових культур з головною породою сосною звичайною. Забезпечити максимальне збереження природного поновлення до віку змикання періодичним видаленням конкурентної трав`янистої та деревно-чагарникової рослинності. Надалі обов`язково формувати лише складні змішані насадження шляхом селективного догляду за другорядними породами. В якості другорядних порід використовувати грунтополіпшуючі породи дерев або чагарників та плодові для приваблення ентомофагів та відкритогніздуючих птахів. Строки лісовідновлення весняний період 2021 року.

Примітка: геодезична зйомка, суцільний перелік дерев, відбір модельних дерев на ділянках та складання матеріально-грошової оцінки лісосік проведено посадовими особами ДП «Овруцьке СЛГ».

При обстеженні використовувались матеріали лісовпорядкування 2019 року.

Акт складено в 4-х примірниках, копії акту надані представникам органів місцевого самоврядування згідно списку.

Головний спеціаліст відділу лісового господарства охорони та захисту лісу Житомирського ОУЛМГ _____ В.І. Олехнович

Провідний спеціаліст відділу муніципальної інспекції Овруцької міської ради _____ О.І. Зразюк

Голова Гладковицької сільської ради _____ М.О. Буховець

Начальник відділу лісової фітопатології ДСЛП «Вінницялісозахист» _____ В.Д. Стегняк

Головний лісничий ДП «Овруцький СЛГ» _____ А.П. Хомич

Інженер ОЗЛ ДП «Овруцький СЛГ» _____ М.Д. Невмержицький

Лісничий Виступовицького лісництва _____ О.Г. Кальниченко

Лісничий Журбенського лісництва _____ О.В. Сарнавський

Лісничий Ситовецького лісництва _____ А.Ю. Захожий

А К Т
поточного лісопатологічного обстеження

«12» березня 2021 року м. Овруч

Мною, начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Вінницялісозахист» Стегняком В.Д за участі головного лісничого ДП «Овруцьке СЛГ» Хомича А.П., інженера ОЗЛ ДП «Овруцьке СЛГ» Невмержицького М.Д., в присутності посадових осіб Виступовицького, Ситовецького, Журбенського лісництв, згідно листа від ДП «Овруцьке СЛГ» № 01-06/212 від 05.03.2021р. в період із 10.03.2021р по 12.03.2021р. провели поточне лісопатологічне обстеження насаджень, які належать ДП «Овруцьке СЛГ».

В результаті обстеження встановлено наступне:

- **Виступовицьке л-во** - по маршрутному ходу обстежено лісові насадження в наступних кварталах: 22, 60, 75, 76, 78, 115, 117, 118, 119, 120, 121.
  Обстежена площа – 26,3 га.
  Заходи, що проектуються даним лісопатологічним обстеженням наступні:
- Проведення санітарних рубань суцільних – 26,3 га.
- В т. ч. по причинах:
- 26,3 га – верхова лісова пожежа.
- **Журбенське л-во** - по маршрутному ходу обстежено лісові насадження в наступних кварталах: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11.
  Обстежена площа – 17,1 га.
  Заходи, що проектуються даним лісопатологічним обстеженням наступні:
- Проведення санітарних рубань суцільних – 17,1 га.
- В т. ч. по причинах:
- 17,1 га - верхова лісова пожежа.
- **Ситовецьке л-во** - по маршрутному ходу обстежено лісові насадження в наступних кварталах: 8, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 41, 46, 47, 52, 55, 63, 64.
  Обстежена площа – 27,1 га.
  Заходи, що проектуються даним лісопатологічним обстеженням наступні:
- Проведення санітарних рубань суцільних – 27,1 га.
- В т. ч. по причинах:
- 27,1 га – верхова лісова пожежа.

Обстежені деревостани в основному представлені різновіковими чистими та мішаними насадженнями з головною породою Сз, в домішку – Бп, Ос, Дз.

Загальна обстежена площа по ДП «Овруцьке СЛГ» складає 70,5 га.

По причині розладнання в загальному:

- 70,5 га – верхова лісова пожежа.

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Обстежені насадження характеризуються незадовільним санітарним станом – суцільним всиханням. Причинами погіршення санітарного стану є: верхова лісова пожежа.

Насадження, що потребують проведення санітарних рубань суцільних (акт 10/4 про лісову пожежу) пошкоджені верховою лісовою пожежею. Обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше ніж ½ периметра стовбура, часткове опадання кори, на листяних деревах листя засохло або відсутнє. Висота нагару становить від 0,5 м до початку крони. Всихання деревостанів носить суцільний характер. Насадження є тими, що загинули, відносяться до III класу біологічної стійкості. Враховуючи незадовільну лісопатологічну ситуацію, що склалася – у зв'язку з недопущенням розвитку в них небезпечних осередків розмноження та розповсюдження стовбурових шкідників, зокрема з родин златок та вусачів, потребується термінове проведення санітарних рубань суцільних.

Для поліпшення санітарного стану лісів та відповідно до «Санітарних правил в лісах України» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р № 1224 **рекомендовано провести санітарне рубання суцільне (СРС) на площі 70,5 га.**

Відомість поточного лісопатологічного обстеження до акту додається.

Таксаційні характеристики обстежених насаджень внесені у журнал поточного лісопатологічного обстеження використовувалися згідно матеріалів лісовпорядкування 2019 року.

Під час проведення даного обстеження лісовій охороні ДП «Овруцьке СЛГ» надавалась методична допомога з питань лісозахисту.

Примітка: *відбір дерев в рубку та розподіл їх по категоріям стану, геодезична зйомка, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводилось силами лісової охорони ДП «Овруцьке СЛГ».*

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Запланувати та провести всі запроектовані даним лісопатологічним обстеженням заходи з поліпшення санітарного стану лісів.
2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. №1224).
3. На зрубах порубкові залишки рекомендується спалювати одночасно із заготівлею, з метою локалізації діючих осередків.
4. При спалюванні порубкових решток необхідно дотримуватися Правил пожежної безпеки.
5. При появі осередків масового розмноження та розповсюдження шкідників/хвороб лісу та не визначенні їх видового складу й з метою своєчасного планування видів та об'ємів заходів з поліпшення санітарного стану – своєчасно інформувати ДСЛП «Вінницялісозахист» та Житомирське ОУЛМГ.
6. Осередки шкідників та хвороб лісу виявлені даним лісопатологічним обстеженням поставити на облік.

Начальник відділу лісової фітопатології
ДСЛП «Вінницялісозахист» В.Д. Стегняк

ДСЛП "Вінницялісозахист"
Начальник відділу Ф.
р.
для документів

Головний лісничий
ДП «Овруцьке СЛГ» А.П. Хомич

Інженер ОЗЛ
ДП «Овруцьке СЛГ» М.Д. Невмержицький

Виступовицьке	118	25	1,4	2	0,4	0,4	9Сз1Бп+Ос	8	0,7	2	3	4	20	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.		
Виступовицьке	118	28	1,3	2	0,3	0,3	10Сз+Бп	10	0,7	1	4	4	25	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	119	6	1,5	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	8	0,7	1	3	4	20	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	120	7	5,8	2	1,0	1,0	5Сз5Бп+Дз	17	0,7	2	5	4	40	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	120	12	2,6	2	1,0	1,0	9Сз1Бп	16	0,7	2	5	8	40	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	120	19	3,7	2	1,0	1,0	9Сз1Бп	17	0,8	1	7	8	70	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	120	20	6,7	2	1,0	1,0	8Сз2Бп	18	0,7	3	5	8	40	IV	А1С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	120	22	3,8	2	1,0	1,0	9Сз1Бп+Ос	18	0,7	2	6	6	50	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	120	23	1,7	2	0,7	0,7	10Сз+Бп	18	0,8	1	6	6	50	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	120	25	6,0	2	1,0	1,0	4Сз6Бп+Ос	18	0,7	3	6	8	50	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	121	5	3,7	2	1,0	1,0	9Сз1Бп	18	0,8	2	7	8	65	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	121	11	2,2	2	1,0	1,0	8Сз2Бп	16	0,7	1	6	6	40	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Виступовицьке	121	18	11,6	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Ос	17	0,7	1	7	8	60	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Разом СРС:					**26,3**	**26,3**													
Журбенське	1	17	2,6	1	1,0	1,0	5Сз5Бп	13	0,80	2	2	2	20	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	1	45	5,1	2	1,0	1,0	7Сз3Бп+Ос	8	0,70	1	2	2	10	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	1	50	1,3	2	0,3	0,3	10Сз+Бп+Ос	8	0,70	1	2	2	10	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	1	52	1,6	2	0,6	0,6	8Сз2Бп	9	0,90	1	2	2	15	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	2	4	2,4	1	1,0	1,0	10Сз+Бп+Дз	10	0,70	2	3	2	20	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	2	6	0,6		0,6	0,6	10Сз+Бп+Дз	8	0,60	1	2	2	10	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	2	7	0,7		0,7	0,7	10Сз+Бп	10	0,40	4	2	2	10	IV	В4ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	2	23	3,2	2	1,0	1,0	8Сз2Бп	10	0,70	2	2	2	10	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	2	27	1,9	2	0,9	0,9	10Сз	5	0,80	1				IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	2	39	3,4	3	1,0	1,0	8Сз2Бп+Дз	9	0,70	1	2	2	10	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	2	42	3,0	2	1,0	1,0	6Сз4Бп+Ос	8	0,60	1	2	2	10	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	4	23	3,6	3	1,0	1,0	7Сз3Бп	7	0,80	1	2	2	10	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	

Журбенське	6	7	2,9	1	1,0	1,0	9Сз1Бп	10	0,70	2	5	4	30	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.		
Журбенське	7	12	1,4	1	1,0	1,0	6Сз4Бп	8	0,60	2	2	2	10	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	7	22	3,0	1	1,0	1,0	10Сз	5	0,85	1				IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	9	1	2,3	2	1,0	1,0	10Сз	5	0,70	1				IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	9	5	3,0	3	1,0	1,0	10Сз+Дз	8	0,70	1	2	2	10	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	10	18	3,3	3	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз	14	0,70	1	3	2	20	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Журбенське	11	21	1,1	1	1,0	1,0	8Сз1Бп1Дз	11	0,70	2	2	2	10	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Разом СРС:					**17,1**	**17,1**													
Ситовецьке	8	7	5,2	2	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз	10	0,65	2	3,5	6	20	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	18	11	1,1	2	0,1	0,1	4Сз4Бп2Ос+Дз	6	0,80	1	1,3	2	15	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	18	31	2,2	2	1,0	1,0	6Сз3Бп1Дз+Ос	6	0,80	1	1,3	2	15	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	19	24	1,9	2	0,9	0,9	3Сз(8)4Бп2Дз1Сз(5)	8	0,90	1	1,5	2	15	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	19	29	7,6	2	1,0	1,0	8Сз2Дз+Бп	13	0,90	1	5	6	45	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	19	31	2,4	2	1,0	1,0	7Сз2Дз1Бп	9	0,70	1	2,5	4	15	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	26	9	7,2	5	1,0	1,0	8Сз2Бп+Дз	17	0,50	2	5	12	25	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	26	18	1,6	2	0,6	0,6	8Сз2Бп	16	0,80	2	6	6	55	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	27	8	1,3	1	1,0	1,0	7Сз3Бп	18	0,70	1	7	8	55	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	27	9	2,1	1	1,0	1,0	3Сз(8)3Сз(5)4Бп+Дз	8	0,60	1	3,5	4	10	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	27	42	3,6	1	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз	15	0,70	1	6	8	45	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	28	41	6,6	1	1,0	1,0	6С34БП+ДЗ	15	0,85	1	7	8	70	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	29	7	1,8	2	0,8	0,8	7Сз3Бп+Дз	11	0,70	1	3,5	4	20	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	29	17	2,9	2	1,0	1,0	7Сз3Бп+Ос	10	0,70	2	3	4	20	IV	В4ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	30	13	1,2	2	0,2	0,2	9Сз1Бп+Дз	16	0,70	1	7	8	45	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	31	1	3,1	2	1,0	1,0	8Сз2Дз+Бп	15	0,80	1	7	8	55	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	31	3	2,4	2	1,0	1,0	4Сз4Дз(15)1Дз(20)1Бп	15	0,70	1	6	8	40	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	38	22	11,9	2	1,0	1,0	4Сз5Бп1Ос+Дз	13	0,70	1	5	6	45	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	
Ситовецьке	41	26	7,5	5	1,0	1,0	3Сз(15)3Сз(10)4Бп+Дз	15	0,80	1	6	8	35	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%	

Ситовецьке	41	56	3,0	2	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз+Ос	15	0,80	1	6	6	55	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.			
Ситовецьке	46	11	3,2	2	1,0	1,0	4Сз(14)3Бп3Сз(10)	14	0,70	1	6	8	40	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%		
Ситовецьке	46	26	1,3	1	1,0	1,0	9Сз1Бп	6	0,70	2	1,3	2	5	IV	А2С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%		
Ситовецьке	46	31	1,6	1	1,0	1,0	6Сз(7)4Сз(4)+Бп	7	0,70	2	1,5	2	10	IV	А3С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%		
Ситовецьке	46	36	1,0		1,0	1,0	7Сз3Бп	7	0,70	1	2	2	10	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%		
Ситовецьке	47	25	4,9	2	1,0	1,0	6Сз4Бп+Дз	10	0,80	2	3	4	25	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%		
Ситовецьке	52	53	2,8	2	1,0	1,0	5Сз(15)4Сз(10)1Бп	15	0,90	2	5	6	35	IV	А3С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%		
Ситовецьке	55	7	2,9	2	1,0	1,0	8Сз2Бп	14	0,80	1	6	6	45	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%		
Ситовецьке	63	7	3,0	2	1,0	1,0	3Сз(7)3Сз(4)4Бп	7	0,90	1	2	2	10	IV	В3ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%		
Ситовецьке	63	42	2,7	2	1,0	1,0	3Сз(11)4Бп3Сз(5)+Ос	11	0,80	1	3,5	4	15	IV	В2ДС	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%		
Ситовецьке	64	16	1,5	2	0,5	0,5	3Сз(18)3Сз(10)3Бп(10)1Бп(15)+Дз	18	0,70	2	7	10	30	IV	А3С	СРС	Лісова пожежа верхова сильного ступеня. Характер всихання суцільний. Акт №10/4 від 27.04.2020р.	100%		
Разом СРС:					**27,1**	**27,1**														
ВСЬОГО СРС					**70,5**	**70,5**														

Начальник відділу лісової фітопатології ДСЛП "Вінницялісозахист" _____ /В.Д.Стегняк/

ДСЛП "Вінницялісозахист"
Начальник відділу ф
_____ р.
для документів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство"

(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)

_____ Р.П. Бондарчук

(підпис, ініціали та прізвище)

__12___ _____03 _____ 2021 року

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ,
що потребують суцільної санітарної рубки

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство" Житомирського ОУЛМГ

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Номер кв.	Номер виділу	Площа вид., га	Площа рубки, га	Коротка таксаційна характеристика							Запас деревостану, що підлягає вирубуванню (відповідно до матеріалів відводу), куб. метрів			Забезпечення поновлення	Причина ослаблення деревостану
					склад насадження	вік, років	повнота	ТЛУ	бонітет	сер. висота, м	сер. діаметр, см	на 1 гектар	усього	у тому числі ліквідний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Виступовицьке	22	25(1)	1,1	1,0	6Сз4Бп	9	0,9	В3ДС	1	3	4	30	30	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	60	22(2)	5,1	1,0	9Сз1Бп	15	0,7	В2ДС	2	5	6	35	35	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	75	36(2)	3,0	1,0	8Сз2Бп+Дз	11	0,9	В2ДС	2	3	4	30	30	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	76	14(2)	3,1	1,0	10Сз+Бп	11	0,7	В2ДС	1А	3	6	20	20	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	76	23(1)	2,6	1,0	7Сз3Бп+Ос	7	0,9	А2С	2	2	2	20	20	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	78	24(2)	3,1	1,0	10Сз	5	0,7	В3ДС	1			10	10	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	78	33(1)	3,0	1,0	5Сз5Бп	5		В2ДС	1	0,5		20	20	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	78	36(2)	3,3	1,0	5Сз5Бп	5	0,7	В2ДС	2	1,3	2	10	10	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	115	15	0,9	0,9	8Сз2Бп	8	0,8	А2С	2	3	4	22	20	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	115	20(2)	2,0	1,0	9Сз1Бп+Дз	16	0,7	В3ДС	2	6	6	50	50	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	115	28(1)	1,5	1,0	5Сз5Бп	8	0,8	В2ДС	1	2	2	20	20	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	117	16(2)	2,8	1,0	8Сз2Бп	8	0,7	В2ДС	2	3	4	22	22	0	Л.К	Верхова пожежа

Виступовицьке	118	12(2)	7,8	1,0	7Сз3Бп+Ос+Дз	15	0,7	В2ДС	1	6	6	50	50	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	118	22(2)	2,1	1,0	9Сз1Бп	9	0,7	В2ДС	1	4	4	30	30	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	118	24(2)	8,4	1,0	10Сз+Бп	16	0,7	В2ДС	1	5	6	40	40	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	118	25(2)	1,4	0,4	9Сз1Бп+Ос	8	0,7	В2ДС	2	3	4	23	9	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	118	28(2)	1,3	0,3	10Сз+Бп	10	0,7	В2ДС	1	4	4	27	8	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	119	6(1)	1,5	1,0	8Сз2Бп	8	0,7	В2ДС	1	3	4	20	20	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	120	7(2)	5,8	1,0	5Сз5Бп+Дз	17	0,7	В3ДС	2	5	4	40	40	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	120	12(2)	2,6	1,0	9Сз1Бп	16	0,7	В2ДС	2	5	8	40	40	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	120	19(2)	3,7	1,0	9Сз1Бп	17	0,8	А2С	1	7	8	70	70	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	120	20(2)	6,7	1,0	8Сз2Бп	18	0,7	А1С	3	5	8	45	45	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	120	22(2)	3,8	1,0	9Сз1Бп+Ос	18	0,7	А2С	2	6	6	50	50	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	120	23(2)	1,7	0,7	10Сз+Бп	18	0,8	А2С	1	6	6	57	40	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	120	25(2)	6,0	1,0	4Сз6Бп+Ос	18	0,7	А2С	3	6	8	55	55	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	121	5(2)	3,7	1,0	9Сз1Бп	18	0,8	В2ДС	2	7	8	70	70	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	121	11(2)	2,2	1,0	8Сз2Бп	16	0,7	А2С	1	6	6	40	40	0	Л.К	Верхова пожежа
Виступовицьке	121	18(1)	11,6	1,0	7Сз3Бп+Ос	17	0,7	В3ДС	1	7	8	60	60	0	Л.К	Верхова пожежа
Разом по лісництву СРС:				**26,3**									**954**	**15**		
Журбенське	1	17(1)	2,6	1,0	5Сз5Бп	13	0,80	В3ДС	2	2	2	20	20	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	1	45(2)	5,1	1,0	7Сз3Бп+Ос	8	0,70	В2ДС	1	2	2	10	10	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	1	50(2)	1,3	0,3	10Сз+Бп+Ос	8	0,70	В2ДС	1	2	2	10	3	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	1	52(2)	1,6	0,6	8Сз2Бп	9	0,90	В2ДС	1	2	2	15	9	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	2	4(1)	2,4	1,0	10Сз+Бп+Дз	10	0,70	В2ДС	2	3	2	20	20	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	2	6	0,6	0,6	10Сз+Бп+Дз	8	0,60	В2ДС	1	2	2	10	6	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	2	7	0,7	0,7	10Сз+Бп	10	0,40	В4ДС	4	2	2	10	7	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	2	23(2)	3,2	1,0	8Сз2Бп	10	0,70	А2С	2	2	2	10	10	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	2	27(2)	1,9	0,9	10Сз	5	0,80	А2С	1			4	4	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	2	39(3)	3,4	1,0	8Сз2Бп+Дз	9	0,70	В3ДС	1	2	2	10	10	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	2	42(2)	3,0	1,0	6Сз4Бп+Ос	8	0,60	В2ДС	1	2	2	10	10	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	4	23(3)	3,6	1,0	7Сз3Бп	7	0,80	В2ДС	1	2	2	10	10	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	6	7(1)	2,9	1,0	9Сз1Бп	10	0,70	В2ДС	2	5	4	30	30	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	7	12(1)	1,4	1,0	6Сз4Бп	8	0,60	В2ДС	2	2	2	10	10	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	7	22(1)	3,0	1,0	10Сз	5	0,85	В2ДС	1			4	4	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	9	1(2)	2,3	1,0	10Сз	5	0,70	В2ДС	1			4	4	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	9	5(3)	3,0	1,0	10Сз+Дз	8	0,70	В3ДС	1	2	2	10	10	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	10	18(3)	3,3	1,0	7Сз3Бп+Дз	14	0,70	В2ДС	1	3	2	20	20	0	Л.К	Верхова пожежа
Журбенське	11	21(1)	1,1	1,0	8Сз1Бп1Дз	11	0,70	А2С	2	2	2	10	10	0	Л.К	Верхова пожежа
Разом по лісництву СРС:				**17,1**									**207**	**0**		

Ситовецьке	8	7(2)	5,2	1,0	7Сз3Бп+Дз	10	0,65	А2С	2	3,5	6	20	20	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	18	11(2)	1,1	0,1	4Сз4Бп2Ос+Дз	6	0,80	В3ДС	1	1,3	2	20	2	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	18	31(2)	2,2	1,0	6Сз3Бп1Дз+Ос	6	0,80	В2ДС	1	1,3	2	15	15	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	19	24(2)	1,9	0,9	3Сз(8)4Бп2Дз1Сз(5)	8	0,90	В2ДС	1	1,5	2	17	15	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	19	29(2)	7,6	1,0	8Сз2Дз+Бп	13	0,90	В2ДС	1	5	6	45	45	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	19	31(2)	2,4	1,0	7Сз2Дз1Бп	9	0,70	В2ДС	1	2,5	4	15	15	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	26	9(5)	7,2	1,0	8Сз2Бп+Дз	17	0,50	А2С	2	5	12	25	25	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	26	18(2)	1,6	0,6	8Сз2Бп	16	0,80	А2С	2	6	6	55	33	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	27	8(1)	1,3	1,0	7Сз3Бп	18	0,70	В2ДС	1	7	8	55	55	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	27	9(1)	2,1	1,0	3Сз(8)3Сз(5)4Бп+Дз	8	0,60	В2ДС	1	3,5	4	10	10	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	27	42(1)	3,6	1,0	7Сз3Бп+Дз	15	0,70	В3ДС	1	6	8	45	45	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	28	41(1)	6,6	1,0	6С34БП+ДЗ	15	0,85	В2ДС	1	7	8	70	70	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	29	7(2)	1,8	0,8	7Сз3Бп+Дз	11	0,70	В3ДС	1	3,5	4	20	16	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	29	17(2)	2,9	1,0	7Сз3Бп+Ос	10	0,70	В4ДС	2	3	4	20	20	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	30	13(2)	1,2	0,2	9Сз1Бп+Дз	16	0,70	В2ДС	1	7	8	45	9	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	31	1(2)	3,1	1,0	8Сз2Дз+Бп	15	0,80	В2ДС	1	7	8	55	55	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	31	3(2)	2,4	1,0	4Сз4Дз(15)1Дз(20)1Бп	15	0,70	В2ДС	1	6	8	40	40	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	38	22(2)	11,9	1,0	4Сз5Бп1Ос+Дз	13	0,70	В2ДС	1	5	6	45	45	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	41	26(5)	7,5	1,0	3Сз(15)3Сз(10)4Бп+Дз	15	0,80	В3ДС	1	6	8	35	35	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	41	56(2)	3,0	1,0	7Сз3Бп+Дз+Ос	15	0,80	В2ДС	1	6	6	55	55	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	46	11(2)	3,2	1,0	4Сз(14)3Бп3Сз(10)	14	0,70	В3ДС	1	6	8	40	40	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	46	26(1)	1,3	1,0	9Сз1Бп	6	0,70	А2С	2	1,3	2	5	5	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	46	31(1)	1,6	1,0	6Сз(7)4Сз(4)+Бп	7	0,70	А3С	2	1,5	2	10	10	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	46	36	1,0	1,0	7Сз3Бп	7	0,70	В3ДС	1	2	2	10	10	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	47	25(2)	4,9	1,0	6Сз4Бп+Дз	10	0,80	В3ДС	2	3	4	25	25	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	52	53(2)	2,8	1,0	5Сз(15)4Сз(10)1Бп	15	0,90	А3С	2	5	6	35	35	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	55	7(2)	2,9	1,0	8Сз2Бп	14	0,80	В2ДС	1	6	6	45	45	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	63	7(2)	3,0	1,0	3Сз(7)3Сз(4)4Бп	7	0,90	В3ДС	1	2	2	10	10	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	63	42(2)	2,7	1,0	3Сз(11)4Бп3Сз(5)+Ос	11	0,80	В2ДС	1	3,5	4	15	15	0	Л.К	Верхова пожежа
Ситовецьке	64	16(2)	1,5	0,5	3Сз(18)3Сз(10)3Бп(10)1Бп(15)+Дз	18	0,70	А3С	2	7	10	30	15	0	Л.К	Верхова пожежа
Разом по лісництву СРС:				**27,1**									**835**	**0**		
Разом по лісгоспу СРС:				**70,5**									**1996**	**15**		

Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" _____ А.П.Хомич

"12" березня 2021 року

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **22** виділ № **25** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		4	4	0,00	0,00	0,00	0,75	0,752				
	Бп		4	4	0,00	0,00	0,00	0,53	0,525				
Усього					0,00	0,00	0,00	1,28	1,28				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	3	3				
	Бп				0	0	0	2	2				
Запас усього, м3													
					0	0	0	4	4				

1. Склад: 6Сз4Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **4** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **4** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **60** виділ № **22** ділянка № **2**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		5	6	0,00	0,00	0,00	2,06	2,057				
	Бп		5	6	0,00	0,00	0,00	0,20	0,197				
Усього					0,00	0,00	0,00	2,25	2,25				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	7	7				
	Бп				0	0	0	1	1				
Запас усього, м3													
					0	0	0	8	8				

1. Склад: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **75** виділ № **36** ділянка № **2**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		4	4	0,00	0,00	0,00	1,27	1,271				
	Бп		4	4	0,00	0,00	0,00	0,23	0,227				
Усього					0,00	0,00	0,00	1,50	1,50				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	4	4				
	Бп				0	0	0	1	1				
Запас усього, м3													
					0	0	0	5	5				

1. Склад: 8Сз2Бп+Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво:	Виступовицьке	квартал №	76	виділ №	14	ділянка №	2		
площа (га)	1,0	група віку	6	походження	л/к	бонітет	1	тип лісу	

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		3	20	0,00	0,00	0,00	2,28	2,284				
Усього													
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	8	8				
Запас усього, м3													

1. Склад: 10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення санітарного рубання суцільного (СРС)

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **115** виділ № **15** ділянка № **1**

площа (га) **0,9** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		4	4	0,00	0,00	0,00	1,04	1,036				
	Бп		4	4	0,00	0,00	0,00	0,15	0,152				
Усього					0,00	0,00	0,00	1,19	1,19				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	3	3				
	Бп				0	0	0	1	1				
Запас усього, м3													
					0	0	0	4	4				

1. Склад: 8Сз2Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **4** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **4** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"__" _____ 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"__" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"__" _____ 2021 року __Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **115** виділ № **20** ділянка № **2**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		6	4	0,00	0,00	0,00	2,20	2,202				
	Бп		6	4	0,00	0,00	0,00	0,13	0,127				
Усього					0,00	0,00	0,00	2,33	2,33				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	7	7				
	Бп				0	0	0	1	1				
Запас усього, м3													
					0	0	0	8	8				

1. Склад: 9Сз1Бп+Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"__" _____ 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"__" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"__" _____ 2021 року __Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **117** виділ № **16** ділянка № **2**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		3	4	0,00	0,00	0,00	2,02	2,018				
	Бп		3	4	0,00	0,00	0,00	0,27	0,265				
Усього					0,00	0,00	0,00	2,28	2,28				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	7	7				
	Бп				0	0	0	1	1				
Запас усього, м3													
					0	0	0	8	8				

1. Склад: 8Сз2Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **118** виділ № **12** ділянка № **2**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		6	4	0,00	0,00	0,00	1,68	1,679				
	Бп		6	4	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63				
Усього					0,00	0,00	0,00	2,31	2,31				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	6	6				
	Бп				0	0	0	3	3				
Запас усього, м3													
					0	0	0	8	8				

1. Склад: 7Сз3Бп+Ос+Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **118** виділ № **22** ділянка № **2**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		4	4	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12				
	Бп		4	4	0,00	0,00	0,00	0,12	0,123				
Усього					0,00	0,00	0,00	1,24	1,24				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	5	5				
	Бп				0	0	0	0	0				
Запас усього, м3													
					0	0	0	5	5				

1. Склад: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"__" _____ 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"__" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"__" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **118** виділ № **24** ділянка № **2**

площа (га) **1,0** група віку **6** походження **л/к** бонітет **1** тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		5	20	0,00	0,00	0,00	2,01	2,009				
Усього													
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	7	7				
Запас усього, м3													

1. Склад: 10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **7** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **7** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення санітарного рубання суцільного (СРС)

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **118** виділ № **25** ділянка № **2**

площа (га) **0,4** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		3	4	0,00	0,00	0,00	0,50	0,5				
	Бп		3	4	0,00	0,00	0,00	0,06	0,057				
Усього					0,00	0,00	0,00	0,56	0,56				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	2	2				
	Бп				0	0	0	0	0				
Запас усього, м3													
					0	0	0	2	2				

1. Склад: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **118** виділ № **28** ділянка № **2**

площа (га) **0,3** група віку **6** походження **л/к** бонітет **1** тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		4	20	0,00	0,00	0,00	0,36	0,362				
Усього													
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	1	1				
Запас усього, м3													

1. Склад: 10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **4** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **4** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення санітарного рубання суцільного (СРС)

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **119** виділ № **6** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		4	4	0,00	0,00	0,00	0,50	0,5				
	Бп		4	4	0,00	0,00	0,00	0,06	0,057				
Усього					0,00	0,00	0,00	0,56	0,56				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	2	2				
	Бп				0	0	0	0	0				
Запас усього, м3													
					0	0	0	2	2				

1. Склад: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **2** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **2** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"__" _____ 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"__" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"__" _____ 2021 року __Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **120** виділ № **7** ділянка № **2**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		5	4	0,00	0,00	0,00	1,30	1,305				
	Бп		5	4	0,00	0,00	0,00	0,99	0,991				
Усього					0,00	0,00	0,00	2,30	2,30				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	4	4				
	Бп				0	0	0	4	4				
Запас усього, м3													
					0	0	0	8	8				

1. Склад: 5Сз5Бп+Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **120** виділ № **12** ділянка № **2**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		5	4	0,00	0,00	0,00	1,09	1,091				
	Бп		5	4	0,00	0,00	0,00	0,27	0,266				
Усього					0,00	0,00	0,00	1,36	1,36				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	4	4				
	Бп				0	0	0	1	1				
Запас усього, м3													
					0	0	0	5	5				

1. Склад: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **5** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **120** виділ № **19** ділянка № **2**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		7	4	0,00	0,00	0,00	3,26	3,258				
	Бп		7	4	0,00	0,00	0,00	0,12	0,116				
Усього					0,00	0,00	0,00	3,37	3,37				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	12	12				
	Бп				0	0	0	1	1				
Запас усього, м3													
					0	0	0	12	12				

1. Склад: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **12** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **12** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ" Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **120** виділ № **20** ділянка № **2**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		5	4	0,00	0,00	0,00	2,87	2,868				
	Бп		5	4	0,00	0,00	0,00	0,43	0,429				
Усього					0,00	0,00	0,00	3,30	3,30				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	9	9				
	Бп				0	0	0	2	2				
Запас усього, м3													
					0	0	0	11	11				

1. Склад: 8Сз2Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **11** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **11** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"__" _____ 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"__" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"__" _____ 2021 року __Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **120** виділ № **22** ділянка № **2**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		6	4	0,00	0,00	0,00	1,85	1,849				
	Бп		6	4	0,00	0,00	0,00	0,14	0,139				
Усього					0,00	0,00	0,00	1,99	1,99				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	6	6				
	Бп				0	0	0	1	1				
Запас усього, м3													
					0	0	0	7	7				

1. Склад: 9Сз1Бп+Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **7** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **7** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **120** виділ № **23** ділянка № **2**

площа (га) **0,7** група віку **6** походження **л/к** бонітет **1** тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		6	20	0,00	0,00	0,00	1,66	1,662				
Усього													
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	6	6				
Запас усього, м3													

1. Склад: 10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення санітарного рубання суцільного (СРС)

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **120** виділ № **25** ділянка № **2**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		6	4	0,00	0,00	0,00	1,40	1,399				
	Бп		6	4	0,00	0,00	0,00	0,78	0,784				
Усього					0,00	0,00	0,00	2,18	2,18				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	5	5				
	Бп				0	0	0	3	3				
Запас усього, м3													
					0	0	0	8	8				

1. Склад: 4Сз6Бп+Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **8** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року __Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **121** виділ № **5** ділянка № **2**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		7	8	0,00	0,00	0,00	3,64	3,635				
	Бп		7	8	0,00	0,00	0,00	0,80	0,799				
Усього					0,00	0,00	0,00	4,43	4,43				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	13	13				
	Бп				0	0	0	4	4				
Запас усього, м3													
					0	0	0	17	17				

1. Склад: 9Сз1Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **17** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **17** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року __Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **121** виділ № **11** ділянка № **2**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		6	6	0,00	0,00	0,00	1,65	1,652				
	Бп		6	6	0,00	0,00	0,00	0,40	0,402				
Усього					0,00	0,00	0,00	2,05	2,05				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	6	6				
	Бп				0	0	0	2	2				
Запас усього, м3													
					0	0	0	7	7				

1. Склад: 8Сз2Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **7** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **7** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

по ДП "Овруцький СЛГ" Житомирської області

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: **Виступовицьке** квартал № **121** виділ № **18** ділянка № **1**

площа (га) **1,0** група віку **3** походження бонітет тип лісу

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб.)	IIIпв (підлягає вируб.)	IV—VI	разом	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сз		8	6	0,00	0,00	0,00	2,68	2,682				
	Бп		8	6	0,00	0,00	0,00	1,11	1,114				
Усього					0,00	0,00	0,00	3,80	3,80				
запас за категоріями стану, м3	Сз				0	0	0	11	11				
	Бп				0	0	0	5	5				
Запас усього, м3													
					0	0	0	16	16				

1. Склад: 7Сз3Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — **0,00**

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — **0,00**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — **0** куб. метрів

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — **16** куб. метрів

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — **16** куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання сосни звичайної суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожежею

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

"___" _____ 2021 року .Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А. П. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

"___" _____ 2021 року Лісничий Виступоцького лісництва Кальниченко О. Г. _____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Журбенське **квартал № 6 виділ № 7** ділянка № 1

площа га 1,0 група віку 2 походження ЛК бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	12	5,0	4	0	0	0,0000	0	0	2,8455	0,0000	2,8455		-	2,8455	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,8455	0,0000	2,8455			2,8455	
Середні дані																
сума площ поперечних					0	0	0,0000	0	0	2,8455	0,0000	2,8455			2,8455	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	9,2	0	9,2			9,2	
СП	Береза		5,0	4		0	0	0	0	0,3096	0	0,3096			0,3096	
Усього					0	0	0	0	0	0,3096	0	0,3096			0,3096	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3096	0	0,3096			0,3096	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,2	0	1,2			1,2	
СП					0	0	0	0	0		0	0,0000			0	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0	0	0,0			0	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	10,4	0	10,4			10,4	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 5Сз5Бп

2.Повнота:

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,20_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _10,0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), —10,0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Журбенського лісництва Сарнавський О.В._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №8 виділ №7** ділянка № __2____

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	Ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	5,0	8	0	0	0,0000	0	0	3,7916	0,0000	3,7916		-	3,7916	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,7916	0,0000	3,7916			3,7916	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	3,7916	0,0000	3,7916			3,7916	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	12,3	0	12,3			12,3	
СП	Береза		6,0	8		0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Усього					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,1	0	1,1			1,1	
СП	Дуб		6	8	0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
Усього					0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,2	0	0,2			0,2	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	13,6	0	13,6			13,6	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 3С3(15)3С3(10)4БП+ДЗ

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —-0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 13,6 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 13,6 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №19 виділ №29** ділянка № __2____

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	13	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	2,0865	0,0000	2,0865		-	2,0865	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,0865	0,0000	2,0865			2,0865	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	2,0865	0,0000	2,0865			2,0865	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	6,7	0	6,7			6,7	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,0663	0	0,0663			0,0663	
Усього					0	0	0	0	0	0,0663	0	0,0663			0,0663	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0663	0	0,0663			0,0663	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,3	0	0,3			0,3	
СП	Дз		6	5	0	0	0	0	0	1,2106	0	1,2106			1,2106	
Усього					0	0	0	0	0	1,2106	0	1,2106			1,2106	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,2106	0	1,2106			1,2106	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	4,6	0	4,6			4,6	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	11,6	0	11,6			11,6	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 8Сз2Дз+Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 11,6 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 11,6 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

_____Житомирська область_____

(Автономна Республіка Крим, область)

_____*ДП "Овруцьке СЛГ"*_____

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №19 виділ №31** ділянка № __2____

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	9	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	1,966	0,0000	1,9660		-	1,966	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	1,966	0,0000	1,9660			1,966	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	1,966	0,0000	1,966			1,966	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	6,4	0	6,4			6,4	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,173	0	0,1730			0,173	
Усього					0	0	0	0	0	0,173	0	0,1730			0,173	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,173	0	0,1730			0,173	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,7	0	0,7			0,7	
СП	Дз		6	5	0	0	0	0	0	1,2106	0	1,2106			1,2106	
Усього					0	0	0	0	0	1,2106	0	1,2106			1,2106	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,2106	0	1,2106			1,2106	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	4,6	0	4,6			4,6	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	11,7	0	11,7			11,7	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 7Сз2Дз1Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —-0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (ІУ+У+УІ категорій стану), — _ 11,7 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+ІУ+У+УІ категорій стану), — 11,7 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №26 виділ №9** ділянка № 5

площа га 1,0 група віку 2 походження ЛК бонітет 1 тип лісу в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	17	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	3,7916	0,0000	3,7916		-	3,7916	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,7916	0,0000	3,7916			3,7916	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	3,7916	0,0000	3,7916			3,7916	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	12,3	0	12,3			12,3	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Усього					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,1	0	1,1			1,1	
СП	Дз		6	5	0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
Усього					0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,2	0	0,2			0,2	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	13,6	0	13,6			13,6	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 8Сз2Бп+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —-0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 13,6 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 13,6 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №26 виділ №18** ділянка № __2___

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	16	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	3,1661	0,0000	3,1661		-	3,1661	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,1661	0,0000	3,1661			3,1661	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	3,1661	0,0000	3,1661			3,1661	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	10,2	0	10,2			10,2	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,5165	0	0,5165			0,5165	
Усього					0	0	0	0	0	0,5165	0	0,5165			0,5165	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,5165	0	0,5165			0,5165	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	2	0	2,0			2	
СП					0	0	0	0	0		0	0,0000			0	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0		0	0,0			0	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	12,2	0	12,2			12,2	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 8Сз2Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 12,2 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 12,2 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке квартал №27 виділ №8 ділянка № 1

площа га 1,0 група віку 2 походження ЛК бонітет 1 тип лісу в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	17	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	2,8543	0,0000	2,8543		-	2,8543	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,8543	0,0000	2,8543			2,8543	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	2,8543	0,0000	2,8543			2,8543	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	9,2	0	9,2			9,2	
СП	Береза		6,0	5	0	0	0	0	0	0,4675	0	0,4675			0,4675	
Усього					0	0	0	0	0	0,4675	0	0,4675			0,4675	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,4675	0	0,4675			0,4675	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,8	0	1,8			1,8	
СП					0	0	0	0	0		0	0,0000			0	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,2	0	0,2			0,2	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
											0					
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	11,2	0	11,2			11,2	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 8Сз2Бп+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 11,2

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 11,2 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 11,2 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №27 виділ №9** ділянка № __1____

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	5,0	8	0	0	0,0000	0	0	2,8923	0,0000	2,8923		-	2,8923	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,8923	0,0000	2,8923			2,8923	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	2,8923	0,0000	2,8923			2,8923	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	9,4	0	9,4			9,4	
СП	Береза		6,0	8		0	0	0	0	1,2406	0	1,2406			1,2406	
Усього					0	0	0	0	0	1,2406	0	1,2406			1,2406	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,2406	0	1,2406			1,2406	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	4,7	0	4,7			4,7	
СП	Дуб		6	8	0	0	0	0	0	0,0842	0	0,0842			0,0842	
Усього					0	0	0	0	0	0,0842	0	0,0842			0,0842	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0842	0	0,0842			0,0842	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,3	0	0,3			0,3	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	14,4	0	14,4			14,4	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 3С3(15)3С3(10)4БП+ДЗ

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 14,4 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 14,4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №27 виділ №42** ділянка № __1____

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	Ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	5,0	8	0	0	0,0000	0	0	2,8923	0,0000	2,8923		-	2,8923	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,8923	0,0000	2,8923			2,8923	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	2,8923	0,0000	2,8923			2,8923	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	9,4	0	9,4			9,4	
СП	Береза		6,0	8		0	0	0	0	1,2406	0	1,2406			1,2406	
Усього					0	0	0	0	0	1,2406	0	1,2406			1,2406	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,2406	0	1,2406			1,2406	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	4,7	0	4,7			4,7	
СП	Дуб		6	8	0	0	0	0	0	0,0842	0	0,0842			0,0842	
Усього					0	0	0	0	0	0,0842	0	0,0842			0,0842	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0842	0	0,0842			0,0842	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,3	0	0,3			0,3	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	14,4	0	14,4			14,4	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 3СЗ(15)3СЗ(10)4БП+ДЗ

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —-0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 14,4 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 14,4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №28 виділ №41** ділянка № __1____

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	5,0	8	0	0	0,0000	0	0	2,8923	0,0000	2,8923		-	2,8923	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,8923	0,0000	2,8923			2,8923	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	2,8923	0,0000	2,8923			2,8923	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	9,4	0	9,4			9,4	
СП	Береза		6,0	8		0	0	0	0	1,2406	0	1,2406			1,2406	
Усього					0	0	0	0	0	1,2406	0	1,2406			1,2406	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,2406	0	1,2406			1,2406	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	4,7	0	4,7			4,7	
СП	Дуб		6	8	0	0	0	0	0	0,0842	0	0,0842			0,0842	
Усього					0	0	0	0	0	0,0842	0	0,0842			0,0842	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0842	0	0,0842			0,0842	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,3	0	0,3			0,3	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	14,4	0	14,4			14,4	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 3С3(15)3С3(10)4БП+ДЗ

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —-0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 14,4 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 14,4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №29 виділ №7** ділянка № 2

площа га 0, група віку 2 походження ЛК бонітет 1 тип лісу в3дс

8

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	11	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	3,5504	0,0000	3,5504		-	3,5504	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,5504	0,0000	3,5504			3,5504	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	3,5504	0,0000	3,5504			3,5504	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	11,5	0	11,5			11,5	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,2493	0	0,2493			0,2493	
Усього					0	0	0	0	0	0,2493	0	0,2493			0,2493	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,2493	0	0,2493			0,2493	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,9	0	0,9			0,9	
СП	Дз				0	0	0	0	0	0,0914	0	0,0914			0,0914	
Усього					0	0	0	0	0	0,0914	0	0,0914			0,0914	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0914	0	0,0914			0,0914	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,3	0	0,3			0,3	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	12,7	0	12,7			12,7	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 7Сз3Бп+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —-0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 12,7 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 12,7 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №29 виділ №17** ділянка № 2

площа га 1,0 група віку 2 походження ЛК бонітет 1 тип лісу в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	10	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	3,8057	0,0000	3,8057		-	3,8057	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,8057	0,0000	3,8057			3,8057	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	3,8057	0,0000	3,8057			3,8057	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	12,3	0	12,3			12,3	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,3316	0	0,3316			0,3316	
Усього					0	0	0	0	0	0,3316	0	0,3316			0,3316	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3316	0	0,3316			0,3316	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,3	0	1,3			1,3	
СП	Ос				0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Усього					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,6	0	0,6			0,6	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	14,2	0	14,2			14,2	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 7Сз3Бп+Ос

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —-0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 14,2 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 14,2 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

_____Житомирська область_____

(Автономна Республіка Крим, область)

_____ДП "Овруцьке СЛГ"_ _____

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №30 виділ №13** ділянка № __2____

площа га 0,2 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	16	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	1,0387	0,0000	1,0387		-	1,0387	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	1,0387	0,0000	1,0387			1,0387	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	1,0387	0,0000	1,0387			1,0387	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	3,4	0	3,4			3,4	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,0766	0	0,0766			0,0766	
Усього					0	0	0	0	0	0,0766	0	0,0766			0,0766	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0766	0	0,0766			0,0766	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,3	0	0,3			0,3	
СП	Дз				0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Усього					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,6	0	0,6			0,6	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	4,3	0	4,3			4,3	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 9Сз1Бп+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —-0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 4,3 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 4,3 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №31 виділ №1** ділянка № __2___

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	3,2782	0,0000	3,2782		-	3,2782	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,2782	0,0000	3,2782			3,2782	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	3,2782	0,0000	3,2782			3,2782	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	10,6	0	10,6			10,6	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,3567	0	0,3567			0,3567	
Усього					0	0	0	0	0	0,3567	0	0,3567			0,3567	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3567	0	0,3567			0,3567	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,4	0	1,4			1,4	
СП	Дз				0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Усього					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,6	0	0,6			0,6	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	12,6	0	12,6			12,6	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 8Сз2Дз+Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 12,6 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 12,6 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконало:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №31 виділ №3** ділянка № __2____

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	1,771	0,0000	1,7710		-	1,771	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	1,771	0,0000	1,7710			1,771	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	1,771	0,0000	1,771			1,771	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	5,7	0	5,7			5,7	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	0,3567	0	0,3567			0,3567	
Усього					0	0	0	0	0	0,3567	0	0,3567			0,3567	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3567	0	0,3567			0,3567	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,4	0	1,4			1,4	
СП	Дз				0	0	0	0	0	1,277	0	1,2770			1,277	
Усього					0	0	0	0	0	1,277	0	1,2770			1,277	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,277	0	1,2770			1,277	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	4,7	0	4,7			4,7	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	11,8	0	11,8			11,8	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 4С3Дз(15)1Дз(20)1Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —-0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 11,8 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 11,8 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №38 виділ №22** ділянка № __2___

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	13	5,0	5	0	0	0,0000	0	0	1,771	0,0000	1,7710		-	1,771	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	1,771	0,0000	1,7710			1,771	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	1,771	0,0000	1,771			1,771	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	5,7	0	5,7			5,7	
СП	Береза		6,0	5		0	0	0	0	1,0663	0	1,0663			1,0663	
Усього					0	0	0	0	0	1,0663	0	1,0663			1,0663	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	1,0663	0	1,0663			1,0663	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	4,1	0	4,1			4,1	
СП	ДзОс				0	0	0	0	0	0,1843	0	0,1843			0,1843	
Усього					0	0	0	0	0	0,1843	0	0,1843			0,1843	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,1843	0	0,1843			0,1843	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,7	0	0,7			0,7	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	10,5	0	10,5			10,5	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 4С35Бп1Ос+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —-0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 10,5 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 10,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №41 виділ №26** ділянка № 5

площа га 1,0 група віку 2 походження ЛК бонітет 1 тип лісу в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	5,0	6	0	0	0,0000	0	0	3,2242	0,0000	3,2242		-	3,2242	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,2242	0,0000	3,2242			3,2242	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	3,2242	0,0000	3,2242			3,2242	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	12,4	0	12,4			12,4	
СП	Береза		6,0	6		0	0	0	0	0,671	0	0,6710			0,671	
Усього					0	0	0	0	0	0,671	0	0,6710			0,671	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,671	0	0,6710			0,671	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	2,8	0	2,8			2,8	
СП	Дз				0	0	0	0	0	0,32	0	0,3200			0,32	
Усього					0	0	0	0	0	0,32	0	0,3200			0,32	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,32	0	0,3200			0,32	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,3	0	1,3			1,3	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	16,5	0	16,5			16,5	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 3Сз(15)3Сз(10)4Бп+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 16,5 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 16,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №41 виділ №56** ділянка № __2____

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	5,0	6	0	0	0,0000	0	0	2,7218	0,0000	2,7218		-	2,7218	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,7218	0,0000	2,7218			2,7218	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	2,7218	0,0000	2,7218			2,7218	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	10,4	0	10,4			10,4	
СП	Береза		6,0	6		0	0	0	0	0,671	0	0,6710			0,671	
Усього					0	0	0	0	0	0,671	0	0,6710			0,671	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,671	0	0,6710			0,671	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	2,8	0	2,8			2,8	
СП	Дз				0	0	0	0	0	0,32	0	0,3200			0,32	
Усього					0	0	0	0	0	0,32	0	0,3200			0,32	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,32	0	0,3200			0,32	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,3	0	1,3			1,3	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	14,5	0	14,5			14,5	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 7Сз3Бп+Дз+Ос

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —-0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 14,5 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 14,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №46 виділ №11** ділянка № __2___

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	14	5,0	6	0	0	0,0000	0	0	2,3475	0,0000	2,3475		-	2,3475	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,3475	0,0000	2,3475			2,3475	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	2,3475	0,0000	2,3475			2,3475	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	10,3	0	10,3			10,3	
СП	Береза		6,0	6		0	0	0	0	0,8167	0	0,8167			0,8167	
Усього					0	0	0	0	0	0,8167	0	0,8167			0,8167	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,8167	0	0,8167			0,8167	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	2,8	0	2,8			2,8	
СП					0	0	0	0	0		0	0,0000			0	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0		0	0,0			0	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	13,1	0	13,1			13,1	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 4Сз(14)3Бп3Сз(10)

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 13,1 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 13,1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке

квартал №47 виділ №25

ділянка № 2

площа га 1,0 група віку 2

походження ЛК бонітет 1

тип лісу в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	10	5,0	6	0	0	0,0000	0	0	3,2892	0,0000	3,2892		-	3,2892	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,2892	0,0000	3,2892			3,2892	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	3,2892	0,0000	3,2892			3,2892	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	10,6	0	10,6			10,6	
СП	Береза		6,0	6		0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Усього					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3005	0	0,3005			0,3005	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,1	0	1,1			1,1	
СП	Дз				0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
Усього					0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0631	0	0,0631			0,0631	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,2	0	0,2			0,2	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	11,9	0	11,9			11,9	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 6Сз4Бп+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв+ІУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану), —-0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (ІУ+У+УІ категорій стану), — _ 11,9 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+ІУ+У+УІ категорій стану), — 11,9 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке

квартал №52 виділ №53

ділянка № 2

площа га 1,0 група віку 2

походження ЛК бонітет 1

тип лісу в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	15	9,0	7	0	0	0,0000	0	0	2,3475	0,0000	2,3475		-	2,3475	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,3475	0,0000	2,3475			2,3475	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	2,3475	0,0000	2,3475			2,3475	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	10,3	0	10,3			10,3	
СП	Береза		9,0	7		0	0	0	0	0,4964	0	0,4964			0,4964	
Усього					0	0	0	0	0	0,4964	0	0,4964			0,4964	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,4964	0	0,4964			0,4964	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	2,2	0	2,2			2,2	
СП					0	0	0	0	0		0	0,0000			0	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0		0	0,0			0	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	12,5	0	12,5			12,5	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 5Сз(15)4Сз(10)1Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —-0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 12,5 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 12,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №55 виділ №7** ділянка № __2___

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	14	9,0	7	0	0	0,0000	0	0	2,0052	0,0000	2,0052		-	2,0052	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	2,0052	0,0000	2,0052			2,0052	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	2,0052	0,0000	2,0052			2,0052	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	8,8	0	8,8			8,8	
СП	Береза		9,0	7		0	0	0	0	0,779	0	0,7790			0,779	
Усього					0	0	0	0	0	0,779	0	0,7790			0,779	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,779	0	0,7790			0,779	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	12,3	0	12,3			12,3	
СП					0	0	0	0	0		0	0,0000			0	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0,0000			0	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0		0	0,0			0	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	21,1	0	21,1			21,1	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 8Сз2Бп

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —-0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 21,1 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 21,1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №63 виділ №42** ділянка № __2___

площа га 1,0 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
													ліквідна деревина		неліквідна деревина	
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	11	9,0	7	0	0	0,0000	0	0	3,817	0,0000	3,8170		-	3,817	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	3,817	0,0000	3,8170			3,817	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	3,817	0,0000	3,817			3,817	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	12,3	0	12,3			12,3	
СП	Береза		9,0	7		0	0	0	0	0,3903	0	0,3903			0,3903	
Усього					0	0	0	0	0	0,3903	0	0,3903			0,3903	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,3903	0	0,3903			0,3903	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	1,5	0	1,5			1,5	
СП	Ос				0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Усього					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,1492	0	0,1492			0,1492	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,6	0	0,6			0,6	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	0	14,4	0	14,4			14,4	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 3Сз(11)4Бп3Сз(5)+Ос

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 14,4 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 14,4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Овруцьке СЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ситовецьке **квартал №64 виділ №16** ділянка № __2____

площа га 0,5 група віку __2__ походження ___ЛК_____ бонітет _1 тип лісу _в3дс

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIнв	IIIпв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
СП	Сосна	18	9,0	5	0	0	0,0000	0	0	1,6221	0,0000	1,6221		-	1,6221	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	1,6221	0,0000	1,6221			1,6221	
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	0	1,6221	0,0000	1,6221			1,6221	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	5,2	0	5,2			5,2	
СП	Береза		9,0	5		0	0	0	0	0,1674	0	0,1674			0,1674	
Усього					0	0	0	0	0	0,1674	0	0,1674			0,1674	
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,1674	0	0,1674			0,1674	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,6	0	0,6			0,6	
СП	Дз				0	0	0	0	0	0,0628	0	0,0628			0,0628	
Усього					0	0	0	0	0	0,0628	0	0,0628			0,0628	
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0,0628	0	0,0628			0,0628	
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	0	0	0,2	0	0,2			0,2	
СП											0	0				
Усього											0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0	0				
запас за категоріями стану, м3											0	0				
Запас усього, м3											0					
					0	0	0	0	0	6	0	6			6	

Прив'язка пробних площ (схема).

Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1.склад:_____ 3Сз(18)3Сз(10)3Бп(10)1Бп(15)+Дз

2.Повнота: 0,28

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IУ категорій стану) — _____0,0_____

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — ___0,00_____

3. Запас на 1 гектар: 14,1

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), —0_ куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _ 6 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 6 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____-_____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____-_____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____-_____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ___***ПОЖЕЖА***

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: ___***потребує проведення СРС з вирубкою 100%***_ _____

Обстеження виконали:

__2021 р.Головний лісничий ДП "Овруцьке СЛГ" Хомич А.П._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

___2021 р. Інженер ОЗЛ ДП "Овруцьке СЛГ " Невмержицький М.Д._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

____2021 р.Лісничий Ситовецького лісництва Захожий А.Ю._____

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 22 виділ № 25 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6Сз4Бп, вік 9 років, бонітет 1, середній діаметр 4 см, середня висота 3 м, повнота 0.9, тип лісу Вз2С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		Бабич ПВ
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 60 виділ № 22 ділянка № 2 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сд1Бп, вік 15 років, бонітет 2, середній діаметр 6 см, середня висота 5 м, повнота 0.7, тип лісу В2Ас, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		Р.М. Дрижак
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

02 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 75 виділ № 36 ділянка № 2 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сз2Бп+Дз, вік 11 років, бонітет 2, середній діаметр 4 см, середня висота 3 м, повнота 0.9, тип лісу Вс Дс, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		О. А. Поліщуга
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

02 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 76 виділ № 14 ділянка № 2 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сд+Бп, вік 11 років, бонітет 1А, середній діаметр 6 см, середня висота 3 м, повнота 0.7, тип лісу Вс Ялс, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		О. І. Полідуга
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

02 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 76 виділ № 23 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Сд3Бп+Ос, вік 7 років, бонітет 2, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0.9, тип лісу Аг С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		О. П. Поліщук
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 78 виділ № 24 ділянка № 2 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз, вік 5 років, бонітет 1, середній діаметр — см, середня висота — м, повнота 0,7, тип лісу В3дС, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		О. П. Поліщуга
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

02 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 78 виділ № 33 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 5Сз 5Бп, вік 5 років, бонітет 1, середній діаметр _____ см, середня висота _____ м, повнота _ _, тип лісу В2Д,С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		О.П. Покійчуч
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 78 виділ № 36 ділянка № 2 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 5Сд5Бп, вік 5 років, бонітет 2, середній діаметр 2 см, середня висота 1,3 м, повнота 0,7, тип лісу ВеДС, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		О. Д. Поліщуга
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

02 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 115 виділ № 15 ділянка № — площа 0.9 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сз2Бп, вік 8 років, бонітет 2, середній діаметр 4 см, середня висота 3 м, повнота 0.8, тип лісу А2С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		О.Л. Поліщук
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 115 виділ № 23 ділянка № 2 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сд1Бп+Дд, вік 16 років, бонітет 2, середній діаметр 6 см, середня висота 6 м, повнота 0.7, тип лісу ВзДС, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 50 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А. В. Настерська
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 115 виділ № 28 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 5Сд5Бп, вік 8 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0.8, тип лісу В2А С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		О.А. Полий гуа
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 117 виділ № 16 ділянка № 2 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сд2Бп, вік 8 років, бонітет 2, середній діаметр 4 см, середня висота 3 м, повнота 0,7, тип лісу В2Д1С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 22 куб. метрів, у тому числі сухостійної 22 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А. В. Нескоросов
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 118 виділ № 12 ділянка № 2 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д 3Бп+Ос+Вд вік 15 років, бонітет 1, середній діаметр 6 см, середня висота 6 м, повнота 0.8, тип лісу ВгДС, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 50 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А.В. Нестерець
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 118 виділ № 22 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сд1Бп, вік 9 років, бонітет 1, середній діаметр 4 см, середня висота 4 м, повнота 0,2, тип лісу ВгДс, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А. В. Нестеренко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 118 виділ № 24 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз+Бп, вік 16 років, бонітет 1, середній діаметр 6 см, середня висота 5 м, повнота 0,7, тип лісу Вг2С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А.В. Нестеренко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 118 виділ № 25 ділянка № 2 площа 0,4 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сз 1Бп+Ос вік 8 років, бонітет 2, середній діаметр 4 см, середня висота 3 м, повнота 0,7, тип лісу Вгдс, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 9 куб. метрів, у тому числі сухостійної 9 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А.В. Нестеренко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 11В виділ № 28 ділянка № 2 площа 0.3 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Дб+Бп, вік 10 років, бонітет 1, середній діаметр 4 см, середня висота 9 м, повнота 0.7, тип лісу B_2ДС, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 8 куб. метрів, у тому числі сухостійної 8 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А.В. Настерекко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 119 виділ № 6 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сд2Бп, вік 8 років, бонітет 1, середній діаметр 4 см, середня висота 3 м, повнота 0,7, тип лісу Вг.С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		О.А. Поліщуга
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 120 виділ № 7 ділянка № 2 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 5Сд5Бпд вік 18 років, бонітет 2, середній діаметр 4 см, середня висота 5 м, повнота 0,8, тип лісу В3 Вс, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 41 куб. метрів, у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А.В. Нестеренко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 120 виділ № 12 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сд 1Бп, вік 16 років, бонітет 2, середній діаметр 8 см, середня висота 5 м, повнота 0,7, тип лісу Вгбс, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А. В. Нестеренко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 120 виділ № 19 ділянка № 2 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сд1Бп, вік 12 років, бонітет 1, середній діаметр 8 см, середня висота 7 м, повнота 0.8, тип лісу А2 С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 70 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А. В. Нестеренко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

02 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 120 виділ № 20 ділянка № 9 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сд2Бп, вік 18 років, бонітет 3, середній діаметр 8 см, середня висота 5 м, повнота 0,8, тип лісу А1С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 45 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А.В. Нестеренко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 120 виділ № 22 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сд1Бп+Ос, вік 18 років, бонітет 2, середній діаметр 6 см, середня висота 6 м, повнота 0,7, тип лісу А2 С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 50 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А. В. Настерешко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище _____

квартал № 120 виділ № 23 ділянка № 2 площа 0,7 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сд+Бп, вік 18 років, бонітет 1, середній діаметр 6 см, середня висота 6 м, повнота 0,8, тип лісу А2С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А. В. Нестеренко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 120 виділ № 25 ділянка № 2 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 4Сд6Бп+Дс, вік 18 років, бонітет 3, середній діаметр 8 см, середня висота 6 м, повнота 0,7, тип лісу А2 С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 55 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А. В. Нестеренко
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 121 виділ № 5 ділянка № 2 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Дз1Бп, вік 18 років, бонітет 2, середній діаметр 8 см, середня висота 7 м, повнота 0.8, тип лісу Вгдс, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 70 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		Л. В. Нестерська
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 121 виділ № 11 ділянка № 2 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сд2Бп, вік 16 років, бонітет 1, середній діаметр 6 см, середня висота 6 м, повнота 0.7, тип лісу Ягс, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) низова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 45 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		А. В. Настерская
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Виступовицьке урочище —

квартал № 121 виділ № 18 ділянка № 1 площа 1.0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Сд3Бп ед вік 12 років, бонітет 1, середній діаметр 8 см, середня висота 7 м, повнота 0.7, тип лісу В3Д1С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Верхова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної 60 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		О.П. Полтавець
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		О. М. Зайчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище —

квартал № 1 виділ № 17 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 5Д5Бп, вік 13 років, бонітет α, середній діаметр α см, середня висота α м, повнота 0,80, тип лісу ВзДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт -, підріст -, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) α0 куб. метрів, у тому числі сухостійної α0 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу — С.І. Собопнюк

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

Помічник лісничого — О.М. Зьолко

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ — М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 1 виділ № 45 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д3Бп+Ос, вік 8 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,70, тип лісу ВлДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		С.І. Собокинок
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

помічник лісничого		О.М Зьолко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує ОРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 1 виділ № 50 ділянка № х площа 0,3 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз+Бп+Ос, вік 8 років, бонітет 1, середній діаметр х см, середня висота х м, повнота 0,70, тип лісу ВыДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 3 куб. метрів, у тому числі сухостійної 3 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		С.І. Собомлок
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

помічник лісничого		О.М. Зьолко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 1 виділ № 52 ділянка № 2 площа 0,6 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Д2Вп, вік 9 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,90, тип лісу ВхДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 9 куб. метрів, у тому числі сухостійної 9 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		С.І. Собонюк
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

помічник лісничого		О.М. Зелко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 2 виділ № 4 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Д+Бп+Д, вік 10 років, бонітет 2, середній діаметр 2 см, середня висота 3 м, повнота 0,70, тип лісу ВхДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ С. І. Соболюк

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

Помічник лісничого _____ О. М. Зьолко

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження попередує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 4 виділ № 6 ділянка № – площа 0,6 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Д+Бп+Дз вік 8 років, бонітет 1, середній діаметр 4 см, середня висота 4 м, повнота 0,60, тип лісу ВзДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 6 куб. метрів, у тому числі сухостійної 6 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу _____ С.І. Собомлок

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

Помічник лісничого _____ О.М. Зьолко

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 2 виділ № 7 ділянка № – площа 0,7 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз+Бп, вік 10 років, бонітет 4, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,40, тип лісу Ву Дс, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 7 куб. метрів, у тому числі сухостійної 7 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу — С. І Соботюк
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

Помічник лісничого — О.М Зьолко
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ — М. Д. Невмержицький
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 2 виділ № 23 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Д2Бп, вік 10 років, бонітет 2, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,70, тип лісу АкС, рельєф рівнинне, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинне
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		О.І. Собколок
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

помічник лісничого		О.М. Зьолко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує ОРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 2 виділ № 27 ділянка № 2 площа 0,9 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Д, вік 5 років, бонітет 1, середній діаметр _____ см, середня висота _____ м, повнота 0,80, тип лісу АсС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 4 куб. метрів, у тому числі сухостійної 4 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		С.І. Собонюк
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

помічник лісничого		О.М. Зьолко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 4 виділ № 39 ділянка № 3 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Дуб1+Д1, вік 9 років, бонітет 1, середній діаметр 4 см, середня висота 4 м, повнота 0,70, тип лісу ВзДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		С.І. Соболюк
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

помічник лісничого		О.М. Зьолко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує ОРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище _____

квартал № 2 виділ № 42 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Д4Бх1Ос, вік 8 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,60, тип лісу ВсДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		С.І. Собонюк
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

помічник лісничого		О.М. Зьолко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 4 виділ № 23 ділянка № 3 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д3Бп. вік 7 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,80, тип лісу ВлДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		С.І. Соболюк
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

помічник лісничого		О.М. Зьолко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище —

квартал № 6 виділ № 7 ділянка № — площа 2,9 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сз1Бп, вік 10 років, бонітет 2, середній діаметр 4 см, середня висота 5 м, повнота 0,70, тип лісу ВгДС, рельєф рівинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу — С. І. Соботюк
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

Помічник лісничого — О. М. Зьолко
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ — М. Д. Невмержицький
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище —

квартал № 7 виділ № 12 ділянка № — площа 1,4 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6Сз4Бп, вік 8 років, бонітет 2, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,60, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу — О. В. Власенко

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

Помічник лісничого — О. М. Зьолко

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ — М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище —

квартал № 7 виділ № 22 ділянка № — площа 3,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10 Сд, вік 5 років, бонітет 1, середній діаметр — см, середня висота — м, повнота 0,85, тип лісу В2 ДС, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 4 куб. метрів, у тому числі сухостійної 4 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу — О.В. Власенко

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

Помічник лісничого — О.М. Зьолко

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ — М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 9 виділ № 1 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Д, вік 5 років, бонітет 1, середній діаметр ____ см, середня висота ____ м, повнота 0,70, тип лісу ВсДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 4 куб. метрів, у тому числі сухостійної 4 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		С.І. Соботюк
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

помічник лісничого		О.М. Зьолко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СЗС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 9 виділ № 5 ділянка № 3 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Д+Ф, вік 8 років, бонітет 1, середній діаметр α см, середня висота α м, повнота 0,70, тип лісу ВзДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		С.І. Соболенок
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

помічник лісничого		О.М. Зьомко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище –

квартал № 10 виділ № 18 ділянка № 3 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д3Бп+Дб, вік 14 років, бонітет 1, середній діаметр 4 см, середня висота 3 м, повнота 0,70, тип лісу ВкДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу		С.І. Собомлок
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

помічник лісничого		О.М. Зьолко
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М. Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво :Журбенське урочище —

квартал № 11 виділ № 21 ділянка № 1 площа 1,1 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сз1Бп1Дз, вік 11 років, бонітет 2, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,70, тип лісу А2С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт —, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу О.В. Власенко

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

Помічник лісничого О.М Зьолко

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ М. Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____ — _____

квартал № 8 виділ № 7 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Б3Бп1Дз, вік 10 років, бонітет 2, середній діаметр 6 см, середня висота 3,5 м, повнота 0,65, тип лісу А2С, рельєф _рівнинний_, експозиція — , ґрунт — , підріст — , підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		А.В.Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____–_____

квартал № _18_ виділ № _11_ ділянка № _2_ площа _0,1_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад _4Д4Бп1Ос+Яз_, вік _6_ років, бонітет _1_, середній діаметр _2_ см, середня висота _1,3_ м, повнота _0,80_, тип лісу _В3 ДС_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _Сильне_

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _Куртинний_

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _2_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _2_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу _____ __М.М. Дрозд___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_03_ _03_ 2021__ року

Помічник лісничого _____ _А.В.Захарчук__

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

_04_ _03_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_Насадження__потребує_СРС_

Інженер ОЗЛ _____ __М.Д. Невмержицький___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_05_ _03_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _—_

квартал № 18 виділ № 31 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6Сд3Бп1Вд+Ос, вік 6 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 1,3 м, повнота 0,80, тип лісу В1Д0, рельєф _рівнинний_, експозиція _—_, ґрунт _—_, підріст _—_, підлісок _—_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

Помічник лісничого		А.В.Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____–_____

квартал № 19 виділ № 24 ділянка № 2 площа 0,9 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 3Ц(8)4Бп2Дз1Ів(5), вік 8 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 1,5 м, повнота 0,90, тип лісу Вг2Дс, рельєф _рівнинний_, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

02 03 2021 року

Помічник лісничого		А.В.Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № _19_ виділ № _29_ ділянка № _2_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Ц 1Яз +Бп вік _13_ років, бонітет _1_, середній діаметр _6_ см, середня висота _5_ м, повнота _0,90_, тип лісу _ВяВс_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

_____пожежа_____

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _45_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _45_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____Мастер лісу_____ _____ __М.М. Дрозд___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_03_ _03_ 2021__ року

____Помічник лісничого____ _____ _А.В.Захарчук__

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

_04_ _03_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____ _____ __М.Д. Невмержицький___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_05_ _03_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____-_____

квартал № 19 виділ № 31 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Ц1Дуб, вік 9 років, бонітет 1, середній діаметр 4 см, середня висота 2,5 м, повнота 0,70, тип лісу ДДС, рельєф _рівнинний_, експозиція _____-_____, ґрунт _____-_____, підріст _____—_____, підлісок _____—_____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

_____Верхова низова_____пожежа_____

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____Мастер лісу_____ _____ __М.М. Дрозд___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 03 2021__ року

____Помічник лісничого____ _____ _А.В.Захарчук__

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 03 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____ _____ __М.Д. Невмержицький___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

05 03 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № _26_ виділ № _9_ ділянка № _5_ площа _10_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сосн, вік _17_ років, бонітет _2_, середній діаметр _12_ см, середня висота _5_ м, повнота _0,50_, тип лісу _А2С_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _25_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _25_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____Мастер лісу_____	_____	__М.М. Дрозд___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_04_ _03_ 2021__ року

____Помічник лісничого____	_____	_А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_04_ _03_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____	_____	__М.Д. Невмержицький___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_05_ _03_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____–_____

квартал № 26 виділ № 18 ділянка № 2 площа 0,6 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Ч2Бп, вік 11 років, бонітет 2, середній діаметр 8 см, середня висота 6 м, повнота 0,80, тип лісу А1С, рельєф _рівнинний_, експозиція _____–_____, ґрунт _____–_____, підріст _____–_____, підлісок _____–_____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

_____Верхова лісова пожежа_____

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 33 куб. метрів, у тому числі сухостійної 33 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____Мастер лісу_____	_____	__М.М. Дрозд___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021__ року

____Помічник лісничого____	_____	_А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____	_____	__М.Д. Невмержицький___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво Ситовецьке урочище –

квартал № 27 виділ № 8 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Ц 3БП, вік 18 років, бонітет 1, середній діаметр 8 см, середня висота 7 м, повнота 0,70, тип лісу ВгДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 55 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу — (підпис) — М.М. Дрозд

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

Пом.лісничого — (підпис) — А.В. Захарчук

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ — (підпис) — М.Д. Невмержицький

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво Ситовецьке урочище –

квартал № 27 виділ № 9 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 3Сз(8)3Сз(5)4Бп+Дз, вік 8 років, бонітет 1, середній діаметр 4 см, середня висота 3,5 м, повнота 0,60, тип лісу ВзДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

02 03 2021 року

Пом.лісничого		А.В. Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво Ситовецьке урочище –

квартал № 27 виділ № 42 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д3Бп1Дз вік 15 років, бонітет 1, середній діаметр 8 см, середня висота 6 м, повнота 0,70, тип лісу В3Д1, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 45 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Пом.лісничого		А.В. Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Нагадування потерпілих СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво Ситовецьке урочище –

квартал № 28 виділ № 41 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6Ц4Бп+Дб вік 15 років, бонітет 1, середній діаметр 8 см, середня висота 7 м, повнота 0,85, тип лісу В2 ДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 70 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

02 03 2021 року

Пом.лісничого		А.В. Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Накладки потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____–_____

квартал № 29 виділ № 7 ділянка № 2 площа 0,8 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Б3Бп+Д, вік 11 років, бонітет 1, середній діаметр 4 см, середня висота 3,5 м, повнота 0,70, тип лісу В3ДС, рельєф _рівнинний_, експозиція _____–_____, ґрунт _____–_____, підріст _____–_____, підлісок _____–_____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

_____Відносна низова_____пожежа_____

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 16 куб. метрів, у тому числі сухостійної 16 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____Мастер лісу_____ _____ __М.М. Дрозд___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

03 03 2021__ року

____Помічник лісничого____ _____ _А.В.Захарчук__

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 03 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____ _____ __М.Д. Невмержицький___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

03 03 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____–_____

квартал № 19 виділ № 17 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Б3Вп+ОС вік 10 років, бонітет 2, середній діаметр 4 см, середня висота 3 м, повнота 0,70, тип лісу В4Д1, рельєф _рівнинний_, експозиція _____–_____, ґрунт _____–_____, підріст _____–_____, підлісок _____–_____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

_____Верхова лісова_____пожежа_____

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____Мастер лісу_____	_____	__М.М. Дрозд___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021__ року

____Помічник лісничого____	_____	_А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____	_____	__М.Д. Невмержицький___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____–_____

квартал № __30__ виділ № __13__ ділянка № __2__ площа __0,2__ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Дб 1Бп+Вд, вік __16__ років, бонітет __1__, середній діаметр __8__ см, середня висота __7__ м, повнота __0,70__, тип лісу __Вх Дс__, рельєф _рівнинний_, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

_____Верхова лісова_____пожежа_____

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) __9__ куб. метрів, у тому числі сухостійної __9__ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____Мастер лісу_____	_____	__М.М. Дрозд___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

02 ____03____ 2021__ року

____Помічник лісничого____	_____	_А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 ____03____ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____	_____	__М.Д. Невмержицький___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 ____03____ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____–_____

квартал № 31 виділ № 1 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Д2Дз+Бп, вік 15 років, бонітет 1, середній діаметр 8 см, середня висота 7 м, повнота 0,80, тип лісу ВсДС, рельєф _рівнинний_, експозиція _____–_____, ґрунт _____–_____, підріст _____–_____, підлісок _____–_____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

_____Верхова лісна_____пожежа_____

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 55 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____Мастер лісу_____	_____	__М.М. Дрозд___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021__ року

____Помічник лісничого____	_____	_А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____	_____	__М.Д. Невмержицький___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № _31_ виділ № _3_ ділянка № _2_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

4Б 4Д(17)1В(20)1Бп

Склад _____, вік _15_ років, бонітет _1_, середній діаметр _8_ см, середня висота _6_ м, повнота _0,70_, тип лісу _В1 Дф_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова низова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _40_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _40_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____Мастер лісу_____ _____ __М.М. Дрозд___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_02_ _03_ 2021__ року

____Помічник лісничого____ _____ _А.В.Захарчук__

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

_04_ _03_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____ _____ __М.Д. Невмержицький___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_05_ _03_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _-_

квартал № _38_ виділ № _22_ ділянка № _1_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад _4Ч 5Бп1Ос+Дз_, вік _13_ років, бонітет _1_, середній діаметр _6_ см, середня висота _5_ м, повнота _0,70_ тип лісу _В2Ос_, рельєф _рівнинний_, експозиція _-_, ґрунт _-_, підріст _-_, підлісок _-_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _Сильне_

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _Куртинний_

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _45_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _45_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу _____ __М.М. Дрозд__

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

03 03 2021__ року

Помічник лісничого _____ _А.В.Захарчук__

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 03 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_Насадження__потребує_СРС_

Інженер ОЗЛ _____ __М.Д. Невмержицький__

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

05 05 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____–_____

квартал № 41 виділ № 26 ділянка № 5 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 3Д(15)3Б(140)4Бп+Д, вік 15 років, бонітет 1, середній діаметр 8 см, середня висота 6 м, повнота 0,80, тип лісу В3Д1, рельєф _рівнинний_, експозиція _____–_____, ґрунт _____–_____, підріст _____–_____, підлісок _____–_____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

_____Верхова лісова_____пожежа_____

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____Мастер лісу_____	_____	__М.М. Дрозд___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021__ року

____Помічник лісничого____	_____	_А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____	_____	__М.Д. Невмержицький___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____—_____

квартал № 41 виділ № 56 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д3Бп+Д+Яв, вік 15 років, бонітет 1, середній діаметр 6 см, середня висота 6 м, повнота 0,80, тип лісу ВЛД, рельєф _рівнинний_, експозиція _____—_____, ґрунт _____—_____, підріст _____—_____, підлісок _____—_____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

_____Верхова лісова_____пожежа_____

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 55 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____Мастер лісу_____	_____	__М.М. Дрозд___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021__ року

____Помічник лісничого____	_____	_А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____	_____	__М.Д. Невмержицький___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № _46_ виділ № _11_ ділянка № _2_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

4Б(14)3Бп3Б(10)
Склад _____, вік _14_ років, бонітет _1_, середній діаметр _8_ см, середня висота _6_ м, повнота _0,70_, тип лісу _ВзАС_, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова низова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _Сильне_
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _Куртинний_
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _40_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _40_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу	_____	__М.М. Дрозд___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_02_ _03_ 2021__ року

____Помічник лісничого____	_____	_А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_04_ _03_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_Насадження__потребує____СРС_

_Інженер ОЗЛ____	_____	__М.Д. Невмержицький___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_05_ _03_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво Ситовецьке урочище –

квартал № 46 виділ № 26 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Ц 1Бп, вік 6 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 1,3 м, повнота 0,70, тип лісу А2С, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 5 куб. метрів, у тому числі сухостійної 5 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

01 03 2021 року

Пом.лісничого		А.В. Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СПС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво Ситовецьке урочище –

квартал № 46 виділ № 31 ділянка № 1 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6Сз(7)4Сз(4)+Бп, вік 7 років, бонітет 2, середній діаметр 2 см, середня висота 4,5 м, повнота 0,70, тип лісу А3С, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Пом.лісничого		А.В. Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Нагадуємо потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво Ситовецьке урочище –

квартал № 46 виділ № 36 ділянка № – площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д3Бп, вік 7 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 2 м, повнота 0,70, тип лісу В3 ДС, рельєф рівнинний, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

02 03 2021 року

Пом.лісничого		А.В. Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № 47 виділ № 25 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6Б4Бо1Д вік 10 років, бонітет 2, середній діаметр 4 см, середня висота 3 м, повнота 0,80, тип лісу В3Б, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		А.В.Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _-_

квартал № _32_ виділ № _53_ ділянка № _2_ площа _1,0_ га

Таксаційна характеристика насадження

Склад _5Б(15)4Б(10)1Бп_, вік _15_ років, бонітет _2_, середній діаметр _6_ см, середня висота _5_ м, повнота _0,90_, тип лісу _А3С_, рельєф _рівнинний_, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхня пожежа пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _____Сильне_____

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____Куртинний_____

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _35_ куб. метрів, у тому числі сухостійної _35_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____Мастер лісу_____	_____	__М.М. Дрозд___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_03_ _03_ 2021__ року

____Помічник лісничого____	_____	_А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_04_ _03_ 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_____Насадження__потребує____СРС_____

_____Інженер ОЗЛ____	_____	__М.Д. Невмержицький___
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

_05_ _03_ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _-_

квартал № 55 виділ № 7 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Дз 2Бп, вік 14 років, бонітет 1, середній діаметр 6 см, середня висота 6 м, повнота 0,80, тип лісу ВзЛС, рельєф _рівнинний_, експозиція _-_, ґрунт _-_, підріст _-_, підлісок _-_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: _Сильне_

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _Куртинний_

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 45 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу _____ __М.М. Дрозд___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

02 03 2021__ року

Помічник лісничого _____ _А.В.Захарчук__

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 03 2021__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

_Насадження__потребує____СРС_

Інженер ОЗЛ _____ __М.Д. Невмержицький___

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

____ _____ 2021__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____–_____

квартал № 63 виділ № 7 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 3Ц(7)3Д(4)4Бп, вік 7 років, бонітет 1, середній діаметр 2 см, середня висота 1 м, повнота 0,90, тип лісу В2 Д1, рельєф _рівнинний_, експозиція –, ґрунт –, підріст –, підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова низ. пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу		М.М. Дрозд
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого		А.В.Захарчук
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ		М.Д. Невмержицький
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _–_

квартал № 63 виділ № 42 ділянка № 2 площа 1,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 36ЛЧ4Б3Б1Б+Ос, вік 11 років, бонітет 1, середній діаметр 4 см, середня висота 3,5 м, повнота 0,80, тип лісу Вг Ос, рельєф _рівнинний_, експозиція _–_, ґрунт _–_, підріст _–_, підлісок _–_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Верхова лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу — (посада) — (підпис) — М.М. Дрозд (ініціали та прізвище)

02 03 2021 року

Помічник лісничого — (лісничий (помічник лісничого) — (підпис) — А.В.Захарчук (ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ — (посада) — (підпис) — М.Д. Невмержицький (ініціали та прізвище)

05 03 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська обл. ДП «Овруцький спецлісгосп»

Лісництво __Ситовецьке__ урочище _____ –

квартал № 64 виділ № 16 ділянка № 2 площа 0,5 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 3Д(+Б)3Ц(+Ч)3Бп(+Ф)3Ст(+Ч)+Д, вік 18 років, бонітет 2, середній діаметр 10 см, середня висота 7 м, повнота 0,70, тип лісу А3С, рельєф _рівнинний_, експозиція – , ґрунт – , підріст – , підлісок –

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (**лісова пожежа**, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, **опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки**, не характерні для нормального стану дерев)

Пригоша лісова пожежа

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Мастер лісу _____ __М.М. Дрозд___
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

03 03 2021 року

Помічник лісничого _____ _А.В.Захарчук__
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 03 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Насадження потребує СРС

Інженер ОЗЛ _____ __М.Д. Невмержицький___
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

05 03 2021 року