

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т. п.) Характер пошкодження	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Великодні л. 460	2-20	10Сз	Верх-кор	0,3	сильно	СРВ	СРВ		Затух	січень
	2-28(1)	10Сз	Верх-кор	0,1	сильно	СРВ	СРВ		Затух	січень
	2-38(1)	10Сз	Верх-кор	0,2	сильно	СРВ	СРВ		Затух	січень
	5-15(1)	10Сз	Верх-кор	0,0	сильно	СРВ	СРВ		Затух	Березень
	7-19	10Сз	Верх-кор	2,7	сильно	СРВ	СРВ		Затух	січень
	9-3(1)	10Сз	Верх-кор	0,7	сильно	СРВ	СРВ		Затух	лютий
	12-15(1)	10Сз	Верх-кор	0,5	сильно	СРВ	СРВ		Затух	Березень
	16-9(1)	10Сз + Бп	Верх-кор	0,8	сильно	СРВ	СРВ		Затух	Березень
	17-6(1)	10Сз	Верх-кор	0,2	сильно	СРВ	СРВ		Затух	лютий
	18-12(1)	10Сз + Бп	Верх-кор	0,4	сильно	СРВ	СРВ		Затух	січень
	21-32(1)	10Сз + Бп	Верх-кор	1,3	сильно	СРВ	СРВ		Затух	січень
	32-26(1)	9Сз + Бп	Верх-кор	1,5	сильно	СРВ	СРВ		Затух	Березень
	32-34(1)	9Сз + Бп	Верх-кор	0,2	сильно	СРВ	СРВ		Затух	лютий
	56-19(1)	8Сз 2Бп + Влз + Дс	Верх-кор	0,4	сильно	СРВ	СРВ		Затух	Березень
	56-13(1)	10Сз + Бп + Дс + Влз	Верх-кор	0,4	сильно	СРВ	СРВ		Затух	лютий
	63-26(1)	9Сз + Бп	Верх-кор	0,4	сильно	СРВ	СРВ		Затух	лютий
	69-26(1)	10Сз	Верх-кор	0,2	сильно	СРВ	СРВ		Затух	лютий
	69-30(1)	10Сз + Бп	Верх-кор	0,2	сильно	СРВ	СРВ		Затух	лютий
	69-32	8Сз 10Бп + Бп	Верх-кор	0,5	сильно	СРВ	СРВ		Затух	січень
	71-30	9Сз + Бп	Верх-кор	0,6	сильно	СРВ	СРВ		Затух	Березень
	73-11(1)	7Сз 3Бп + Дс	Верх-кор	1,2	сильно	СРВ	СРВ		Затух	лютий
	74-33(1)	10Сз + Бп	Верх-кор	1,6	сильно	СРВ	СРВ		Затух	лютий

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т. п.) Характер пошкодження	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення)
Веліг несуче ліс	77-38/1	9Г/Бл+Вл+Вл2	Верх-кор	0,5	сильно	СРВ	СРВ		Зогук	Лютий
ліс	77-40/1	9Г/Бл+Ол+Фз	Верх-кор	1,3	сильно	СРВ	СРВ		Зогук	Березень
	77-49/1	10Г+Бл+Фз	Верх-кор	1,0	сильно	СРВ	СРВ		Зогук	Березень
	85-19	10Г+Бл	Верх-кор	2,2	сильно	СРВ	СРВ		Зогук	Березень
	22-26	10Г	Верх-кор	0,3	сильно	СРВ	СРВ		Зогук	Лютий
	32-20	8Г/2Бл+Фз	Верх-кор	1,5	сильно	СРВ	СРВ		Зогук	Березень
	38-34	9Г/Бл+Фз	Верх-кор	2,0	середня	СРВ	СРВ		Зогук	Березень
	38-35/1	9Г/Бл+Вл	Верх-кор	2,5	сильно	СРВ	СРВ		Зогук	Березень
	47-67/1	8Г/2Бл+Фз	Верх-кор	1,1	сильно	СРВ	СРВ		Зогук	Березень
	60-45/1	10Г+Бл	Верх-кор	1,0	сильно	СРВ	СРВ		Зогук	Березень
	70-37/1	7Г/2Бл+Вл	Верх-кор	1,2	сильно	СРВ	СРВ		Зогук	Березень
	77-38/2	9Г/Бл+Вл+Вл2	Верх-кор	0,8	середня	СРВ	СРВ		Зогук	Березень
	78-28	9Г/Бл	Верх-кор	2,4	сильно	СРВ	СРВ		Зогук	Березень
	22-27/1	зогубл масар	Верх-кор	1,0	сильно	СРС	СРС		Зогук	Березень
	27-9/1	зогубл масар	Верх-кор	0,5	сильно	СРС	СРС		Зогук	Березень
	42-23	зогубл масар	Верх-кор	0,4	сильно	СРС	СРС		Зогук	Березень
	51-29/1	зогубл масар	Верх-кор	0,6	сильно	СРС	СРС		Зогук	Березень

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т. п.) Характер пошкодження	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Великопольське лісництво	10-7	10С ₂	верх-кор	2,1	середня	СРВ				
	12-14(1)	10С ₂	верх-кор	0,9	середня	СРВ				
	14-39(1)	8С ₂ 2Бп + 10С ₂	верх-кор	3,2	сильно	СРВ	СРВ		Зогух	липень
	21-27(1)	10С ₂ + 10Л	верх-кор	0,2	сильно	СРВ	СРВ		Зогух	липень
	21-36(1)	10С ₂	верх-кор	0,1	сильно	СРВ	СРВ		Зогух	липень
	39-41(1)	9С ₂ 1Бп	верх-кор	0,5	сильно	СРВ				
	39-17	9С ₂ 1Бп	верх-кор	0,3	сильно	СРВ				
	39-21(1)	10С ₂ + 10Л + 10С ₂	верх-кор	0,3	сильно	СРВ				
	39-31(1)	10С ₂	верх-кор	0,6	сильно	СРВ				
	40-13(1)	10С ₂ + 10Л	верх-кор	0,7	сильно	СРВ	СРВ		Зогух	липень
	57-23	10С ₂ + 10Л	верх-кор	2,9	сильно	СРВ				
	59-19(1)	10С ₂ + 10Л	верх-кор	0,2	сильно	СРВ				
	60-1(1)	9С ₂ 1Бп + 10С ₂	верх-кор	0,9	сильно	СРВ				
	60-1(2)	9С ₂ 1Бп + 10С ₂	верх-кор	0,4	сильно	СРВ				
	71-1(1)	8С ₂ 2Бп + 10С ₂	верх-кор	0,3	сильно	СРВ	СРВ		Зогух	липень
	71-3(1)	9С ₂ 1Бп	верх-кор	0,1	сильно	СРВ	СРВ		Зогух	липень
	71-5(1)	10С ₂ + 10Л	верх-кор	0,1	сильно	СРВ	СРВ		Зогух	липень
	71-6(1)	10С ₂	верх-кор	0,2	сильно	СРВ	СРВ		Зогух	липень
	71-23(1)	8С ₂ 2Бп	верх-кор	2,0	сильно	СРВ	СРВ		Зогух	липень
	78-9(1)	9С ₂ 1Бп	верх-кор	0,3	сильно	СРВ	СРВ		Зогух	липень
	79-3(1)	10С ₂ + 10Л	верх-кор	0,7	сильно	СРВ	СРВ		Зогух	липень
	85-10(1)	10С ₂ + 10Л	верх-кор	0,4	сильно	СРВ	СРВ		Зогух	серпень

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т. п.) Характер пошкодження	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Великий ліс	85-48(1)	10С ₂ +Бп	Верх-кор	0,4	сильно	СРВ	СРВ		Зогук	Серпень
п. 160	85-48(1)	10С ₂	Верх-кор	0,3	сильно	СРВ	СРВ		Зогук	Серпень
	10-4(6)	10С ₂	Верх-кор	0,5	сильно	СРВ				
	10-22(1)	10С ₂ +Бп+De	Верх-кор	0,7	сильно	СРВ				
	12-46(1)	10С ₂ +Бп	Верх-кор	0,3	середня	СРВ				
	19-5(1)	10С ₂	Верх-кор	0,3	сильно	СРВ				
	19-9(1)	10С ₂ +Бп	Верх-кор	0,3	сильно	СРВ				
	36-17(1)	8С ₂ 2Бп+De+Вп2	Верх-кор	0,7	сильно	СРВ				
	36-26(1)	10С ₂ +De+Бп	Верх-кор	0,2	сильно	СРВ				
	37-1(1)	8С ₂ 2Бп+De	Верх-кор	0,2	сильно	СРВ				
	37-1(2)	8С ₂ 2Бп	Верх-кор	0,6	сильно	СРВ				
	37-4(1)	10С ₂ +Бп+De	Верх-кор	0,1	сильно	СРВ				
	37-9	10С ₂ +Бп	Верх-кор	0,5	сильно	СРВ				
	37-19	10С ₂ +De+Бп	Верх-кор	1,5	сильно	СРВ				
	37-24(1)	10С ₂ +Бп+De+De	Верх-кор	0,2	сильно	СРВ				
	37-26	8С ₂ 2Бп+De	Верх-кор	0,9	сильно	СРВ				
	61-37(1)	8С ₂ 2Бп	Верх-кор	3,0	середня	СРВ				
	61-4(1)	6De3С ₂ 1Бп	Верх-кор	2,9	сильно	СРВ				
	62-28(1)	7С ₂ 3Бп	Верх-кор	0,6	сильно	СРВ				
	73-20(1)	7С ₂ 3Бп+De	Верх-кор	2,1	середня	СРВ				
	81-15(1)	8С ₂ 2Бп	Верх-кор	0,3	сильно	СРВ				
	87-5(1)	9С ₂ 1Бп	Верх-кор	0,6	сильно	СРВ				

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т. п.) Характер пошкоджень	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Великопольське лісництво	10-7	10С ₂	верх-кор	0,1	середня	СРВ	СРВ		зотух	серпень
	12-14(1)	10С ₂	верх-кор	0,9	середня	СРВ	СРВ		зотух	серпень
	14-39(1)	8С ₂ 2Бп + 10С ₂	верх-кор	3,2	сильно	СРВ	СРВ		зотух	липень
	21-27(1)	10С ₂ + 10Л	верх-кор	0,2	сильно	СРВ	СРВ		зотух	липень
	21-36(1)	10С ₂	верх-кор	0,1	сильно	СРВ	СРВ		зотух	липень
	39-41(1)	9С ₂ 1Бп	верх-кор	0,5	сильно	СРВ	СРВ		зотух	серпень
	39-17	9С ₂ 1Бп	верх-кор	0,3	сильно	СРВ	СРВ		зотух	серпень
	39-21(1)	10С ₂ + 10Л + 10С	верх-кор	0,3	сильно	СРВ	СРВ		зотух	серпень
	39-31(1)	10С ₂	верх-кор	0,6	сильно	СРВ	СРВ		зотух	серпень
	40-13(1)	10С ₂ + 10Л	верх-кор	0,7	сильно	СРВ	СРВ		зотух	липень
	57-23	10С ₂ + 10Л	верх-кор	2,9	сильно	СРВ	с			
	59-19(1)	10С ₂ + 10Л	верх-кор	0,2	сильно	СРВ	СРВ		"	
	60-1(1)	9С ₂ 1Бп + 10С ₂	верх-кор	0,9	сильно	СРВ	СРВ		зотух	вересень
	60-1(2)	9С ₂ 1Бп + 10С ₂	верх-кор	0,4	сильно	СРВ	СРВ		зотух	вересень
	71-1(1)	8С ₂ 2Бп + 10С	верх-кор	0,3	сильно	СРВ	СРВ		зотух	липень
	71-3(1)	9С ₂ 1Бп	верх-кор	0,1	сильно	СРВ	СРВ		зотух	липень
	71-5(1)	10С ₂ + 10Л	верх-кор	0,1	сильно	СРВ	СРВ		зотух	липень
	71-6(1)	10С ₂	верх-кор	0,2	сильно	СРВ	СРВ		зотух	липень
	71-23(1)	8С ₂ 2Бп	верх-кор	2,0	сильно	СРВ	СРВ		зотух	липень
	78-9(1)	9С ₂ 1Бп	верх-кор	0,3	сильно	СРВ	СРВ		зотух	липень
	79-3(1)	10С ₂ + 10Л	верх-кор	0,7	сильно	СРВ	СРВ		зотух	липень
	85-10(1)	10С ₂ + 10Л	верх-кор	0,4	сильно	СРВ	СРВ		зотух	серпень

Найменування ділянки	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т. п.) Характер пошкодження	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Велігнесте	85-48(1)	10С ₂ +Бп	Верх-кор	0,4	сильно	СРВ	СРВ		Затух	Серпень
п-тв	85-48(1)	10С ₂	Верх-кор	0,3	сильно	СРВ	СРВ		Затух	Серпень
	10-4(1)	10С ₂	Верх-кор	0,5	сильно	СРВ	СРВ		Затух	Серпень
	10-22(1)	10С ₂ +Бп+Д ₂	Верх-кор	0,7	сильно	СРВ	СРВ		Затух	Серпень
	12-46(1)	10С ₂ +Бп	Верх-кор	0,3	середня	СРВ	СРВ		Затух	Серпень
	19-5(1)	10С ₂	Верх-кор	0,3	сильно	СРВ				
	19-9(1)	10С ₂ +Бп	Верх-кор	0,3	сильно	СРВ				
	36-17(1)	8С ₂ 2Бп+Вп2	Верх-кор	0,7	сильно	СРВ				
	36(26)	10С ₂ +Д ₂ +Бп	Верх-кор	0,2	сильно	СРВ				
	37-1(1)	8С ₂ 2Бп+Д ₂	Верх-кор	0,2	сильно	СРВ				
	37-1(2)	8С ₂ 2Бп	Верх-кор	0,6	сильно	СРВ				
	37-4(1)	10С ₂ +Бп+Д ₂	Верх-кор	0,1	сильно	СРВ				
	37-9	10С ₂ +Бп	Верх-кор	0,5	сильно	СРВ				
	37-19	10С ₂ +Д ₂ +Бп	Верх-кор	1,5	сильно	СРВ				
	37-24(1)	10С ₂ +Бп+Д ₂ +Вп	Верх-кор	0,2	сильно	СРВ				
	37-26	8С ₂ 2Бп+Д ₂	Верх-кор	0,9	сильно	СРВ				
	61-37(1)	8С ₂ 2Бп	Верх-кор	3,0	середня	СРВ	СРВ		Затух	Серпень
	61-4(1)	6Д ₂ 3С ₂ 1Бп	Верх-кор	2,9	сильно	СРВ	СРВ		Затух	Серпень
	62-28(1)	7С ₂ 3Бп	Верх-кор	0,6	сильно	СРВ				
	73-20(1)	7С ₂ 3Бп+Д ₂	Верх-кор	2,1	середня	СРВ			Затух	Вересень
	81-15(1)	8С ₂ 2Бп	Верх-кор	0,3	сильно	СРВ				
	87-5(1)	9С ₂ 1Бп	Верх-кор	0,6	сильно	СРВ				

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т. п.) Характер пошкодження	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
					2021 рік					
Лісництво	10-17	6С4Бн+Вн	берішкідник короїд	0,5	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	берішкідник короїд не білий
Лісництво	26-42	9С3/Бн	берішкідник короїд	0,7	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	середньої величини не білий короїд
Лісництво	34-37	8С(74)2С(54)+Вн	берішкідник короїд	0,2	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	36-46	9С3/Бн	берішкідник короїд	1,0	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	37-38	1С3Д2/2Бн/Довн	берішкідник короїд	1,8	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	38-1	9С3/Бн+Дз+Дс	берішкідник короїд	0,7	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	45-23	6С33Бн/Вн	берішкідник короїд	1,3	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	56-12	8С3/2Бн	берішкідник короїд	0,2	вільне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	18-34	7С3/3Бн	берішкідник короїд	0,3	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	46-38	10С3	берішкідник короїд	1,0	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	9-1	8С3(61)2С3(81)+Бн	берішкідник короїд	0,5	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	14-15	5Д3(59)2Лн/6,10	берішкідник короїд	0,3	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	20-67	10Д3+Г3	берішкідник короїд	0,5	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	37-13	10С3+Бн	берішкідник короїд	1,7	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	62-18	8С3(66)2Бн+С3/100	берішкідник короїд	0,1	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	64-10	4Д34С3/2Бн	берішкідник короїд	0,3	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	65-9	5С32Д3/2Бн/10С	берішкідник короїд	0,2	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	68-20	5С32Д3/3Бн+Вн/5	берішкідник короїд	0,1	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	70-1	8С2С3+Бн	берішкідник короїд	0,3	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	74-1	5С35Бн+0С	берішкідник короїд	1,4	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд
Лісництво	13-24	9С31Д3+Бн	берішкідник короїд	0,6	сильне	СРВ	СРВ-21		ЗАТУХ	лісовий багатокоріт не білий короїд

[illegible]

№	осередку і його зображення)	Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	шкідників, хвороб та ін. причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т. п.) Характер пошкодження	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затух осередку і його зображення
		Чайове	48-12	6Д2Бп2Ос.	пошкоджений рак	3,8	снабка	СРВ				
		Чайове.	48-32	5С33Ос. 2Бп.	пошкоджений рак дуба	0,8	снабка	СРВ				
		Разом.				11,6	= 2028 рік =				глибокий	
		Чайове	21-44	10С3+Бп.	верх. короїд	4,0	снабка прог.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	12-39	10С3+СБ.	верх. кор.	1,5	середня тр.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	24-4	8С32Бп.	верх. кор.	1,3	снабка прог.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	34-25(1)	6С32Бп(41)2Бп(40)	верх. кор.	2,2	середня тр.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	35-2	10С3	верх. кор.	4,0	снабка прог.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	41-8	6С32Бп(71)2Бп(45)+Бп.	верх. кор.	2,9	середня тр.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	41-11	10С3+Бп.	верх. кор.	0,6	середня тр.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	47-8	9С31Бп.	верх. кор.	0,7	снабка прог.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	47-21	9С31Бп.	верх. кор.	1,8	снабка прог.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	33-38	9С31Бп.	верх. кор.	0,7	сильна суш.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	34-25	6С32Бп(61)2Бп(40)	верх. кор.	1,0	сильна суш.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	40-9	10С3	верх. кор.	0,7	сильна суш.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	40-10	9С31Бп.	верх. кор.	0,2	сильна суш.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	40-14	9С32Бп.	верх. кор.	1,0	сильна суш.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	41-14	7С36(6)2С3(45)1Бп+Бп.	верх. кор.	0,6	сильна суш.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	5-30(1)	3Бп(70)3Бп(20)3С31Бп(20)	верх. кор.	0,2	сильна суш.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	13-12(1)	6Д32С32Бп.	верх. кор.	0,5	середня тр.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	34-10	10С3+Бп.	верх. кор.	1,3	сильна суш.	СРВ	СРВ-21			
		Чайове	41-12	10С3+Бп.	верх. кор.	1,3	середня тр.	СРВ	СРВ-21			

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т. п.) Характер пошкоджень	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення)
Чайське	33-36	6Бп(71)7Бп(45)2Б	вер. кор.	1,6	сильне	СРВ	СРВ-71		затух	листя зр. вер. кс. 6Бп(71) 7Бп(45) 2Б
Чайське	40-1(1)	8Бз 2Бп.	вер. кор.	5,0	сильне	СРВ	СРВ-21		затух	листя зр. вер. кс. 8Бз 2Бп.
Чайське	40-8	6Бп 2Бз 10Б. 1Бз	вер. кор.	1,3	сильне	СРВ	СРВ-71		затух	листя зр. вер. кс. 6Бп 2Бз 10Б. 1Бз
Чайське	41-9	10Бз + 6Бп.	вер. кор.	2,4	середнє	СРВ	СРВ-71		затух	листя зр. вер. кс. 10Бз + 6Бп.
Чайське	41-10	4Бз 4Бп 20Б.	вер. кор.	1,4	сильне	СРВ	СРВ-21		затух	листя зр. вер. кс. 4Бз 4Бп 20Б.
Чайське	44-21	5Бз(111)3Бз(65)1Бп1Бз	вер. кор.	2,7	середнє	СРВ	СРВ-21		затух	листя зр. вер. кс. 5Бз(111) 3Бз(65) 1Бп1Бз
Чайське	48-20	8Бз(121)7Бз(70	вер. кор.	1,2	середнє	СРВ	СРВ-21		затух	листя зр. вер. кс. 8Бз(121) 7Бз(70
Чайське	49-3	6Бз 2Бз 2Бп.	вер. кор.	2,5	сильне	СРВ	СРВ-71		затух.	листя зр. вер. кс. 6Бз 2Бз 2Бп.

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень и час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Кованське	31-6	10Сзк 58р 0Ф	кар. гудіка	9,6	середня	СРВ			дітовий	
	32-17	10Сзк+Бн 58р 0Ф	— " —	2,9	середня	СРВ			дітовий	
	33-11	9Сзк+Бн 43р 08	— " —	0,6	сильна	СРВ			дітовий	
	34-8	10Сзк 63р 0Ф	— " —	1,0	середня	СРВ			дітовий	
	34-13	10Сзк 63р 0Ф	— " —	0,7	середня	СРВ			дітовий	
	35-15	10Сзк 63р 0Ф	— " —	3,7	середня	СРВ			дітовий	
	36-13	10Сзк+Бн 51р 0Ф	— " —	1,7	середня	СРВ			дітовий	
	17-18	10Сзк+Бн 58р 09	— " —	1,0	середня	СРВ			дітовий	
	17-15	10Сзк+Бн 58р 09	— " —	1,5	середня	СРВ			дітовий	
	18-15	10Сзк 60р 0Ф	— " —	1,0	середня	СРВ			дітовий	
	24-26	10Сзк+СБ 60р 0Ф	— " —	16,8	середня	СРВ			дітовий	
	26-31	10Сзк 53р 0Ф	— " —	0,8	середня	СРВ			дітовий	
	33-9	10Сзк 58р 0Ф	— " —	2,8	середня	СРВ			дітовий	
	Разом			49,4 га						
2021 рік										
Кованське	8-42	10Сз+Бн	Верх. короїд	2,9	середня	СРВ	СРВ-2021р		Затух	Всього - 11р Вихід на ліс
-11-	9-49	8Сз+Бн	— " —	6,3	середня	СРВ	СРВ-2021р		Затух	-11-
-11-	20-10	8Сз+Бн	— " —	1,0	середня	СРВ	СРВ-2021р		Затух	-11-
-11-	25-56	8Сз+Бн	— " —	3,2	середня	СРВ	СРВ-2021р		Затух	-11-
-11-	26-12	10Сз+СБ+Бн	— " —	0,5	середня	СРВ	СРВ-2021р		Затух	-11-
-11-	26-35	10Сз+Бн	— " —	0,3	середня	СРВ	СРВ-2021р		Затух	-11-
-11-	33-27	10Сз	— " —	1,1	середня	СРВ	СРВ-2021р		Затух	-11-

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.п.). Характер пошкоджень.	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень и час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Кованеве	33-35	9 Сз 1 Бп	Верх. короїд	0,5	середня	СРВ	СРВ-20хр		Затух	Всередині лісу
-II-	7-28	затхлі насад	Верх. короїд	0,3	сильна	СРС	СРС-20хр		Затух	-II-
-II-	8-25	затхлі насад	-II-	0,2	сильна	СРС	СРС-20хр		Затух	-II-
-II-	10-21	затхлі насад	-II-	0,4	сильна	СРС	СРС-20хр		Затух	-II-
-II-	10-64	затхлі насад	кор. цубка	0,4	сильна	СРС	СРС-20хр		Затух	-II-
-II-	19-29	10 Сз + Бп	Верх. короїд	0,2	сильна	СРС	СРС-20хр		Затух	-II-
-II-	19-54	5 Сз 5 Бп	-II-	0,2	сильна	СРС	СРС-20хр		Затух	-II-
-II-	20-7	10 Сз	-II-	0,3	сильна	СРС	СРС-20хр		Затух	-II-
-II-	21-6	10 Сз	-II-	0,2	сильна	СРС	СРС-20хр		Затух	-II-
-II-	21-33	10 Сз + Бп	-II-	0,5	сильна	СРС	СРС-20хр		Затух	-II-
-II-	7-43	6 Бп 2 Вп 2 Сз	-II-	3,8	слабка	СРВ	СРВ-20хр		Затух	-II-
-II-	16-15	10 Сз + Бп	-II-	1,2	середня	СРВ	СРВ-20хр		Затух	Всередині лісу
-II-	16-46	10 Сз + Бп	-II-	2,0	слабка	СРВ	СРВ-20хр		Затух	-II-
-II-	20-4	7 Бп 3 Сз	-II-	0,1	середня	СРВ	СРВ-20хр		Затух	-II-
-II-	24-29	10 Сз + Сб	-II-	4,6	середня	СРВ	СРВ-20хр		Затух	-II-
-II-	25-25	7 Бп 3 Сз	-II-	7,3	слабка	СРВ	СРВ-20хр		Затух	-II-
-II-	28-31	10 Сз + Сб	-II-	2,2	слабка	СРВ	СРВ-20хр		Затух	-II-
-II-	29-13	5 Сз (7 Бп) 2 Сз (10 Бп) 3 Бп	-II-	1,8	слабка	СРВ	СРВ-20хр		Затух	-II-
-II-	33-14	10 Сз	-II-	2,5	середня	СРВ	СРВ-20хр		Затух	-II-
-II-	42-24	10 Сз + Бп	-II-	4,8	слабка	СРВ	СРВ-20хр		Затух	-II-
-II-	10-46	10 Сз + Бп	-II-	0,8	слабка	СРВ	СРВ-20хр		Затух	-II-
-II-	10-55	7 Бп 2 Бп 1 Вп 2	-II-	1,7	слабка	СРВ	СРВ-20хр		Затух	-II-
-II-	16-44	8 Бп 2 Бп + Сз	-II-	0,7	середня	СРВ	СРВ-20хр		Затух	-II-

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т. п.) Характер пошкодження	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
Сиркицьке	15/45	7g(51) 3g(81)	Верх. кор.	4,0 га	сильна	СРВ.	СРВ. січень 20г.		затух	січень
Сиркицьке	57/26	10g + 5n	Верх. кор.	3,5 га	сильна	СРВ.	СРВ. лютий 20г.		затух	Вих. не в лісництві
Сиркицьке	59/2	10g + 5n	Верх. кор.	1,0 га	середня	СРВ.	СРВ. січень 20г.		затух	Вих. не в лісництві
Сиркицьке	65/34	10g	Верх. кор.	3,5 га	сильна	СРВ.	СРВ. січень 20г.		затух	Вих. не в лісництві
Сиркицьке	69/24	10g	Верх. кор.	1,4 га	середня	СРВ.	СРВ. січень 20г.		затух	Вих. не в лісництві
Сиркицьке	1617/8	8g(66) 2g(81) 4n	Верх. кор.	4,2 га	сильна	СРВ.	СРВ-2021		затух	Вих. не в лісництві
Сиркицьке	17/26	10g	Верх. кор.	1,8 га	середня	СРВ.	СРВ. червень 21		затух	Вих. не в лісництві
Сиркицьке	47/18	10g + 5n	Верх. кор.	4,7 га	середня	СРВ.	СРВ-2021		затух	Вих. не в лісництві
Сиркицьке	48/49	10g + 5n	Верх. кор.	0,5 га	середня	СРВ.	СРВ-2021		затух	Вих. не в лісництві
Сиркицьке	69/23	9g + 5n	Верх. кор.	2,3 га	середня	СРВ.	СРВ. червень 21		затух	Вих. не в лісництві
Сиркицьке	95/41	10g	Верх. кор.	0,9 га	середня	СРВ.	СРВ-2021		затух	Вих. не в лісництві
Сиркицьке	45/22	7g(60) 3g(81) 5n	Верх. кор.	0,7 га	середня	СРВ.				
Сиркицьке	45/39	10g	Верх. кор.	1,5 га	сильна	СРВ.				
Сиркицьке	82/9	10g	Верх. кор.	2,0 га	сильна	СРВ.				
Сиркицьке	8/21	8g(81) 2g(60)	Верх. кор.	1,9 га	середня	СРВ.	СРВ. липень 21		затух	Вих. не в лісництві
Сиркицьке	8/30	10g	Верх. кор.	0,7 га	сильна	СРВ.	СРВ. липень 21		затух	Вих. не в лісництві
Сиркицьке	85/5	10g + 5n	Верх. кор.	1,0 га	середня	СРВ.	СРВ. липень 21		затух	Вих. не в лісництві
Сиркицьке	16/24	10g	Верх. кор.	0,4 га	середня	СРВ.				
11-11-11	41/40	10g, 86p, 0,7	Верх. кор.	1,70	середня	СРВ.	СРВ-2021		затух	Вих. не в лісництві
11-11-11	48/39	8g(26) 7n, 55p, 0,8	Верх. кор.	1,30	середня	СРВ.	СРВ-2021		затух	Вих. не в лісництві
Сиркицьке	48/46	8g(66) 2g(75) 66p, 0,7	Верх. кор.	3,30	сильна	СРВ.	СРВ-2021		затух	Вих. не в лісництві
Сиркицьке	56/49	10g, 63p, 0,25	Верх. кор.	0,20	сильна	СРВ.			затух	Вих. не в лісництві

Час затухання
осередку
і його
зображення)

Найменування
лісництва

Квар-
тали

Характеристика
насаджень

Найменування
шкідників,
хвороб та ін.
причин
пошкоджень
лісу. Час
виявлення

Площа
обхвачена
шкідником
або
хворобою

Інтенсивність
зараження
(число шкідників
на одиницю
виміру: м²
дерево і т. п.)
Характер
пошкоджень

Необхідні
заходи до
боротьби
з шкідни-
ками або
хворобою

Характер
та час
заходів, що
проводились
та їх
ефективність

Вартість
проведених
робіт
(всього
та на 1 га)

Характеристика
стану осередку за
даними останніх
спостережень
і час їх
проведення

Час затухан-
ня осередку
і його
зображення

Сєрпентна

65-2

10х; 56р; 0,25

Верх. кор.

0,40

серед. груп.

СРВ

-11-

66-1

10х; 56р; 0,25

Верх. кор.

0,30

сильн. мерт.

СРВ

-11-

66-22

10х; 74р; 0,70

Верх. кор.

0,30

сильн. мерт.

СРВ

-11-

69-3

9х; 16р; 1р. 0,61

Верх. кор.

1,1

сильн. мерт.

СРВ

СРВ-2021

СРВ-2021р

затух

затух

серед. груп.
сильн. мерт.
сильн. мерт.

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т. п.) Характер пошкодження	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
2021 рік										
Лісництво	456138	2Бн+0с; 68°; 0,85	верх. кор.	0,4	сильна; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	березня всх. не відг.
	456139	10З+Бн; 70°; 0,8	верх. кор.	0,4	середн.; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	березня всх. не відг.
	48628	4С+3Бн; 53°; 0,7	верх. кор.	0,7	середн.; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	червня всх. не відг.
	5267	5С(62)+8(79)+1бн; 62°; 0,7	верх. кор.	1,0	сильн.; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	березня всх. не відг.
	5469	10С+Бн; 69°; 0,8	верх. кор.	0,6	сильна; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	березня всх. не відг.
	5669	10С(59)+С(86); 63°; 0,85	верх. кор.	0,4	сильна; курт	СРВ	-			березня всх. не відг.
	62617	5С+5Бн+0с+Вн+Дз; 79°; 0,7	верх. кор.	1,0	середн.; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	червня всх. не відг.
	6363	6С+1Бн+Дз+0с; 74°; 0,7	верх. кор.	1,1	середн.; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	березня всх. не відг.
	6462	5С+1Бн+Вн+0с+Дз; 74°; 0,7	верх. кор.	0,4	сильна; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	сильн. всх. не відг.
	70617	3С+1Бн; 48°; 0,8	верх. кор.	0,3	середн.; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	могила всх. не відг.
	7169	1С+2С+3Бн(63); 79°; 0,7	верх. кор.	0,6	середн.; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	всх. не відг.
	71620	10С+Бн; 57°; 0,75	верх. кор.	0,1	сильна; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	сильн. всх. не відг.
	7261	4Бн+2С+2С+2Дз; 74°; 0,64	верх. кор.	0,5	сильна; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	липень всх. не відг.
	7464	10С+Дз+Бн; 69°; 0,8	верх. кор.	0,2	сильна; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	липень всх. не відг.
	74643	10С+Бн; 41°; 0,7	верх. кор.	0,2	сильна; курт	СРВ	СРВ-2021			
	76610	10С+Бн; 70°; 0,6	верх. кор.	1,8	слабкий; курт	СРВ	-			
	76617	8С+2Бн; 69°; 0,7	верх. кор.	0,3	сильна; курт	СРВ	-			
	78611	6Дз+2С+2Бн; 103°; 0,6	верх. кор.	1,6	сильна; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	липень всх. не відг.
	8166	9С+1Бн; 65°; 0,7	верх. кор.	0,8	сильна; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	березня всх. не відг.
	8662	10С+Бн; 61°; 0,8	верх. кор.	0,1	сильна; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	березня всх. не відг.
	86638	10С; 85°; 0,75	верх. кор.	1,0	середн.; курт	СРВ	СРВ-2021		затух	березня всх. не відг.

[illegible]

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т. п.) Характер пошкодження	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведення робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення
				2021 рдк						
Ногодремське	36-38	10G + Бн	Вершинний короїд	0,6	сильна	СРВ	СРВ-2021		Затух	січень
Ногодремське	38-39	10G + Бн	Вершинний короїд	0,9	сильна	СРВ	СРВ-2021		Затух	березень
Ногодремське	39-18	10G + D ₃ + Бн	Вершинний короїд	1,8	сильна	СРВ	СРВ-2021		Затух	березень
Ногодремське	39-19	10G	Вершинний короїд	0,2	сильна	СРВ	СРВ-2021		Затух	січень
Ногодремське	45-20(1)	8G 2Бн + D ₃	Вершинний короїд	0,9	сильна	СРВ	СРВ-2021		Затух	січень
Ногодремське	80-4(1)	10G + Бн	Вершинний короїд	0,5	сильна	СРВ	СРВ-2021		Затух	червень
Ногодремське	80-23(1)	6G 4Бн + G + D ₃	Вершинний короїд	0,8	слабка	СРВ	СРВ-2021		Затух	березень
Ногодремське	80-25(1)	10G + Бн	Вершинний короїд	0,4	сильна	СРВ	СРВ-2021		Затух	січень
Ногодремське	82-4(1)	7G 2Бн 1Вн + D ₃	Вершинний короїд	0,7	сильна	СРС	СРС-2021		Затух	березень
Ногодремське	16-14	10G + Бн	Вершинний короїд	0,8	сильна	СРВ	СРВ-2021			
Ногодремське	18-29	10G	Вершинний короїд	3,2	слабка	СРВ	СРВ-2021			
Ногодремське	23-4	10G + Бн	Вершинний короїд	0,5	слабка	СРВ	СРВ-2021			
Ногодремське	23-15	10G + Бн	Вершинний короїд	0,8	слабка	СРВ	СРВ-2021			
Ногодремське	11-16	10G	Вершинний короїд	1,5	слабка	СРВ	СРВ-2021		Затух	липень
Ногодремське	63-16	10G + Бн	Вершинний короїд	0,6	сильна	СРВ	СРВ-2021			
Ногодремське	68-18	10G + Бн	Вершинний короїд	1,1	сильна	СРВ	СРВ-2021		Затух	липень
Ногодремське	68-28	10G + Бн	Вершинний короїд	1,2	сильна	СРВ	СРВ-2021		Затух	липень
Ногодремське	73-31(1)	10G	Вершинний короїд	0,7	сильна	СРВ	СРВ-2021		Затух	червень
Ногодремське	75-6(1)	9G + Бн	Вершинний короїд	2,6	сильна	СРВ	СРВ-2021		Затух	липень
Ногодремське	83-17(1)	10G + Бн	Вершинний короїд	2,5	слабка	СРВ	СРВ-2021		Затух	липень

ухання
едку
ого
кнення)

в

земь

земь

мь

мь

земь

земь

земь

земь

земь

земь

земь

земь

земь

земь

земь

земь

земь

земь

земь

земь

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та ін. причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа обхвачена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження на одиницю виміру: м ² дерево і т. п.) Характер пошкодження	Необхідні заходи до боротьби з шкідниками або хворобою	Характер та час заходів, що проводились та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зображення)
Когоренське	84-44	10б + Бп	Вершівковий короде	1,2	сильне	СРВ	СРВ-2021			
Когоренське	85-40	10б + Дз	Вершівковий короде	0,7	сильне	СРВ	СРВ-2021		Затух	липень
Когоренське	8-6	10б + Бп	Вершівковий короде	1,8	сильне	СРВ	СРВ-2021			
Когоренське	8-31	10б + Бп	Вершівковий короде	1,1	сильне	СРВ	СРВ-2021			
Когоренське	8-34	10б + Бп	Вершівковий короде	1,1	сильне	СРВ	СРВ-2021			
Когоренське	10-4	10б + Бп	Вершівковий короде	1,4	сильне	СРВ	СРВ-2021			
Когоренське	40-2	8б + Бп + Дз	Вершівковий короде	0,8	сильне	СРВ	СРВ-2021			
Когоренське	40-7	9б + Бп	Вершівковий короде	0,8	сильне	СРВ	СРВ-2021			
Когоренське	43-18	9б + Бп	Вершівковий короде	0,7	сильне	СРВ	СРВ-2021			
Когоренське	44-1	10б + Бп	Вершівковий короде	1,7	сильне	СРВ	СРВ-2021			
Когоренське	44-2	10б + Бп	Вершівковий короде	1,8	сильне	СРВ	СРВ-2021			
Когоренське	49-25	9б + Бп + Дз	Вершівковий короде	1,3	сильне	СРВ	СРВ-2021			
Когоренське	67-41	5б + 3б + 2б + Бп	Вершівковий короде	0,3	сильне	СРВ	СРВ-2021			
Когоренське	77-9	9б + Бп	Вершівковий короде	1,3	сильне	СРВ	СРВ-2021			
Когоренське	77-12	10б + Бп	Вершівковий короде	0,4	сильне	СРВ	СРВ-2021			
Когоренське	77-18	10б + Бп	Вершівковий короде	5,5	сильне	СРВ	СРВ-2021			
Когоренське	77-28	10б + Бп	Вершівковий короде	0,2	сильне	СРВ	СРВ-2021			