

ПОГОДЖУЮ

Т.в.о. директора ДП

"Лугинський спеціалізований лісгосп"

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛІСНИЦТВО

Листопада 2020 року

Идент. код 13310854

Україна

ПОГОДЖУЮ

Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства

Сахнюк В.А.

17 листопада 2020 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2020 рік

по ДП "Лугинський спеціалізований лісгосп"

Житомирської області

| Лісництво (урочище) | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа | | Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до | | | | | | | Категорія захистності | Вид запланованих заходів | Причина призначення заходів | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар | Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України |
|---------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------|--|--|------------|---------|---------|------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | загальна | у тому числі площа, можлива для експлуатації | склад | вік, років | повнота | бонітет | середня висота, метрів | середній діаметр, сантиметрів | запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Степанівське | 4 | 4 | 4,9 ✓ | 6 | 0,6 | 0,6 | 10Сз+Бп | 51 | 0,8 | 1 | 18 | 20 | 280 | 3 | СРС | низ. пожежа свіжа | 430 | немає |
| Степанівське | 4 | 14 | 7,4 ✓ | 3 | 0,9 | 0,9 | 7Сз2С61Бп | 56 | 0,8 | 4 | 10 | 14 | 110 | 3 | СРС | низ. пожежа свіжа | 180 | немає |
| Степанівське | 19 | 1 | 5,1 ✓ | 2 | 0,7 | 0,7 | 9Сз1Бп | 48 | 0,75 | 3 | 14 | 16 | 170 | 3 | СРС | низ. пожежа свіжа | 190 | немає |
| Степанівське | 19 | 7 | 4,4 ✓ | 1 | 0,9 | 0,9 | 9Сз1Бп | 48 | 0,6 | 3 | 14 | 16 | 130 | 4 | СРС | низ. пожежа свіжа | 180 | немає |
| Разом СРС | | | | | 3,1 | 3,1 | | | | | | | | | | | | |
| Степанівське | 10 | 1 | 26,6 ✓ | 1 | 10,0 | 10,0 | 10Бп+Ос | 56 | 0,7 | 2 | 18 | 24 | 160 | 3 | СРВ | трутовик спр. омела б. | 40 | немає |
| Степанівське | 12 | 7 | 6,5 ✓ | | 6,5 | 6,5 | 7Сз2Бп1Дз | 66 | 0,5 | 1 | 21 | 32 | 180 | 4 | СРВ | коріод верхівковий | 40 | немає |
| Степанівське | 19 | 3 | 6,8 ✓ | 1 | 2,0 | 2,0 | 9Сз1Бп | 56 | 0,8 | 3 | 14 | 20 | 180 | 3 | СРВ | низ. пожежа свіжа | 40 | немає |
| Степанівське | 19 | 13 | 12,0 ✓ | 2 | 3,2 | 3,2 | 6Бп1Сз1Дз 1Влч1Ос | 50 | 0,75 | 2 | 16 | 20 | 150 | 4 | СРВ | низ. пожежа свіжа | 40 | немає |
| Степанівське | 54 | 55 | 2,2 ✓ | | 2,2 | 2,2 | 10Сзж | 60 | 0,7 | 1 | 21 | 24 | 300 | 3 | СРВ | коренева губка | 40 | немає |
| Степанівське | 71 | 17 | 4,8 ✓ | 1 | 4,3 | 4,3 | 6Сз2Бп2С6 | 46 | 0,7 | 1А | 21 | 24 | 270 | 4 | СРВ | низ. пожежа свіжа | 40 | немає |
| Разом СРВ | | | | | 28,2 | 28,2 | | | | | | | | | | | | |
| Красноставське | 5 | 14 | 6,8 ✓ | 1 | 4,3 | 4,3 | 6Сз4Бп+Влч+Дз | 67 | 0,7 | 2 | 20 | 26 | 230 | 3 | СРВ | низ. пожежа свіжа | 20 | немає |

В. Сахнюк

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|--------|-----|------------|------------|-------------------------------|----|------|---|----|----|-----|---|-----|-------------------------------------|-----|-------|
| Красноставське | 11 | 15 | 17,5 ✓ | 2 | 0,8 | 0,8 | 6Бп(66)4Бп (46)+Дз+Вл ч | 66 | 0,7 | 2 | 21 | 28 | 180 | 4 | СРВ | трутовик спр. вітровал | 20 | немає |
| Красноставське | 11 | 15 | 17,5 ✓ | 3 | 0,6 | 0,6 | 6Бп(66)4Бп (46)+Дз+Вл ч | 66 | 0,7 | 2 | 21 | 28 | 180 | 4 | СРВ | трутовик спр. вітровал | 20 | немає |
| Красноставське | 41 | 14 | 13,5 ✓ | 6 | 1,1 | 1,1 | 6Дз2Бп2Ос | 66 | 0,7 | 3 | 19 | 28 | 210 | 4 | СРВ | низ. пожежа свіжа | 20 | немає |
| Разом СРВ | | | | | 6,8 | 6,8 | | | | | | | | | | | | |
| Красноставське | 2 | 10 | 5,1 ✓ | 3 | 1,0 | 1,0 | 9Сз1Бп | 43 | 0,85 | 1 | 16 | 20 | 240 | 4 | СРС | низ. пожежа свіжа | 55 | немає |
| Красноставське | 2 | 11 | 8,2 ✓ | 3 | 0,6 | 0,6 | 9Сзк1Бп | 50 | 0,7 | 2 | 16 | 24 | 210 | 4 | СРС | низ. пожежа свіжа, кор. губка | 120 | немає |
| Красноставське | 12 | 31 | 11,0 ✓ | 1 | 1,0 | 1,0 | 9Сз1Бп | 52 | 0,7 | 1 | 18 | 22 | 230 | 4 | СРС | короїд верхівковий | 245 | немає |
| Красноставське | 41 | 15 | 3,2 ✓ | 2 | 0,4 | 0,4 | 9Сз1Дз+Бп | 56 | 0,7 | 1 | 20 | 26 | 250 | 4 | СРС | низ. пожежа свіжа | 180 | немає |
| Красноставське | 41 | 15 | 3,2 ✓ | 3 | 0,1 | 0,1 | 9Сз1Дз+Бп | 56 | 0,7 | 1 | 20 | 26 | 250 | 4 | СРС | низ. пожежа свіжа | 330 | немає |
| Разом СРС | | | | | 3,1 | 3,1 | | | | | | | | | | | | |
| Липниківське | 5 | 7 | 2,2 ✓ | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 9Сз1Бп | 60 | 0,6 | 2 | 19 | 24 | 220 | 4 | СРВ | низ. пожежа свіжа | 40 | немає |
| Липниківське | 6 | 1 | 5,5 ✓ | | 5,5 | 5,5 | 8Сз2Бп | 59 | 0,75 | 1 | 20 | 22 | 250 | 4 | СРВ | короїд верхівковий | 40 | немає |
| Липниківське | 6 | 2 | 0,8 ✓ | | 0,8 | 0,8 | 10Сз | 64 | 0,7 | 2 | 18 | 20 | 250 | 4 | СРВ | короїд верхівковий | 40 | немає |
| Липниківське | 6 | 3 | 1,7 ✓ | | 1,7 | 1,7 | 10Сз+Бп | 51 | 0,7 | 2 | 17 | 20 | 220 | 4 | СРВ | короїд верхівковий | 40 | немає |
| Липниківське | 6 | 4 | 1,2 ✓ | | 1,2 | 1,2 | 10Сз | 71 | 0,5 | 1 | 23 | 32 | 260 | 4 | СРВ | короїд верхівковий | 40 | немає |
| Липниківське | 6 | 7 | 6,3 ✓ | | 6,3 | 6,3 | 9Сз1Бп | 66 | 0,6 | 2 | 20 | 26 | 240 | 4 | СРВ | короїд верхівковий | 40 | немає |
| Липниківське | 6 | 18 | 8,0 ✓ | | 8,0 | 8,0 | 10Сз+Бп | 71 | 0,55 | 2 | 21 | 36 | 240 | 4 | СРВ | короїд верхівковий | 40 | немає |
| Липниківське | 6 | 22 | 2,1 ✓ | | 2,1 | 2,1 | 10Сз | 61 | 0,55 | 2 | 19 | 24 | 210 | 4 | СРВ | короїд верхівковий | 40 | немає |
| Липниківське | 6 | 25 | 3,8 ✓ | | 3,8 | 3,8 | 9Сз1Бп | 66 | 0,65 | 1 | 21 | 26 | 260 | 4 | СРВ | короїд верхівковий | 40 | немає |
| Липниківське | 6 | 36 | 1,6 ✓ | | 1,6 | 1,6 | 8Сз2Бп | 61 | 0,75 | 1 | 21 | 24 | 270 | 3 | СРВ | короїд верхівковий | 40 | немає |
| Липниківське | 6 | 41 | 2,1 ✓ | | 2,1 | 2,1 | 9Сз1Бп | 66 | 0,65 | 1 | 21 | 26 | 260 | 3 | СРВ | короїд верхівковий | 40 | немає |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----|------|---|---|-------------|-------------|----------------------|----|------|----|----|----|-----|---|-----|-----------------------|-----|-------|
| Липниківське | 12 | 61 | 5,1 | ✓ | | 5,1 | 5,1 | 10Сз | 61 | 0,75 | 2 | 18 | 20 | 270 | 4 | СРВ | короїд верхівковий | 40 | немає |
| Липниківське | 18 | 5 | 4,0 | ✓ | | 4,0 | 4,0 | 6Сз(70)2Сз(50)1Бп1Ос | 70 | 0,6 | 1 | 23 | 32 | 260 | 4 | СРВ | короїд верхівковий | 40 | немає |
| Липниківське | 18 | 6 | 1,7 | ✓ | | 1,7 | 1,7 | 7Сз(55)2Сз(85)1Бп | 55 | 0,75 | 1А | 22 | 22 | 340 | 4 | СРВ | короїд верхівковий | 40 | немає |
| Липниківське | 18 | 15 | 9,0 | ✓ | | 9,0 | 9,0 | 8Сз1Бп1Ос | 70 | 0,65 | 1 | 24 | 30 | 280 | 4 | СРВ | короїд верхівковий | 40 | немає |
| Липниківське | 19 | 18 | 3,4 | ✓ | | 3,4 | 3,4 | 10Сз+Бп | 70 | 0,5 | 2 | 21 | 32 | 220 | 4 | СРВ | короїд верхівковий | 40 | немає |
| Липниківське | 55 | 21 | 2,6 | ✓ | | 2,6 | 2,6 | 8Сз2Бп+Влч | 66 | 0,7 | 1 | 21 | 26 | 290 | 3 | СРВ | низ. пожежа свіжа | 40 | немає |
| Липниківське | 55 | 52 | 1,1 | ✓ | | 1,1 | 1,1 | 10Сз+Бп+Дз | 61 | 0,4 | 1 | 20 | 26 | 160 | 3 | СРВ | низ. пожежа свіжа | 40 | немає |
| Разом СРВ | | | | | | 60,7 | 60,7 | | | | | | | | | | | | |
| Бовсунівське | 4 | 22 | 7,2 | ✓ | 1 | 0,5 | 0,5 | 10Сз | 61 | 0,8 | 1 | 22 | 28 | 370 | 3 | СРС | короїд верхівковий | 190 | немає |
| Бовсунівське | 8 | 3 | 2,8 | ✓ | 1 | 0,9 | 0,9 | 10Сз+Дз | 63 | 0,8 | 1 | 22 | 28 | 360 | 3 | СРС | короїд верхівковий | 260 | немає |
| Бовсунівське | 9 | 5 | 3,4 | ✓ | 1 | 1,0 | 1,0 | 10Сз+Бп | 51 | 0,8 | 1 | 19 | 22 | 300 | 3 | СРС | короїд верхівковий | 210 | немає |
| Бовсунівське | 32 | 53 | 6,4 | ✓ | 1 | 0,9 | 0,9 | 10Сз+Бп | 61 | 0,7 | 1 | 21 | 26 | 300 | 3 | СРС | короїд верхівковий | 315 | немає |
| Бовсунівське | 32 | 54 | 1,6 | ✓ | 1 | 0,2 | 0,2 | 10Сзк+Бп | 40 | 0,8 | 3 | 12 | 14 | 150 | 3 | СРС | коренева губка | 285 | немає |
| Бовсунівське | 32 | 54 | 1,6 | ✓ | 2 | 0,2 | 0,2 | 10Сзк+Бп | 40 | 0,8 | 3 | 12 | 14 | 150 | 3 | СРС | коренева губка | 245 | немає |
| Бовсунівське | 34 | 31 | 30,3 | ✓ | 1 | 0,5 | 0,5 | 5Сз5Бп | 66 | 0,7 | 1 | 23 | 28 | 240 | 4 | СРС | короїд верхівковий | 245 | немає |
| Бовсунівське | 35 | 18 | 6,5 | ✓ | 1 | 0,9 | 0,9 | 10Сзк | 55 | 0,8 | 1 | 20 | 24 | 320 | 4 | СРС | коренева губка | 235 | немає |
| Бовсунівське | 39 | 22 | 2,3 | ✓ | 1 | 0,3 | 0,3 | 4Дз2Сз4Бп | 76 | 0,6 | 3 | 19 | 24 | 180 | 4 | СРС | короїд верхівковий | 185 | немає |
| Бовсунівське | 39 | 24 | 1,0 | ✓ | 1 | 0,6 | 0,6 | 10Сз | 56 | 0,7 | 1 | 20 | 24 | 280 | 4 | СРС | короїд верхівковий | 235 | немає |
| Бовсунівське | 39 | 25 | 3,0 | ✓ | 1 | 0,4 | 0,4 | 4Дз2Сз2Бп1Ос1Влч | 47 | 0,7 | 1 | 18 | 18 | 190 | 4 | СРС | короїд верхівковий | 200 | немає |
| Бовсунівське | 40 | 1 | 3,1 | ✓ | 1 | 0,6 | 0,6 | 4Дз3Бп1Сз2Влч | 81 | 0,7 | 3 | 19 | 24 | 210 | 4 | СРС | короїд верхівковий | 250 | немає |
| Разом СРС | | | | | | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | | | | | |
| Всього СРС | | | | | | 13,2 | 13,2 | | | | | | | | | | | | |
| Всього СРВ | | | | | | 95,7 | 95,7 | | | | | | | | | | | | |

Директор



Р.П. Бондарчук