

Погоджую:

Т.в.о. директора  
 ДСЛП "Вінницялісозахист"  
 В.В. Чудак  
 (підпис, ініціали, прізвище)  
 27 липня 2020 року

Погоджую:

Начальник управління екології та природних ресурсів в Житомирській обласній державній адміністрації  
 В.В. Чередник  
 (підпис, ініціали та прізвище)  
 2020 року

Погоджую:

Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства  
 В.А. Сахнюк  
 (підпис, ініціали та прізвище)  
 29.07.2020 року


**ПЕРЕЛІК**  
**заходів з поліпшення санітарного стану лісів**  
**ДП "Олевське лісове господарство"**  
 (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)  
**Житомирська область**  
 (Автономна Республіка Крим, область)

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Юрівське	4	6	6,1 ✓		6,1	6,1	7Сз3Бп+Дз	66	0,75	1	22	26	280	1	СРВ	Верхівковий короїд	50	не має
<b>Разом СРВ</b>					<b>6,1</b>	<b>6,1</b>												
Журжевицьке	51	22	11,0 ✓	1	7,0	7,0	10Сз+Бп+Дз	66	0,80	1	24	32	420	1	СРВ	Низова пожежа	80	не має
Журжевицьке	51	23	0,5 ✓		0,5	0,5	10Сз	57	0,80	1	19	24	290	1	СРВ	Низова пожежа	75	не має
Журжевицьке	51	24	0,5 ✓		0,5	0,5	10Сз	47	0,80	1	17	20	260	1	СРВ	Низова пожежа	60	не має
Журжевицьке	53	3	2,3 ✓		2,3	2,3	10Сз+Дз+Бп	54	0,80	2	18	18	280	1	СРВ	Низова пожежа	75	не має
Журжевицьке	54	2	3,6 ✓		3,6	3,6	10Сз	56	0,80	1А	23	24	400	1	СРВ	Низова пожежа	100	не має
Журжевицьке	54	6	7,9 ✓		7,9	7,9	7Сз3Бп	50	0,85	1А	22	24	320	1	СРВ	Низова пожежа	100	не має
Журжевицьке	54	8	0,9 ✓		0,9	0,9	5Сз4Бп1Ос	61	0,75	1	22	26	270	1	СРВ	Низова пожежа	70	не має
Журжевицьке	55	6	2,0 ✓		2,0	2,0	9Сз1Бп	81	0,65	2	22	32	280	1	СРВ	Низова пожежа	60	не має
Журжевицьке	55	9	7,3 ✓		7,3	7,3	9Сз1Бп	56	0,85	1	19	20	300	1	СРВ	Низова пожежа	100	не має
Журжевицьке	60	10	1,4 ✓	1	1,0	1,0	9Сз1Бп+Дз	56	0,90	1	21	24	370	1	СРВ	Низова пожежа	100	не має
Журжевицьке	60	14	5,7 ✓	1	2,5	2,5	8Сз1Дз1Бп+Ос	54	0,80	1	21	24	310	1	СРВ	Низова пожежа	60	не має
Журжевицьке	60	15	1,2 ✓		1,2	1,2	4Сз3Дз2Бп1Гз+Яле	52	0,75	1А	22	24	240	1	СРВ	Низова пожежа	60	не має
Журжевицьке	60	16	1,6 ✓		1,6	1,6	4Сз1Дз3Ос2Бп	61	0,80	1А	23	26	320	1	СРВ	Низова пожежа	55	не має
<b>Разом СРВ</b>					<b>38,3</b>	<b>38,3</b>												
Олевське	14	13	3,7 ✓	1	3,0	3,0	9Сз1Бп	70	0,75	1	23	28	320	1	СРВ	Верхівковий короїд	150	не має
Олевське	14	14	4,9 ✓	1	1,5	1,5	10Сз	55	0,75	1	21	24	300	1	СРВ	Верхівковий короїд	150	не має
Олевське	35	15	5,2 ✓	1	0,4	0,4	7Сз3Яле+Бп	45	0,80	1А	20	22	330	1	СРВ	Верхівковий короїд	120	не має
Олевське	35	22	7,3 ✓	2	2,1	2,1	10Сз+Бп	80	0,80	2	23	32	370	1	СРВ	Верхівковий короїд	60	не має
Олевське	62	2	1,9 ✓	1	0,7	0,7	10Сз	110	0,60	2	25	36	320	1	СРВ	Верхівковий короїд	145	не має
Олевське	62	7	5,0 ✓	1	2,1	2,1	10Сз	100	0,65	2	26	32	370	1	СРВ	Верхівковий короїд	90	не має
Олевське	62	11	6,3 ✓	1	2,7	2,7	10Сз	91	0,70	2	23	26	330	1	СРВ	Верхівковий короїд	73	не має

Олевське	63	10	1,7	✓	1	0,6	0,6	9Сз1Яле	51	0,70	1А	21	26	300	1	СРВ	Верхівковий короїд	157	не мас		
Олевське	64	5	5,2	✓	1	0,6	0,6	10Сз	100	0,55	2	26	32	300	1	СРВ	Верхівковий короїд	57	не мас		
Олевське	64	11	10,0	✓	1	2,6	2,6	10Сз	71	0,70	1	23	26	350	1	СРВ	Верхівковий короїд	42	не мас		
Олевське	64	39	5,7	✓	1	0,2	0,2	10Сз+Бп	66	0,80	1	23	28	400	1	СРВ	Верхівковий короїд	160	не мас		
Олевське	64	40	2,4	✓	1	1,5	1,5	10Сзк	51	0,65	1А	21	22	280	1	СРВ	Коренева губка	138	не мас		
Олевське	64	43	2,7	✓	1	0,2	0,2	10Сз	91	0,70	2	24	30	370	1	СРВ	Верхівковий короїд	240	не мас		
Олевське	69	3	21,6	✓	1	5,0	5,0	9Сз1Бп	75	0,75	1	24	26	350	1	СРВ	Верхівковий короїд	120	не мас		
Олевське	70	5	7,1	✓	2	0,6	0,6	6Сз4Бп+Ос+Дз+Влч	85	0,75	1	26	32	320	1	СРВ	Верхівковий короїд	42	не мас		
Олевське	70	14	3,5	✓		3,5	3,5	6Яле3Дз1Сз	48	0,80	1А	21	24	340	1	СРВ	Короїд типограф	84	не мас		
<b>Разом СРВ</b>							<b>27,3</b>	<b>27,3</b>													
Руднянське	28	25	2,2	✓	1	1,3	1,3	10Сз	86	0,70	2	22	28	320	1	СРВ	Верхівковий короїд	80	не мас		
Руднянське	49	22	2,2	✓	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	81	0,60	2	23	28	250	1	СРВ	Верхівковий короїд	70	не мас		
Руднянське	49	32	3,8	✓	1	1,5	1,5	10Сз+Бп	76	0,80	1	24	28	390	1	СРВ	Верхівковий короїд	70	не мас		
Руднянське	70	5	3,3	✓	1	1,1	1,1	9Сз1Бп	91	0,70	1	26	32	340	1	СРВ	Верхівковий короїд	80	не мас		
Руднянське	70	5	3,3	✓	2	0,6	0,6	9Сз1Бп	91	0,70	1	26	32	340	1	СРВ	Верхівковий короїд	50	не мас		
Руднянське	85	35	10,8	✓	1	5,3	5,3	9Сз1Бп+Дз	101	0,70	1	27	36	400	1	СРВ	Низова пожежа	80	не мас		
<b>Разом СРВ</b>							<b>10,8</b>	<b>10,8</b>													
Камянське	4	10	17,0	✓	3	1,0	1,0	10Сз+Бп+Ос+Дз	66	0,80	1	21	24	340	1	СРВ	Верхівковий короїд	80	не мас		
Камянське	4	22	1,8	✓	1	0,8	0,8	7Сз2Бп1Ос	66	0,85	2	20	24	270	1	СРВ	Верхівковий короїд	100	не мас		
Камянське	11	2	2,7	✓		2,7	2,7	9Сз1Бп+Влч	61	0,75	3	16	20	200	1	СРВ	Верхівковий короїд	130	не мас		
Камянське	13	20	3,0	✓	1	2,0	2,0	9Сз1Влч+Бп+Дз	81	0,70	1	24	32	350	1	СРВ	Верхівковий короїд	145	не мас		
Камянське	14	3	5,7	✓	1	1,5	1,5	10Сз	58	0,80	1	20	20	340	1	СРВ	Верхівковий короїд	135	не мас		
Камянське	14	8	1,2	✓		1,2	1,2	6Сз1Бп2Ос1Дз+Влч	59	0,80	1	21	22	300	1	СРВ	Верхівковий короїд	80	не мас		
Камянське	17	4	5,6	✓	1	2,0	2,0	10Сз+Бп	121	0,70	3	23	32	290	1	СРВ	Верхівковий короїд	135	не мас		
Камянське	17	6	1,5	✓		1,5	1,5	8Сз2Бп	86	0,70	1	25	32	325	1	СРВ	Верхівковий короїд	150	не мас		
Камянське	17	10	10,0	✓	1	2,5	2,5	10Сз+Бп	61	0,75	1	22	24	340	1	СРВ	Верхівковий короїд	150	не мас		
Камянське	17	12	2,8	✓	1	0,8	0,8	9Сз1Бп	60	0,70	1	21	28	290	1	СРВ	Верхівковий короїд	150	не мас		
Камянське	17	14	1,6	✓		1,6	1,6	10Сз	121	0,70	4	21	28	240	1	СРВ	Верхівковий короїд	80	не мас		
Камянське	17	15	0,5	✓		0,5	0,5	8Сз2Бп	91	0,55	2	25	32	245	1	СРВ	Верхівковий короїд	150	не мас		
Камянське	29	7	26,0	✓	3	2,0	2,0	7Сз2Бп1Дз+Ос	60	0,70	1А	23	28	310	1	СРВ	Верхівковий короїд	150	не мас		
Камянське	29	9	7,1	✓	1	1,0	1,0	4Сз3Дз2Бп1Ос	45	0,85	1А	19	20	240	1	СРВ	Верхівковий короїд	90	не мас		
Камянське	29	19	13,0	✓	1	3,0	3,0	9Сз1Бп	61	0,90	2	19	24	290	1	СРВ	Верхівковий короїд	140	не мас		
Камянське	29	21	3,3	✓		3,3	3,3	9Сз1Бп	61	0,65	1	21	28	250	1	СРВ	Верхівковий короїд	135	не мас		
Камянське	41	23	8,1	✓	1	2,0	2,0	7Сз3Бп+Яле	38	0,70	1А	17	22	200	1	СРВ	Верхівковий короїд	150	не мас		
Камянське	55	5	8,2	✓	1	2,0	2,0	8Сз2Бп	44	0,80	1	17	20	230	1	СРВ	Верхівковий короїд	90	не мас		
Камянське	55	7	15,0	✓	3	1,0	1,0	10Сз	61	0,70	1	22	28	320	1	СРВ	Верхівковий короїд	140	не мас		
Камянське	58	7	0,8	✓		0,8	0,8	10Яле	51	0,85	1А	23	24	480	1	СРВ	Короїд типограф	140	не мас		
<b>Разом СРВ</b>							<b>33,2</b>	<b>33,2</b>													
<b>Разом: по ДП "Олевський ЛГ"</b>							<b>115,7</b>	<b>115,7</b>													

24 07 2020 року

Т.в.о директора ДП "Олевське ЛГ"



В.П. Костецький

\* Для погодження заходів з поліпшення санітарного стану лісів у межах природно-заповідного фонду