




ПЕРЕЛІК
 заходів з поліпшення санітарного стану лісів
 ДП "Олевське лісове господарство"
 (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)
 Житомирська область
 (Автономна Республіка Крим, область)

Лісацтво (урочище)	Номер кварталу	Номер валу	Площа валу, гектарів	Номер підвалу	Площа підвалу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревина, що відлягає вирубуванню, куб. м	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України	
					загальна	у тому числі площі, можливі для експлуатації	склад	вік, років	новота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревини, куб. метрів на 1 гектар						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Руднянське	7	28	5,3	1	1,0	1,0	10Сз+Бп	75	0,60	3	18	22	185	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	не має	
	7	33	4,5	1	2,0	2,0	8Сз2Бп+Дз	51	0,80	1	19	24	270	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	не має	
	8	23	0,6		0,6	0,6	9Сз1Бп	51	0,75	1	20	24	270	4	СРВ	Верхівковий короїд	30	не має	
	30	6	3,2	1	1,7	1,7	9Сз1Бп	65	0,75	1	21	24	320	4	СРВ	Верхівковий короїд	40	не має	
	30	16	8,1	1	1,4	1,4	10Сз+Бп	56	0,85	1А	22	24	370	4	СРВ	Верхівковий короїд	40	не має	
	51	11	2,7	1	1,9	1,9	9Сз1Бп	60	0,80	1А	23	26	370	4	СРВ	Верхівковий короїд	70	не має	
	51	34	2,1	1	1,1	1,1	7Сз2Дз1Бп	45	0,80	1	18	22	240	4	СРВ	Верхівковий короїд	50	не має	
	Разом СРВ					9,7	9,7												
	34	15	22,0	1	0,1	0,1	6Сз4Бп	60	0,80	1	22	26	280	4	СРС	Верхівковий короїд	250	не має	
	34	22	1,8	1	0,5	0,5	10Сз	86	0,65	2	23	28	360	4	СРС	Верхівковий короїд	250	не має	
	64	29	1,6	1	0,5	0,5	10Сз1Бп	44	0,86	1А	19	20	330	4	СРС	Верхівковий короїд	180	не має	
	79	4	4,0	1	1,0	1,0	4Сз6Бп	6	0,75	1	2	2	20	4	СРС	Верхова пожежа	50	не має	
	79	13	2,0	1	1,0	1,0	6Сз4Бп	6	0,80	1	1		10	4	СРС	Верхова пожежа	30	не має	
	Разом СРС					3,1	3,1												
Всього по л-ву					12,8	12,8													
Журжівське	50	17	2,0	2	0,9	0,9	10Сз+Дз	51	0,75	1А	22	24	350	4	СРС	Низова лісова пожежа	141	не має	
	50	14	4,0	2	0,9	0,9	8Сз2Бп+Дз	39	0,75	1А	18	20	230	4	СРС	Низова лісова пожежа	114	не має	
	50	33	4,6	2	0,7	0,7	10Сз	56	0,80	1	21	20	360	4	СРС	Низова лісова пожежа	285	не має	
	61	20	7,0	4	1,0	1,0	9Сз1Бп	41	0,80	1А	19	20	290	4	СРС	Низова лісова пожежа	181	не має	
	Разом СРС					3,5	3,5												
Всього по л-ву					3,5	3,5													
34	26	1,3	1	0,2	0,2	4Сз3Бп2Влч1Дз	41	0,75	2	14	16	120	4	СРС	Вітровал бурелом	210	не має		

Савчук

Покровське	65	24	1,5	2	0,2	0,2	8Сз2Бп	53	0,75	2	16	18	190	4	СРС	Низова лісова пожежа	225	не має	
	66	15	3,2	1	0,4	0,4	7Сз2Бп1Ос	34	0,75	1	14	16	150	4	СРС	Низова лісова пожежа	130	не має	
	69	11	1,2	2	0,7	0,7	8Сз2Бп	61	0,80	2	18	20	260	4	СРС	Низова лісова пожежа	170	не має	
	69	12	6,4	1	0,7	0,7	5Сз2Бп2Ос1Дз	75	0,70	1	24	28	300	4	СРС	Низова лісова пожежа	215	не має	
	Разом СРС				2,2	2,2													
	18	5	16,0	12	1,9	1,9	10Сз+Бп	56	0,80	3	15	20	200	4	СРВ	Верхівковий короїд	45	не має	
	18	5	16,0	13	0,4	0,4	10Сз+Бп	56	0,80	3	15	20	200	4	СРВ	Верхівковий короїд	100	не має	
	18	11	2,3	2	1,1	1,1	10Сз+Бп	50	0,80	3	13	14	160	4	СРВ	Верхівковий короїд	55	не має	
	36	2	0,8		0,8	0,8	10Сз	51	0,75	1	18	20	270	4	СРВ	Верхівковий короїд	70	не має	
	42	5	2,2	1	0,5	0,5	8Сз1Дз1Бп	26	0,70	2	9	12	70	4	СРВ	Вітровал бурелом	30	не має	
	42	20	3,9	4	0,3	0,3	10Сз+Бп	54	0,75	2	17	18	250	4	СРВ	Верхівковий короїд	55	не має	
	44	28	8,8	3	2,0	2,0	8Сз2Бп	61	0,80	1	21	28	300	4	СРВ	Верхівковий короїд	60	не має	
	50	10	12,0	4	2,0	2,0	10Сз+Бп	61	0,70	2	18	20	250	4	СРВ	Верхівковий короїд	80	не має	
	50	32	2,3	2	1,0	1,0	10Сз	66	0,70	3	15	20	170	4	СРВ	Верхівковий короїд	65	не має	
	58	17	5,0	2	0,5	0,5	10Сз	57	0,80	2	16	20	240	4	СРВ	Верхівковий короїд	35	не має	
	66	21	6,7	2	1,0	1,0	8Сз2Бп+Яле	34	0,70	2	13	16	135	4	СРВ	Низова лісова пожежа	70	не має	
	67	8	3,8	1	2,0	2,0	7Сз3Бп	31	0,70	3	8	10	70	4	СРВ	Верхівковий короїд	50	не має	
	67	23	14,0	2	1,0	1,0	8Сз2Бп+Дз+Ос+Влч	56	0,80	2	18	20	250	4	СРС	Верхівковий короїд	70	не має	
	72	1	24,0	5	2,4	2,4	6Сз2Бп1Дз1Ос	56	0,80	2	18	20	220	4	СРВ	Вітровал бурелом	70	не має	
	72	1	24,0	6	1,0	1,0	6Сз2Бп1Дз1Ос	56	0,80	2	18	20	220	4	СРВ	Вітровал бурелом	50	не має	
	Разом СРВ				17,9	17,9													
	Всього по л-ву				20,1	20,1													
	Юр'яцьке	45	6	3,2	1	0,9	0,9	10Сз+Бп+Ос	61	0,75	1	22	28	340	4	СРС	Низова лісова пожежа	307	не має
48		3	6,2	1	1,0	1,0	5Сз2Дз2Бп1Клг	43	0,75	1Б	23	26	250	4	СРС	Низова лісова пожежа	285	не має	
49		6	1,3	1	0,2	0,2	10Сз+Дз+Ос+Влч	40	0,80	1Б	20	22	300	4	СРС	Низова лісова пожежа	295	не має	
53		13	25,0	3	1,0	1,0	6Сз3Бп1Ос+Дз	56	0,75	1	21	24	290	4	СРС	Низова лісова пожежа	304	не має	
53		14	12,5	2	0,9	0,9	9Сз1Бп	56	0,75	1А	23	26	320	4	СРС	Низова лісова пожежа	354	не має	
57		3	12,2	3	0,7	0,7	8Сз2Бп	60	0,75	1	22	26	300	4	СРС	Низова лісова пожежа	309	не має	
57		4	0,9	1	0,6	0,6	10Сз+Бп+Дз	66	0,75	1	24	28	390	4	СРС	Низова лісова пожежа	352	не має	
Разом СРС				5,3	5,3														
Всього по л-ву				5,3	5,3														
Сновидовицьке		63	11	20,0	7	1,0	1,0	9Сз1Бп+Влч	60	0,80	1	20	24	300	4	СРВ	Верхівковий короїд	40	не має
	Разом СРВ				1,0	1,0													
	35	4	12,0	4	0,3	0,3	7Сз3Бп	81	0,70	2	21	26	250	4	СРС	Верхівковий короїд	215	не має	
	Разом СРС				0,3	0,3													
Всього по л-ву				1,3	1,3														
Олевське	20	13	16,0	6	0,5	0,5	9Сз1Бп	60	0,80	1	21	22	290	2	СРС	Низова лісова пожежа	158	не має	
	20	21	2,1	1	0,5	0,5	8Сз2Влч	53	0,80	1	21	22	320	2	СРС	Низова лісова пожежа	228	не має	
	21	8	11,7	3	1,0	1,0	8Сз2Бп	60	0,80	1	22	24	330	2	СРС	Низова лісова пожежа	155	не має	
	21	34	13,4	7	0,8	0,8	8Сз2Бп	70	0,75	1	23	28	330	2	СРС	Низова лісова пожежа	181	не має	
	28	25	2,5	2	0,6	0,6	9Сз(65)1Сз(85)+Дз	65	0,75	1	23	28	390	2	СРС	Низова лісова пожежа	150	не має	
	28	30	11,0	4	0,5	0,5	10Сз+Бп	60	0,80	1	22	24	360	2	СРС	Низова лісова пожежа	158	не має	
	Разом СРС				3,9	3,9													
	29	6	47,5	7	0,4	0,4	8Дз1Сз1Бп+Ос+Гз	130	0,60	2	27	40	290	2	СРВ	Бурелом	38	не має	
	29	6	47,5	8	0,6	0,6	8Дз1Сз1Бп+Ос+Гз	130	0,60	2	27	40	290	2	СРВ	Бурелом	25	не має	
	Разом СРВ				1,0	1,0													
Всього по л-ву				4,9	4,9														
	6	20	15,0	2	0,8	0,8	3Дз3Бп3Ос1Сз	40	0,70	1	15	16	170	4	СРС	Верхівковий короїд	178	не має	
	19	20	17,0	4	0,9	0,9	10Сз	80	0,70	3	19	22	230	4	СРС	Верхівковий короїд	219	не має	
	42	3	13,0	10	0,1	0,1	10Сз+Бп	70	0,70	1	24	28	360	4	СРС	Верхівковий короїд	310	не має	

Хочинське	60	22	5,9	1	0,2	0,2	9Сз1Дз+Бп	56	0,80	1	21	24	330	4	СРС	Верхівковий короїд	385	не має	
	71	1	7,0	3	0,2	0,2	9Сз1Бп+Дз	85	0,70	1	25	30	330	4	СРС	Верхівковий короїд	205	не має	
	71	4	9,0	4	0,5	0,5	10Сз+Дз+Бп	85	0,70	1	25	30	380	4	СРС	Верхівковий короїд	260	не має	
	71	15	3,1	1	0,5	0,5	7Сз3Бп	60	0,90	1	20	24	290	4	СРС	Верхівковий короїд	288	не має	
	Разом СРС					3,2	3,2												
	5	48	6,5	3	1,0	1,0	7Сз3Бп+Дз+Ос	75	0,70	1	23	30	300	4	СРВ	Верхівковий короїд	150	не має	
	10	21	3,8		3,8	3,8	6Сз(52)3Дз1Бп+Сз	52	0,80	1	19	24	220	4	СРВ	Верхівковий короїд	50	не має	
	12	11	14,0	4	2,0	2,0	4Дз3Ос3Бп+Сз	95	0,60	2	24	36	250	4	СРВ	Стовбурові гнилі, верхівковий короїд	70	не має	
	Разом СРВ					6,8	6,8												
	Всього по л-ву					10,0	10,0												
Кам'янське	1	40	0,8		0,8	0,8	3Влч3Бп2Сз2Ос	27	0,60	3	8	10	50	3	ЛЗ	Стовбурові гнилі	15	не має	
	50	26	0,5		0,5	0,5	10Влч+Дз	71	0,50	2	23	28	200	3	ЛЗ	Стовбурові гнилі	15	не має	
	Разом ЛЗ					1,3	1,3												
	80	9	1,6	1	1,0	1,0	10Сз	50	0,75	1	20	22	300	4	СРС	Низова лісова пожежа	164	не має	
	80	10	4,7	3	1,0	1,0	6Сз2Бп1Влч1Дз	91	0,65	2	24	32	270	4	СРС	Низова лісова пожежа	121	не має	
	86	16	1,8	1	1,0	1,0	10Сз+Бп+Ос	61	0,70	1А	24	26	360	4	СРС	Низова лісова пожежа	183	не має	
	87	2	17,0	8	1,0	1,0	8Сз2Бп	60	0,70	1	22	28	280	4	СРС	Низова лісова пожежа	225	не має	
	87	8	2,8	2	0,6	0,6	10Сз+Бп+Ос	45	0,70	1	17	18	225	4	СРС	Низова лісова пожежа	113	не має	
	87	17	7,6	2	1,0	1,0	8Сз2Бп	60	0,70	1	21	24	280	4	СРС	Низова лісова пожежа	218	не має	
	Разом СРС					5,6	5,6												
	2	34	3,9	1	1,0	1,0	7Сз2Бп1Влч	91	0,60	4	18	32	174	4	СРВ	Верхівковий короїд	40	не має	
	9	18	3,3	2	2,3	2,3	9Сз1Бп	91	0,70	3	21	24	260	3	СРВ	Верхівковий короїд	50	не має	
	16	21	3,8	2	2,0	2,0	8Сз2Бп	55	0,90	1	21	24	340	4	СРВ	Верхівковий короїд	70	не має	
	Разом СРВ					5,3	5,3												
Всього по л-ву					12,2	12,2													
Разом: по ДП					СРВ	41,7	41,7												
Разом: по ДП					СРС	27,1	27,1												
Разом: по ДП					ЛЗ	1,3	1,3												
Разом: по ДП "Олевський ЛП"					70,1	70,1													
Т.в.о директора ДП "Олевське ЛП"																			
2020 року																			
																			
В.Ю. Мазарчук																			