

ПОГОДЖЕНО

Директор ДСЛП "Вінницялісозахист"



В.В. Чудак

(підпис, ініціали та прізвище)

12

2019 року

ПОГОДЖЕНО

Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства



А.Б. Курінський

(підпис, ініціали та прізвище)

2019 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
ДП "Романівський ЛГ АПК" на 2019 рік
Житомирська область

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	Вік, років	Повнота	Бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Боранівське	2	7	1,7	1	0,7	0,7	7Сз3Ял	69	0,6	2	21	26	260	4	СРВ	Верхівковий короїд-короїд типограф	25	немає
	3	9	2		2,0	2,0	8Сз2Бп+Дз	41	0,7	1а	19	20	230	3	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	11	6	0,7		0,7	0,7	10Сз	74	0,5	1	25	30	270	4	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	13	7	16,7	1	5,0	5,0	10Сзк	66	0,6	2	20	26	240	4	СРВ	Верхівковий короїд. -коренева губка	25	немає
	18	20	9,7	1	7,7	7,7	8Сз2Бп+Влч	85	0,5	2	23	32	210	4	СРВ	Верхівковий короїд.	25	немає
	18	34	4,5		4,5	4,5	9Сз1Бп	85	0,4	2	23	32	180	4	СРВ	Верхівковий короїд.	25	немає
	21	6	1,9	1	1,5	1,5	10Сз+Влч	56	0,7	1а	23	30	340	4	СРВ	Верхівковий короїд.	30	немає
	24	11	5,1	1	1,7	1,7	8Сз1Бп1Вл	85	0,5	2	24	32	230	4	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	24	13	3,5	1	2,5	2,5	10Сз	59	0,8	1	22	24	390	3	СРВ	Верхівковий короїд.	30	немає
	24	20	2,5	1	1,5	1,5	6Сз4Бп+Ос+Дз	65	0,5	1	22	32	170	4	СРВ	Верхівковий короїд.	25	немає
	25	28	25,7	1	8,0	8,0	10Сз+	60	0,7	1	21	28	300	4	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	26	32	6,5		6,5	6,5	4Сз4Бп2Вл	50	0,6	2	16	18	150	3	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

Баранівське

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	3	6,4		6,4	6,4	10Сз	66	0,5	1	23	28	250	2	СРВ	Верхівковий короїд.	25	немає
35	5	8,2		8,2	8,2	10Сз	64	0,6	1	21	26	260	2	СРВ	Верхівковий короїд.	30	немає
36	14	3,6		3,6	3,6	9Сз1Бп	81	0,55	2	23	36	250	2	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
36	24	1,3		1,3	1,3	8Сз2Бп	35	0,85	2	11	14	140	2	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
36	23	3,4		3,4	3,4	10Сзк	65	0,7	1	22	26	320	2	СРВ	Верхівковий короїд. -коренева губка	20	немає
44	21	4,4		4,4	4,4	7Яле3Бп	44	0,7	1	17	20	230	2	СРВ	Короїд типограф	25	немає
45	13	0,8		0,8	0,8	10Сз	81	0,4	2	23	32	190	2	СРВ	Верхівковий короїд.	30	немає
45	16	5,7		5,7	5,7	10Сз	82	0,55	1	24	32	280	2	СРВ	Верхівковий короїд.	25	немає
49	4	4,5		4,5	4,5	3Сз2Бп3Дз2Ос+Влч	54	0,6	1	20	26	180	4	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
61	5	11,7	1	5,0	5,0	10Сз	65	0,6	1	21	28	260	4	СРВ	Верхівковий короїд.	25	немає
69	4	4		4,0	4,0	9Сз1Бп+Влч	47	0,6	1	18	22	210	2	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
71	38	3,1		3,1	3,1	10Сз	75	0,6	2	22	32	270	2	СРВ	Верхівковий короїд.	25	немає
73	19	0,7		0,7	0,7	10Сз	66	0,6	1	21	30	230	2	СРВ	Верхівковий короїд.	25	немає
73	25	5		5,0	5,0	7Сз2Бп1Ос+Влч	55	0,7	1	21	24	300	2	СРВ	Верхівковий короїд.	30	немає
74	15	1,7		1,7	1,7	6Сз3Бп1Ос+Влч	81	0,5	1	24	36	220	2	СРВ	Верхівковий короїд.	25	немає
74	16	0,6		0,6	0,6	10Сз	49	0,7	1а	21	24	300	2	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
75	2	10,7	1	5,0	5,0	6Сз2Бп1Ос1Вл	75	0,6	1	24	32	260	2	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
76	4	5,7		5,7	5,7	4Сз4Бп1Дз1Влч	65	0,6	1	22	26	190	2	СРВ	Верхівковий короїд.	30	немає
25	3	7,2		7,2	7,2	10Сз	48	0,8	1а	20	22	320	3	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
Всього по лісництву СРВ:				118,6	118,6												

Ольшанське

11	18	10,5	1	6,9	6,9	10СзК	58	0,85	1	20	22	340	4	СРВ	вершковий кроїд - кор.губка	20	немає
13	14	5,4		5,4	5,4	10СзК	60	0,8	1	22	22	370	4	СРВ	вершковий кроїд - кор.губка	20	немає
24	11	14,0	1	10,0	10,0	10Сз+Бп	62	0,6	1	21	24	260	2	СРВ	вершковий кроїд	20	немає
31	2	2,4		2,4	2,4	8Сз2Бп+Дз+Влч+Ос	60	0,6	1а	23	28	260	4	СРВ	вершковий кроїд	20	немає
35	2	0,5		0,5	0,5	9Сз1Бп+Гз	72	0,6	1а	26	32	330	4	СРВ	вершковий кроїд	20	немає
36	3	1,1		1,1	1,1	10Сз+Дз+Гз	89	0,6	1	26	36	340	4	СРВ	вершковий кроїд	20	немає
36	10	1,7		1,7	1,7	10Сз	63	0,6	1а	25	28	320	4	СРВ	вершковий кроїд	20	немає
36	21	8,2	1	4,2	4,2	10Сз+Бп	52	0,75	1а	22	24	350	4	СРВ	вершковий кроїд	20	немає
38	1	13,0	1	8,9	8,9	7Сз2Бп1Яле+Ос	58	0,70	1	22	22	280	4	СРВ	Верхівковий короїд-короїд типограф	20	немає
39	9	12,0	1	8,5	8,5	7Сз1Яле2Бп	48	0,80	1	18	18	250	4	СРВ	Верхівковий короїд-короїд типограф	20	немає
39	13	4,3	1	3,3	3,3	8Сз2Бп	47	0,70	1	18	18	220	4	СРВ	вершковий кроїд	20	немає
40	8	2,7		2,7	2,7	8Сз2Бп	35	0,85	1	15	16	210	4	СРВ	вершковий кроїд	20	немає
47	5	0,2		0,2	0,2	10Яле	52	0,70	1	19	20	320	4	СРВ	кроїд типограф	20	немає
47	7	0,7		0,7	0,7	10Сз+Бп	65	0,70	1а	25	28	380	4	СРВ	вершковий кроїд	20	немає
48	1	0,2		0,2	0,2	10Яле	52	0,70	1	19	20	320	4	СРВ	Короїд типограф	20	немає
48	5	0,6		0,6	0,6	10Сз	65	0,70	1	24	28	360	4	СРВ	вершковий кроїд	20	немає
49	30	3,5	1	3,3	3,3	8Сз2Яле+Дз+Бп	55	0,60	1а	23	24	290	3	СРВ	Верхівковий короїд-короїд типог. ф	20	немає

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	52	5	4,9		4,9	4,9	4Сз2Дз1Яле1Бп1Взд1Ос	68	0,60	1	24	24	240	3	СРВ	Верхівковий короїд-короїд типограф	20	немає
Всього по лісництву СРВ:					65,5	65,5												
Бердичівське	1	29	16,5	1	10,0	10,0	10Сз+Бп	53	0,8	1А	22	24	370	4	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	3	4	2,7		2,7	2,7	10Сз	54	0,6	1	21	22	260	3	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	6	4	9,1	1	8,1	8,1	10Сз	55	0,75	1А	22	26	350	3	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	8	3	30,0	1	10,0	10,0	10Сз	84	0,6	2	23	30	290	2	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	12	7	4,0	1	3,3	3,3	10Сз+Дз	60	0,85	1А	23	28	410	2	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	13	2	9,8	1	7,6	7,6	10Сз	52	0,9	1	19	20	340	2	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	13	4	5,8	1	5,3	5,3	10Сз	67	0,6	1	23	26	290	2	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	14	4	13,1	1	10,0	10,0	10Сз	45	0,7	1А	20	24	280	2	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	14	10	8,8	1	8,3	8,3	10Сз	45	0,7	1А	20	28	280	2	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	17	13	10,4	1	8,1	8,1	10Сз	54	0,7	1	19	26	260	2	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	25	4	21,5		10,0	10,0	7Сз3Бп	50	0,7	1	20	22	240	2	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	28	5	4,1	1	3,5	3,5	10Сз	54	0,7	1А	22	26	320	2	СРВ	Верхівковий короїд.	10	немає
39	8	16,5	1	10,0	10,0	10Сз+Бп	60	0,7	1	21	28	300	4	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає	
Всього по лісництву СРВ:					96,9	96,9												
Чуднівське	1	1	7,7		5,9	5,9	10Сз	55	0,85	1А	23	24	410	3	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	2	41	5,2	1	3,8	3,8	10Сз+Влч+Бп	45	0,8	1А	20	20	310	4	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	2	44	2,7	1	2,1	2,1	10Сз	52	0,7	1А	23	24	340	4	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	5	2	1,4		0,9	0,9	10Сз	81	0,7	1	26	32	340	4	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	10	30	15,5	1	10	10	10Сзк	65	0,7	1А	25	26	380	4	СРВ	Коренева губка Верхівковий короїд.	20	немає
	11	1	21,3	1	10	10	10Сзк+Влч+Бп	49	0,75	1	20	20	300	4	СРВ	Коренева губка Верхівковий короїд.	10	немає
	15	13	1		1	1	10Сз+Дз+Бп	62	0,6	1А	25	26	320	4	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	16	9	6,5	1	5,9	5,9	9Сз1Бп	50	0,7	1	19	20	240	4	СРВ	Верхівковий короїд.	10	немає
	24	15	1,7		1,7	1,7	10Яле	48	0,8	1А	22	22	440	2	СРВ	Короїд типограф	10	немає
	24	37	1,4		1,4	1,4	8Яле2Влч+Ос	75	0,3	1	26	30	180	2	СРВ	Короїд типограф	10	немає
	26	9	8,7		8,7	8,7	10Сз+Бп	67	0,65	1А	26	28	370	4	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	31	5	2,4	1	1,9	1,9	10Сз	65	0,8	1А	26	28	450	2	СРВ	Верхівковий короїд.	10	немає
	42	12	4	1	3,1	3,1	10Сз	60	0,7	1А	24	28	360	3	СРВ	Верхівковий короїд.	10	немає
	44	24	3,1		3,1	3,1	10Сз	70	0,7	1А	26	28	400	3	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	44	25	3,6	1	3,2	3,2	10Сз	50	0,7	1А	21	22	300	3	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	45	19	11	1	10	10	10Сз	54	0,75	1А	22	26	340	3	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	46	8	1,5	1	1,3	1,3	8Сз2Дчр	46	0,7	1А	20	20	250	3	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
48	2	5		5	5	10Сз	44	0,9	1А	20	22	360	2	СРВ	Верхівковий короїд.	10	немає	
48	10	3,5		3,5	3,5	10Сз	54	0,7	1А	23	24	340	3	СРВ	Верхівковий короїд.	10	немає	
Всього по лісництву СРВ :					82,5	82,5												
Соболівське	1	7	7,7		7,7	7,7	8Сз2Бп	65	0,7	1	24	28	280	3	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	3	17	12,2	1	8,0	8,0	6Сз3Бп1Влч	65	0,75	1	23	24	280	4	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	8	1	19,3	1	8,0	8,0	6Сз2Бп2Влч	75	0,65	1	25	28	270	4	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	1с	7	4,2		4,2	4,2	7Сз3Бп	45	0,7		16	16	180	4	СРВ	Верхівковий короїд.	10	немає

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Соболівське	11	13	0,2		0,2	0,2	6Сз2Бп1Дз1Влч	70	0,6	1	24	26	240	2	СРВ	Верхівковий короїд.	10	немає
	13	14	9,0		9,0	9,0	9Сз1Бп	50	0,7	1	18	18	240	4	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	19	11	1,8		1,8	1,8	4Сз2Дз2Бп2Влч+Ос	70	0,7	1	25	28	280	4	СРВ	Верхівковий короїд.	10	немає
	34	40	1,9	1	1,1	1,1	10Сз	60	0,85	1	22	22	390	4	СРВ	Верхівковий короїд	10	немає
	41	20	6,3	1	5,8	5,8	9Сз1Бп	80	0,6	1	25	30	300	4	СРВ	Верхівковий короїд	15	немає
	52	18	6,2	1	5,8	5,8	10Сзк	60	0,7	1А	23	24	340	4	СРВ	Коренева губка Верхівковий короїд	15	немає
	52	20	0,7		0,7	0,7	7Сз3Бп	42	0,85	1А	18	18	230	4	СРВ	Верхівковий короїд	10	немає
	57	31	6,7		6,7	6,7	9Сз1Бп+Ос	85	0,6	1	26	32	310	4	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	58	1	7,3		7,3	7,3	4Сз3Бп2Ос1Дз	70	0,7	1	24	26	280	4	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	64	13	0,4		0,4	0,4	10Сз	60	0,6	1	22	24	290	4	СРВ	Верхівковий короїд	10	немає
	64	14	0,3		0,3	0,3	10Сз	60	0,6	1	22	24	290	4	СРВ	Верхівковий короїд	10	немає
	84	3	1,3		1,3	1,3	10Сзк	60	0,85	1А	23	24	400	4	СРВ	Коренева губка Верхівковий короїд.	15	немає
	84	4	1,5		1,5	1,5	7Сз1Ос1Бп1Влч	65	0,7	1	24	28	340	4	СРВ	Верхівковий короїд.	10	немає
	84	6	1,5		1,5	1,5	10Сз	60	0,85	1А	23	24	400	4	СРВ	Верхівковий короїд.	15	немає
	89	4	5,0		5,0	5,0	7Сз2Бп1Ос+Дз	70	0,6	1	25	28	270	4	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	90	21	0,5		0,5	0,5	10Сз	60	0,7	1А	23	24	340	3	СРВ	Верхівковий короїд.	10	немає
	95	34	3,5		3,5	3,5	10Сзк	65	0,75	1	24	24	380	3	СРВ	Коренева губка Верхівковий короїд.	20	немає
	95	35	2,6		2,6	2,6	10Сз	65	0,75	1	24	24	380	3	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	98	12	2,5		2,5	2,5	10Сз	70	0,7	1	25	28	380	2	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає
	99	16	5,1		5,1	5,1	10Сзк	64	0,85	1	23	24	400	2	СРВ	Коренева губка Верхівковий короїд.	20	немає
102	22	7,2		7,2	7,2	10Сз	55	0,85	1	21	22	370	3	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає	
103	7	2,8		2,8	2,8	10Сз	70	0,65	1	25	28	350	4	СРВ	Верхівковий короїд.	20	немає	
Всього по лісництву СРВ:					100,5	100,5												
Всього по ДП "Романівський ЛГ АПК" СРВ:					464,0	464,0												

Директор ДП "Романівський ЛГ АПК"



І.О. Мельник

11

03

2019 року